

من أكثر الكتب مبيعًا في العالم

الطبيب ديفيد دي. بيرنز

# الشعور الجيد

العلاج الجديد  
للتقلبات المزاجية

العلاج الطبي المجرب للاكتئاب بدون أدوية

شعور الأزيكية  
أكثر مكتبة رقمية



مكتبة جرير  
JARIR BOOKSTORE  
...not just a Bookstore

تحت إشراف مكتبة

**تليجرام : هنا سور الازليكية**  
**أكبر مكتبة ورقمية**



الشعور  
الجيد

# الشعور الجيد

العلاج الجديد  
للتقلبات المزاجية

تليجرام مكتبة غوامر في بحر الكتب

الطبيب ديفيد دي. بيرنز

مقدمة بقلم الطبيب أرون تي. بيك



## للتعرف على قروعنا

نرجو زيارة موقعنا على الإنترنت [www.jarir.com](http://www.jarir.com)  
للمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على [jbpublishings@jarirbookstore.com](mailto:jbpublishings@jarirbookstore.com)

تحديد مسؤولية / إخلاء مسؤولية من أي ضمان  
هذه ترجمة عربية لطبعة اللغة الإنجليزية. لقد بذلنا قصارى جهدنا في ترجمة هذا الكتاب، ولكن بسبب  
القيود المتأصلة في طبيعة الترجمة، والناتجة عن تعقيدات اللغة، واحتمال وجود عدد من الترجمات  
والتفسيرات المختلفة للكلمات وعبارات معينة، فإننا نعلن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسؤولية ونعطي  
مسؤوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة بملاءمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أو ملامته  
لفرض معين. كما أننا لن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر في الأرباح أو أي خسائر تجارية أخرى. بما  
في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر العرضية، أو المترتبة، أو غيرها من الخسائر.

## إعادة

### الطبعة الأولى 2021

حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظة لمكتبة جرير

ARABIC edition published by JARIR BOOKSTORE.  
Copyright © 2017. All rights reserved.

إن الأفكار والإجراءات والاقتراحات الواردة في هذا الكتاب ليس الغرض منها أن تحل محل استشارة طبيبك  
الخاص. فجميع الأمور التي يخص صحتك تستدعي الإشراف الطبي.

## FEELING GOOD

Copyright © 1980 by David D. Burns, M. D.  
New material copyright © 1999 by David D. Burns, M. D.  
All rights reserved.  
Published by arrangement with William Morrow,  
an imprint of HarperCollins Publishers.

تليجرام مكتبة غواص في بحر الكتب



# feeling good

the new  
mood therapy



DAVID D. BURNS, M.D.

Preface by Aaron T. Beck M.D.



## أنت مدين لنفسك بالشعور الجيد!

في استطلاع قومي ضم ما يزيد على ١٠٠٠ كتاب من كتب الاعتماد على النفس، يأتي هذا الكتاب كأفضل كتاب يناقش موضوع الاكتئاب - أكثر كتاب يوصي به الخبراء الأمريكيون للصحة العقلية. وأشارت خمس دراسات موجهة نشرت في دوريات علمية إلى أن ٧٠٪ من الأشخاص المكتئبين، الذين قرأوا هذا الكتاب، تحسّنوا خلال أربعة أسابيع دون تناول أية أدوية - وحافظوا على هذا التحسن خلال فترات المتابعة التي استمرت حتى ثلاث سنوات.

يبدو أن آثار هذا الكتاب المضادة للاكتئاب قوية مثل الأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج النفسي الفردي بالنسبة للمرضى الذين يعانون أعراض الاكتئاب الحاد.

ورغم أن الدكتور بيرنز لا يوصي بأي كتاب من كتب المساعدة الذاتية كبديل للعلاج المتخصص؛ فإن هذا الكتاب يمثل منارة مرشدة لأي شخص يعاني الاكتئاب أو القلق.

---

"من الناحية الشخصية، قد اعتُبر كتاب ديفيد بيرنز هذا أحد أكثر الكتب التي ألّفت في الثلث الأخير من القرن العشرين أهمية".  
الدكتور ديفيد إف. ماس: أستاذ اللغة الإنجليزية،  
جامعة أمباسادور

كتب أخرى من تأليف الدكتور ديفيد دي. بيرنز

TEN DAYS TO SELF ESTEEM:  
THE LEADER'S MANUAL



أهدي هذا الكتاب للدكتور آرون تي. بيلك، تعبيراً عن إعجابي بمعرفته  
وشجاعته، وتقديراً لصبره، وإخلاصه، وتعاطفه.

## المحتويات

١	شكر وتقدير	
٥	تصدير	
٩	مقدمة	
٢٧	النظريات والأبحاث	الجزء ١
٢٩	التقدم الكبير في علاج الاضطرابات المزاجية	١
٤٠	كيف تقوم بتشخيص حالتك المزاجية؟ الخطوة الأولى في العلاج	٢
٥٢	فهم حالتك المزاجية: تختلف مشاعرك حسب طريقة تفكيرك	٣
٧٩	التطبيقات العملية	الجزء ٢
٨١	ابدأ بتقدير الذات	٤
١١٤	مذهب عدم القيام بشيء: كيف يمكنك التغلب عليه	٥
١٦٩	الجودو الشفهي: تعلم الرد عند التعرض لنيران الانتقادات	٦

١٨٩	هل تشعر بالغضب؟ ما معدل ذكائك	٧
	(IQ)	
٢٤٤	طرق هزيمة الشعور بالذنب	٨
٢٨١	الاكتئاب "الحقيقي"	الجزء ٣
٢٨٢	ليس الحزن اكتئاباً	٩
٣١٣	الوقاية والتنمية الشخصية	الجزء ٤
٣١٥	سبب كل شيء	١٠
٣٤٦	إدمان الاستحسان	١١
٣٦٩	إدمان الحب	١٢
٣٨٧	عملك ليس مقياساً لقيمتك	١٣
٤١٦	هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط	١٤
	المستوى - طرق التغلب على النزعة	
	المثالية	
٤٥١	هزيمة اليأس والميول الانتحارية	الجزء ٥
٤٥٣	النصر النهائي: اختيار الحياة	١٥
٤٧٩	التغلب على الضغوط والإجهاد في	الجزء ٦
	الحياة اليومية	
٤٨١	كيف أطبق ما أدعو إليه؟	١٦
٤٩٩	كيمياء الحالة المزاجية	الجزء ٧
٥٠١	البحث عن "المادة السوداء"	١٧
٥٣٢	مشكلة العقل والجسد	١٨
٥٥٥	ما ينبغي عليك معرفته حيال الأدوية	١٩
	الشائعة المضادة للاكتئاب	

٢٠	الدليل الكامل للمستهلك للعلاج بالأدوية	٦٠١
	المضادة للاكتئاب	
٨٢١	الملاحظات والمراجع (المصول ١٧ إلى ٢٠)	
٨٢٧	مراجع مقترحة	
٨٣٣	المهرس	

## شكر وتقدير

# مكتبة

t.me/soramnqraa

أشكر زوجتي، ميلابي، على ما قدمته من مساعدة على تحرير هذا الكتاب، وصبرها، وتشجيعها، خلال العديد من الليالي الطويلة والإجازات الأسبوعية التي قصيتها في الإعداد لتأليفه، كما أتقدم بالشكر إلى ماري لوهيل على حماسها ومساعدتها الفنية في كتابة المخطوطة على الآلة الكاتبة.

لقد تطور العلاج الإدراكي نتيجة جهد جماعي تضمن العديد من الأفراد الموهوبين، ففي ثلاثينيات القرن الماضي، بدأ الدكتور إبراهيم لوي، طبيب، حركة مجابية لمساعدة الذات مع الأفراد الذين يواجهون مشكلات انفعالية، وأطلق على تلك الحركة اسم Recovery Incorporated، وهي لا تزال موجودة حتى الآن، وقد كان الدكتور لوي أحد أوائل إخصائيي الصحة الذين يؤكدون على الدور المهم الذي تلعبه أفكارنا وتوجهاتنا على مشاعرنا وسلوكياتنا، ورغم عدم معرفة العديد من الناس بعمله هذا، فإنه يستحق الكثير من التقدير لكونه رائدًا قدم العديد من الأفكار التي لا تزال رائجة حتى يومنا هذا.

وفي خمسينيات القرن الماضي، قام الدكتور ألبرت إليس، الطبيب النفسي المعروف في مدينة نيويورك، بإعادة تعريف هذه المفاهيم



واستكر شكلاً جديداً للعلاج النفسي أطلق عليه Rational Emotive Therapy (العلاج العقلاني الانفعالي). نشر الدكتور إيليس ما يريد على خمسين كتاباً تؤكد دور التحدث مع النفس بطريقة سلبية (مثل "كان يحب" و "كان يتعين")، والاعتقادات اللامنتطقية (مثل "يجب أن أكون مثاليًا") في حدوث مجموعة كبيرة من المشكلات الانفعالية. ومثلما حدث مع الدكتور لوي، لا تحصل إسهامات الدكتور إيليس الرائعة، في بعض الأوقات، على ما تستحقه من التقدير من قبل الباحثين والدارسين، وفي الحقيقة، عندما كتبت النسخة الأولى لهذا الكتاب، لم أكن أعرف أعمال الدكتور إيليس، ولم أكن أقدر أهمية إسهاماته وحمها؛ ولذا شرعت في وصع الأمور في نصابها الصحيح هنا.

وفي النهاية، في فترة التسعينيات من القرن العشرين، قام الدكتور أرون بيك، زميلي في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، بإجراء تعديلات على هذه الأفكار والأساليب العلاجية التي تتعلق بمشكلة الاكتئاب السريري. لقد وصف رؤية مرضى الاكتئاب السلبية للذات، والعالم، والمستقبل، واقترح شكلاً جديداً "للعلاج العقلي" للاكتئاب، أطلق عليه cognitive therapy (العلاج الإدراكي)، وكان هذا العلاج يركز على مساعدة مرضى الاكتئاب على تغيير أنماط التفكير السلبية هذه، ولقد كانت إسهامات الدكتور بيك، مثل إسهامات الدكتور لوي والدكتور إيليس، غاية في الأهمية. ولقد نشر الدكتور بيك Beck Depression Inventory (مقياس بيك للاكتئاب) في عام ١٩٦٤، ما أتاح للباحثين والأطباء قياس الاكتئاب لأول مرة، وكانت فكرة التمكن من قياس درجة حدة الاكتئاب ومتابعة التغيرات التي تحدث استعانة للعلاج، جديدة للغاية كما أكد الدكتور بيك على أهمية إجراء الأبحاث المنهجية الكمية حتى يتمكن من الحصول على معلومات موضوعية تتعلق بحودة عمل الأنواع المختلفة للعلاج النفسي على أرض الواقع، ومدى فاعليتها بالمقارنة بالعلاج باستخدام الأدوية المصادرة للاكتئاب.

ومدد عهد هؤلاء الرواد الثلاثة، قدم العديد من الباحثين والأطباء الموهوبين من جميع أنحاء العالم الكثير من الإسهامات لهذا الأسلوب الجديد وهي الحقيقة، من المحتمل أن تكون الأبحاث المنشورة عن العلاج الإدراكي أكثر مما نشر عن أي شكل آخر من أشكال العلاج النفسي، ربما باستثناء العلاج السلوكي، وما لا شك فيه أنني لا أستطيع ذكر كل الأفراد الذين قدموا إسهامات مؤثرة في تطور العلاج الإدراكي، ففي الأيام الأولى للعلاج الإدراكي، خلال سبعينيات القرن العشرين، عملت مع العديد من الرملاء هي كلية الطب بحامعة بنسلمانيا، الذين ساعدوا على وضع العديد من الأساليب العلاجية التي لا تزال مستخدمة حتى الوقت الحالي، وكان هؤلاء الرملاء يتألفون من الدكتور جون راش، وماريا كوفاكس، وبرايان شو، وجاري إيبري، وستيف هولون، وريتش بيدروسيان، وروث جرينبرج، وإيرا هيرمان، وجيف يوج، وارت هريمان، ورون كولمان، وحاكي بيرسونز، وروبرت ليهي.

ولقد أدن لي العديد من الأشخاص بأن أشير إلى أعمالهم بالتفصيل في هذا الكتاب، ممن فيهم الدكتور رايموند نوهاكو، وآرلين وايزمان، ومارك كيه. جولدشتاين.

كما أود أن أشكر ماريا حوارنسكي، محررة هذا الكتاب، بشكل خاص، على ما أظهرته من حماس وحيوية، ما كان بمثابة مصدر إلهام لي.

وعندما كنت منشغلاً بالتدريب والأبحاث، التي أدت إلى ظهور هذا الكتاب، كنت زميل برنامج 'Foundations' Fund for Research in Psychiatry، الذي كان يقدم المنح للأبحاث في الطب النفسي، وأود أن أتقدم لهم بالشكر على ما قدموه من دعم جعل هذه التجربة ممكنة.

كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور فريدريك كيه. جودوين، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للصحة العقلية، على ما قدمه من استشارات قيمة فيما يتعلق بدور العوامل البيولوجية والأدوية المضادة للاكتئاب في

علاج اضطرابات الحالة المزاجية. وأتقدم بالشكر لزميلي هي جامعة ستانفورد، الدكتور جريج تاراسوف والدكتور جو بيلينوف، اللذين قدما تغذية راجعة مفيدة حول المصطلحات الجديدة التي تدور حول الأدوية.

وأتقدم بالشكر إلى آرثر سي. شوارتر على ما قدمه من تشجيع ومثارة، كما أتقدم بالشكر إلى آن ماكاي ثورومان، التي تعمل في دار نشر آفون بوكس Avon Books، على ما قدمته من مساعدة على تحرير الفصول الجديدة التي تدور حول علم الأدوية النفسية

وهي النهاية، أتقدم بالشكر إلى انيتي، سيني بيرنر، على اهتمامها الرائعة وتحريرها الدقيق للمواد الجديدة هي نسخة عام ١٩٩٩.

## تصدير

إنني مسرور لأن ديميد بيرنز أتاح لعامة الناس معرفة أسلوب لتعديل الحالة المراحية، وهو الأسلوب الذي أثار الكثير من الاهتمام بين إخصائيي الصحة العقلية، فلقد قدم خلاصة سنوات من الأبحاث، التي أجريت في جامعة بنسلفانيا، حول أسباب الاكتئاب وطرق علاجه. كما يقدم المكون المهم لمساعدة الذات في هذه الطريقة العلاجية الخاصة المشتقة من تلك الأبحاث، ويقدم الكتاب إسهامات رائعة لهؤلاء الذين يريدون معرفة "من الدرجة الأولى" تساعدهم على فهم حالاتهم المراحية والتمكن من التعامل معها بشكل جيد.

ربما تثير كلمات قليلة عن تطور العلاج المعرفي اهتمام قراء هذا الكتاب، فبعد أن بدأت مسيرتي المهنية كطالب وممارس للطب النفسي والتحليل النفسي، بدأت البحث عن الدعم التحريبي لنظرية فرويد وعلاج الاكتئاب، ورغم أن هذا الدعم كان يبدو محيراً، فإن البيانات التي حصلت عليها خلال بحثي أشارت إلى نظرية جديدة قابلة للتجربة حول أسباب الاضطرابات الانفعالية. وبدأ أن البحث يكشف عن أن المكتئب يرى نفسه "فاشلاً"، كشخص لا يتمتع بالكفاءة ومحكوم عليه بالإحباط، والحرمان، والمهانة، والمشل، وأظهرت تحارب أخرى فارقاً

واضحاً بين توقعات المكتئب، وطموحاته، وتقييمه لنفسه، في حاب، وبين إنجازاته العقلية - اللافتة للنظر في الغالب - على الجواب الآخر، وكانت استنتاجاتي أن الاكتئاب يتضمن اضطراباً في التفكير. حيث يفكر المكتئب بطريقة شحضية مفرطة الإحساس وسلبية فيما يتعلق بنفسه، وبيئته، ومستقبله. وتؤثر العقلية التشاؤمية على حاله المراجية، وخواطره، وعلاقاته بالآخرين، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة كاملة من الأعراض النفسية والجسدية النموذجية للاكتئاب.

نحن نمتلك الآن مجموعة كبيرة من البيانات البحثية والتجارب السريرية التي تشير إلى أن الناس يستطيعون تعلم التحكم في التقلبات المراجية المؤلمة وسلوكيات الانهزام الذاتي عن طريق استخدام عدد قليل من المبادئ والأساليب البسيطة إلى حد ما، ولقد أثارت النتائج الواعدة لهذا البحث الاهتمام بالنظرية الإدراكية بين الأطباء النفسيين، وعلماء النفس، والإحصائيين الآخرين العاملين في مجال الصحة العقلية، ورأى العديد من الكتاب أبحاثنا تتطور تطوراً مهماً في الدراسة العلمية للعلاج النفسي والتعبير الشخصي، وأصبحت النظرية الناشئة للاضطرابات الانفعالية، التي تشكل أساس هذا البحث، موضوع دراسات مكثفة في العديد من المراكز الأكاديمية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم الدكتور بيرنز وصفاً واضحاً لهذا التطور في فهمنا للاكتئاب، وهو يقدم، بلغة بسيطة، أساليب مبتكرة وفعالة لتعبير الحالات المراجية الاكتئابية وتخفيف حدة مشاعر القلق الموهنة، وأنا أتوقع أن يصبح قراء هذا الكتاب قادرين على استخدام المبادئ والأساليب التي تطورت من خلال عملنا مع المرضى، على مشكلاتهم الشحضية ورغم أن الأفراد الذين يعانون اضطرابات انفعالية حادة، سيحتاجون إلى مساعدة متخصصة في الصحة العقلية، فإن الأفراد الذين يواجهون مشكلات يمكن التحكم فيها، قد يستفيدون من استخدام مهارات التعامل "المنطقية"، التي تطورت حديثاً، والتي يصممها الدكتور سرنر وسوف

تظهر المائدة العظيمة لهذا الكتاب كدليل إرشادي متدرج الخطوات يقدم العون للأشخاص الذين يريدون مساعدة أنفسهم. وهي النهاية، يعكس هذا الكتاب الأسلوب الشخصي الفريد لمؤلفه، الذي يهب لمرضاه وزملائه في العمل هذا الجهد الخلاق.

الطبيب ارون تي. بيك

أستاذ الطب النفسي

كلية الطب

جامعة بنسلفانيا



## مقدمة

(النسخة المنقحة، ١٩٩٩)

لقد شعرت بالدهشة من حجم الاهتمام بالعلاج الإدراكي السلوكي، الذي تزايد منذ نشر هذا الكتاب لأول مرة في عام ١٩٨٠، ففي ذلك الوقت، كان عدد قليل جداً من الناس قد سمعوا عن العلاج الإدراكي، ومنذ ذلك الوقت، انتشر العلاج الإدراكي انتشاراً كبيراً بين إخصائيي الصحة العقلية وعامة الناس أيضاً، وفي الحقيقة، لقد أصبح العلاج الإدراكي أحد أشكال العلاج النفسي الأكثر ممارسة وأحد الموضوعات الأكثر بحثاً.

لماذا حدث هذا الاهتمام بهذا الفرع بالذات دون بقية فروع العلاج النفسي؟ هناك ثلاثة أسباب على الأقل. أولاً، الأفكار الأساسية بسيطة للغاية وحذابة بطبيعتها. ثانياً، أكدت أبحاث عديدة أن العلاج الإدراكي قد يكون مفيداً للغاية مع الأفراد، الذين يعانون الاكتئاب والقلق وعدداً من المشكلات الأخرى أيضاً، وهي الحقيقة، يبدو أن العلاج الإدراكي لا يقل نفعاً عن أفضل الأدوية المضادة للاكتئاب (مثل مبروراك)، وثالثاً، أوجد العديد من كتب الاعتماد على النفس، بما فيها هذا الكتاب، طلباً كبيراً وقوياً على العلاج الإدراكي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع أنحاء العالم أيضاً.

وقبل أن أقوم بشرح بعض التطورات الجديدة، دعوني أوضح ماهية العلاج الإدراكي بشكل مختصر. إن الإدراك هو فكرة أو مفهوم، وبكلمات



أخرى، إدراكاتك هي طريقة تفكير حول الأشياء. في أية لحظة، وهذا يتضمن هذه اللحظة، وتدور هذه الأفكار في عملك شكل الي، وغالباً ما تؤثر تأثيراً كبيراً في كيفية شعورك.

على سبيل المثال، في الوقت الحالي، ربما سرودك بعض الأفكار وتخالجك بعض المشاعر حيال هذا الكتاب. إذا كنت قد احترت هذا الكتاب، لأنك تشعر بالاكنتاب والإحباط، وربما تفكر في الأمور بطريقة سلبية وانتقادية لنفسك. "إنني فاشل ما الخطأ بي؟ لن أكون إنساناً أفضل أبداً، ولن يستطيع كتاب عبي مثل هذا مساعدتي. ليست هناك مشكلة هي تمكيري، همشكلاتي مشكلات حقيقية"، وإذا كنت تشعر بالفض أو الضيق، وربما تفكر. "هذا الشخص المدعو بيرنز ليس إلا محادماً يحاول الحصول على المال وتحقيق الثراء، وربما لا يعلم ما يتحدث عنه أيضاً"، وإذا كنت تشعر بالتفاؤل والاهتمام، وربما تفكر "حسناً، هذا مثير للاهتمام، ربما أعلم شيئاً مثيراً ومفيداً"، وفي كل حالة من هذه الحالات، تعمل أفكارك على توجيه مشاعرك

يوضح هذا المثال المبدأ القوي، الذي يمثل جوهر العلاج الإدراكي - تحدث مشاعرك نتيجة الرسائل، التي ترسلها إلى نفسك، وفي الحقيقة، غالباً ما تؤثر أفكارك في مشاعرك أكثر من تأثير الأمور، التي تحدث بالفعل في حياتك.

ليست هذه فكرة جديدة، فلقد قال إبيكتيوس الفيلسوف الإغريقي - إن الناس يشعرون بالاضطراب "ليس سبب الأمور الحادثة؛ بل سبب وجهة نظرنا عنها". وفي أحد كتب الحكمة القديمة، ستجد هذه المقرة. "لأنه كما شعر في نفسه، هكذا هو". بل إن شكسبير عبّر عن فكرة مشابهة، عندما قال "فليس هناك حس أو قبيح، ولكن التفكير هو ما يجعله كذلك". (مسرحية هامليت، الفصل الثاني، المطر الثاني).

ورغم تداول هذه الفكرة منذ قرون فإن معظم المكتئبين لم يفهموها فهماً حقيقياً، فعندما تشعر بالاكنتاب، ربما تفكر أن هذا حدث

سبب الأمور السيئة، التي وقعت لك، أو ربما تعتقد أنك أدنى منزلة من الآخرين ومقدر لك الشعور بالتعاسة؛ لأنك أحققت في عملك أو تعرضت للرفض من قبل من تحب، أو ربما تعتقد أن الشعور بعدم الكفاءة يحدث سبب هزيمة شخصية لحقتك - ربما تقتنع بأنك لست ذكيًا، أو ناجحًا، أو جذابًا، أو موهوبًا، بما فيه الكفاية، لكي تشعر بالسعادة أو الرضا. ربما تعتقد أن مشاعرك السلبية نتيجة طفولة تعيسة أو مضطربة، أو حينات وراثية سيئة، أو احتلال كيميائي أو هرموني من نوع ما، أو ربما تلوم الآخرين، عندما تشعر بالتعاسة. "هؤلاء السائقون الأغبياء هم الذين يثيرون غضبي، عندما أقود السيارة إلى العمل. لولا هؤلاء الحمقى، لحظيت بيوم مثالي"، وبميل معظم المكتئبين تقريبًا إلى الاقتناع بأنهم يواحبون حقيقة مروعة فيما يتعلق بأنفسهم والعالم من حولهم، وأن مشاعرهم الفظيعة هذه واقع لا مفر منه.

تتضمن كل هذه الأفكار بالتأكيد شيئًا من الحقيقة - تحدث الأمور السيئة بالفعل، وترمي الحياة بانتلاءاتها في بعض الأوقات، ويواجه العديد من الناس حقائق فادحة ومشكلات شخصية مدمرة، وربما تؤثر الحينات الوراثية، والهرمونات، وتجارب الطفولة، على طريقة تفكيرنا وشمورنا، وربما يكون الآخرون مزعجين، أو قساة، أو مستهترين. ولكن، كل هذه النظريات عن أسباب تقلباتنا المزاجية تميل إلى جعلنا ضحايا - لأننا نعتقد أن الأسباب تنبع عن شيء خارج عن نطاق سيطرتنا، وفي النهاية، لا يسعنا فعل الكثير حيال تغيير طريقة قيادة الناس خلال ساعة الدروة، أو طريقة معاملة الناس لنا، عندما كنا صغارًا، أو حيناتنا الوراثية أو كيمياء الحسد (لقد كان من الأفضل أن تتناول حبة الدواء). وعلى الجانب الآخر، يمكنك تعلم تغيير طريقة تفكيرك حيال الأشياء، ويمكنك أيضًا تغيير قيمك واعتقاداتك الأساسية. وعندما تفعل ذلك، غالبًا ما ستشهد تغيرات عميقة ودائمة في حالتك المزاجية، ووجهة نظرك، ومستوى إنتاجك، وهذا، باختصار، ما يدور حوله العلاج الإدراكي.

إن النظرية واضحة وربما تكون بسيطة للغاية، ولكن هذا لا يعني أنها نظرية دارجة في علم النفس. هنا أعتقد أنك ستكتشف أن العلاج الإدراكي قد يكون مفيداً للغاية؛ حتى لو كنت متشككاً (مثلما كنت أنا)، عندما تسمع عنه لأول مرة، ولقد أجريت بنفسى ما يزيد على ثلاثين ألف جلسة للعلاج الإدراكي مع مئات المكتئبين والقلقين، ودائماً ما أشعر بالدهشة حيال ما يقدمه هذا الأسلوب من عون وما يتمتع به من قوة.

ولقد أثبتت العديد من نتائج الدراسات، التي أجراها باحثون في جميع أنحاء العالم خلال العقدين الماضيين، فاعلية العلاج الإدراكي. وفي مقال حديث صدر بعنوان *Psychotherapy vs. Medication for Depression Challenging the Conventional Wisdom with Data* (العلاج النفسي مقابل أدوية الاكتئاب تحدي الحكمة التقليدية بالبيانات)، قام الدكتور ديفيد أو. أنتوسيو والدكتور ويليام جي. دانتون من جامعة نيفادا والدكتور حورلاند واي. دينلسكي من مستشفى كليفلاند بمراجعة العديد من دراسات المحررات، التي أجريت بعناية وحرص حول الاكتئاب، والتي نشرت في الدوريات العلمية في جميع أنحاء العالم. كانت تلك الدراسات، التي قاموا بمراجعتها، تقارن الأدوية المضادة للاكتئاب بالعلاج النفسي فيما يتعلق بعلاج الاكتئاب والقلق، وكانت المراجعة تتضمن الدراسات قصيرة المدى بالإضافة إلى دراسات المتابعة طويلة المدى، وتوصل المؤلفون إلى عدد من النتائج المدهشة، التي تتعارض مع الحكمة التقليدية

- رغم أنه من المعتاد أن ينظر إلى الاكتئاب باعتباره مرضاً طبياً، أشارت الأبحاث إلى أن الحينات الوراثية تسهم بحوالي ١٦٪ فقط من حالات الاكتئاب بينما تمثل التغيرات الحياتية، بالنسبة للعديد من الأشخاص، الأسباب الأكثر أهمية
- تمثل الأدوية العلاج الأكثر شيوعاً للاكتئاب في الولايات المتحدة

الأمريكية، وهناك اعتقاد شائع، تنشره وسائل الإعلام، بأن الأدوية هي أكثر العلاجات فاعلية. ورغم ذلك، لا يتسق هذا الرأي مع نتائج العديد من دراسات المحررات، التي أحررت بعناية، خلال السنوات العشرين الماضية، فلقد أظهرت هذه الدراسات أن الأشكال الحديدية للعلاج النفسي، خاصة العلاج الإدراكي، لا تقل فاعلية عن الأدوية، ويبدو أنها أكثر فاعلية من الأدوية بالنسبة للعديد من المرضى. هذه أخبار جيدة للأفراد، الذين يعرضون العلاج بدون أدوية - بسبب تفضيلات شخصية أو محافوف صحية، كما أنها أخبار جيدة لملايين الأفراد، الذين لم يستجيبوا بشكل مناسب للأدوية المضادة للاكتئاب بعد سنوات وسنوات من التداوي بها، والذين لا يزالون يعانون الاكتئاب والقلق.

• عند متابعة التعافي من الاكتئاب، تقل احتمالات شعور المرضى، الذين يعتمدون على العلاج النفسي، بالاكتئاب مرة أخرى، وتقل احتمالات الانتكاس مقارنة بالمرضى، الذين يستخدمون الأدوية المضادة للاكتئاب فقط، وهذا أمر غاية في الأهمية بسبب تنامي الوعي بانتكاس العديد من الأشخاص بعد التعافي من الاكتئاب، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الأدوية المضادة للاكتئاب فقط، دون أي علاج تحادثي.

واعتماداً على هذه النتائج، استنتج الدكتور أنتوسيو ورملاؤه المؤلفون أن العلاج النفسي يجب ألا يعامل كعلاج من الدرجة الثانية ويجب أن يكون العلاج الأولي للاكتئاب علاوة على ذلك، أكد المؤلفون أن العلاج الإدراكي أحد العلاجات النفسية الأكثر فاعلية للاكتئاب، إن لم يكن أكثرها فاعلية.

قد تكون الأدوية مفيدة لبعض الأفراد، بالطبع، بل قد تنقذ الحياة أيضاً، ويمكن دمج الأدوية مع العلاج النفسي للحصول على أفضل تأثير ممكن، خاصة عندما يكون الاكتئاب حاداً، ومن المهم للعناية أن تعرف أننا نمتلك أسلحة جديدة وقوية لمحاربة الاكتئاب، وأن العلاجات الخالية من الأدوية، مثل العلاج الإدراكي، قد تكون فعالة للعناية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن العلاج النفسي لا يفيد حالات الاكتئاب الخفيف فحسب؛ بل وحالات الاكتئاب الحاد أيضاً، ولا تتعارض هذه النتائج مع الاعتقاد الشائع، الذي يشير إلى أن "العلاج التحادثي" يستطيع مساعدة الأشخاص، الذين يعانون اكتئاباً حقيقياً، فحسب، وأنه يجب علاج الأشخاص، الذين يعانون اكتئاباً حاداً، باستخدام الأدوية.

ورغم أننا علمنا أن الاكتئاب ربما يحدث بسبب احتلال في كيمياء المخ، فإن الدراسات الحديثة تشير إلى أن العلاج السلوكي الإدراكي ربما يساعد على تغيير كيمياء المخ بالفعل، وهي هذه الدراسات، استخدم الدكتور لويس آر. باكستر، وجيمري إم. شوارتر، وكينيث إس. بيرجمان، ورملاؤهم في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، الأشعة المقطعية بالانبعاث البوزيتروني في تقييم التغيرات في التمثيل الغذائي في المخ في مجموعتين من المرضى قبل العلاج وبعده. <sup>٢</sup> تلقت إحدى المجموعتين العلاج السلوكي الإدراكي ولم تأخذ أي دواء، وتلقت المجموعة الأخرى دواء مضاداً للاكتئاب، ولم تحصل على أي علاج نفسي.

كما قد يتوقع المرء، لقد حدثت تغيرات في كيمياء المخ لدى المرضى الذين تحسّنوا في مجموعة الدواء. وكانت هذه التغيرات تشير إلى تباطؤ التمثيل الغذائي في المخ بمعنى آخر بدا أن الأعصاب هي منطقة معينة في المخ قد أصبحت أكثر "استرخاءً"، ولكن ما يثير الدهشة هو حدوث تغيرات مشابهة في أدمغة المرضى، الذين نحت معالجتهم بالعلاج السلوكي الإدراكي، رغم عدم تلقى أي دواء. علاوة

على ذلك، لم تكن هناك اختلافات كبيرة في التغيرات الحادثة في المح بين مجموعة العلاج بالدواء ومجموعة العلاج السلوكي الإدراكي، أو في فاعلية كلتا الطريقتين، وسبب هذه الدراسات ودراسات أخرى مشابهة، بدأ الباحثون ولأول مرة في إضافة احتمال أن العلاج السلوكي الإدراكي - الأساليب المذكورة في هذا الكتاب - ربما تساعد الناس عن طريق تعبير كيمياء المخ البشري وبنيتة.

ورغم عدم وجود ترياق شاف لكل الأمراض، فإن الدراسات البحثية تشير إلى أن العلاج الإدراكي قد يمدد في علاج مجموعة من الاضطرابات بالإضافة إلى الاكتئاب. على سبيل المثال، في العديد من الدراسات، استجاب المرضى، الذين يصابون بنوبات فزع، بشكل جيد للعلاج الإدراكي بدون أدوية لدرجة اتجه معها العديد من الخبراء إلى النظر إلى العلاج الإدراكي وحده كأفضل علاج لهذا الاضطراب، كما قد يكون العلاج الإدراكي مفيداً هي العديد من الأشكال الأخرى للقلق (مثل: القلق المرمز، والخوف المرضي، واضطراب الوسواس القهري، واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة)، ولقد حقق العلاج الإدراكي بعض النجاح مع اضطرابات الشخصية، مثل: اضطراب الشخصية الحدية.

يكتسب العلاج الإدراكي المزيد من الرواج في علاج العديد من الاضطرابات الأخرى أيضاً. ففي مؤتمر جامعة ستانفورد لعلم الأدوية النفسية في عام ١٩٩٨، جذب انتباهي العرض التقديمي، الذي قدمه الدكتور ستيوارت أجراس، أحد الخبراء المشهورين في اضطرابات الأكل، مثل الأكل بشراهة، وفقدان الشهية العصبي، و bulimia (الأكل بشراهة ثم القيام بتصرفات تعويضية، مثل التقيؤ، أو الصوم، أو إساءة استخدام الملينات والأدوية المدرة للبول، والرياضة المفرطة). قدم الدكتور أجراس نتائج العديد من الدراسات الحديثة، التي تدور حول علاج اضطرابات الأكل بالأدوية المصادرة للاكتئاب في مقابل العلاج النفسي، وأشارت هذه الدراسات إلى أن العلاج السلوكي الإدراكي هو

أكثر الطرق فاعلية في علاج اضطرابات الأكل - على نحو أفضل من أي دواء معروف أو أي شكل آخر من أشكال العلاجات النفسية\*

ولقد بدأنا في معرفة المزيد حول كيفية عمل العلاج الإدراكي، واكتشفنا اكتشافاً مهماً وهو أن مساعدة الذات تمثل أحد مبادئ الشفاء سواء كنت تعالج بالأدوية، أم لا، وفي سلسلة تتكون من خمس دراسات رائعة نشرت في دورية *Journal of Consulting and Clinical Psychology* وهي مجلة *The Gerontologist*، درس الدكتور فوريسست سكوجين ورملاؤه في جامعة ألاباما آثار قراءة أحد الكتب الجيدة للاعتماد على النفس مثل هذا الكتاب - بدون أي علاج آخر. هذا النوع الجيد من العلاج يسمى "bibliotherapy" (العلاج بالقراءة)، واكتشفوا أن العلاج من خلال قراءة هذا الكتاب ربما يكون يمثل فاعلية دورة كاملة للعلاج النفسي أو العلاج باستخدام أفضل الأدوية المصادرة للاكتئاب. وبطراً إلى الضغوط الهائلة، التي تهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية، أثارت هذه النتائج قدراً كبيراً من الاهتمام، لأن ثمن النسخة الورقية لهذا الكتاب أقل من ثمن اثنتين من حبات البروزاك - كما أن الكتاب يخلو من الآثار الجانبية المرهقة.

وهي دراسة حديثة، وزع الدكتور سكوجين وزميلته الدكتورة كريستين جاميسون، شكل عشوائي ثمانين فرداً يبحثون عن علاج لنوبة اكتئاب حادة على إحدى مجموعتين. أعطى الباحثون في المجموعة الأولى نسخة من هذا الكتاب وشجعوهم على قراءته خلال أربعة أسابيع، وأطلق الباحثون على هذه المجموعة المجموعة المورية للعلاج بالقراءة، وحصل هؤلاء المرضى على كتيب يحتوي على نسخ فارة لاستمارات الاعتماد

\* ليس هناك دلياق شاف لكل الامراض بما في ذلك العلاج الإدراكي في الهم الحاس ورعم ذلك قدم علاج اخر حديث قصير المدى يسمى interpersona therapy (علاج نفس بين الأشخاص) الاعراض النفسية مثل الاكتئاب يمكن ان تكون رد فعل على مشاكل حالية هي العلاقات مع الآخرين والدور العائلي التي تؤثر على مشاعرك تجاه نفسك والآخرين (مثل الخرس والحسارة) بعض الامراض المرضى اسطوارات الاكل وهي المستقبل، سوف يؤدي الدراسات التي تشبه دراسات الدكتور اجراس ورملاؤه بالكيد الى اكتشاف علاجات اكثر فاعلية لاضطرابات الاكل

على النفس في الكتاب، في حال إذا قرروا القيام ببعض التدريبات المقترحة في الكتاب.

وأحر الباحثون المرصى في المجموعة الثانية بأنهم سيوصعون على قائمة الانتظار لمدة أربعة أسابيع قبل بدء العلاج. وأطلق الباحثون على هذه المجموعة اسم المجموعة المتأخرة للعلاج بالقراءة، لأن المرصى لم يأخذوا نسخة من هذا الكتاب إلا خلال الأسابيع الأربعة الثانية في الدراسة، وكان المرصى في هذه المجموعة يعملون كمجموعة صابطة للتأكد من أن أي تحسن في المجموعة الفورية لن يكون بسبب مرور الوقت وحسب.


في التقييم الأولي، خضع جميع المرضى لاختبارين للاكتئاب: أحدهما مقياس بيك للاكتئاب (BDI)، وهو اختبار تقييم ذاتي يقوم المرصى بملائه بأنفسهم، والثاني هو مقياس هاميلتون للاكتئاب (HRSD)، وأجري الاختباران بواسطة باحثين مدربين متخصصين في الاكتئاب، وكما يمكنك أن ترى في الشكل ١، لا توجد فروق كبيرة في مستويات الاكتئاب في المجموعتين في التقييم الأولي. كما يمكنك أن ترى أن متوسط نتائج المرضى في المجموعة الفورية والمجموعة المتأخرة في التقييم الأولي كان ٢٠ تقريباً أو أكثر في مقياس بيك للاكتئاب (BDI) وفي مقياس هاميلتون للاكتئاب (HRSD)، وتشير هذه النتائج إلى أن مستويات الاكتئاب في كلتا المجموعتين كانت مشابهة لمستويات الاكتئاب في معظم الدراسات المنشورة حول الأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج النفسي، وهي الحقيقة، كانت نتائج مقياس بيك للاكتئاب (BDI) تكاد تتطابق مع متوسط نتائج مقياس بيك للاكتئاب (BDI) لما يقرب من ٥٠٠ مريض يبحث عن علاج في أي مستشفى في مدينة هيلاند في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وهي كل أسبوع، كان مساعد للباحثين يتصل بالمرصى في كلتا المجموعتين، ويقوم بإجراء مقياس بيك للاكتئاب (BDI) عن طريق




الهاتف، كما كان المساعد يحيب عن أي سؤال يطرحه المرضى حول الدراسة، ويشجع المرضى في المجموعة المورية على محاولة إتمام قراءة الكتاب خلال أربعة أسابيع كانت مدة الاتصال لا تتجاوز عشر دقائق، ولم يكن المساعد يقدم أية استشارات نفسية. وفي نهاية الأسابيع الأربعة، أجرى الباحثون مقارنة بين المجموعتين، ويمكنك أن ترى في الشكل ١ أن المرضى في المجموعة الفورية تحسّنوا بدرجة كبيرة. في الحقيقة، كان متوسط النتائج في مقياس بيك للاكتئاب (BDI) وفي مقياس هاميلتون للاكتئاب (HRSD) ١٠ تقريباً أو أقل، وهي نتائج تقع في النطاق الطبيعي.

### المجموعة المورية للعلاج بالقراءة



## المجموعة المتأخرة للعلاج بالقراءة



الشكل ١ - حصل المرضى في المجموعة المتأخرة للعلاج بالقراءة (الجدول العلوي) على نسخة من هذا الكتاب بعد التقييم الأولي وحصل المرضى في المجموعة المتأخرة للعلاج بالقراءة (الجدول السفلي) على نسخة من هذا الكتاب بعد التقييم الذي أجري بعد أربعة أسابيع. BDI مقياس بيك للاكتئاب HRSD مقياس هاميلتون للاكتئاب

لقد كانت هذه التغيرات في مستوى الاكتئاب كبيرة، ويمكنك أن ترى أن المرضى حافظوا على مكاسبهم بعد إجراء تقييم بعد ثلاثة شهور ولم يفتكسوا، وفي الحقيقة، كان هناك ميل للتحسن المستمر بعد انتهاء العلاج بالقراءة، فلقد كانت النتائج في كلا الاختبارين أقل في التقييم، الذي أجري بعد ثلاثة شهور.

وهي المقابل، يمكنك أن ترى في الشكل ١ أن تقييم المرضى في المجموعة المتأخرة للعلاج بالقراءة بعد أربعة أسابيع يكاد لا يتغير عن تقييمهم الأولي، وأن نتائجهم لا تزال ٢٠ تقريباً، وهذا يثبت أن التحسن سبب هذا الكتاب لم يكن نتيجة مرور الوقت فحسب، ثم أعطت الدكتورة حاميسون والدكتور سكوحين المرضى في المجموعة المتأخرة نسخة من هذا الكتاب وطلبوا منهم قراءته خلال الأسابيع الأربعة الثانية في الدراسة، وكان تحسن أفراد تلك المجموعة خلال الأسابيع

الأربعة الثانية مشابهًا للتحسن، الذي طرأ على المجموعة الموربة خلال الأسابيع الأربعة الأولى، ويمكنك أن ترى في الشكل ١ أن المرضى في كلتا المجموعتين لم ينتكسوا واستطاعوا الحفاظ على مكاسبهم كما أظهر التقييم، الذي أجري بعد ثلاثة شهور.

لقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن هذا الكتاب يتمتع بآثار قوية مضادة للاكتئاب، ففي نهاية الأسابيع الأربعة الأولى لفترة العلاج بالقراءة، لم يعد ٧٠٪ من المرضى في المجموعة الموربة يحققون معيار نوبة الاكتئاب الحاد، حسب المعيار التشخيصي لنوبة الاكتئاب الحاد، الذي جاء في *Diagnostic and Statistical Manual (DSM)* (الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية)، الذي تصدره الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، وهي الحقيقة، لقد كان التحسن رائعًا للغاية لدرجة أن معظم هؤلاء المرضى لم يحتاجوا إلى أي علاج آخر في المركز الطبي، وعلى حد علمي، هذه أول دراسة علمية منشورة تظهر أن أحد كتب الاعتماد على النفس قد يترك آثارًا واضحة مضادة للاكتئاب في المرضى، الذين يعانون نوبات الاكتئاب الحاد.

وهي المقابل، تعافى ٣٪ فقط من المرضى في المجموعة المتأخرة خلال الأسابيع الأربعة الأولى. بكلمات أخرى، لم يتحسن المرضى، الذين لم يقرأوا هذا الكتاب، ورغم ذلك، في التقييم، الذي أجري بعد ثلاثة شهور، بعدما قرأت كلتا المجموعتين هذا الكتاب، لم تعد حالة ٧٥٪ من المرضى في المجموعة الفورية و٧٣٪ من المرضى في المجموعة المتأخرة تشخص على أنها نوبة اكتئاب حاد وفق تعريف معيار الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM)

ولقد قارن الباحثون مقدار التحسن في هاس المجموعتين بمقدار التحسن في الدراسات المنشورة، التي استخدمت أدوية مضادة للاكتئاب، أو إحدى طرق العلاج النفسي، أو كليهما، وفي الدراسة Collaborative Depression Study، التي أحرارها المعهد الوطني للصحة العقلية، كان

متوسط الانخفاض في مقياس هاميلتون للاكتئاب (HRSD) للمرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي لمدة اثني عشر أسبوعاً على يد معالجين مدربين هو ١١,٦ نقطة، وكان هذا الانخفاض قريباً جداً من الانخفاض، الذي بلغ ١٠,٦ نقطة، والذي حدث في المقياس نفسه مع المرضى، الذين قرأوا هذا الكتاب بعد أربعة أسابيع فحسب، ورغم ذلك، بدا أن العلاج بالقراءة يعمل على نحو أسرع بكثير. تجاري العملية تؤكد هذا، وفي عملي الحاضر، يتعافى عدد قليل جداً من المرضى خلال الأسابيع الأربعة الأولى للعلاج بالأدوية.

وكانت نسبة المرضى، الذين توقفوا عن العلاج بالقراءة، قليلة للغاية، حوالي ١٠٪، وهذه نسبة تقل كثيراً عن نسب الدراسات المنشورة، التي استخدمت الأدوية أو العلاج النفسي، التي بلغت معدلات التوقف عن العلاج فيها من ١٥٪ إلى أكثر من ٥٠٪، وفي النهاية، نمت المرضى اتجاهات وأنماط تفكير أكثر إيجابية بعد قراءة هذا الكتاب، وهذا يتسق مع الفرضية الأساسية لهذا الكتاب، وهي أنك تستطيع التغلب على الاكتئاب عن طريق تغيير أنماط التفكير السلبية، التي تسببه.

واستنتج الباحثون أن العلاج بالقراءة كان فعالاً بالنسبة للمرضى، الذين يعانون الاكتئاب، وأنه يستطيع القيام بدور كبير في تعليم العامة وهي برامج الوقاية من الاكتئاب، وافترض الباحثون أن العلاج من خلال قراءة هذا الكتاب قد يساعد على الوقاية من نوبات الاكتئاب الحاد بين الأفراد، الذين يميلون إلى التفكير السلبي.

وهي الحتام، تناول الباحثون مسألة أخرى مهمة. هل ستدوم آثار هذا الكتاب المصادرة للاكتئاب؟ يستطيع الخطباء الموهوبون إثارة اهتمام حمهرة من الناس واث روح التفاؤل فيهم لبعض الوقت، ولكن، هذه الآثار المصلحة للحالة المراجية لا تدوم في الغالب، ويحدث الأمر نفسه مع علاج الاكتئاب، فيشعر العديد من المرضى، بعد العلاج الناح باستخدام الأدوية أو العلاج النفسي، أنهم تحسنوا تحسناً كبيراً، ثم يتكسون مرة

أخرى بعد فترة من الوقت. قد تكون هذه الانتكاسات مدمرة، لأن المريض يشعر بضعف روحه المعنوية.

في عام ١٩٩٧، سجل الباحثون نتائج متابعة استمرت ثلاث سنوات للمرضى، الذين اشتركوا في الدراسة التي ذكرتها للتو.<sup>٦</sup> كان المؤلفون هم الدكتورة ناسي سميث، ومبارك فلويد، وهوريست سكوجين من جامعة ألاباما، والدكتورة كريستين هاميسون من Veterans Affairs Medical Center (المركز الطبي التابع لوزارة شؤون قدامى المحاربين الأمريكيين) في مدينة توسكيحي، واتصل الباحثون بالمرضى بعد ثلاث سنوات من قراءة هذا الكتاب وأجروا اختبارات الاكتئاب مرة أخرى. وسأل الباحثون المرضى عدة أسئلة عن أحوالهم منذ انتهاء الدراسة، ولقد علم الباحثون أن المرضى لم ينتكسوا، واستطاعوا الحفاظ على مكاسبهم خلال فترة السنوات الثلاث تلك، وفي الحقيقة، كانت نتائج الاختبارين بعد ثلاث سنوات أفضل بقليل من النتائج عند اكتمال العلاج بالقراءة، وأشار أكثر من نصف المرضى إلى أن حالتهم المراجعية استمرت في التحسن بعد انتهاء الدراسة الأولية.

ولقد أكدت النتائج التشخيصية للتقييم بعد ثلاث سنوات هذا - لا تزال نسبة ٧٢٪ من المرضى لا تحقق معيار نوبة الاكتئاب العاد، ولم تطلب أو تحصل نسبة ٧٠٪ على أي علاج آخر، سواء بالأدوية أو طرق العلاج النمسي الأخرى، خلال فترة المتابعة، ورغم أن المرضى تعرضوا للتقلبات المزاجية الطبيعية، التي نعرض لها جميعاً من وقت لآخر، فإن نصفهم تقريباً أشار إلى أنهم عندما يشعرون بالانزعاج، يمتحون هذا الكتاب ويعيدون قراءة الأبواب الأكثر نفعاً، واستنتج الباحثون أن "جلسات التعرير" الذاتية هذه ربما تكون مهمة في الحفاظ على رؤية إيجابية بعد التعافي، وأشار ٤٠٪ من المرضى إلى أن أفضل شيء فعله الكتاب هو مساعدتهم على تغيير أنماط التفكير السلبي لديهم، مثل تعلم

أن يكونوا أقل ميلاً نحو المذهب المثالي والتوقف عن التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء.

وهناك حدود تحد هذه الدراسة، بالطبع، مثلما يحدث في كل الدراسات. فمن جانب، لم "يُشف" كل المرضى عن طريق قراءة هذا الكتاب، فليس هناك ترياق شاف لكل الأمراض، ورغم أن استجابة العديد من المرضى لقراءة هذا الكتاب أمر مشجع؛ فإنه من الواضح أيضاً أن بعض المرضى المصابين بالاكتئاب الحاد أو المزمن سيحتاجون إلى مساعدة معالج وربما دواء مضاد للاكتئاب أيضاً. ليس هذا شيئاً يخل المرء منه، فالأفراد المختلفون يستجيبون بشكل أفضل للأساليب المختلفة. ومن الجيد أن نعرف أننا نمتلك الآن ثلاثة أنواع فعالة لعلاج الاكتئاب الأدوية المصادة للاكتئاب، والعلاج النفسي المردي والجماعي، والعلاج بالقراءة.

تذكر أنك تستطيع استخدام العلاج الإدراكي بالقراءة بين جلسات العلاج من أجل تسريع عملية التعافي. حتى لو كنت تتلقى العلاج، وفي الحقيقة، عندما كتبت هذا الكتاب في المرة الأولى، كانت هذه هي الطريقة، التي تخيلت أن يستخدم الكتاب من خلالها، فلقد كنت أنوي أن يكون الكتاب أداة يستخدمها المرضى بين جلسات العلاج من أجل تسريع عملية التعافي، ولم أكن أحلم قط أن يستخدم، في يوم ما، وحده لعلاج الاكتئاب.

ويبدو أن المرید من المعالحين، قد بدأوا في وصف العلاج بالقراءة لمرضاهم كعلاج نفسي "منزلي" بين جلسات العلاج، وفي عام ١٩٩٤، نشرت نتائج استطلاع على المستوى الوطني حول استخدام إخصائيي الصحة العقلية للعلاج بالقراءة في كتاب *Authoritative Guide to Self-Help Books* (الذي نشرته دار النشر Guilford Press). أحرى الدكتور جون دبليو. ستابروك والدكتورة أن إم. مينيت من جامعة تكساس في مدينة دالاس، وباربرا دي. كامبل، باحثة مشاركة في الجامعة، هذه

الدراسة، وقام الباحثون الثلاثة باستطلاع رأي خمسمائة إحصائي أمريكي في الصحة العقلية من الولايات الخمسين، وسألوا الإحصائيين عما إذا كانوا "يصفون" كتباً لكي يقرأها المرضى بين الجلسات بهدف تسريع عملية التعافي. أحاب ٧٠٪ من المعالجين بأنهم أوصوا بثلاثة كتب على الأقل من كتب الاعتماد على النفس خلال العام السابق، وأفادت نسبة ٨٦٪ من المعالجين أن هذه الكتب أفادت المرضى. كما قدم الباحثون للمعالجين قائمة تصم ألف كتاب من كتب الاعتماد على النفس، وطلبوا منهم اختيار الكتب، التي يوصون بها كثيراً لمرضاهم. وجاء هذا الكتاب في المرتبة الأولى لمرضى الاكتئاب، وجاء كتاب *Feeling Good Handbook* (الذي نشرته دار نشر Plume كنسخة ورقية في عام ١٩٨٩) في المرتبة الثانية.

لم أكن على علم بإجراء هذا الاستطلاع؛ ولكنني شعرت بالحماس، عندما عرفت نتائجه؛ فلقد كان أحد أهدافي عند كتابة هذا الكتاب هو تقديم مادة لمرضى لكي يقرأوها بين جلسات العلاج من أجل تسريع التعلم والتعافي، ولكنني لم أكن أتخيل أن تحقق هذه المكرة مثل هذا الانتشار الكبير.

هل يجب أن تتوقع الشعور بالتحسن أو التعافي بعد قراءة هذا الكتاب؟ قد تكون هذه فكرة غير منطقية؛ حيث تشير الأبحاث إلى أن العديد من الأشخاص، الذين قرأوا هذا الكتاب شعروا بالتحسن، وأن آخرين كانوا بحاجة إلى مساعدة إضافية من إحصائي في الصحة العقلية، ولقد تلقيت الكثير من الرسائل (ربما ما يريد على عشرة آلاف رسالة) من أشخاص قرأوا هذا الكتاب، وصف العديد منهم بكلمات حماسية كيف ساعدتهم هذا الكتاب، غالباً بعد سنوات وسنوات من العلاجات غير الناجحة باستخدام الأدوية والعلاج بالصدمات الكهربائية أيضاً، بينما أشار آخرون إلى أنهم وجدوا الأفكار الواردة في هذا الكتاب حداية؛ ولكنهمذكروا حاجتهم إلى الذهاب إلى معالج محلي جيد من أجل تطبيق

هذه الأفكار بطريقة ناجحة هذا أمر مفهوم، فنحن جميعاً مختلمون، ومن غير الواقعي أن نعتقد أن كتاباً واحداً أو شكلاً واحداً للعلاج سيقدم الإجابة الواضحة للجميع.

يمثل الاكتئاب أحد أسوأ أشكال المعاناة، بسبب أن المريض يقع تحت وطأة الشعور بالخزي، وانعدام قيمته، واليأس، وتدهور روحه المعنوية، وقد يبدو الاكتئاب أكثر سوءاً من مرض السرطان، لأن مريض السرطان يشعر بالأمل وتقدير الذات ويشعرون بحب الآخرين لهم، وفي الحقيقة، أخبرني العديد من مرضى الاكتئاب بأنهم يتمنون الموت ويدعون كل ليلة أن يصابوا بالسرطان، حتى يمكنهم الموت بكرامة، دون الاضطرار إلى الانتحار.

ولكن بعض النظر عن مدى سوء، الذي قد يبدو عليه الاكتئاب والقلق، فإن احتمالات التعافي ممتازة. ربما تكون مقتنعاً بأن حالتك سيئة للغاية، ومدمرة للغاية، وبأسف للغاية، وأنت الشخص الوحيد، الذي لن يشفى، مهما فعلت، ولكن عاجلاً أو آجلاً، ستبتدئ الفيوم وتصمو السماء، وتشرق الشمس الساطعة من جديد، وعندما يحدث هذا، سيكون الشعور بالراحة والبهجة طاعياً، وإذا كنت تعاني الاكتئاب وتدني تقدير الذات في الوقت الحالي، فأنا أثق بأن التحول يمكن أن يحدث لك أيضاً، بفص النظر عما تشعر به من إحباط أو اكتئاب.

والآن، لقد حان الوقت للانتقال إلى المصل الأول، حتى يمكننا العمل معاً. أتمنى لك أفضل الأمانى خلال قراءتك هذا الكتاب، وأرجو أن تعود عليك هذه الأفكار والأساليب بالنفع والفائدة.

الدكتور ديفيد دي بيرر،

أستاذ مشارك في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية

كلية الطب، جامعة ستانفورد



## المراجع

- 1 Antonuccio, D. O., Danton, W. G., & DeNelsky, G. Y. (1995). Psychotherapy versus medication for depression: Challenging the conventional wisdom with data. *Professional Psychology Research and Practice*, 26(6), 574-585.
- 2 Baxter, L. R., Schwartz, J. M., & Bergman, K. S., et al (1992). Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavioral therapy for obsessive-compulsive disorders. *Archives of General Psychiatry*, 49, 681-689.
- 3 Scogin, F., Jamison, C., & Gochneaut, K. (1989). The comparative efficacy of cognitive and behavioral bibliotherapy for mildly and moderately depressed older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57, 403-407.
4. Scogin, F., Hamblin, D., & Beutler, L. (1987). Bibliotherapy for depressed older adults: A self-help alternative. *The Gerontologist*, 27, 383-387.
- 5 Scogin, F., Jamison, C., & Davis, N. (1990). A two-year follow-up of the effects of bibliotherapy for depressed older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58, 665-667.
6. Jamison, C., & Scogin, F. (1995). Outcome of cognitive bibliotherapy with depressed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 644-650.
- 7 Smith, N. M., Floyd, M. R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997). Three-year follow-up of bibliotherapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 65(2), 324-327.

الجزء ١

## النظريات والأبحاث

---



# مكتبة

t me/soramnqraa

## التقدم الكبير في علاج الاضطرابات المزاجية

يطلق على الاكتئاب المشكلة رقم واحد في العالم، التي تهدد الصحة العامة، وهي الحقيقة، ينتشر الاكتئاب انتشاراً واسعاً لدرجة أنه يعد مثل نرلات البرد بين الاضطرابات النفسية، ولكن، هناك فرقاً جوهرياً بين الاكتئاب ونرلات البرد. قد يؤدي الاكتئاب إلى مقتل، حيث تشير الدراسات إلى أن معدل الانتحار ارتفع ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حتى بين الأطفال والمراهقين. تحدث هذه الوفيات، رغم تلايين المهدئات والأدوية المضادة للاكتئاب، التي تم إعطاؤها خلال العقود الماضية

ربما يبدو هذا مثيراً للتساؤم، ولكن، قبل أن تشعر بالمزيد من الإحباط، دعني أخبرك بالأنباء السارة. الاكتئاب مرض، وليس من الضروري أن يكون حراً من عيش حياة صحية، والأهم من ذلك، أنه يمكنك التغلب عليه عن طريق تعلم بعض الأساليب البسيطة لتعزيز الحالة المزاجية، فلقد أفادت مجموعة من الأطباء النفسيين وعلماء النفس في كلية الطب في جامعة بنسلفانيا عن تحقيق تقدم هائل في علاج الاضطرابات المزاجية والوقاية منها، وكانت المجموعة لا تشعر



١. التحسن السريع في الأعراض: هي حالات الاكتئاب الخفيف، يمكن ملاحظة انخفاض حدة الأعراض في وقت قصير مثل اثني عشر أسبوعاً.

٢. الفهم تفسير واضح لأسباب تعرضك للتقلبات المزاجية، والأمور، التي يمكنك فعلها لتغيير حالتك المزاجية، وسوف تعرف أسباب مشاعرك القوية، وكيفية التمييز بين الانفعالات "الطبيعية" و "غير الطبيعية"، وكيفية تشخيص وتقييم حدة شعورك بالقلق.

٣. السيطرة على النفس. سوف تتعلم كيفية استخدام إستراتيجيات التعامل الجيد الأمانة والفعالة، التي ستجعلك تشعر بأنك أفضل حالاً، كلما شعرت بالقلق. سوف أرشدك خلال قيامك بوضع خطة عملية، واقعية، متدرجة الخطوات، لمساعدة الذات، وعندما تقوم بتطبيق تلك الخطة، ستصبح حالتك المزاجية رهن إشارتك.

٤. الوقاية وتنمية الشخصية يمكن أن تعتمد الوقاية الحقيقية والدائمة من التقلبات المزاجية في المستقبل على إعادة تقييم بعض القيم والاتجاهات الأساسية، التي توحد في قلب ميلنا نحو الاكتئاب المؤلم، وسوف أريك كيفية تحدي وإعادة تقييم افتراضات معينة حول أساس قيمة الإنسان.

سوف تواجه أساليب حل المشكلات والتعامل الجيد التي ستتعلمها هنا. جميع المشكلات هي الحياة الحديثة، من التوترات البسيطة إلى الانهيارات الانفعالية الشديدة، وسوف ترى مشكلات واقعية، مثل الطلاق، أو الوفاة، أو المشغل، بالإضافة إلى المشكلات الغامضة المرممة، التي لا يبدو لها سبب خارجي واضح، مثل تدني الثقة بالنفس، أو الإحباط، أو الشعور بالذنب، أو اللامبالاة.

وربما يكون السؤال الذي يدور في ذهنك في الوقت الحالي هو. "هل هذه إحدى طرق الاعتماد على النفس، التي تحقق الشهرة والانتشار بشكل مؤقت؟" في الواقع، يمثل العلاج الإدراكي أحد الأشكال الأولى للعلاج النفسي، التي ثبتت فاعليتها من خلال أبحاث علمية دقيقة حرت تحت إشراف المجتمع الأكاديمي، ويتميز هذا العلاج باجتياره التقييم المهني المتخصص وحصوله على تصديق أعلى المستويات الأكاديمية، فليس العلاج الإدراكي موضوعة أخرى، بل تطور كبير وحرء مهم في التيار الرئيسي للأبحاث والممارسات الحديثة في الطب النفسي، ولقد ساعد الأسس الأكاديمية للعلاج الإدراكي على تقوية تأثيره، كما أنه سيمنحه القدرة اللازمة للبقاء لسنوات قادمة، ولكن، لا تمقد حماسك سبب المكانة المهنية، التي حصل عليها العلاج الإدراكي. فعلى خلاف الكثير من الطرق التقليدية للعلاج النفسي، ليس العلاج الإدراكي غامضاً وليس مناقضاً للأمور البديهية؛ فالعلاج الإدراكي عملي يعتمد على المنطق السليم، ويمكنك أن تجعله يعمل لصالحك.

المبدأ الأول في العلاج الإدراكي هو أن كل حالانك المزاجية تُصنَع من خلال "إدراكاتك" أو "أفكارك"، ويشير الإدراك إلى طريقة رؤيتك للأمور - تصوراتك، واتجاهاتك العقلية، واعتقاداتك، وتتضمن الإدراكات طريقة تفسيرك للأمور - ما الذي تقوله لنفسك عن شيء ما أو شخص ما. أنت تشعر بما تشعر به الآن سبب الأفكار، التي تفكر فيها الآن.

دعني أوضح هذا. ما الذي تشعر به خلال قراءة هذا الكتاب؟ ربما تفكر. "يبدو العلاج الإدراكي جيداً للغاية لدرجة يصعب معها أن يكون حقيقياً، إنه لن يصلح لي أبداً". إذا كانت أفكارك تحري على هذا النحو، فأنت تشعر بالشك أو الإحباط. ما الذي دفعك إلى الشعور بهذا؟ أفكارك. لقد صنعت هذه المشاعر عن طريق الحوار، الذي تحريه مع نفسك، حول هذا الكتاب

وهي المقابل، ربما تشعر بتحسن معاجئ في حالتك المراهية عندما تمكر "حسناً، يبدو هذا شيئاً قد يستطيع مساعدتي أخيراً". لا تحدث استجابتك الانفعالية بسبب العبارات، التي تقرأها، بل بسبب طريقة تفكيرك. فعندما تدور فكرة ما هي ذهنك وتصدقها، سوف تحدث استجابة انفعالية فورية، وهذا يعني أن أفكارك تصنع انفعالاتك بالفعل. المبدأ الثاني هو أنك عندما تشعر بالاكئاب، فهذا يعني أن سلبية قوية تسيطر على أفكارك، فأنت لا ترى نفسك بحسب بصورة قائمة كئيبة، بل ترى العالم كله كذلك، والأسوأ من هذا - سوف تتجه إلى تصديق أن الأمور سيئة بالفعل على النحو، الذي تتحمله عليها.

فإذا كنت تشعر بالاكئاب بالفعل، فسوف تبدأ في تصديق أن الأمور لا تزال سلبية، وستظل كذلك، وعندما تتأمل ماضيك، سوف تتذكر كل الأمور السيئة، التي وقعت لك، وعندما تحاول تحليل المستقبل، لن ترى شيئاً سوى الصراع أو المشكلات الأبدية والألم. هذه الرؤية الكئيبة تثير الإحساس باليأس، الذي لا يقوم على أساس منطقي، ولكنه يبدو حقيقياً للغاية لدرجة تقنع معها نفسك بأن عدم كفاءتك حالة ستستمر إلى الأبد. يتعلق المبدأ الثالث بالأهمية الفلسفية والعلاجية، فلقد وثقت أبحاثنا أن الأفكار السلبية، التي تسبب الاضطرابات الانفعالية، غالباً ما تتضمن تشوهات جسيمة؛ هرغم أن هذه الأفكار قد تبدو صحيحة، إلا أنك ستكتشف أنها حاطئة أو غير منطقية تماماً، وأن التفكير المشوه يمثل أحد الأسباب الأساسية للشعور بالمعاناة.

الآثار المترتبة على هذا مهمة؛ فربما يكون اكتئابك قائماً على ادراكات غير دقيقة للواقع، وغالباً ما تكون إدراكاتك نتيجة خطأ عقلي. لنفترض أنك تعتقد أن ما قلته للتو يتمتع بالمصداقية، فما الفائدة التي ستعود عليك؟ والآن، لقد وصلنا إلى النتيجة الأكثر أهمية هي أبحاثنا السريرية، يمكنك تعلم التعامل مع تقلباتك المراهية على نحو أكثر فاعلية، إذا أتقنت استخدام الأساليب، التي ستساعدك على تحديد



وإزالة التشوهات العقلية، التي تتسبب في شعورك بالقلق والضييق، وعندما تبدأ في التفكير على نحو أكثر موضوعية، ستبدأ في الشعور بالتحسن. ما مدى فاعلية العلاج الإدراكي مقارنة بالأساليب الأخرى المعتمدة والمقبولة لعلاج الاكتئاب؟ هل يستطيع العلاج الجديد تمكين الأشخاص، الذين يعانون الاكتئاب الحاد، من التحسن بدون أدوية؟ ما سرعة عمل العلاج الإدراكي؟ هل تدوم النتائج؟

قامت مجموعة من الباحثين في مركز العلاج الإدراكي في كلية الطب في جامعة بنسلفانيا - تتضمن كلا من الدكتور حور راش، وآرون بيك، وماريا كوفافيتش، وستيف هولتون - منذ عدة سنوات، بإجراء دراسة رائدة تقارن العلاج الإدراكي مع أحد أكثر الأدوية المصادرة للاكتئاب استخداماً وفعاليتها في السوق، توفرانيل (إيمبرامين هيدروكلوريد) قام الباحثون بتوزيع ما يريد على أربعين مريضاً بالاكتئاب الحاد على مجموعتين بشكل عشوائي، فقد كانت إحدى المجموعتين تتلقى جلسات العلاج الإدراكي المردي ولا تأخذ أي دواء؛ بينما كانت المجموعة الأخرى تأخذ دواء توفرانيل فقط ولا شيء آخر. اختار الباحثون تصميم البحث على شكل إما - أو هذا، لأنه يقدم أفضل فرصة لرؤية الفرق بين الطريقتين. حتى ذلك الوقت، لم يكن هناك أي إثباتات تدل على فاعلية أي شكل من أشكال العلاج النفسي في علاج الاكتئاب مثل أي دواء مصادر للاكتئاب، ولهذا السبب تحظى الأدوية المضادة للاكتئاب بموجة اهتمام إعلامي كبيرة، وأصبح مجتمع إحصائي الطب النفسي يرونها أفضل علاج لأشكال الاكتئاب الأكثر خطورة.

قام الباحثون بمعالجة مجموعتي المرضى، كليهما، لمدة اثني عشر أسبوعاً، وكان الباحثون قد قاموا بتقييم جميع المرضى بشكل منهجي باستخدام اختبار نفسي شامل قبل العلاج، بالإضافة إلى إجراء اختبار كل عدة شهور طوال عام بعد انتهاء العلاج، ولم يكن الأطباء، الذين

أجروا الاختبارات النفسية، هم المعالجين، الذين قدموا العلاج، وضمن هذا إجراء تقييم موضوعي لمزايا كل شكل من أشكال العلاج على حدة. كان الممرضى يعانون نوبات اكتئاب متوسط إلى حاد، وكانت غالبية الممرضى قد فشلت في التحسن رغم تلقي العلاج على يد اثنين أو أكثر من المعالجين في مستشفيات أخرى، وكان ثلاثة أرباع الممرضى ذوي ميل انتحاري وقت إحالتهم إلى هذه الدراسة، وكان متوسط الممرضى يعانون اكتئاباً مزمنًا أو متقطعاً طوال ثماني سنوات، وكان العديد من الممرضى مقتنعين تماماً بأن مشكلاتهم لا حل لها، وكانوا يشعرون بأن حياتهم بائسة. ربما تبدو مشكلات تقلبات المزاج هينة مقارنة بهم، واحتير الباحثون عينة صعبة من الممرضى، حتى يستطيعوا اختبار العلاج في ظل أصعب الظروف.

وكانت نتيجة الدراسة مشجعة للغاية وغير متوقعة تماماً، وقد كان العلاج الإدراكي لا يقل فاعلية عن العلاج بالدواء المضاد للاكتئاب إن لم يكن أكثر فاعلية منه، وكما يمكنك أن ترى (في الجدول ١-١)، أظهر خمسة عشر من بين ثمانية عشر مريضاً انخفاضاً كبيراً في أعراض الاكتئاب بعد اثني عشر أسبوعاً من العلاج\*، وتحسن اثنان آخران من الممرضى، ولكنهما طلا على مقربة من الاكتئاب الخفيف، وتوقف مريض واحد فقط عن تلقي العلاج، وكان هناك مريض آخر لم يبدأ التحسن في نهاية الاثني عشر أسبوعاً، وعلى الجانب الآخر، أظهر خمسة فقط من بين خمسة وعشرين مريضاً تلقوا العلاج بالدواء المضاد للاكتئاب، شفاءً كاملاً بحلول نهاية الاثني عشر أسبوعاً، وتوقف ثمانية من الممرضى عن تلقي العلاج بسبب الأعراض الجانبية للدواء، ولم يظهر اثنا عشر آخرون تحسناً كلياً أو جزئياً.

\* الجدول ١-١ مقسّم من Rush, A. J., Beck, A. T., Kovacs, M., and Holton, S. "Comparative Efficacy of Cognitive Therapy and Pharmacotherapy in the Treatment of Depressed Outpatients." *Cognitive Therapy and Research*, Vol. 1 No. 1 March 1977 pp. 17-38

الجدول ١-١ حالة ٤٤ مريضاً بالاكْتئاب الحاد، بعد ١٢ اسبوعاً من بداية العلاج	
المرضى الذين عولجوا بالدواء المصاد للاكْتئاب فقط	المرضى الذين عولجوا بالعلاج الإدراكي فقط
٢٥	١٩
عدد الذين تلقوا العلاج	
٥	١٥
عدد الذين تماهوا بشكل كامل*	
٧	٢
عدد الذين تحسبوا بدرجة كبيرة، ولكن لا يزالون على مقربة من الاكتئاب الخفيف	
٥	١
عدد الذين لم يتحسنوا تحسناً كبيراً	
٨	١
عدد الذين توقفوا عن تلقي العلاج	
* كان التحسن لكثير للمرضى الذين تلقوا العلاج الإدراكي مرتباً من الناحية لاحتسابه	

وكان اكتشاف تحسن المرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي، على نحو أسرع بكثير من المرضى، الذين بحج معهم العلاج بالدواء، ذا أهمية خاصة، ففي خلال أول أسبوع أو أسبوعين، ظهر انخفاض ملحوظ في الأفكار الانتحارية بين أفراد مجموعة العلاج الإدراكي، وكانت فاعلية العلاج الإدراكي مشجعة للأفراد، الذين يفصلون فهم الأمور، التي تسبب لهم الاضطراب، والقيام بشيء للتعامل معها بشكل جيد، على الاعتماد على الأدوية في رفع روحهم المعنوية.

ماذا عن المرضى الذين لم يتعافوا بحلول نهاية الاثني عشر أسبوعاً؟ مثل أي شكل من أشكال العلاج، ليس العلاج الإدراكي الترياق الشافي لكل الحالات؛ هلقد أثبتت التحارب السريرية أن كل الأفراد لا يستجيبون بالسرعة نفسها؛ ورغم ذلك، يتحسن معظمهم، إذا تأثروا لمدة أطول، في بعض الأوقات، يكون هذا عملاً صعباً، ورغم ذلك، ظهر أمل حديد للمرضى المصابين باكتئاب حاد يصعب علاجه، عندما أحرقت دراسة حديثة على يد الدكتورة إيمي ملاكسون وملايها في مجلس الأبحاث

الطبية في جامعة أدنبرة في أسكتلندا\* أثبت هؤلاء الباحثون أن الجمع بين الأدوية المصادرة للاكتئاب والعلاج الإدراكي قد يكون أكثر فاعلية من استخدام كل منهما وحده، ويمكنني القول من خلال تحاربي الشخصية إن المؤشر الأكثر أهمية على التعافي هو الإصرار الدائم على بذل بعض الجهد في مساعدة نفسك تبين هذا التوجه، وسوف تنجح لا محالة.

ما مقدار التحسن الذي قد تأمل في تحقيقه؟ حقق المريض العادي، الذي يتلقى العلاج الإدراكي، انخفاصاً كبيراً في أعراض الاكتئاب بحلول نهاية فترة العلاج، ولقد أفاد العديد من المرضى أنهم شعروا بسعادة بالغة لم يشعروا بها من قبل في حياتهم، وأكدوا أن التدريب على التحكم في الحالة المراحية منحهم الإحساس بتقدير الذات والثقة بالنفس، وبعض النظر عن درجة البؤس، أو الإحباط، أو التشاؤم، الذي تشعر به في الوقت الحالي، أنا مقتنع تمام الاقتناع بأنك ستشهد الآثار النافعة، إذا عرمت على تطبيق الأساليب الواردة في هذا الكتاب، وثابرت وثبتت على ذلك.

إلى متى تدوم الآثار المفيدة للعلاج؟ لقد كانت نتائج دراسات المتابعة خلال عام بعد انتهاء العلاج مثيرة للاهتمام، رغم مرور العديد من أفراد كلتا المجموعتين بتقلبات مزاجية في أوقات مختلفة خلال ذلك العام، فإن المجموعتين استمرت بشكل عام في الحفاظ على مكاسبهما، التي أظهرها في نهاية فترة العلاج، التي استمرت اثني عشر أسبوعاً.

أي المجموعتين صارت أفضل حالاً خلال فترة المتابعة؟ أكدت الاختبارات النفسية، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالمرضى، أن مجموعة العلاج الإدراكي استمرت في الشعور بأنها أفضل حالاً بالفعل، وأن هذه الاختلافات كانت واضحة من الناحية الإحصائية، وكان معدل الانتكاس خلال عام المتابعة في مجموعة العلاج الإدراكي أقل من نصف

\* Blackburn, T. M., Bishop, S., Glen, A. T. M., Whalley, I. J. and Christie, J. L. "The Efficacy of Cognitive Therapy in Depression: A Treatment Trial Using Cognitive Therapy and Pharmacotherapy Each Alone and in Combination" *British Journal of Psychiatry*, Vol. 139, January 1981, pp. 18-189.

المعدل الملاحظ في مجموعة الدواء، وكانت هذه الاختلافات الكبيرة تدعم استخدام الأسلوب الجديد العلاج الإدراكي مع المرضى.

هل هذا يعني أنني أستطيع أن أضمن أنك لن تشمر بالكآبة مرة أخرى أبداً بعد استخدام أساليب العلاج الإدراكي في التخلص من اكتئابك الحالي؟ بالطبع لا. إن الحياة البشرية تعني صمناً الشعور بالتعاسة من وقت لآخر؛ ولذا، يمكنني أن أضمن لك أنك لن تصل مطلقاً إلى حالة السعادة الأبدية، وهذا يعني أنك ستضطر إلى إعادة تطبيق الأساليب، التي تساعدك، إذا أردت الاستمرار في التحكم في حالتك المزاجية. هناك فرق بين الشعور بالتحسن - الذي يمكن أن يحدث بطريقة عفوية - وبين تحقق التحسن - الذي يحدث نتيجة الاستخدام المنهجي للأساليب، التي تحسن حالتك المزاجية، وتكرار استخدامها، كلما دعت الضرورة.

كيف تلقى المجتمع الأكاديمي هذه الدراسات حول العلاج الإدراكي؟ لقد كان تأثير نتائج هذه الدراسات على الأطباء النفسيين، وعلماء النفس، والإحصائيين الآخرين العاملين في مجال الصحة النفسية، كبيراً، فليد مرث عشرون عاماً الآن منذ كتابة هذا الفصل، وخلال ذلك الوقت، نشر العديد من الدراسات الموجهة حول فاعلية العلاج الإدراكي في الدوريات العلمية، وقارنت هذه الدراسات بين فاعلية العلاج الإدراكي وبين فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، بالإضافة إلى الأشكال الأخرى للعلاج النفسي، في علاج الاكتئاب، والقلق، والاضطرابات الأخرى، وكانت نتائج هذه الدراسات مشجعة للغاية، وأكد الباحثون انطباعاتنا الأولى عن أن العلاج الإدراكي لا يقل فاعلية عن الأدوية. وأنه أكثر فاعلية في كثير من الأوقات، على المدى القصير والمدى الطويل.

ما الذي أضافته كل هذه الدراسات؟ إننا نمر بتطور مهم في الطب النفسي وعلم النفس في العصر الحديث - أسلوب جديد واعد لفهم الانفعالات الإنسانية اعتماداً على علاج قوي ومحرب، وتظهر أعداد

كبيرة من إحصائيي الصحة العقلية في الوقت الحالي اهتمامًا متزايدًا بهذا الأسلوب، وهذه مجرد بداية فحسب.

منذ الطبعة الأولى لهذا الكتاب في عام ١٩٨٠، نصح العلاج الإدراكي في شفاء عدة آلاف من مرضى الاكتئاب، وكان بعض المرضى يشعرون باليأس من إمكانية علاجهم، وأنوا إلينا كمحاولة أخيرة في البحث عن العلاج قبل القيام بالانتحار، وكان العديد من المرضى الآخرين يواحبون التوترات البسيطة للحياة اليومية، ويريدون نصيبًا أكبر من السعادة. يعد هذا الكتاب تطبيقًا عمليًا مدروسًا بعناية لعملنا، وهو مصمم لك أنت. حظًا سعيدًا.

## الفصل ٢

# كيف تقوم بتشخيص حالتك المزاجية؟ الخطوة الأولى في العلاج

ربما تتساءل عما إذا كنت في الحقيقة تعاني الاكتئاب، أم لا. هيا بنا نمصر قدمًا، ونر ما وصلت إليه. تعد قائمة بيرر المرحعية للاكتئاب (BDC) (انظر الجدول ٢-١) أداة جديرة بالثقة فيما يتعلق بقياس الحالة المزاجية، فهي تقوم بالكشف عن الاكتئاب، وتصنيف حدته بدقة\*. سوف يستغرق إنهاء هذا الاستبيان البسيط دقائق معدودة، وبعد إتمامه، سوف أريك كيفية تفسير نتائجه بطريقة بسيطة استنادًا إلى نتيجةك الكلية. ثم، ستعرف على الفور ما إذا كنت تعاني اكتئابًا حقيقيًا، أم لا، وستعرف مدى حدته، إن كنت مصابًا به، وسوف أصع بعض الإرشادات المهمة لمساعدتك على تقرير ما إذا كان باستطاعتك أن تعالج تقلباتك المزاجية بطريقة آمنة وفعالة باستخدام هذا الكتاب كمرشد لك، أو ما إذا كنت تعاني اضطرابات انفعالية أكثر خطورة وربما

\* ربما يذكر بعض المراء أنني كتبت أصع مقياس بيك للاكتئاب (BDI) في نسخة هذا الكتاب التي صدرت عام ١٩٨٠. يمثل مقياس بيك للاكتئاب (BDI) أداة مجربة وحديثة بالثقة استوحيت من مقياس بيرر سابق، مع تعديلات حول الاكتئاب. يستحق مذكور أن بيك الكثير من الشكر والتقدير على إعداده لهذا الاختبار. في أوائل التسعينيات لقد كان هذا المقياس أحد أوائل الأدوات التي استخدمت في قياس الاضطرابات النفسية السريرية والتعديلات. وأما انتمم بجريل لسكر إلى الدكتور أرون بيك لمساهمة في استخدام المقياس في نسخة الأولى لهذا الكتاب.

كيف تقوم بتشخيص حالتك المراحية؟ الخطوة الأولى في العلاج ٤١

تحتاج إلى التدخل المهني المتخصص إلى جانب جهودك الشخصية في مساعدتك نفسك

عندما تقوم بعمل الاستبيان، اقرأ كل بند بعناية وضع علامة (✓) في المربع، الذي يشير إلى ما تشعر به خلال الأيام القليلة الماضية. تأكد من اختيار إجابة واحدة عن كل بند من البنود الخمسة والعشرين إذا شعرت بالشك، فحمن أفضل إجابة. لا تترك أي سؤال بدون إجابة، وبعض النظر عن النتيجة، فربما تكون هذه أول خطوة لك نحو تحقيق التحسن الانفعالي.

## الجدول ٢-١ قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب\*

١ - نوعاً ما	٢ - بطريقة معتدلة	٣ - كثيراً	٤ - بشدة	صفر لا مطلقاً	التعليمات: صغ علامة (✓) للإشارة إلى مقدار تعرضك لكل عرص خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك اليوم. أرجو الإجابة عن كل الأسئلة.
					المشاعر والأفكار
					١ الشعور بالحر
					٢ الشعور التماسية
					٣ نوبات البكاء
					٤ الشعور بالإحباط
					٥. الشعور بالوأس
					٦. تدني تقدير الذات
					٧ الشعور بانعدام القيمة أو عدم الكفاءة
					٨ الشعور بالذنب أو الحري
					٩ انتقاد أو لوم النفس
					١٠ صعوبة اتحاد المرات



## قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب

٤- بشدة	٣- كثيراً	٢- بطريقة معتدلة	١- نوعاً ما	صفر لا مطلقاً	
الأنشطة والعلاقات الشخصية					
					١١ فقدان الاهتمام بالعائلة، أو الأصدقاء، أو الرملاء
					١٢ الشعور بالوحدة
					١٣ قضاء وقت أقل مع العائلة أو الأصدقاء
					١٤ فتور الحماس
					١٥ فقدان الاهتمام بالعمل أو الأنشطة الأخرى
					١٦ تجنب العمل أو الأنشطة الأخرى
					١٧ فقدان الشعور بالاستمتاع أو الرضا في الحياة
الأعراض الحسدية					
					١٨ الشعور بالإرهاق
					١٩ صعوبة النوم أو الإهراط في النوم
					٢٠ فقدان الشهية أو زيادتها
					٢١ فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة
					٢٢ انه أو بالطلاق خيال الصحة
المرغبات الاستحارية					
					٢٣ هل برأوك انه افكار استهلاكية
					٢٤ هل ترعب في انها حيوانات
					٢٥ هل هناك حطة لايداء بفسل؟
مرجاء وضع نتيجتك الكلية على البنود من ١ إلى ٢٥ هنا —>					

تفسير قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب. الآن، بعد أن أنهيت الاختبار، اجمع نتائج كل البنود لكي تحصل على المجموع الكلي. يمثل الرقم ٤ أعلى نتيجة يمكنك الحصول عليها في كل بند، ولذا، سيكون أعلى مجموع هي هذا الاختبار ١٠٠. (وهذا يشير إلى أشد درجات الاكتئاب)، ويمثل الرقم صفر أقل نتيجة يمكنك الحصول عليها في كل بند، ولذا، سيكون أقل مجموع هو صفر (وهذا يشير إلى عدم وجود أي أعراض للاكتئاب على الإطلاق). والآن، يمكنك تقييم نتيجتك بما يتفق مع الجدول ٢-٢. كما يمكنك أن ترى، كلما ارتفع المجموع، ازدادت حدة الاكتئاب، وفي المقابل، كلما انخفض المجموع، ازداد التحسن، الذي تشعر به.

ورغم أن قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب ليست صعبة ولا تحتاج إلى وقت طويل هي مثلها وحساب المجموع، فإن هذا لا يعني أن تفتقر ببساطتها، لقد تعلمت للتو استخدام أداة متطورة للغاية هي اكتشاف الاكتئاب وقياس حدته، ولقد أظهرت الدراسات البحثية أن قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC) تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية، وأشارت الدراسات في مجموعة متنوعة من البيئات، مثل غرف الحالات الطارئة في الطب النفسي، إلى أن مثل هذه الأدوات تلتقط وجود أعراض الاكتئاب أكثر من المقابلات الرسمية التي يجريها الأطباء المتمرسون.

الجدول ٢-٢ تفسير قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب	
المجموع الكلي	مستوى الاكتئاب*
صفر - ٥	لا اكتئاب
٦ - ١٠	طبيعي ولكن تقيس
١١ - ٢٥	اكتئاب حفيف
٢٦ - ٥٠	اكتئاب متوسط
٥١ - ٧٥	اكتئاب حاد
٧٦ - ١٠٠	اكتئاب شديد

\* يجب استبعاد أي شخص تريد تسجيله عن ١ من تلقي العلاج على يد احصائي ويجب على أي شخص يشعر بميول انتحارية، استشارة احصائي في الصحة العقلية على الفور

ويمكنك استخدام قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC) بثقة في مراقبة مستوى تقدمك أيضاً، وفي عملي السريري، أنا أصر على أن يقوم كل مريض بإجراء الاختبار وحده بين كل الجلسات، وإلا غي بنتيجته في بداية الجلسة التالية، وتظهر التغيرات في النتيجة إذا ما كانت حالة المريض تتجه نحو التحسن، أم التماقم، أم البقاء كما هي. وعندما تقوم بتطبيق الأساليب المتنوعة الواردة في هذا الكتاب لمساعدة النفس، عليك بإجراء قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC) على فترات منتظمة من أجل تقييم مستوى تقدمك بشكل موضوعي، وأنا أقترح أن تقوم بذلك مرة كل أسبوع على الأقل. قارن هذا الأمر بالقيام بوزن نفسك بشكل منتظم، عندما تتبع حمية غذائية، وسوف تلاحظ أن المصطلح المختلفة في هذا الكتاب تركز على أعراض

\* ربما يهتم إحصائي الصحة العقلية بمعرفة ان خصائص القياس النفسي لقائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC) معنارة. ولقد تم تقييم موثوقية السود الحمية والعشرون في قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX) في مجموعة تضم تسعين مكتباً يبحثون عن العلاج في مركز العلاج الإدراكي في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا. وهي مجموعة تضم ١٤٥ مريضاً خارجياً يبحثون عن العلاج في مؤسسة قيصر في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا، وكانت الموثوقية عالية للغاية ومتماثلة هي كلتا المجموعتين (معامل ألفا كروسباخ لمياس الصدق والثبات = ٠.٩٥) وتشير قوة الارتباط بين قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX) ومقياس بيك للاكتئاب (BDI) - معامل الارتباط (٠.٦٨) = ٠.٨، ومعامل ارتباط بيرسون كسر من ٠.١. هي مجموعة مدينة أوكلاند الى ان هذين المقياسين يتبعان بنية مشابهة ان لم تكن متطابقة. وعندما نمت إزاله أخطاء القياس من كلتا الاداتين باستخدام أساليب بمدرجه المعادلة لتساوية، لم يكن معامل الارتباط بين المقياسين يختلف كثيراً عن ١. كما تمت معايرة قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX) في مقابل قائمة هوبكنز المرجعية لأعراض الاكتئاب وهو مقياس فرعي يستخدم على نطاق واسع في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا. وقد تم قوة الارتباط بين المقياسين - معامل الارتباط (٠.٦٢) = ٠.٩، ومعامل ارتباط بيرسون كسر من ١. مريداً من التأكيدات على مصداقية قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX)

وتشير التجارب السريرية لشاملة لقائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX) في مجموعة متنوعة من البيئات العلاجية الى انه يحظى بالقبول بين المرضى ولقد علو العديد من المرضى على سهولة تمام الاختبار وحساب نتيجته وعلى فائدته في تتبع التغيرات التي تطرأ على الأعراض مع مرور الوقت. كما تم وضع قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BIX) بطريقة معنصرة بحيث تحتوي على خمسة مواد تتبع بحسب انماه في القياس النفسي وتمثل هذه القائمة المحصورة مثاليه لاختبار المرضى على أساس خمسة أبعاد أخرى لان المرضى يستعملون انهاءها في أقل من دقيقة واحدة ولقد قدمت القائمة محصورة اداً حياً مع المايكروالمراهقين في مجموعة متنوعة من البيئات النفسية والطبية بما في ذلك الأحداث بسبب الداء النفسي عليهم مؤخراً في النظام القضائي في كاليفورنيا. واما ادعو خصائصي للصحة العقلية الذين يهتم بمعرفة المزيد عن هذه الاختبارات والعديد من ادوات التقييم الأخرى التي يمكن استخدامها في البيئات السريرية، فالداء (١٩٩٠) في ذلك النموذج الإلكتروني

مختلفة للاكتئاب، وبينما تتعلم كيفية التغلب على هذه الأعراض، ستحد أن مجموعك الكلي هي اختبار قائمة بيرنز المرحية للاكتئاب (BDC) يتجه إلى الانخفاض، وهذا سيؤكد لك أنك تتجه إلى التحسن، وعندما يصبح مجموعك أقل من عشرة، ستكون قد وصلت إلى النطاق، الذي يعتبر الطبيعي، وعندما يقل المجموع عن خمسة، ستشعر بسعادة خاصة، وانتني لأرجو أن يكون مجموعك أقل من خمسة هي أغلب الأوقات؛ فهذا هو أحد أهداف علاجك.

هل من الآمن بالنسبة للمكتئبين أن يحاولوا مساعدة أنفسهم باستخدام المبادئ والأساليب المذكورة في هذا الكتاب؟ الإجابة هي: "نعم، بالطبع"، وهذا لأن القرار الحاسم لمحاولة مساعدة النفس يمثل الأمر الأساسي، الذي سيتيح لك الشعور بالتحسن في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عن درجة حدة اضطرابك المراحية.

ما الظروف التي يجب خلالها الاستعانة بمساعدة متخصصة؟ إذا كان مجموعك بين الصفر والخمسة، فأنت تشعر بأنك بحير بالفعل، فهذا هو نطاق الأشخاص الأسوياء، ومعظم الأشخاص، الذين يصلون إلى ذلك المجموع، يشعرون بالرصاص والسعادة.

وإذا كان مجموعك بين ٦ و ١٠، فهذا يعني أنك لا تزال في نطاق الأسوياء، ولكنك ربما تشعر بأنك تقترب قليلاً من "الخطر" لا تزال هناك فرصة للتحسن وتحقيق "الانتران" العقلي، وعالياً ما تستطيع أساليب العلاج الإدراكي الواردة في هذا الكتاب تقديم المساعدة في هذه الحالات تصيبنا جميعاً مشكلات الحياة اليومية، وكثيراً ما يحدث تغيير وجهة النظر هرقاً كبيراً في تحديد مشاعرك.

وإذا كان مجموعك بين ١١ و ٢٥، يكون اكتئابك، على الأقل في ذلك الوقت، من النوع الحفيف، وليس هناك داع للانزعاج منه. سيحب عليك بالتأكيد السعي وراء إصلاح هذه المشكلة، وربما تكون قادراً على تحقيق تقدم حقيقي وحدك، وربما تساعدك الجهود المنهجية لمساعدة النفس

إلى جانب الأمور المقترحة في هذا الكتاب - مع التواصل الصريح في عدد من المناسبات مع صديق حدير بالثقة كثيراً، ولكن إذا ظل مجموعك في هذا النطاق لما يزيد على أسابيع قليلة، يجب عليك التفكير في اللجوء إلى إحصائي طلباً للعلاج؛ فقد تؤدي المساعدة، التي يقدمها معالج أو دواء مصاد للاكتئاب، إلى تسريع عملية تعافيك كثيراً.

ولقد كانت بعض حالات الاكتئاب الصعبة، التي قمت بعلاجها، لأفراد سجلوا نتائج في نطاق الاكتئاب الحفيف غالباً ما يكون هؤلاء الأفراد مصابين بالاكتئاب الحفيف منذ سنوات، وفي بعض الأوقات معظم أوقات حياتهم، وفي الوقت الحالي، يطلق على الاكتئاب الحفيف المزمن، الذي يستمر طويلاً، "اضطراب عسر المزاج"، ورغم أن هذا المصطلح يبدو كبيراً ومبالغاً، إلا أن معناه بسيط، فهو يعني أن "هذا الشخص يشمر بالكآبة والسلبية في معظم الأوقات"، وربما تعرف شخصاً يشبه هذا الوصف، وربما تكون قد أصبت بنوبات نشاؤم. لحسن الحظ، تستطيع نفس الأساليب الواردة في هذا الكتاب، التي أثبتت فاعليتها في الاكتئاب الحاد، أن تقدم العون لحالات الاكتئاب الحفيف المزمّن.

وإذا كان مجموعك بين ٢٦ و ٥٠، فهذا يعني أنك تعاني اكتئاباً متوسطاً؛ ولكن لا تنحدر بكلمة "متوسط"، فالمجموع في هذا النطاق قد يشير إلى معاناة شديدة، فقد يواجه معظمنا القلق والضيق لفترات قصيرة، ولكننا غالباً ما نعود إلى حالتنا الطبيعية مرة أخرى، فإذا ظل مجموعك في هذا النطاق لأكثر من أسبوعين، فمن الأفضل أن تطلب العلاج على يد إحصائي.

وإذا كان مجموعك فوق ٥٠، فهذا يشير إلى أن اكتئابك حاد أو شديد، وربما تكون هذه الدرجة من المعاناة لا تطاق، خاصة عندما يريد المجموع على ٧٥. تميل حالتك المراجعية إلى إثارة الشعور بالصيق

الشديد، وربما يكون ذلك خطيراً، لأن الشعور باليأس والكآنة قد يثير الميول الانتحارية.

لحسن الحظ، ترتفع احتمالات نجاح علاج هذه الحالات، وهي الحقيقة، في بعض الأوقات تستجيب أكثر أنواع الاكتئاب حدة للعلاج أسرع من غيرها؛ ولكن ليس من الحكمة أن تحاول علاج اكتئاب حاد وحدك. يجب عليك طلب الاستشارة المتخصصة. اسأل عن مستشار نفسي كفء وجدير بالثقة.

وحتى إذا كنت تتلقى علاجاً نفسياً أو دواءً مضاداً للاكتئاب، هأنا مقتنع تمام الاقتناع بأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق الأمور، التي أقوم بتعليمك إياها، استفادة كبيرة، ولقد أشارت دراساتي البحثية إلى أن مساعدة النمرس تساعد على تسريع التعافي، حتى لو كان المريض يتلقى العلاج على يد متخصص.

علاوة على تقييم مجموعك الكلي في قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC)، تأكد من الاهتمام بالبند ٢٣، و٢٤، و٢٥، اهتماماً خاصاً؛ فهذه البنود تسأل عن المشاعر، والدوافع، والخطط الانتحارية، فإذا كانت نتيجتك مرتفعة على أي بند من هذه البنود، فإنني أوصي بقوة بأن تطلب المساعدة المتخصصة على الفور.

يسجل العديد من المكتئبين درجات عالية في البند ٢٣، وصفرًا في البندين ٢٤ و٢٥، وعادة ما يعني هذا أن هناك أفكاراً انتحارية تدور في أذهانهم، مثل، "سيكون من الأفضل أن أموت"، ولكن هذا يعني أيضاً عدم وجود نوايا، أو دوافع، أو خطط، حقيقية للقيام بالانتحار. هذا النمط شائع للغاية، ورغم ذلك، إذا ارتفعت نتيجتك في البندين ٢٤ أو ٢٥، فهذا إنذار خطر. اسأل عن العلاج على الفور.

لقد قدمت بعض الأساليب المعالة لتقييم الدوافع الانتحارية وإبطالها في فصل لاحق؛ ولكن تجب عليك استشارة طبيب متخصص، عندما يبدأ الانتحار في الظهور كحيار مرغوب أو ضروري. يمثل اقتناعك بأنك إنسان بئس سبباً لطلب العلاج، وليس الانتحار، حيث يعتقد أغلب المصابين باكتئاب حاد بأنهم يعانون بؤساً مؤكداً لا شك فيه. هذا الوهم الهدام ليس حقيقة، وإنما هو أحد أعراض مرض الاكتئاب؛ فشعورك باليأس دليل قوي على أنك لست كذلك في الواقع.

من المهم أن تقرأ البند ٢٢ جيداً؛ فهو البند الذي يسأل عما إذا كنت تشعر بالقلق المتزايد على صحتك مؤخراً هل شعرت بأي أوجاع، أو آلام، أو حمى، أو نقص في الوزن، أو أي أعراض أخرى للمرض، دون سبب واضح؟ لو كان الأمر كذلك، فقد يكون من الأفضل أن تلجأ إلى الاستشارة الطبية، التي قد تتضمن فحصاً جسدياً شاملاً واختبارات معملية، وربما يعطيك طبيبك شهادة خالية من الأمراض، وسيدل هذا على أن شعورك بأعراض جسدية مزعجة يرتبط بحالتك الانفعالية. يستطيع الاكتئاب تقليد عدد كبير من الاضطرابات الطبية، لأن تقلباتك المزاجية غالباً ما تتسبب في ظهور مجموعة كبيرة من الأعراض الجسدية المعيرة، وتتضمن هذه الأعراض، على سبيل المثال لا الحصر، الإمساك، والإسهال، والأوجاع، والأرق، أو الميل إلى الإهراط في النوم، والتعب، وفقدان الرغبة الجنسية، والدوار، والارتعاش، والخدر، وعندما يتجه اكتئابك نحو التحسن، سوف تختفي هذه الأعراض في جميع الأحوال، ورغم ذلك، ضع في اعتبارك أن العديد من الأمراض القابلة للشفاء ربما تبدو في البداية مثل الاكتئاب، ولكن الفحص الطبي قد يؤدي إلى تشخيص مبكر (ومنقذ للحياة) لاضطراب عصوي

هناك عدد من الأعراض التي تشير إلى - ولكن، لا تثبت - وجود اضطراب عقلي حاد، وتتطلب هذه الأعراض الاستشارة الطبية والعلاج

المحتمل على يد إخصائي في الصحة العقلية، بالإضافة إلى برنامج التنمية الشخصية المذكور في هذا الكتاب. تتضمن بعض الأعراض الأساسية: اعتقاد أن الناس يخططون ويتآمرون ضدك من أجل إيدائك أو سلب حياتك، شعورًا غريبًا لا يستطيع الشخص العادي أن يفهمه، واعتقادًا بأن العوامل الخارجية تتحكم في عقلك أو حسدك، والشعور بأن الآخرين يستطيعون سماع أفكارك أو قراءة عقلك، وسماع أصوات من خارج رأسك، ورؤية أشياء غير موجودة، وتلقي رسائل شخصية من البرامج الإذاعية أو التليمريرية.

لا تمثل هذه الأعراض جزءًا من مرض الاكتئاب، ولكنها تمثل الاضطرابات العقلية الأساسية. لا عني عن العلاج النفسي، وفي كثير من الأوقات، يكون المصابون بهذه الأعراض على قناعة بعدم وجود أي خطب بهم، وربما يواجهون اقتراح طلب العلاج النفسي شك واستياء وممانعة، وهي المقابل، إذا كنت تخفي الشعور بالخوف الشديد من إصابتك بالجنون، وتصاب بنوبات ذعر، عندما تشعر بفقدان السيطرة أو السقوط في هاوية سحيقة، فمن المؤكد أن الأمر ليس كذلك؛ فهذه أعراض نموذجية للقلق العادي، وهو اضطراب أقل خطورة من الاكتئاب. يمثل الهوس نوعًا خاصًا من اضطرابات الحالة المراجية، التي قد تكون مألوفة لك. يمثل الهوس نقيض الاكتئاب، وهو يتطلب تدخلًا فوريًا من طبيب نفسي يستطيع وصف دواء الليثيوم؛ حيث يساعد هذا الدواء على استقرار التقلبات المزاجية الشديدة، ويتيح للمريض عيش حياة طبيعية، ورغم ذلك، قد يكون هذا المرض مدمرًا من الناحية العاطفية، إلى أن يبدأ العلاج. تتضمن الأعراض الشعور بالابتهاج أو التوتر بطريقة غير طبيعية لفترة لا تقل عن يومين، دون أن يكون ذلك سبب تناول أي أدوية أو مشروبات كحولية. يتسم سلوك المريض بالهوس بالأفعال القهرية، التي تعكس سوء الحكم (مثل الإسراف غير المسئول في إنفاق



المال) مع الإحساس المبالغ فيه بالثقة بالنفس. تصاحب الهوس زيادة النشاط العاطفي أو العدوانى، والنشاط الحركى المفرط، وتسابق الأفكار، والتحدث بحماس وبلا توقف، وانخفاض الحاجة إلى النوم، ويتوهم المصابون بالهوس أنهم يتمتعون بقوة وعبقريّة هذة، وغالباً ما يصرون على أنهم على شفا إحرار تقدم فلسفى أو علمى أو وصع خطة مثمرة لكسب المال، ويعانى العديد من المبدعين المشهورين هذا المرض، وينجحون في السيطرة عليه باستخدام دواء الليثيوم. يشعر المصابون بهذا المرض بشعور جيد؛ ولذلك، غالباً ما يصعب إقناعهم بطلب العلاج، وتتسم الأعراض الأولى بأنها مثيرة للغاية لدرجة أن الصحة يقاوم فكرة أن إحساسه المفاجئ بالثقة بالنفس والسعادة الداخلية ليست إلا أحد مظاهر مرض مدمر.

وبعد فترة، ربما تزايد حالة الابتهاج وتتحول إلى هذيان لا يمكن التحكم فيه، ما يتطلب إخبار المريض على دخول المستشفى، أو تتحول فجأة إلى حالة اكتئاب موهنة تصاحبها اللامبالاة وعدم القدرة على الحركة، وأنا أريد منك معرفة أعراض الهوس؛ لأن نسبة كبيرة من الأفراد، الذين يصابون بنوبة اكتئاب حاد بالفعل، تنتابهم هذه الأعراض في وقت لاحق، وعندما يحدث هذا، تتعرض شخصية المرء المبتلى لتغير شديد خلال أيام أو أسابيع قليلة، ورغم الفائدة الكبيرة، التي يقدمها العلاج النفسى وبرامج مساعدة النفس، فإنه لا على عن تلقي العلاج المصاحب بدواء الليثيوم تحت إشراف طبي من أجل الحصول على استجابة مثالية، ومع استخدام هذا العلاج، ترتفع احتمالات الشفاء من الهوس.

لنفترض أنك لا تمتلك دافعاً قوياً للاحتجار، ولا تعاني الهلوس أو أعراض الهوس. بدلاً من الاستمرار في أهكار كئيبة والشعور بالبؤس،

كيف تقوم بتشخيص حالتك المراجعية» الخطوة الأولى في العلاج ٥١

يمكنك الآن المضي قدماً نحو التحسن، باستخدام الأساليب المذكورة في هذا الكتاب. يمكنك أن تبدأ حياة ممتعة، وتستفيد من الطاقة، التي تضيع في الاكتئاب، في عيش حياة تملؤها الحيوية والإبداع.

## الفصل ٣

### فهم حالتك المزاجية : تختلف مشاعرك حسب طريقة تفكيرك

لقد أصبحت، بعد قراءة الفصل السابق، مدركاً مدى شمولية آثار الاكتئاب - اضطراب حالتك المزاجية، وتدهور صورتك الذاتية، واختلال وظائفك الجسدية، وضعف عزيمتك، وإحباطك بسبب أفعالك، ولهذا السبب تشعر بالإحباط التام. ما مفتاح هذا كله؟

كان الأطباء النفسيون والمعالجون في معظم كليات الطب يرون الاكتئاب كاضطراب انفعالي طوال تاريخ الطب النفسي، ولذلك، كانوا يصنعون أهمية كبيرة على "التواصل" مع مشاعرك، ولقد كشفت أبحاثنا عن أمر غير متوقع، ليس الاكتئاب اضطراباً انفعالياً على الإطلاق؛ فليس التغير المفاجئ في مشاعرك دليلاً وثيق الصلة بالاكتئاب؛ بل كل شعور سيئ تشعر به هو نتيجة تفكير سلبي مشوه، وتلعب الاتجاهات التشاؤمية غير المنطقية دوراً كبيراً في شئو واستمرار كل الأعراض التي تصيبك. دائماً ما تصاحب التفكير السلبي نوبات الاكتئاب، أو أي إحساس مؤلم، ومن المرحح أن تختلف أفكارك الكتيبة اختلافاً تاماً عن الأفكار التي تراودك عندما لا تشعر بالضيق والانعراج ولقد تحدثت شانة، على وشك الحصول على رسالة الدكتوراه، عن هذا الأمر على النحو التالي

في كل مرة أشعر فيها بالالاكتئاب، أشعر كأنني أصبت بصرية كونية، وأبدأ في رؤية الأمور بشكل مختلف، وقد يأتي التغيير في أقل من ساعة؛ فتصبح أفكارى سلبية وتشاؤمية، وعندما أنظر إلى العاصي، أفتنع بعدم حدوى كل شيء فعلته، ويبدو لي أن كل وقت سعيد كان وهماً، وتبدو إنجازاتي في حقيقتها مثل واجهة مزيفة لأحد الأفلام، وأصبح مقتنعاً بأنني في الحقيقة لا أنمتع بالكفاءة ولا الجدارة، ولا أستطيع المضي قدماً في عملي؛ لأنني أتجمد داخل دائرة الشكوك، ولكنني لا أستطيع الوقوف عاجزة؛ لأن المأساة لا تطاق.


سوف تتعلم، مثلما فعلت هي، أن الأفكار السلبية التي تدور في ذهنك، هي السبب الفعلي لانفعالاتك الانهزامية. هذه الأفكار هي التي تصيبك بالكسل وتجعلك تشعر بعدم الكفاءة. أفكارك، أو إدراكاتك، السلبية هي أكثر أعراض الاكتئاب التي يتم تجاهلها، وتمثل هذه الإدراكات مماتح الشعور بالراحة، ولذلك، فهي تمثل أكثر الأعراض أهمية.

في كل مرة تشعر بالكآبة حيال شيء ما، حاول الكشف عن الفكرة السلبية المرتبطة، التي راودتك قبل وحلال الاكتئاب، وتتسبب هذه الأفكار في الحقيقة في إثارة الشعور بحالة مزاجية سيئة، وعن طريق تعلم كيفية إعادة بناء هذه الأفكار، ستمكن من تغيير حالتك المزاجية. ربما تساورك الشكوك حيال كل هذا لأن أفكارك السلبية أصبحت جزءاً من حياتك يعمل بشكل آلي، ولهذا السبب، أبدأ أطلق على الأفكار السلبية "الأفكار الآلية". تدور هذه الأفكار في ذهنك بطريقة آلية دون أدنى جهد من جانبك في وضعها هناك، وبالنسبة إليك، هذه الأفكار واضحة وطبيعية مثل طريقة الإمساك بالملقعة.

تظهر العلاقة بين طريقة تفكيرك ومشاعرك كما في الشكل ٣-١. يوضح هذا الشكل أول مفتاح أساسي لمهم حالاتك المزاجية تحدث انفعالاتك نتيجة طريقة رؤيتك للأمور؛ فهناك حقيقة عصبية واضحة

تشير إلى أن أي تجربة تواجهها يجب أن تمر أولاً على عقلك من أجل معالجتها واعطائها المعنى. يجب أن تفهم ما يحدث لك قبل أن يمكنك الشعور به.

**الشكل ٣-١** العلاقة بين العالم ومشاعرك ليست الأحداث الفعلية هي التي تتسبب في تغير حالتك المزاجية بل ادراكاتك هي التي تقوم بهذا فعندما تشعر بالحرر، تقدم أفكارك تفسيراً واقعياً للأحداث السلبية وعندما تشعر بالإحباط أو القلق، دائماً ما ستكون أفكارك مشوهة، أو حاطئة، أو غير منطقية أو غير واقعية.



إذا كان همك لما يحدث يتسم بالدقة، فسوف يكون انفعالاتك طبيعية، وإذا تمرصت إدراكاتك للتحريف والتشويه بطريقة ما، فسوف تكون استجاباتك الانفعالية غير طبيعية. ويسير الاكتئاب على هذا النحو:

فدائمًا ما يكون الاكتئاب نتيجة "الجمود" العقلي الشهوات. ويمكن مقارنة تقلباتك المزاجية بصوت الموسيقى النشار الذي يصدر عن جهاز راديو غير مصبوط على المحطة الإذاعية بشكل جيد. ليست المشكلة هنا أن عيبًا أو عطلاً أصاب الصمامات المفرغة أو الترانستورات، أو أن الإشارة القادمة من المحطة الإذاعية تتعرض للتشويه بسبب سوء الأحوال الجوية. كل ما في الأمر أنه يتوجب عليك صبط قرص الراديو، وعندما تتعلم تنفيذ الضبط العقلي هذا، سوف تصدح الموسيقى بصوت واضح مرة أخرى، وينقش اكتئابك.

ربما يشعر بعض القراء - بمن فيهم أنت - بعصّة يأسر مصاحبة. خلال قراءة تلك الفقرة، ولكن، ليس هناك ما يدعو لذلك، فالفقرة لا تدعولشي سوى الأمل. إذن، ما سبب ظهور هذه الحالة المريحة خلال قيامك بالقراءة؟ إنها فكرة تدور في ذهنك. "ربما يكون القليل من الصبط كافيًا للآخرين، ولكنني جهاز راديو أصابه العطب ويصعب إصلاحه. ربما تكون الصمامات المفرغة قد انمجرت. لا أأالي بما إذا كان عشرة آلاف مريض بالاكتئاب قد شفي، فأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن مشكلاتي مشكلات عصا". إنني أسمع مثل هذا الكلام خمسين مرة في الأسبوع. يبدو أن كل مريض بالاكتئاب يقتنع بلا أي سبب أو مبرر بأنه مصاب بحالة خاصة لا يرحى منها شفاء. يعكس هذا الوهم نوعية المعالجة العقلية، التي تمثل السبب الجوهرى لمرصك.

إنني دائماً ما أعجب بقدره بعض الأشخاص على خلق الأوهام، فعندما كنت طفلاً، كنت معتاداً قضاء ساعات في المكتبة المحلية، أقرأ الكتب التي تدور حول الحيل المثيرة، وفي أيام السبت، كنت أتحوّل في محلات الحدع أو ما يعرف بحمة اليد لساعات، وأشاهد الرجل الواقف خلف الطاولة وهو يقوم ببعض الحدع أو ما يعرف بخمة اليد المثيرة بأوراق اللعب، والأشرطة الحربية، والكرات المصنوعة من الكروم، التي تطير في الهواء متحدية كل قوانين المنطق. ولقد حدثت إحدى

أسعد ذكرياتي، عندما كنت في الثامنة من عمري، ورأيت "بلاك ستون أعظم رحل قام بهذه الخدع في العالم" يؤدي عرصه في مدينة دنفر بولاية كلورادو. لقد دعيت مع العديد من الأطلال الآخرين من الجمهور لل صعود على خشبة المسرح، وأخبرنا بلاك ستون بأن نصنع أيدينا على قفص يمتلئ بالحمامات البيضاء حتى غطت أيدينا القفص من أعلاه وأسفله وجوانبه الأربعة تمامًا، ووقف بلاك ستون بجوارنا، وقال: "حدقوا إلى القفص"، وهذا ما فعلته. لقد انتصخت عيناى، ورفضت أن أرمش. ثم قال "والآن، سأصفق بيدي"، وهذا ما فعله، وفي تلك اللحظة اختفى قفص الطيور. لقد كانت يداى معلقتين بالهواء. لقد كان هذا مستحيلًا ولكنه حدث، ولقد أصابني هذا بالدهول.

والآن، بت أعرف أن قدرته على الخداع لا تتفوق على مريض عادي من مرضى الاكتئاب، وهذا يشملك أنت، فعندما تشعر بالاكتئاب، تمتلك قدرة رائعة على تصديق، وعلى دفع الناس من حولك إلى تصديق، أشياء لا أساس لها في الحقيقة، ويفرض عليّ عملي كمعالج أن أبدو هذا الخداع، وأن أعلمك كيفية النظر وراء المرايا، حتى يمكنك إدراك كيف كنت تخدع نفسك ربما تقول إنني أحطط لتحريرك من الوهم؛ ولكنني أعتقد أنك لن تبالي بهذا على الإطلاق.

اقرأ القائمة التالية التي تضم عشرة تشوهات إدراكية تشكل أساس كل حالات الاكتئاب. لقد أعددت هذه القائمة بعناية بالغة، وهي تمثل خلاصة سنوات عديدة من الأبحاث والخبرات السريرية. عد إلى هذه القائمة مرارًا وتكرارًا، عندما تقرأ باب كيفية التمسيد هي هذا الكتاب. عندما نشعر بالضيق، ستظهر الأهمية البالغة للقائمة في جعلك مدركًا الطرق، التي تستخدمها في خداعك نفسك.

## تعريفات التشوهات الإدراكية

١ . التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء . يشير هذا إلى ميلك إلى تقييم خصائصك الشخصية بطريقة مترمة، وإدراجها في فئتين فقط: الأبيض أو الأسود. على سبيل المثال، أخبرني سياسي بارز قائلاً: "أشعر بالضالة بسبب خسارتي سباق الترشح لمنصب الحاكم"، وأخبرني طالب حصل على درجة متوسطة في أحد الاختبارات: "لقد أصبحت فاشلاً كبيراً"، رغم أنه يحصل على درجات ممتازة على الدوام. يشكل التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء أساس النزعة المثالية، وهذا يتسبب في خوفك من ارتكاب أي خطأ؛ لأنك سترى أنك فشلت فشلاً ذريعاً، وستعتقد أنك عديم القيمة ولا تتمتع بالكفاءة.

تتسم هذه الطريقة في تقييم الأمور بالبعد عن الواقع؛ لأن الحياة نادراً ما تنحصر بين شيئين فقط. على سبيل المثال، ليس هناك أحد عبقرى، أو عبي، بشكل مطلق، وعلى هذا النحو، ليس هناك أحد حذاب، أو قبيح، كلياً. انظر إلى أرصية العرفة التي تجلس فيها الآن. هل هي نظيفة نظافة مثالية؟ هل يعلو الغبار والأتربة كل حرة منها؟ أم هي نظيفة نظافة حرثية؟ الأمور المطلقة لا توجد في هذا الكون. إذا حاولت تصنيف الأشياء في فئات مطلقة، فسوف تشعر بالإحباط على الدوام لأن إدراكاتك لن تتفق مع الواقع، وسوف تصبح مهياً للانتقاص من قدر نفسك على الدوام؛ لأن أي شيء تفعله لن يصل إلى مستوى توقعاتك المبالغ فيها. الاسم العلمي لهذا النوع من الأخطاء الإدراكية هو "التفكير ثنائي القطب"؛ فكل شيء بالنسبة إليك إما أن يكون أبيض أو أسود؛ فليس هناك وجود لدرجات الرمادي.

٢ . المبالغة في التعميم. عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، اشتريت مجموعة من أوراق اللعب، تسمى Svengali Deck (سمنجالي دك) من معرض ولاية أريزونا. ربما تكون قد رأيت هذه الحدعة البسيطة



والرائحة أبصاً أريك أوراق اللعب كل ورقة مختلفة عن الأخرى، وأنت تختار ورقة بشكل عشوائي. لنفترض أنك احترت ورقة حاك البستوني، وبدور أن تخبرني عن الورقة، تقوم بإعادتها إلى مجموعة الأوراق مرة أخرى، والآن أقول. "Svengali (سمنجالي)". وعندما أقوم بإظهار مجموع الأوراق، تتحول كل الأوراق إلى جاك البستوني.

عندما تقوم بالمبالغة في التعميم، فهذا يمثل المعادل العقلي للعبة الأوراق. فأنت تستنتج بصورة تعسفية أن الأمر، الذي حدث لك مرة واحدة، سوف يحدث مراراً وتكراراً، سوف يتكرر مثل ورقة حاك البستوني، ولذلك، عندما تواجه أمراً بغيضاً بالفعل، تشعر بالضيق.

لاحظ مندوب المبيعات المحيط بروت الطيور على ناهدة سيارته، فقال لنفسه "هذا حظي السيئ، فدائماً ما تعمل الطيور ذلك على ناهدي". هذا مثال جيد على المبالغة في التعميم. عندما سألته عن تحرته، اعترف بأنه لا يستطيع تذكر مرة أخرى وحدثها روث الطيور على ناهدة سيارته، رغم أنه سافر بالسيارة طوال العشرين عاماً الماضية.

عالباً ما نشعر بألم الرفض سبب المبالغة في التعميم، حيث تتسبب الإهانة الشخصية، في الحقيقة، في الشعور بحبيبة الأمل بشكل مؤقت، ولكنها لا يمكن أن تسبب الصيق الشديد. استجمع شاب خحول شجاعته ليطلب من فتاة الخروج معه، وعندما رفضت الفتاة بطريقة مهددة بسبب ارتباط سابق، قال لنفسه "لن أحصل على موعد مع فتاة أبداً، فليست هناك فتاة ترغب في ذلك. سأعاني الوحدة والبؤس طوال حياتي". استنتج الشاب، في إدراكاته المشوهة، أن الفتاة ستكرر رفضها له دوماً، لأنها رفضته مرة، واستنتج أيضاً أنه سيتعرض للرفض من أية سيدة جدادة على وجه الأرض مراراً وتكراراً، لأن أذواق السيدات متطابقة نسبة ١٠٠٪. Svengali (سمنجالي).

٣. **التصفية العقلية.** تنتقي التفاصيل السلبية هي أي موقف، وتستغرق في التفكير فيها، إلى أن تتصور أن الموقف كله سلبي على سبيل المثال، سمعت طالبة جامعية مكتئبة بعض الطالبات الأحيات وهن يسخرن من أعر صديقاتها. شعرت الطالبة بالغضب، لأنها كانت تفكر "هذه هي طبيعة الجنس البشري في الحقيقة - القسوة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين". لقد تجاهلت الطالبة حقيقة أن من تعامل معها بقسوة وعدم مراعاة في الشهور السابقة عدد قليل من الناس، إن كان هذا قد حدث بالفعل، وهي مناسبة أخرى، بعدما أنهت الطالبة امتحانها الأول في منتصف العام الدراسي، شعرت بأنها سببت الإحالة عن سبعة عشر سؤالاً من بين مائة سؤال. حصرت الطالبة تفكيرها في السبعة عشر سؤالاً، واستنتجت أنها ستطرد من الكلية، وعندما أعيدت إليها ورقة الامتحان وجدت ملاحظة مرفقة تقول "لقد حصلت على ٨٢ من ١٠٠، هذه أعلى درجة حققها أي طالب في هذا العام. امتياز".

عندما تشعر بالاكئاب، تضع على عينيك نظارة ذات عدسات حاصة تجعلك تستبعد أي شيء إيجابي، ولا تسمح لأي شيء بالوصول إلى عقلك الواعي سوى الأمور السلبية فقط، ولذلك، تستنتج أن كل الأمور سلبية، لأنك لا تعرف شيئاً عن "عملية التصفية" هذه. الاسم العلمي لهذه العملية هو التجريد الانتقائي، ويمثل التجريد الانتقائي عادة سيئة قد تسبب في تعرضك للكثير من الألم والمعاناة.

٤. **عكس الإيجابيات.** حدة عقلية أكثر عجباً تتمثل في الميل المستمر لدى بعض المكتئبين هي تحويل التحارب المحايدة، أو الإيجابية حتى، إلى تحارب سلبية. أنت لاتتجاهل التحارب الإيجابية وحسب، بل تقوم بتحويلها بمهارة وسلاسة إلى تحارب سلبية مروعة. أنا أطلق على هذا "الكيمياء العكسية"، فلقد كان الكيميائيون في العصور الوسطى يحلمون بالعنور على وسيلة لتحويل المعادن الحسيسة إلى ذهب، وإذا

كنت قد تعرضت للاكتئاب، وربما تكون قد نمت موهبة القيام بالعكس تمامًا يمكنك تحويل ذهاب المتعة إلى رصاص العضب، وقد يكون ذلك عن غير عمد، وربما لا تدرك حتى ما تفعله بنفسك.

وقد يكون المثال اليومي على هذا هو الطريقة، التي يستخدمها معظمنا في الرد على المديح، فعندما يقوم شخص ما بالإطراء على مظهرك أو عملك، ربما تقول لنفسك بشكل الي "إنه يتصرف بطريقة لطيفة فحسب". لقد قمت بعكس المديح في عقلك بصرية واحدة، ثم، تفعل بمس الشيء، عندما ترد عليه. "هذا لا شيء، هي الحقيقة"، وإذا استمررت في إلقاء الماء البارد على الأشياء الحيدة، التي تحدث لك، فلا عجب أن تصبح الحياة كثيبة وقاسية بالنسبة إليك.

يعتبر عكس الإيجابيات أحد أكثر أشكال التشوهات الإدراكية تدميرًا. أنت مثل عالم ينوي البحث عن دليل يدعم فرضيته المفضلة لديه، وعادة ما تكون الفرضية، التي تسيطر على تفكيرك الكئيب، هي شيء قريب الشبه بـ "أنا أنتمي إلى المرتبة الثانية". كلما واجهت تجربة سلبية، تستغرق في التمكير فيها، وتقول لنفسك "إنها تثبت ما أعرفه طوال الوقت"، وفي المقابل، عندما تمر بتجربة إيجابية، تقول لنفسك. "لقد كانت صربة حظ. إنها لا تحتسب"، ولكن الثمن، الذي تدفعه مقابل هذا الميل، يكون غاليًا الشعور بالبؤس الشديد والعجز عن تقدير الأشياء الجيدة، التي تحدث لك

ورغم أن هذا النوع من التشوهات الإدراكية قد يبدو عاديًا، فإنه قد يشكل أساسًا لبعض أكثر أشكال الاكتئاب حدة، التي يتعذر علاجها. على سبيل المثال، أخبرتنا شابة وصفت في المستشفى خلال نوبة اكتئاب حاد "ليس من الممكن أن يستطيع أحد الاعتناء بي، لأنني إنسانة بشعة، إنني وحيدة تمامًا. ليس هناك أحد على وجه الأرض يهتم بي"، وعندما خرجت في المستشفى، تحدث العديد من المرضى والعاملين عن إعجابهم الشديد بها. هل يمكنك أن تحمن كيف تنكر كل هذا؟ "إنهم

لا يحتسبون؛ لأنهم لا يرونني في العالم الحقيقي. لا يستطيع شخص حقيقي من حارج المستشفى الاعتناء بي"، فسألته كيف يتفق هذا مع حقيقة وجود العديد من أصدقائها وأفراد عائلتها حارج المستشفى الذين يهتمون بها بالفعل؛ فأجاب: "إنهم لا يحتسبون، فهم لا يعرفونني على حقيقتي. هل تفهم هذا، دكتور بيرنر؟ أنا إنسانة متعمنة بالداخل، أنا أسوأ شخص في العالم، فيستحيل على أي شخص أن يحبني بالعمل للحظة واحدة". عن طريق عكس الإيجابيات بهذه الطريقة، تستمر في الحفاظ على الاعتقاد السلبي الذي لا يمت للواقع بأية صلة، والذي لا يتفق مع تجاربها اليومية.

ورغم أن تفكيرك السلبي قد لا يكون متطرفاً مثلها، ولكن ربما تكون هناك مرات عديدة في كل يوم تتجاهل فيها عن غير عمد أشياء إيجابية تحدث لك، ويؤدي هذا إلى إنكار وجود الكثير من متع الحياة، ويحول الأمور تبدو كئيبة بلا داع.

٥. التسرع في الاستنتاج تتميز بطريقة تسمية إلى استنتاج سلبي لا تبرره حقائق الموقف، وهناك مثالان على هذا هما "قراءة العقل" و"التنبؤ الحاطئ".

قراءة العقل تترص أن الآخرين ينتقصون من قدرك، وتبدي اقتناعاً تاماً بهذا لدرجة أنك لا تهتم بالتأكد من صحته. لنفترض أنك قدمت محاضرة ممتازة، ولاحظت أن رجلاً في الصف الأمامي قد نام. لقد كان ساهراً خلال الليلة الماضية؛ ولكنك لا تعرف هذا بالطبع. ربما تمكر "هذا الجمهور يعتقد أنني ممل". لنمترض بأن أحد أصدقائك مر بك في الشارع، ولم يلق عليك التحية؛ لأنه كان مشغولاً بأفكاره ولم يلاحظك ربما تفسر ذلك بطريقة خاطئة. "إنه يتجاهلني، لأنه لم يعد يحبني". ربما لا ترد عليك شريكك في الحياة بطريقة جيدة في يوم ما؛ لأنها تعرضت للاستقادات في العمل، وتشعر بالضيق الشديد لدرجة

أنها لا تريد التحدث عن هذا الأمر. ينقبض قلبك بسبب طريقة تفسيرك لصمتها "إنها غاصبة مني. ما الذي فعلته؟".

وبعدئذ، ربما تستجيب لهذه التفسيرات السلبية بالانسحاب أو الهجوم المصاد. ربما يعمل هذا السلوك الانهزامي كنموذج ذاتية التحقق، وقد يؤدي إلى حدوث استجابة سلبية هي علاقة ما، بينما لم يحدث أي شيء في المقام الأول.

التنبؤ الحاطي. يبدو الأمر كأنك تمتلك كرة كريستالية تنبأ لك بالمأسى، التي ستحدث لك، فقط، فأنت تتحيل أن شيئاً سيئاً على وشك الحدوث، وتنتظر إلى هذا التوقع على أنه حقيقة، رغم أن هذا التوقع لا يمت للواقع بصلة، فقد كانت هناك أمينة مكتبة هي إحدى المدارس الثانوية تضر نفسها دائماً خلال نوبات القلق، التي تتعرض لها: "سأفقد الوعي أو سأصاب بالجنون". لقد كانت هذه التوقعات غير واقعية بالمرّة، لأنها لم تتعرض للإعلاء (أو الجنون) من قبل طوال حياتها، كما أنها لم تكن تعاني أية أعراض خطيرة تشير إلى أنها ستصاب بالجنون قريباً. أوضح لي طبيب يعاني اكتئاباً حاداً، خلال جلسة علاجية، سبب تحليه عن ممارسة مهنته: "إنني أدرك أنني سأعاني الاكتئاب إلى الأبد. سوف تستمر مأساتي بلا توقف، وأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن هذا العلاج، أو أي علاج، مصيره الفشل". لقد دفعه هذا التوقع السلبي إلى الشعور باليأس، وكشف التحسن البادي على هذا الطبيب، بعد فترة وجيزة من بدء العلاج، عن مدى خطأ توقعاته.

هل وجدت نفسك، في أي وقت من الأوقات، تقصر إلى الاستنتاجات مثل هذه الحالات؟ لنفترض أنك اتصلت هاتفياً بصديق، وتركت له رسالة معادها أن يتصل بك، ولكن الصديق لم يستطع الاتصال بعد مرور بعض الوقت. ستشعر بالإحباط، عندما تحبر نفسك بأن صديقك ربما يكون قد سمع الرسالة، ولكنه لم يهتم بالاتصال بك ما هذا النوع من التشوهات؟ قراءة العقل، ثم، ستشعر بالمرارة، وتقرر عدم الاتصال به مرة أخرى،

لأنك قلت لنفسك: "سيظن أنني شخص بغيض، لو اتصلت به مرة أخرى. لو اتصلت به سأبدو أحمق" سبب هذه التوقعات السلبية (التنبؤ الخطأ)، تتجنب صديقك وتشعر بالحدلان، وبعد ثلاثة أسابيع، تعلم أن صديقك لم يتسلم رسالتك قط. لقد اتضح أن كل هذا القلق والصيق لم يكن سوى هراء فرصته على نفسك، وهذا منتج مؤلم أحر من منتجات سحرك العقلي.

٦ التهويل والتهوين. ربما تقع في فخ عقلي أحر يسمى "التهويل" و"التهوين"، ولكنني أحب أن أطلق عليه "حذرة المنظار ثنائي العينين" - إما أن تقوم بتضخيم الأمور، أو تصغيرها، بما لا يتناسب مع حقيقتها عادة ما يحدث التهويل، عندما تنظر إلى أخطائك، أو محاولك، أو عيوبك، الشخصية، وتبالغ في تقدير أهميتها. "رباه، لقد ارتكبت خطأ يا للمطاعة! يا له من أمر رهيب! سيتأهل الناس هذا بسرعة الريح. ستسوء سمعتي". أنت تنظر إلى أخطائك عبر عين واحدة من المنظار ثنائي العينين، ما يجعل الأخطاء تبدو عملاقة وغريبة. كما يطلق على هذا "النظرة الكارثية"، لأنك تقوم بتحويل الأحداث السلبية العادية إلى وحوش رهبة. عندما تفكر في جوانب قوتك، ربما تقوم بالعكس - تنظر عبر النهاية الخطأ في المنظار ثنائي العينين، ولذلك تبدو الأشياء صغيرة وغير مهمة. إذا قمت بتضخيم عيوبك وتصغير حوائبك الحيدة، فمن المؤكد أنك ستشعر بالدونية، ولكن المشكلة ليست فيك، إنها في العدسات المحنونة، التي ترتديها.

٧. المنطق الانفعالي ترى امعالاتك دليلاً على الحقيقة. منطقك هو "أشعر كأني فاشل، إذن أنا فاشل". يتسم هذا النوع من التفكير بأنه مصل: لأن مشاعرك تعكس أفكارك واعتقاداتك، وإذا كانت أفكارك مشوهة - كما هي الحال في الغالب - هلن تكون مشاعرك صادقة تتضمن الأمثلة على المنطق الانفعالي "أنا أشعر بالدب، إذن، ربما أكون قد فعلت شيئاً سيئاً"، أو "أشعر بالارتباك واليأس، إذن، ربما

يستحيل حل مشكلاتي"، أو "أشعر بعدم الكفاءة؛ إذن، ربما أكون إنساناً عديم القيمة"، أو "لا أشعر بالرغبة في القيام بأي شيء؛ إذن، ربما أكتفي بالاستلقاء في السرير"، أو "إنني أشعر بالنصب بسببك. هذا يثبت أنك تتصرف بطريقة حقيرة وتحاول استغلالني".

يلعب المنطق الانفعالي دوراً كبيراً في معظم حالات الاكتئاب، وعندما تشعر بأن الأشياء سيئة بالنسبة إليك، تفترض أنها حقيقية، ولا يحدث أن تقوم بالتأكد من صحة إدراكاتك، التي تسببت في ظهور هذه المشاعر. يمثل التأجيل أحد الآثار الحاصبة الشائعة للمنطق الانفعالي. أنت تتجنب تنظيف مكتبك، لأنك تقول لنفسك: "أشعر بالقدارة، عندما أفكر في الموصى، التي نعم ذلك المكتب؛ حيث إن تنظيمه سيكون مهمة مستحيلة"، وبعد ستة أشهر، تتشجع قليلاً، وتقوم بتنظيفه. لقد اتضح أن الأمر ممتع وليس صعباً على الإطلاق. لقد كنت تخدع نفسك طوال الوقت، لأنك كنت معتاداً ترك المشاعر السلبية توحه طريقة تصرفك.

٨ الأمور الواجبة. تحاول تحمير نفسك بالقول: "يجب أن أفعل هذا"، أو "يجب أن أفعل ذلك". تتسبب هذه الكلمات في شعورك بالضغط والاستياء، ومن الممارقات أن هذا يؤدي في النهاية إلى شعورك باللامبالاة وفقدان الحماسة، وأنا أطلق على هذا أسلوب "الوجوب" في الحياة.

عندما تقوم باستخدام أسلوب الأمور الواجبة مع الآخرين، عادة ما ستشعر بالإحباط. عندما تتسبب حالة طارئة في تأخري لحمس دقائق عن موعد أول جلسة علاجية، يفكر المريض الحديد: "يجب ألا يكون أناًياً أو مستهتراً، يجب أن يكون متأهباً للعمل". تتسبب هذه الفكرة في شعور المريض بالمرارة والاستياء.

يتسبب الحديث عن الأمور الواجبة في إثارة الكثير من الاضطرابات الانفعالية في حياتك اليومية، وعندما لا يواكب واقع سلوكياتك معاييرك،

تسبب كلماتك عن الأمور الواحبة في حلد الدات، والشعور بالذنب والخي، وعندما لا يصل أداء الآخرين إلى مستوى توقعاتك، كما من المقدر أن يحدث من وقت لآخر، سوف تشعر بالمرارة والاستقامة الداتية، وسوف تصطر إما إلى تغيير توقعاتك من أجل إبعاد التقارب مع الواقع، أو الشعور الدائم بالخدال سبب السلوك البشري، فإذا رأيت هذه العادة السيئة في نفسك، فليد وضعت عددًا من الأساليب الفعالة للتخلص منها في المصول التالية، التي تدور حول الشعور بالذنب والغضب.

٩. التوصيف وسوء التوصيف التوصيف الشخصي يعني وضع صورة سلبية تمامًا للدات استنادًا إلى الأخطاء، التي ترتكبها. يعد التوصيف الذاتي أحد الأشكال المتطرفة للمبالغة في التعميم، وتتمثل الفلسفة، التي تبرره فيما يلي: "يقاس الإنسان بالأخطاء التي يرتكبها"، وترتفع احتمالات قيامك بالتوصيف الشخصي، عندما تصف أخطاءك بعبارة تبدأ بـ "أنا/ إنني .." على سبيل المثال، عندما تبتعد ضربة الحولف عن الحصة الثامنة عشرة، ربما تقول "أنا فاشل بالفطرة"، بدلًا من القول "لقد أسأت القيام بهذه الضربة"، وعلى هذا النحو، عندما يهبط سعر الأسهم، التي استثمرت مالك فيها، ربما تمكر في عبارة شبيهة، بدلًا من القول، "لقد ارتكبت خطأ".

ولا يتسم توصيف الذات بطريقة سلبية بالانهزام الداتي فحسب؛ بل باللامنطقية أيضًا. رغم أن النفس لا تعادل أي شيء تقوم به، فحياتك عبارة عن تدهق معقد ومستمر من الأفكار، والانفعالات، والأعمال، وعبارة أخرى، أنت أشبه بنهر متدهق، وليس تمثالًا جامدًا؛ لذا، توقف عن محاولة تعريف نفسك بأوصاف سلبية، فهي خاطئة تمامًا ومبالغة في التبسيط، هل من الممكن أن تنظر إلى نفسك، وحدها دون بقية الناس، على أنها "أكولة"، لأنك تأكل فحسب، أو "متنمسة"، لأنك تنتمس



فحسب؟ هذا هراء، ولكن مثل هذا الهراء يصبح مؤلماً، عندما تصف نفسك بعدم الكفاءة، بلا مبرر واقعي.

عندما تقوم بتوصيف الآخرين بطريقة سلبية، ستسبب في إثارة مشاعر العدا. المثال الشائع على هذا هو رئيس العمل، الذي يرى السكرتيرة، التي يبدو عليها التوتر والغضب في بعض الأحيان، "موظمة غير متعاونة"، وبسبب هذا التوصيف، يعاملها هذا الرئيس باستياء، وينتهر كل فرصة سانحة لانتقادها، وفي المقابل، تصف السكرتيرة هذا الرئيس بأنه "إنسان مغرور ومتعصب لا يراعي مشاعر الآخرين"، وتشكو منه في كل مناسبة، وهكذا، يمسك كل منهما بتلابيب الآخر، ويركز على كل نقطة ضعف أو عيب كدليل على تهاة الآخر.

يتضمن سوء التوصيف وصف حدث ما بكلمات غير دقيقة ومتحيرة عاطفياً. على سبيل المثال، تناول سيدة، تتبع نظاماً معيناً للحمية الغذائية، كوفاً من الآيس كريم، وتفكر: "كم أنا مقرهة وكريهة. أنا حيوانة" لقد تسببت هذه الأفكار في شعورها بالصيق الشديد لدرجة دفعها إلى تناول الكثير من الآيس كريم.

١٠ الشخصية هذا التشوه هو أصل الشعور بالذنب. أنت تفترض مسئوليتك عن شيء سلبي، رغم عدم وجود دليل على هذا. أنت تستنتج بطريقة تعسفية أن ما حدث هو خطأك أو يعكس عدم كفاءتك، حتى عندما لا يكون الأمر كذلك. على سبيل المثال، عندما لا تقوم مريضة بتنفيذ إحدى مهام مساعدة النفس، التي اقترحتها عليها، أشعر بالذنب بسبب التفكير "ربما أكون معالجاً مهملاً. إنه خطئي أنها لم تحتهد في مساعدة نفسها إنها مسئوليتي أن أتأكد من تحسنها" عندما ترى أمم التقرير المدرسي لطفلها، وتحد ملحوظة من المدرس يشير فيها إلى أن مستوى الطفل ليس جيداً، تقرر الأم على الفور "ربما أكون أمّاً سيئة. هذا يثبت أنني فاشلة".

تتسبب الشخصنة هي شعورك بالذنب، وتعاني الإحساس الثقيل والمرهق بالمسئولية، الذي يجبرك على حمل العالم كله على كتفك. لقد حطت بين التأثير على الآخرين والتحكم فيهم. عندما تعمل مدرساً، أو مستشاراً، أو والدًا، أو طبيباً، أو مندوب مبيعات، أو مديراً تنفيذياً. سوف تؤثر حتماً على الأشخاص، الذين تتعامل معهم؛ ولكن لا يوجد سبب منطقي يدفع أي شخص لأن يتوقع منك التحكم فيه، فالآخرون يتحملون مسؤولية أفعالهم، وسوف نتناول أساليب مساعدتك في التغلب على ميلك إلى الشخصنة وتعديل إحساسك بالمسئولية ليصل إلى النسب المبررة الواقعية، لاحقاً في هذا الكتاب.

تتسبب الأشكال العشرة للتشوهات الإدراكية في حدوث العديد من حالات الاكتئاب، إن لم يكن جميعها، ولقد وضعناها بإيجاز في الجدول ٢.١. ادرس هذا الجدول، وتعرف على هذه المفاهيم، وحاول أن تحملها مألوفاً لك مثل رقم هاتفك. عد إلى الجدول ٢-١ مراراً وتكراراً، عندما تعرف الأساليب المتنوعة لتعديل الحالة المزاجية، وعندما تعتاد هذه الأشكال العشرة للتشوهات، سوف تستفيد من هذه المعرفة طوال حياتك. ولقد قمت بتحصير اختبار سيطر للتقييم الذاتي لمساعدتك على اختبار وتقوية فهمك للتشوهات العشرة. وعندما تقرأ كل صورة من الصور الموجزة التالية، تخيل أن هذه الأوصاف تنطبق عليك. ضع دائرة حول إحالة أو أكثر من الإجابات، التي تشير إلى التشوهات المتضمنة في الأفكار السلبية. سوف أذكر الإجابة عن السؤال الأول، وسيرد مفتاح الإجابة عن الأسئلة التالية في نهاية هذا الفصل، ولكن، لا تحتلس النظر. أنا متأكد من قدرتك على الكشف عن تشوؤ واحد على الأقل في السؤال الأول، وسوف تكون هذه البداية.

## الجدول ٣-١ تعريفات التشوهات الإدراكية

١. التمكير بطريقة كل شيء أو لا شيء أنت ترى الأشياء هي فئتين فقط الأبيض والأسود وعندما لا يصل أداؤك إلى المستوى المثالي ترى نفسك شخصاً فاشلاً تماماً.
٢. المبالغة في التعميم ترى حدثاً سلبياً واحداً كنمط انهماري لا نهاية له
٣. الانصمية العقلية تختار شيئاً سلبياً وتحصر كل تمكيرك فيه حتى تصح رؤيتك للواقع كئيبة، مثل نقطة حبر تلوث كوب ماء بأكمله.
٤. عكس الإيجابيات ترفض التحارب الإيجابية عن طريق الإصرار على أنها "لا تحتسب" لسبب أو لآخر، وبهذه الطريقة، تستمر في الحفاظ على اعتقاد سلبي يتعارض مع تحاربك اليومية.
٥. التسرع في الاستنتاج تقوم بتفسير أمر ما بطريقة سلبية، رغم عدم وجود حقائق تدعمه بشكل مقنع.
- أ. قراءة العقل تستنتج بطريقة تسمية أن شخصاً ما يتصرف بطريقة سلبية تجاهك، ولكنك لا تهتم بالتأكد من صحة استنتاجك
- ب. النمى الخطأ تتوقع أن تسير الأمور بشكل سيئ، وتوقع نفسك بأن توقعك بمرلة حقيقة مؤكدة
٦. التهويل (الكارثية) والتهويس تنال في تقدير أهمية الأشياء (مثل صربة حولف أو إبحار شخص آخر)، أو تقلل من أهمية الأشياء بطريقة غير مناسبة حتى تبدو صئيلة (صماتك الحسنة أو عيوب شخص آخر)، ويطلق على هذا أيضاً "خدعة المنظار ثنائي العينين"
٧. المنطق الاليعالي تقرر أن امعالاتك السلبية تمكس حقيقة الأشياء بالضرورة "أنا أشعر بذلك، إذن، يجب أن يكون حقيقياً"
٨. الأمور الواجبة تحاول تخمير نفسك بتذكيرها بالأمور التي يجب فعلها والأمور، التي يجب عدم فعلها كأنه ينبغي عليك أن تعاقب نفسك قبل أن تقوم بأي شيء أنت تحطى باستخدام كلمات، مثل "يجب" أو "ينبغي" فهذه الكلمات تحلف الشعور بالذنب لاحقاً، وعندما توحه هذه الكلمات نحو الآخرين تشعر بالمصعب، والإحباط، والاستياء

### الجدول ١-٣ تكملة

٩. التوصيف وسوء التوصيف هذا أحد أكثر أشكال المبالغة في التعميم تطرفاً، فبدلاً من وصف الخطأ، تلصق صفة سلبية بمسك "أنا فاشل"، وعندما يعصبك سلوك شخص آخر، تلصق صفة سلبية به "إنه شخص دميم". يتضمن سوء التوصيف وصف حدث ما بكلمات متحيرة ومشحونة عاطفياً.
١٠. الشخصية تنظر إلى نفسك على أنها سبب وقوع حدث خارجي سلبي، والحقيقة أنك غير مسئول في الأساس

١. أنت زوجة، وينقبص قلبك، عندما يشكو زوجك من المبالغة في طهي قطعة اللحم. تدور الفكرة التالية في عقلك "أنا فاشلة تماماً، لا أستطيع تحمل هذا. لا أقوم بأي شيء بشكل جيد أبداً". أنا أعمل كالعميد، وهذا هو التقدير، الذي أناله. يا له من حثالة!". تتسبب هذه الأفكار هي شعورك بالحزن والغضب. تتضمن التشوهات هنا واحداً أو أكثر مما يلي

أ. كل شيء أو لا شيء.

ب. المبالغة في التعميم.

ت. التهويل.

ث. سوء التوصيف.

ح. كل ما سبق.

والآن، سأناقش الإحانات الصحيحة عن هذا السؤال، حتى يمكنك الحصول على بعض التغذية الراجعة الفورية. أي إحانة تضعين عليها دائرة هي إجابة صحيحة، ولذلك، إذا قررت وضع دائرة على أية إحانة، فأنت على صواب، وهذا هو السبب. عندما تقولين لنفسك "أنا فاشلة كبيرة"، تنحرفين في التمييز بطريقة كل شيء أو لا شيء. توقمي، هذا يكفي. لقد كانت قطعة اللحم جافة قليلاً، ولكن هذا لا يبرر تحويل حياتك كلها إلى هشل دريع، وعندما تفكرين "لا أقوم بأي شيء بشكل جيد أبداً"، تلجئين إلى المبالغة في التعميم. ألم تفعلني مطلقاً؟ ألم تقومي

بأي شيء جيد؟ عندما تقولين لنفسك "لا أستطيع تحمل الأمر"، تقومين بتهويل الألم، الذي تشعرين به. أنت تبالغين كثيرًا. لأنك تواجهين الأمر، وعندما تواجهين الأمر، تستطيعين تحمله. ليس تدمر روجك بالأمر، الذي ترغبين في سماعه، ولكنه لا يعكس قيمتك أو مكانتك. وفي النهاية، عندما تقولين: "أعمل كالعبيد، وهذا هو التقدير، الذي أناله. يا له من حثالة"، تسبئين وصف كليهما. فهو ليس كذلك، إنه بيدي الغضب سرعة ولا يراعي مشاعر الآخرين. إنه ليس حثالة، ولكن سلوكه سيئ، وعلى هذا النحو من السخيف أن تصف نفسك بأنك من العبيد. كل ما في الأمر أنك تتركين هذه الحالة المزاجية تعكر عليك صمو يومك. حسنًا، والآن، هيا بنا نكمل الاحتبار.

٢. لقد قرأت للتو الحملة، التي أخبرتك فيها بأنه يجب عليك اختبار التقييم الذاتي هذا. تشعر بانقباض في القلب، وتفكر. "آه، لا. ليس اختبارًا آخر، فأنا لا أفضل الاحتبارات. يجب أن أتجاهل هذا القسم في الكتاب. هذا يجعلني عصبياً، كما أنه لن يفيدني على أية حال". تتضمن التشوهات هنا

- أ. التسرع هي الاستنتاج (التبؤ الخطأ)، (أرحو تغيير القمز إلى الاستنتاجات إلى التسرع هي الاستنتاج)
- ب. المبالغة هي التعميم.
- ت التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء،
- ث. الشخصنة،
- ح. المنطق الانفعالي.

٣. أنت طبيب نفسي في جامعة نسلفابيا. أنت تحاول مراجعة مخطوطاتك حول الاكتئاب بعد اجتماع حضرته مع المحرر في مدينة نيويورك. رغم أن المحرر يبدو متحمسًا للغاية، فإنك لاحظت أنك تشعر

بالمصيبة وعدم الكفاءة بسبب أفكارك "لقد ارتكبوا خطأ فادحاً، عندما اختاروا كتابي، ولن أستطيع تقديم عمل جيد، ولن أستطيع أبداً أن أقدم جديداً، وأن أجعل الكتاب مليئاً بالحياة والنشاط، فطريقتي هي الكتابة مملة، وأفكاري ليست جيدة بما فيه الكفاية". تتضمن التشوهات الإدراكية هنا

- أ. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء،
- ب. التسرع إلى الاستنتاج (التوقع السلبي)،
- ت. التصمية العقلية،
- ث. عكس الإيجابيات،
- ح. التهويل.

٤. تشعر بالوحدة، وتقرر حضور مناسبة اجتماعية لغير المتزوجين حالما وصلت هناك، شعرت بالحاجة إلى المغادرة، لأنك شعرت بالقل بأنك في موقف دفاعي. الأفكار التالية تدور في ذهنك. "ربما لا يكونون أشخاصاً مثيرين للاهتمام. لماذا أعذب نفسي؟ إنهم مجموعة من الفاشلين محسب. يمكنني معرفة هذا؛ لأنني أشعر بالملل. هذا الحفل سيكون مملاً". تتضمن أخطاءك.

- أ. سوء التوصيف،
- ب. التهويل،
- ت. التسرع إلى الاستنتاج (التيؤ الحطأ وقراءة العقل)،
- ث المنطق الانفعالي،
- ح. الشخصنة.

٥. تتلقى إشعاراً بالتسريح المؤقت من صاحب العمل، وتشعر بالعضب والإحباط، وتفكر "هذا يثبت أنه لا فائدة ترحى من هذا العالم. إنني لم أحصل على إحارة من قبل" تتضمن التشوهات هنا.

أ. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء.

ب. عكس الإيجابيات.

ت. التصميمية العقلية.

ث. الشخصنة.

ج. الأمور الواجبة.

٦. أنت على وشك إلقاء محاضرة، وتلاحظ أن دقائق قلبك تتسارع، وتشعر بالتوتر والقلق؛ لأنك تفكر: "ربما أنسى ما يترص بي قوله. ليس خطابي جيداً على أية حال. لن أذكر شيئاً. سأبدو أحمق". تتضمن أخطاؤك في التفكير

أ. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء.

ب. عكس الإيجابيات.

ت. التسرع في الاستنتاج (التهويل).

ث. التهوين.

ج. سوء التوصيف.

٧. تتصل حبيبتيك، التي ستخرج معك في موعد، في اللحظة الأخيرة لكي تلغي الموعد بسبب مرض أصابها، فتشعر بالغضب والإحباط؛ لأنك تفكر: "لقد تعرضت للرفض ما الذي فعلته وتسبب في إفساد الأمور بيننا؟" تتضمن أخطاؤك في التفكير

أ. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء.

ب. الأمور الواجبة.

ت. التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل).

ث. الشخصنة.

ج. المبالغة في التعميم.

٨. لقد أحلت كتابة تقرير من أجل العمل. عندما تحاول البدء في الكتابة في كل ليلة، تشعر بأن المشروع بأكمله يبدو صعباً لدرجة أنك تتركه وتشاهد التلفاز. لقد بدأت تشعر بالارتباك والذنب. أنت تفكر فيما يلي "أنا كسول للغاية، ولن أنهي هذا المشروع أبداً. إنني لا أستطيع القيام بهذا. سوف يحتاج إلى وقت طويل للغاية. لن أنجح في إحازه على أية حال". تتضمن أخطاؤك في التفكير:

أ. التسرع في الاستنتاج ( التنبؤ الخطأ )،

ب. المبالغة في التعميم،

ت. سوء التوصيف،

ث. التهويل،

ح. المنطق الانفعالي.

٩. لقد قرأت هذا الكتاب بأكمله، وبعد تطبيق الأساليب لعدة أسابيع، تبدأ في الشعور بالتحسن، فلقد انخفضت نتيجتك في اختبار قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب ( BDC ) من ستة وعشرين ( اكتئاب متوسط ) إلى أحد عشر ( اكتئاب بسيط )، وهجأة، تبدأ الشعور بتفاقم الحالة، وخلال ثلاثة أيام، ترتفع نتيجتك في الاختبار إلى ثمانية وعشرين. تشعر بالتححرر من الوهم، واليأس، والمرارة، سبب التفكير فيما يلي. "إنني لا أحقق أية فائدة. هذه الأساليب لن تساعدني بأية حال من الأحوال. كان من المفترض أن تتحسن حالتي الآن. لقد كان هذا "التحسن" ضربة حظ. لقد كنت أهدع نفسي، عندما اعتقدت أنني أحسن لن تتحسن حالتي أبداً". تتضمن التشوهات الإدراكية هنا:

أ. عكس الإيجابيات،

ب. الأمور الواجبة،

ت. المنطق الانفعالي،



- ث. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء ،  
 ح. التسرع في الاستنتاج ( التوقع السلبي ) .

١٠. لقد كنت تحاول اتباع نظام حماية غذائي، وهي هذه الإجازة الأسبوعية، شعرت بالعصية، ولم يكن هناك ما تقوم به، لذا، أخذت تأكل شيئاً فشيئاً، وبعد القطعة الرابعة من الحلوى، قلت لنفسي "لا يمكنني التحكم في نفسي فحسب لقد ذهب كل تعبتي طوال الأسبوع هباء. ربما أدو كالبالون الآن. كان من المفترض ألا أكل هذا. لا يمكنني تحمل هذا. سوف أتناول الكثير من الطعام طوال الإجازة الأسبوعية". لقد بدأت تشعر بالدن لدرجة أنك وصفت قطعة أخرى من الحلوى في فمك في محاولة بائسة للشعور بالتحسن تتضمن التشوّهات هنا.

أ. التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء .

ب. سوء التوصيف،

ت. التوقع السلبي،

ث. الأمور الواحية،

ج. عكس الإيجابيات.

#### مفتاح الإجابة

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ١. أ ب ت ث ح | ٦. أ ت ث ج    |
| ٢. أ ب ت ج   | ٧. ت ث        |
| ٣. أ ب ت ج   | ٨. أ ب ت ث ح  |
| ٤. أ ب ت ث   | ٩. أ ب ت ث ج  |
| ٥. أ ث       | ١٠. أ ب ت ث ج |

## المشاعر ليست حقائق

هي هذه المرحلة، ربما تسأل نفسك "حسنًا، لقد أصبحت أدرك أن الاكتئاب يصيبني بسبب أفكار السلبية، لأن رؤيتي للحياة تتغير تغيرًا هائلًا، عندما تصطب حالي المراجية، ولكن، إذا كانت أفكار السلبية مشوهة، فكيف أتعرض للحداد باستمرار؟ أنا أستطيع التفكير بشكل واضح وواقعي مثل أي شخص آخر؛ فإذا كان ما أخبر به نفسي أمرًا غير منطقي؛ فلماذا يبدو لي صحيحًا؟".

رغم أن الأفكار الكثيرة ربما تتعرض للتشويه، فإنها تصنع حالة رائفة حولها كأنها حقيقة. دعني أكشف لك أساس الحداد بكلمات واضحة: "مشاعرك ليست حقائق" هي الواقع، مشاعرك، في حد ذاتها، لا تحمل أية أهمية. باستثناء أنها مرآة تعكس طريقة تفكيرك، فإذا كانت إدراكاتك لا تبدو منطقية، فإن المشاعر، التي ستحدث بسببها، ستكون عربية مثل الصور المنعكسة في المرايا الخادعة هي المنتزهات، ولكن، هذه الامعالات غير الطبيعية تبدو صادقة وواقعية مثل المشاعر الحقيقية، التي تحدثها الأفكار المشوهة ولذلك، تنظر إليها تلقائيًا باعتبارها حقيقة، ولهذا السبب يعد الاكتئاب نوعًا قويًا من أنواع السحر الأسود للعقول.

حالما تستدعي الاكتئاب عن طريق سلسلة "آلية" من التشوهات الإدراكية، ستعزز مشاعرك وأفعالك بعضها البعض في دائرة مصرعة لا فكاك منها، وسبب تصديقك لأي شيء يخبرك به عقلك المكتئب، تجد أن مشاعرك سلبية حيال كل شيء. تحدث هذه الاستجابة هي جزء من الثانية الواحدة، بسرعة شديدة لدرجة أنك لا تحس بها، تبدو المشاعر السلبية حقيقية، ويؤدي هذا بدوره إلى إضفاء حالة من المصادقية على الفكرة المشوهة، التي تسببت في إثارة هذه المشاعر في المقام الأول لا تتوقف هذه الدائرة المصرة عن العمل، وتقع أنت هي المصيدة هي

النهاية. السجن العقلي وهم، حدة صنعتها بنمساك عن غير قصد؛ ولكنها تبدو حقيقة، لأنك تشعر بذلك.

ما مفتاح تحرير نمساك من السجن الانفعالي؟ الإجابة ببساطة أفكارك تصنع انفعالاتك؛ ولذا، لا تستطيع انفعالاتك أن تثبت أن أفكارك دقيقة. لا تدل المشاعر الكريهة على شيء سوى أنك تفكر بطريقة سلبية وتصديق أفكارك. تسير انفعالاتك وراء أفكارك، مثلما يتبع صفار البط والدتهم، ولكن، حقيقة اتباع الصغير بإخلاص لا يثبت أن الأم تعرف المكان، الذي تسير إليه.

هيا بنا ندرس معادلتك "أنا أشعر، إذن، أنا موجود". هذا الاتجاه، الذي يشير إلى أن الانفعالات تعكس نوعاً من الحقائق المطلقة، التي تثبت نفسها بذاتها، لا يقتصر على المكتئبين وحسب؛ في الوقت الحالي، يتشارك معظم المعالحين النفسيين في الاقتناع بأن ازدياد الوعي بالمشاعر، والتحدث عنها بصراحة، يمثل بصحاً انفعالياً، وهذا يعني ضمناً أن مشاعرك تمثل حقيقة سامية، ودليلاً على النראה الشخصية، وموضوعاً لا يقبل الشك.

ولكن موقف مختلف تماماً؛ فليس من الضروري أن تكون مشاعرك، في حد ذاتها، مميزة على الإطلاق؛ في الحقيقة، مادامت انفعالاتك السلبية تستند على التشوّهات العقلية - مثلما يحدث في الكثير من الحالات - نادراً ما يمكن اعتبارها مرغوبة.

هل أقصد أنه يجب عليك التخلص من كل الانفعالات؟ هل أريد منك أن تتحول إلى إنسان آلي؟ لا أريد تعليمك كيمية تحبب المشاعر المؤلمة، التي تستند إلى التشوّهات العقلية؛ لأنها ليست صادقة ولا مرغوبة، وأنا أعتقد أنك حالماً تتعلم كيمية النظر إلى الحياة بطريقة أكثر واقعية، سوف تعيش حياة انفعالية أفضل حياة تمدد الحزن الحقيقي الحالي من التشوّهات، حق قدره، مثلما تعمل مع البهجة والمرح

وبينما نمضي إلى الأقسام التالية في هذا الكتاب، يمكنك تعلم نصائح التشوهات التي نخدعك، عندما نشعر بالصيق، وفي نفس الوقت، سوف تحصل على المراجعة لإعادة تقييم القيم والافتراضات الأساسية، التي تجعلك ضعيفاً أمام التقلبات المزاجية المدمرة لقد وصفت الخطوات الضرورية بالتفصيل، وسوف يترك تعديل أنماط التفكير اللا منطقي أثراً بالغاً على حالتك المزاجية، ويزيد من قدرتك على عيش حياة مثمرة، والآن، هيا بنا بمصر قدماً، ونرى كيف يمكننا علاج مشكلاتك وتحويل حالتك إلى أفضل حال



الجزء ٢

## التطبيقات العملية



## الفصل ٤

### ابداً بتقدير الذات

عندما تشعر بالاكْتئاب، دائماً ما تصدق أنك عديم القيمة، وكلما اشتد الاكتئاب سوءاً، ازدادت اقتناعاً بهذا الشعور لست وحدك فلقد كشف استطلاع للرأي أجراه الدكتور آرون بيك أن ما يزيد على ٨٠٪ من المرضى المكتئبين يعبرون عن كرههم لأنفسهم\*. علاوة على ذلك، اكتشف الدكتور بيك أن المرضى المكتئبين يرون أنفسهم ضعفاء في نفس الصفات، التي يقدرونها كثيراً الدكاء، والإنجاز، والشهرة، والجاذبية، والصحة، والقوة، وأشار الدكتور بيك إلى أن الصورة الذاتية للمكتئب تنصف بأربع صفات تبدأ بحرف الـ D: فأنت تشعر Dejected (بالإهزامية) و Defective (النقص) و Deserted (الخذلان) و Deprived (الحرمان).

تحدث معظم الاستجابات الانفعالية السلبية أثرها المدمر فقط في حالة تدني تقدير الذات، وتعتبر الصورة الذاتية السيئة النظارة المعظمة التي تستطيع تحويل الحطأ أو العيب الناهه إلى رمز كبير للهزيمة الشخصية. على سبيل المثال، يشعر إريك، طالب في الصف الأول في كلية الحقوق، بنوع من الذعر خلال الدراسة. "إذا ناداني الأستاذ، فربما

\*Deck, Aaron T. Depression: Clinical, Experimental, & Theoretical Aspects. New York: Hoeber 1967 (Republished as *Depression: causes and Treatment* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

(1972 pp 17-23)



أرتكب خطأ هادحاً"، ورغم أن خوف إريك من ارتكاب "الأخطاء" كان ينحصر داخل عقله فقط؛ فإن حوارى معه كشف عن أن إحساسه بعدم كفاءته الشخصية كان السبب الحقيقي لهذه المشكلة.

ديفيد: لنفترض أنك ارتكبت خطأ خلال الدراسة، لماذا قد يزعجك هذا شكل خاص؟ لماذا هذا الإحساس بحدوث مأساة فاحشة؟

إريك: لأنني سأبدو وقتها أحمق.

ديفيد: لنفترض أنك بدوت أحمق. لماذا سيحملك هذا تشعر بالضيق؟

إريك: لأن الجميع سينظرون إليّ، حينها، باردراء.

ديفيد: لنفترض أن هذا حدث. ماذا بعد ذلك؟

إريك: سأشعر وقتها بالבוُس.

ديفيد: لماذا؟ لماذا قد تضطر إلى الشعور بالبوُس، إذا نظر إليك الناس بازدراء؟

إريك: حسناً، هذا سيعني أنني لن أكون شخصاً حديرًا بالاهتمام. علاوة على ذلك، ربما يتسبب هذا في تدمير مسيرتي المهنية. قد أحصل على درجات سيئة، وربما لا أستطيع أن أكون محامياً أبداً.

ديفيد: لنفترض أنك لم تصبح محامياً. هيا بنا نفترض حدلاً أنك أخفقت في الدراسة لماذا قد يتسبب هذا شكل خاص في إثارة شعورك بالضيق؟

إريك: لأن هذا قد يعني أنني فشلت في شيء كنت أريده طوال حياتي.

ديفيد وما الذي يعنيه هذا بالنسبة إليك؟

إريك ستصبح الحياة حاوية، وهذا سيعني أنني سأصبح هاشلاً، وسيعني أنني عديم القيمة.

في الحوار المختصر، أظهر إريك أنه يعتقد أن رفض الآخرين له، أو قيامه بارتكاب خطأ، أو فشله، سيكون أمراً مروّعاً لقد بدا مقتنعاً بأنه إذا نظر إليه شخص باردراء، فإن الجميع سيمعلون ذلك. لقد بدا كأن كلمة مرفوض ستطبع فحأة على حبينه لكي يراها الجميع، وبدا أن إريك لا يملك أي تقدير لذاته، وأن التقدير لن يتحقق، إذا حصل على استحسان الآخرين أو حقق النجاح. لقد كان يقيس نفسه من خلال رؤية الآخرين له وعن طريق الإنجازات التي حققها، وإذا لم يشبع إريك رعبته في الحصول على استحسان الآخرين وتحقيق الإنجازات! فقد يشعر بأنه شخص وصيع بسبب عدم وجود دعم حقيقي من داخله.

إذا شعرت بأن سعي إريك لتحقيق الكمال فيما يتعلق بالإنجازات والحصول على استحسان الآخرين أمر انهزامي وغير واقعي، فأنت محق، ولكن، بالنسبة إلى إريك، هذا السعي أمر منطقي وواقعي، وإذا كنت تشعر بالكتابة الآن، أو إذا كنت قد أصبت به من قبل، فربما تجد تمييزاً أعمق التفكير اللا منطقي التي تجعلك تحتقر نفسك، أمراً صعباً، وفي الحقيقة، ربما تكون مقتنعاً بأنك أدنى مكانة من الآخرين أو عديم القيمة، ومن المحتمل أن يبدو أي اقتراح يخالف هذا الاقتناع شيئاً أحق ومخادعاً.

للأسف، عندما تشعر بالكتابة، ربما لا تكون وحدك فيما يتعلق بالاقتناع بعدم الكفاءة الشخصية، فهي العديد من الحالات، ستكون مقتنعاً للغاية في اعتقادك الخطأ نحو نفسك، وربما تجعل أصدقاءك، وأفراد عائلتك، وحتى معالجك، يصدقون هذه المكورة؛ فلقد كان الأطباء النفسيون يميلون لسنوات عديدة، إلى "قبول" نظام التقييم الذاتي

السلبى للمكتئبين دون التأكد من صحة ما يقوله المرضى على أنفسهم، ويتضح هذا في كتابات شخص قوي الملاحظة، مثل دراسة سيجموند فرويد "Mourning and Melancholia"، التي تشكل أساس أسلوب التحليل النفسي التقليدي في علاج الاكتئاب، وهي هذه الدراسة، يوضح فرويد أنه عندما يقول المريض إنه عديم القيمة، ولا يستطيع تحقيق أي إنجاز، وجدير بالارذراء، فإنه ربما يكون محقاً، وتبعاً لذلك، لا فائدة في معارضة المعالج للمريض. لقد كان فرويد يعتقد أنه تحب على المعالج الموافقة على أن المريض، في الحقيقة، غير حدير بالاهتمام، وغير محبوب، وثافه، وأباني، وكاذب: فكما يرى فرويد تصف هذه الصفات الذات الحقيقية للإنسان، وتؤدي معالجة المرض إلى جعل الحقيقة أكثر وضوحاً

يقدم المريض نفسه إلينا على أنها عديمة الجدوى، وعاجزة عن تحقيق أي إنجاز، وحديرة بالارذراء، إنه يلوم نفسه، ويدمها، ويتوقع النبد والعقاب .... لذا، من وجهة النظر العلمية والعلاجية، ستكون معارضة المريض، الذي يوجه هذه الاتهامات لنفسه، أمراً لا فائدة منه ' فقد يكون محقاً بالفعل بطريقة ما " استخدمت الخط المائل لزيادة التأكيد"، وقد يصف شيئاً ما على النحو، الذي يراه عليه، وفي الحقيقة، يجب علينا التصديق على بعض إفاداته بدون تحفظ، فهو يفتقد إلى الاهتمام، ويمحز عن الحصول على الحب وتحقيق الإجازات، كما يقول " استخدمت الخط المائل لزيادة التأكيد" .... ويبدو لنا أنه يمتلك مبررات معقولة ترتبط ببعض اتهاماته لنفسه، كل ما في الأمر أنه يلاحظ الحقيقة أكثر من الآخرين غير المصابين بالكآبة " استخدمت الخط المائل لزيادة التأكيد"، وعندما يصف المريض نفسه، خلال مقالاته في انتقاده لها، بأنها ثافهة، وأبانية، وكاذبة، وتفتقر إلى الكفاءة، وتعمل على تحقيق هدف واحد وهو إخماء نقاط ضعف طبيعته، ربما يكون هذا، على حد معرفتنا،

إشارة إلى اقترابه من فهم نفسه " استخدمت الخط المائل لزيادة التأكيد"، ولا يسعنا سوى التعجب عن السبب، الذي يضطر الإنسان إلى معاناة المرض قبل أن يكون قادرًا على معرفة حقيقة من هذا النوع.

- سيجموند فرويد، كتاب "Mourning and Melancholia" \*

نعتبر طريقة تناول المعالج لمشاعرك بعدم الكفاءة أمرًا مهمًا في العلاج، ويحمل السؤال: "هل النقص متأصل في الطبيعة الإنسانية؟ في طياته دلالات فلسفية كبيرة. هل يواجه مرضى الاكتئاب بالفعل الحقيقة المطلقة حول أنفسهم؟ وفي التحليل النهائي، ما مصدر تقدير الذات؟ في رأيي الشخصي، هذا أكثر الأسئلة أهمية، التي ستواجهها دائمًا. أولاً، لا يمكنك اكتساب القيمة من خلال ما تفعله. ربما تمنحك الإنجازات الشعور بالرضا، وليس السعادة، وليس تقدير الذات الذي يعتمد على الإنجازات، إلا "تقديرًا زائفًا"، وقد يوافقني العديد من مرضاي الناجحين، ولكن المكتئبين، على هذا الرأي. كما لا يمكنك أن تجعل الإحساس الحقيقي بتقدير الذات يعتمد على المظهر، أو الموهبة، أو الشهرة، أو الثروة، وتشهد مارلين مونرو، ومارك روثكو، وفريدي برينر، والعديد من صحايا الانتحار المشهورين، على هذه الحقيقة المؤلمة، ولا يستطيع الحب، أو استحسان الآخرين، أو الصداقة، أو القدرة على إقامة علاقات إنسانية وطيدة، إضافة ذرة واحدة إلى قيمتك الحقيقية. تحصل الغالبية العظمى من المكتئبين، في الحقيقة، على الكثير من الحب؛ ولكن هذا لا يساعدهم على الإطلاق. لماذا لأنهم يمتقدون إلى حب النفس وتقدير الذات. خلاصة القول، إحساسك الشخصي بقيمتك الذاتية يحدد كيفية شعورك.

\* Freud, S. *Collected Papers*, 1917 (Translated by Joan Riviere. Vol. IV, Chapter 8 "Mourning and Melancholia," pp. 155-156. London: Hogarth Press Ltd. 1952)

ربما تتساءل الآن ببعض السخط "كيف يمكنني الحصول على تقدير الذات؟ والحقيقة هي أنني أشعر نقلة الكفاءة، وأنا مقتنع بأنني لا أتمتع بكفاءة الآخرين، وأعتقد أنه لا يوجد شيء يمكنني القيام به من أجل تعبير تلك المشاعر العميقة، لأنني كذلك بالفعل".

تتمثل إحدى الخصائص الأساسية للعلاج الإدراكي في أنه يرفض قبول إحساسك بعدم قيمتك رفضاً تاماً، وأنا أقوم خلال ممارستي بتوجيه الممرضى خلال عملية إعادة تقييم منهجي لصورتهن السلبية عن الذات، وألقي نفس السؤال مراراً وتكراراً: "هل أنت مصيب، عندما تصر على إحساسك بأنك فاشل؟".

تتمثل الخطوة الأولى في إلقاء نظرة عن كثب على ما تقوله حول نفسك، عندما تصر على أنه لا فائدة ترجى منك، ويتسم الدليل، الذي تقدمه خلال دفاعك عن ذلك، في العادة، إن لم يكن على الدوام، بأنه بعيد كل البعد عن المنطق.

يستند هذا الرأي إلى دراسة حديثة قام بها الدكتور آرون بيك وديفيد براف؛ حيث أشارت هذه الدراسة إلى أن ممرضى الاكتئاب يواجهون اضطراباً في التفكير، وقد قامت الدراسة على مقارنة ممرضى الاكتئاب بممرضى انفصام الشخصية وبأشخاص غير مكتئبين فيما يتعلق بالقدرة على تفسير عدد من الأمثال الإيحائية، مثل: "عررة في وقتها توفر تسعاً"، الذي يقابله في اللغة العربية "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وارتكب ممرضى انفصام الشخصية وممرضى الاكتئاب العديد من الأخطاء المنطقية، ووجدوا صعوبة في استخراج معنى الأمثال. لقد كان تفكيرهم محدوداً للغاية، ولم يستطيعوا تأليف تعميمات دقيقة، ورغم أن هذا الخلل كان أقل حدة في ممرضى الاكتئاب، عند مقارنتهم بممرضى انفصام الشخصية، إلا أن إجابات ممرضى الاكتئاب كانت غريبة بوضوح عند مقارنتها بالمشاركين الطبيعيين.

وأشارت الدراسة، في مصطلحات عملية، إلى أن الإنسان خلال فترات الاكتئاب، يمتدّد بعضاً من قدرته على التفكير الواضح، وهذا يعني أنك تواجه صعوبة في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتتزايد أهمية الأحداث السلبية حتى تعطي على واقعك بأكمله؛ ولا يمكنك أن تدرك التشويه الذي تتعرض له الأمور في حياتك، بل يبدو لك كل شيء واقعياً للعاية، لأن الوهم، الذي تصنعه، يبدو غاية في الإقناع.

وكلما اردادت مشاعر الاكتئاب والبؤس التي تشعر بها، اردادت أهكارك تشوهاً، وفي المقابل، عند غياب التشوهات العقلية، لا تشعر بتدني تقدير الذات أو الاكتئاب.

ما أنواع الأخطاء العقلية، التي تركبها كثيراً، عندما تستهين بنفسك؟ من الأفضل أن تبدأ بقائمة التشوهات، التي قرأتها في الفصل ٣ يعتبر التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء أكثر التشوهات العقلية المألوفة، التي يحب عليك الاحتراس منها، عندما تشعر بتدني قيمتك الذاتية؛ فإذا كنت تنظر إلى الحياة على أنها تنحصر في هئتين متعارضتين فقط، فسوف تصدق أن أداءك إما أن يكون عظيمًا أو سيئًا، وليس هناك وسط بينهما، وكما أخبرني مندوب للمبيعات ذات مرة "تحقيق ٩٥٪، أو أكثر، في المبيعات الشهرية، هو هدف مقبول بالنسبة إليّ". أما تحقيق ٩٤٪ أو أقل فيعتبر معادلاً للمشغل الدريع".

لا يتسم نظام كل شيء أو لا شيء في التقييم الذاتي بالانهرامية والبعد عن الواقع فحسب، بل إنه يتسبب في الشعور بالقلق العام والإحباط الدائم لاحظ الطبيب النفسي المكتئب، الذي تمت إحالته إليّ، انخفاض الرعية في ممارسة العلاقة الروحية خلال فترة أسبوعين، كان يشعر حلالهما بالإحباط. لقد سيطرت نزعة المثالية على مسيرته المهنية الرائعة، إلى جانب حياته الروحية أيضاً. كان الطبيب يباشر روجته بشكل منتظم طوال حياته الروحية، التي استمرت عشرين عاماً، ورغم فقدان الرغبة في ممارسة العلاقة الروحية، التي تعتبر أحد

الأعراس الشائنة للاكتئاب، قال لنفسه: "يحب أن أستمّر في مباشرة زوحتي في الأوقات، التي تعودنا عليها"، وتسببت هذه الفكرة في شعوره بالقلق الذي تسبب بدوره في زيادة عجزه عن الوصول إلى علاقة حميمية مشبعة، وعندما تلطخ سجله المثالي في علاقته الزوجية، بدأ الطبيب في تعنيف نفسه باستخدام جانب "لا شيء" في نظام كل شيء أو لا شيء، وقال لنفسه: "إنني لم أعد شريكاً كاملاً في رواحي، إنني فاشل كزوج، إنني لست رجلاً، إنني نكرة"، ورغم كفاءته (وربما يقول البعض براعته) كطبيب نفسي، إلا أنه أسر إليّ والدموع في عينيه "دكتور بيرنر، أنت وأنا نعلم أنني لن أستطيع ممارسة العلاقة الحميمة مرة أخرى، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها"، ورغم سنوات تدريبه الطبي، فإنه استطاع إقناع نفسه بهذه الفكرة.

### التغلب على الإحساس بعدم القيمة

والآن، ربما تقول: "حسناً، أستطيع أن أرى بعض الأمور غير المنطقية، التي تحتبئ وراء الإحساس بعدم القيمة. على الأقل بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكنهم أشخاص ناححون في الحقيقة، إنهم ليسوا مثلي. يبدو أنك تقوم بعلاج الأطباء المشهورين ورجال الأعمال الناححين، ويستطيع أي شخص أن يخبرك بأن إحساسهم بتدني تقدير الذات لديهم أمر غير منطقي، ولكنني شخص نكرة. بينما الآخرون أفضل مظهرًا وأكثر شعبية ونجاحًا مقارنة بي، وهكذا، ما الذي يمكنني فعله حيال هذا؟ لا شيء. شعوري بانعدام القيمة مبرر للعناية، فهو يستند إلى الواقع، ولذا، أجد بعض المواساة هي إخباري بوجود التفكير بطريقة منطقية، وأنا أعتقد أنه لا توجد طريقة لإبعاد هذه المشاعر الكريهة، إلا إذا حاولت حداث نفسي، وكلانا يعلم أن هذا لن ينجح". دعني أريك أولاً أسلوبين شائعين، يستخدمهما العديد من المعالجين، وأعتقد أنهما لا يقدمان حلولاً مرضية

لمشكلة شعورك بانعدام القيمة، ثم، سأريك بعض الأساليب، التي تتسم بالمنطق، والتي تستطيع مساعدتك.

نماشياً مع الاعتقاد بوجود حقيقة من نوع ما في اقتناعك بانعدام قيمتك الشخصية، ربما يسمح لك بعض الأطباء النفسيين بالتنميس عن هذه المشاعر خلال إحدى جلسات العلاج، ويحقق إحراج مثل هذه المشاعر من صدرك هائدة لا حدال فيها. ربما يؤدي هذا التنفيس في بعض الأوقات، ولكن ليس دائماً، إلى الشعور بتحسن مؤقت في الحالة المزاجية، ورغم ذلك، إذا لم يقدم المعالج التعديدية الراجعة الموضوعية حول مصداقية تقييمك الذاتي، ربما تستنتج أنه يتفق معك في رأيك حيال نفسك، وربما تكون محقاً؛ في الحقيقة، ربما تكون قد خدعته مثلما خدعت نفسك، ونتيجة لذلك، ربما يرداد شعورك بعدم حدارتك.

ربما تتسبب هترات الصمت الطويلة خلال جلسات العلاج في شعورك بالمزيد من الضيق والانزعاج وانشغال تفكيرك بصوت الانتقاد الداخلي - وهذا أمر أشبه بتحرية الحرمان الحسي، ويتسبب هذا النوع من العلاج غير الموجه، الذي يتخذ فيه المعالج موقفاً سلبيًا، في زيادة شعور المريض بالقلق والاكتئاب، وحتى عندما تشعر بالتحسن نتيجة التنميس الانفعالي مع المعالج، الذي يبدي التعاطف والاهتمام، من المحتمل أن يزول هذا التحسن سريعاً، إذا لم تقم بتغيير طريقة تقييمك لنفسك وحياتك تعبيراً جذرياً، وإذا لم تغير أنماط التمكير الانهزامي، فمن المرجح أن تعود إلى الاكتئاب مرة أخرى.

عادة ما يكون التنفيس الانفعالي، في حد ذاته، غير كاف للتغلب على الإحساس بانعدام القيمة، مثلما لا يميّد التفسير النفسي وحده، على سبيل المثال، أنت حينيفر، التي كانت تعمل كاتبة، طلباً لعلاج الدعر الذي كانت تشعر به قبل نشر روايتها، ولقد أحبرتني، في الجلسة الأولى: "لقد ذهبت إلى العديد من المعالحين، وأحبروني بأن مشكلتي هي النرعة المثالية والتوقعات والطلبات المستحيلة، التي أفرصها على نفسي. كما



علمت أنني ربما أكون قد ورثت هذه الصمة عن أمي، التي كانت مصابة بالوسواس القهري والترعة المثالية، فهي تستطيع العثور على تسعة عشر خطأ في غرفة نظيفة للغاية. لقد كنت دائماً أحاول إرضاءها؛ ولكني بادرًا ما شعرت بالنجاح في هذا بعض النظر عن مدى إتقان ما أفعله، ولقد قال لي المعالجون: "توقف عن النظر إلى كل شخص على أنه والدتك. توقف عن اتباع الميل للمثالية". ولكن كيف أقوم بهذا؟ إنني أحب هذا، إنني أريده؛ ولكن لم يستطع أي شخص قط أن يخبرني بما يجب عليّ فعله".

إنني أسمع، خلال ممارستي لعملي الكثير من الشكاوى الشبيهة بشكوى جينيفر كل يوم تقريبًا. ربما يؤدي الكشف عن طبيعة أو أصل مشكلتك إلى أن تصبح مدركًا لوجودها، ولكنه عادة ما يفشل في تغيير طريقة تصرفك. ليس هذا أمرًا غريبًا؛ فلقد كنت تمارس العادات العقلية السيئة، التي تسببت في تدهور تفكيرك لنفسك، لسنوات طويلة؛ لذلك يتطلب الأمر جهدًا منهجيًا مستمرًا من أحل التعلب على هذه المشكلة؛ هل يتوقف المتعلم عن التعلثم لأنه يدرك حقيقة أنه لا ينطق الكلمات بشكل صحيح؟ هل تتحسن طريقة لعب لاعب التنس، عندما يخبره المدرب بأنه يصرب الكرة في الشبكة كثيرًا؟

إذا كان التعميس الانمعالي والإدراك - المكونان الأساسيان للعلاج النفسي القياسي - لا يميذان، فما الذي سيفيد؟ أعمل، كممارس للعلاج الإدراكي، على تحقيق ثلاثة أهداف خلال التعامل مع إحساسك بعدم قيمتك. إحداث تغيير سريع وحاسم في طريقة تفكيرك، وشعورك، وتصرفك، وتحقيق هذه النتائج من خلال برنامج تدريبي منهجي يقوم بتوظيف الأساليب الواقعية، التي يمكنك استخدامها بشكل يومي؛ فإذا كنت مستعدًا لتخصيص بعض الوقت والجهد بشكل منتظم لهذا البرنامج، فيمكنك أن تتوقع أن يتناسب النجاح مع الجهد، الذي تبذله.

هل أنت مستعد؟ إن كنت مستعداً، نكون قد وصلنا إلى البداية. أنت على وشك اتحاد الخطوة الأولى الحاسمة نحو تحسين حالتك المراحية وصورتك الذاتية.

لقد قمت بتطوير عدد من الأساليب النوعية التي يسهل تطبيقها، والتي تستطيع مساعدتك على تحسين إحساسك بقيمتك، وعندما تقرأ الأبواب التالية، ضع في اعتبارك أن الاكتفاء بالقراءة لا يعد ضماناً على تعزيز تقديرك لذاتك - ليس لفترة طويلة على الأقل، وينبغي عليك أن تطبق التدريبات المتنوعة، وهي الحقيقة، أنا أوصي بأن تخصص بعض الوقت كل يوم للعمل على تحسين صورتك الذاتية، لأنه من خلال هذه الطريقة، هذه الطريقة فحسب، يمكنك أن تشهد أسرع تنمية شخصية، وأكثرها استدامة.

## الأساليب النوعية لتعزيز تقدير الذات

١ الرد على الناقد الداخلي. يصنع الحوار الداخلي، الذي ينتقد النفس، الإحساس بانعدام القيمة، ويستخدم هذا الحوار عبارات مهينة للنفس، مثل: "إنني لست جيداً في شيء"، و"أنا فاشل"، و"أنا أقل من الآخرين"، وما إلى ذلك. وتغذي هذه العبارات مشاعر اليأس وتؤدي إلى تدني تقدير الذات، فإذا أردت التغلب على هذه المادة العقلية السيئة، هناك ثلاث خطوات ضرورية.

أ. درب نفسك على تمييز الأفكار، التي تنتقد النفس، وكتابتها، عندما تدور في ذهنك.

ب. اعرف أسباب تشوه هذه الأفكار، و

ت. تدرب على الرد عليها حتى تصنع نظاماً أكثر واقعية لتقييم

الذات

يعتبر "أسلوب الأعمدة الثلاثة" أحد الأساليب المعالة لتحقيق هذا. ارسم خطين في منتصف ورقة فارغة لكي تقسمها إلى ثلاثة أقسام (انظر الشكل ٤ ١) سم العمود الأيمن "الأفكار الآلية" (انتقاد الذات)، والعمود الأوسط "التشويه الإدراكي"، والعمود الأيسر "الرد المنطقي (الدفاع عن النفس)". اكتب في العمود الأيمن كل الانتقادات الذاتية المؤلمة، التي تقدمها، عندما تشعر بانعدام القيمة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أدركت فجأة أنك تأخرت على اجتماع مهم. تشعر بانقباض قلبك، وتصاب بالدعر، والآن، سل نفسك: "ما الأفكار، التي تدور في ذهني، في الوقت الحالي؟ ما الذي أقوله لنفسي؟ لماذا يزعجني هذا الأمر؟" ثم، اكتب هذه الأفكار في العمود الأيمن.

ربما تمكر: "إنني لا أقوم بأي شيء على نحو صحيح أبداً"، و"إنني أتأخر دائماً". اكتب هذه الأفكار في العمود الأيمن، ورقمها (انظر الشكل ٤-١). ربما تمكر أيضاً: "سوف ينظر إلي كل شخص باحتقار. هذا يثبت أنني شخص أحمق". أسرع في كتابة هذه الأفكار، حال ظهورها في عقلك. لماذا؟ لأنها سبب شعورك بالارعاج والصيق. إنها تمزقك، مثلما تمزق السكين اللحم. أنا متأكد أنك تعرف ما أقصده، لأنك تشعر به

الشكل ٤-١ يمكن استخدام "أسلوب الأعداد الثلاثة" في إعادة بناء طريقة تفكيرك حيال نفسك، عندما تخطئ في شيء ما الهدف هو استخدام أفكار منطقية أكثر موضوعية بدلاً من الانتقادات القاسية اللا منطقية، التي توجهها لنفسك، عندما يقع حدث سلبي

الافتكار الاليه	التشويه الإدراكي	الرد المنطقي
<p>(انتقاد الذات)</p> <p>١. إنني لا أفعل أي شيء على نحو صحيح أبدًا</p> <p>٢. إنني أتأخر دائمًا</p> <p>٣. سيطر لي الجميع طارده</p>	<p>١. المعاملة في التفهم</p> <p>٢. المعاملة في التفهم</p> <p>٣. قراءة العقل</p> <p>المعاملة في التفهم</p> <p>التفكير بطريقة كل شيء، أو</p> <p>لا شيء</p> <p>التميز الحطأ</p> <p>٤. سوء التوصيف</p> <p>٥. سوء التوصيف</p> <p>التنمؤ الحطأ</p>	<p>(الدفاع عن النفس)</p> <p>١. هراء، إنني أفعل الكثير من الأشياء على نحو صحيح</p> <p>٢. إنني لا أتأخر دائمًا هذه سحافة تذكر كل المرات التي ذهبت فيها في الموعد الصحيح وإذا كنت أتأخر أكثر مما أريد فسوف أعمل على حل هذه المشكلة وأصبح أكثر انصيافا</p> <p>٣. ربما يشعر شخص ما بالإحباط بسبب تأخري، ولكن هذا ليس نهاية العالم فربما لا يبدأ الاجتماع في موعده.</p> <p>٤. توقفت عن هذا، فلأننا لست "أحمق"</p> <p>٥. ربما يبدو تأخري "أحمق" ولكن هذا لا يجعل مني شخصًا أحمق، فالجميع يتأخرون في وقت من الأوقات</p>

ما الخطوة التالية؟ لقد بدأت بالفعل الاستعداد لها، عندما قرأت الفصل ٢ انظر ما إذا كنت تستطيع، مع استخدام قائمة التشوهات الإدراكية المشورة، الكشف عن الأخطاء في كل فكرة من أفكار الآلية السلبية. على سبيل المثال، تعتبر مقولة "إنني لا أفعل أي شيء على نحو صحيح أبدًا"، مثالاً على المبالغة في التعميم. اكتب هذا في العمود الأوسط. استمر في الكشف عن التشوهات في أفكار الآلية، على النحو الموضح في الشكل ٤ ١

والآن، لقد أصبحت مستعداً للخطوة الحاسمة هي تعديل الحالة المراجعية - استخدام فكرة أكثر واقعية وأقل إثارة للصيق والانزعاج في العمود الأيسر. أنت لا تحاول إدخال السرور على نفسك، عندما يكون التبرير أو قول أشياء تعتقد أنها غير صحيحة وغير موضوعية. بل تحاول معرفة الحقيقة إذا كان ما تكتبه في عمود الرد المنطقي ليس مقنعاً ولا واقعياً، فلن يساعدك هذا مطلقاً. تأكد من تصديقك للتفديدات، التي ترد بها على الانتقادات، التي توجعها لنفسك، لأن الردود المنطقية تراعي الأمور الخاطئة واللامنطقية في أفكار الآلية المنتقدة للذات. على سبيل المثال، رداً على مقولة "إنني لا أفعل أي شيء على نحو صحيح أبدًا"، يمكنك كتابة "أسر هذا فأنا أصيب هي بعض الأمور، وأخطئ هي أمور أخرى، مثلما يفعل الجميع. لقد تأخرت عن مواعيدي، ولكن، دعنا لا نعطي الموضوع أكثر من حجمه الحقيقي".

لننقرص أنك لا تستطيع التفكير في رد منطقي على فكرة سلبية معينة. حسناً، يمكنك أن تترك الفكرة لبعض أيام، ثم تعود إلى التفكير فيها لاحقاً، وعادة ما ستكون قادراً على إدراك الرد المناسب على الفكرة، وبينما تعمل على أسلوب الأعمدة الثلاثة لخمس عشرة دقيقة يومياً طوال شهر أو شهرين، ستجد أن الأمر يرداد سهولة شيئاً فشيئاً. لا تخش أن تسأل الآخرين عن إحانتهم المحتملة على فكرة ما مثيرة للصيق، إذا كنت لا تستطيع التفكير في رد منطقي مناسب وحدك.

احترس لا تستخدم كلمات تصف استحياتك الانفعالية في عمود الأفكار الآلية، بل اكتب الأفكار، التي تتسبب في إثارة الانفعالات. على سبيل المثال، لنفترض أنك لاحظت أن أحد إطارات سيارتك قد فرغ من الهواء. لا تكتب: "إنني أشعر بالسوء"، لأنك لا تستطيع تنفيذ هذا الشعور برد منطقي؛ فالحقيقة هي أنك تشعر كذلك، لذا، بدلاً من كتابة المشاعر، اكتب الأفكار، التي تظهر آلياً في ذهنك في اللحظة، التي رأيت فيها الإطار المارغ. على سبيل المثال، "إنني غبي للغاية. كان ينبغي أن أشتري إطاراً جديداً الشهر الماضي"، أو "أم، يا إلهي! هذا حظ سيئ". ثم، يمكنك كتابة الردود المنطقية، مثل: "ربما كان من الأفضل أن أشتري إطاراً جديداً؛ ولكنني لست غيباً، وليس هناك أحد يستطيع توقع المستقبل بالتأكيد". لن تؤدي هذه العملية إلى ملء الإطار بالهواء، ولكنك على الأقل، لن تشعر بالخواء الدائري عند تغيير الإطار.

رغم أنه من الأفضل ألا تصف انفعالاتك في عمود الأفكار الآلية، فإنه قد يكون من المفيد أن تجري بعض "الحسابات الانفعالية" قبل وبعد استخدام أسلوب الأعمدة الثلاثة من أجل تحديد مقدار التحسن الفعلي في مشاعرك، ويمكنك القيام بهذا بسهولة كبيرة، إذا سجلت قدر شعورك بالصيق والانعراج، وأعطيته نسبة مئوية بين الصفر والمائة، قبل الكشف عن أفكارك الآلية والرد عليها؛ في المثال السابق، ربما تكتب أنك كنت تشعر بـ ٨٠٪ من العصب والإحباط، عندما رأيت الإطار الفارغ، ثم، بعد إكمال التدريب الكتابي، يمكنك تسجيل مقدار الارتياح، الذي تشعر به، لنقل مثلاً، ٤٠٪ أو نحو ذلك، فإذا كان هناك نقص، فسوف تعلم أن الأسلوب يعمل معك بنجاح.

وهناك نموذج أكثر تعقيداً، وضعه الدكتور آرون بيك يسمى Daily Record of Dysfunctional Thoughts (السجل اليومي للأفكار الهدامة). يتيح لك تسجيل أفكارك المرعجة بالإضافة إلى مشاعرك والحدث السلبي الذي أثارها، (انظر الشكل ٤-٢).

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم ببيع وثائق التأمين، وأن عميلًا محتملاً قام بإهانتك دون أن تتسبب بإغضابه وإنهاء الحديث معك. صف الحدث المعلي في عمود الموقف، وليس في عمود الأفكار الآلية، ثم اكتب مشاعرك والأفكار السلبية المشوهة التي تسببت في إثارتها، في العمود المناسب. وفي النهاية، رد على هذه الأفكار، وقم بالحسابات الانفعالية. يفضل بعض الأفراد استخدام Daily Record of Dysfunctional Thoughts (السجل اليومي للأفكار الهدامة)؛ لأنه يتيح لهم تحليل الأحداث والأفكار والمشاعر السلبية بطريقة منهجية. تأكد من استخدام الأسلوب الذي تشعر معه براحة أكبر.

الشكل ٤-٢. Daily Record of Dysfunctional Thoughts (السجل اليومي للأفكار الهدامة)\*

النتيجة	الرد العاطفي	التشوهات الإدراكية	المكررة (الأفكار) الآلية	الاتصال	الموقف
حدد المشاعر اللاحقة وقدر مستواها من ١ /١٠٠	اكتب الرد العاطفي على كل فكرة آلية	حدد سببة لتشوهات هي كل فكرة آلية	اكتب الأفكار الآلية، التي تصاحب هذا الشعور	١ حدد الشعور الحر، أم القلق، أم الغضب، إلخ ٢ قدر شدة الشعور من ١ /١٠٠	صف بإيجاز الحدث العملي، الذي سبب الشعور الكره
١/٥ 'الغضب' /١٠ 'الحر،'	١ لقد قمت ببيع الكثير من وثائق التأمين ٢ لقد كان يتصرف بطريقة مرعجة كلنا نعمل ذلك أحياناً فلماذا أترك هذا يؤثر عليّ؟ ٣ في الحقيقة، لم أفعل أي شيء مختلف عن الطريقة، التي أنصرف بها هي العادة مع العملاء الجدد، فلماذا أصابني مفسي؟	١ المبالغة هي التعميم ٢ التهويل، وسوء التوصيف	١ لن أبيع وثيقة تأمين أبد ٢ أود لو أحقق هذا الوعد.	١/٩٩ 'الغضب' /٥٠ 'الحر،'	أنهى العمل المعتدل الحديث، عندما اتصلت به لأخبره عن برنامج التأمين الجديد وقال "توقفني عن إزعاجي" مالله عليك

\* لتوضيح عدداً تواجه شعوراً كريهاً اكتب الموقف الذي تسبب هي تارته، ثم اكتب الأفكار الآلية التي ترتبط بهذا الشعور. عدد تصنيف الشعور، ١ = مقدار مثبّل و ١ =

الشدة حدّة محتملة

• حقوق الطبع والنشر محفوظة ١٩٧٩ أرون تي بيك



ربما يحظر على نالك أن كتابة الأفكار السلبية والردود المنطقية طريقة غير محدية تتسم بالتبسيط المحل أو التحايل، وربما تشارك مشاعر بعض المرضى الآخرين، الذين يرفضون في البداية القيام بهذا، والقول: "ما الهدف من هذا؟ هذا لن ينجح، لأنني يائس وعديم القيمة بالمعمل".

لا يعمل هذا الاتجاه سوى كنزوء داتية التحقق؛ فإذا كنت لا ترغب في استخدام الأداة، فليس تكون قادراً على تغيير حالك. ابدأ بكتابة أفكارك الآلية والردود المنطقية لمدة خمس عشرة دقيقة يومياً طوال أسبوعين، وسوف ترى أثر هذا على حالتك المزاجية، التي يمكنك قياسها باستخدام قائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب (BDC)، وسوف تشعر بالدهشة عندما تلاحظ بداية فترة التنمية الشخصية والتغير الصحي في صورتك الذاتية.

لقد كان هذا ما حدث مع حاييل، حيث كانت سكرتيرة شابة تعاني تدني تقديرها لنفسها تدنياً شديداً لدرجة أنها كانت تشعر بأنها عرضة لاستقادات أصدقائها على الدوام، وكانت تشعر بالحساسية الشديدة، لذا، عندما طلبت رفيقة حاييل في السكن منها أن تساعد على تنظيف الشقة بعد إحدى الحفلات، شعرت حاييل بالرفض وانعدام القيمة، وكانت تشعر في البداية بالتشاؤم حيال فرصها في التحسن، لدرجة أنني لم أستطع إقناعها بتجربة أسلوب الأعمدة الثلاثة إلا بصعوبة بالغة، وعندما قررت مترددة تحررته، شعرت بالدهشة عندما بدأ تقديرها لداتها وحالتها المراحية هي التحسن سريعاً، وأهادت جاييل أن كتابة الأفكار السلبية العديدة التي كانت تجول في ذهنها خلال اليوم، ساعدتها على التحلي بالموضوعية، وتوقفت عن أخذ هذه الأفكار على محمل الجد، ونتيجة قيامها بالتدريبات الكتابية اليومية، بدأت هي الشعور بالتحسن، وتحسنت علاقاتها مع الآخرين كثيراً، ويتضمن الشكل ٤ ٣ جزءاً مقتبساً من واحبها الكتابي.

الشكل ٤-٣ مقتطعات من الواحات الكتابية اليومية لحايل، التي استخدمت فيها "أسلوب الأعمدة الثلاثة" في العمود الأيمن، سجلت جايل الأفكار السلبية التي تواردت على ذهنها، عندما طلعت منها رفيقتها في السكن نظيف الشقة معها، في العمود الأوسط، حددت التشوهات الإدراكية وفي العمود الأيسر، كتبت التفسيرات الواقعية. ساعد هذا التدريب اليومي على الكتابة على تسريع تعميماتها لشخصيتها وأدى إلى شعورها بقدر كبير من الارتياح

الأفكار الآلية (استفاد الدات)	التشويه الإدراكي	الرد المطبقي (الدفاع عن النفس)
١. يعرف الجميع أنني أنابية وفوضوية للعابة	التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل) والمبالغة في التعميم	١. إنني فوضوية في بعض الأوقات، ومضطربة في أوقات أخرى، ولا ينظر إلي الجميع بنفس الطريقة
٢. إنني أنابية للعابة، ولا أراعي مشاعر الآخرين لافائدة مني	التكبير بطريقة كل شيء أو لا شيء	٢. أنا لا أراعي مشاعر الآخرين أحياناً وأستطيع مراعاة مشاعر الآخرين جيداً في أوقات أخرى ربما أنصرف بأنانية مصرطة في بعض الأوقات يمكنني معالجة هذا الأمر ربما لا أكون مثالية ولكن هذا لا يعني أنه "لا فائدة مني"
٣. ربما نكرهني رهيقتي هي السكن. ليس لدي أصدقاء حقيقيون	التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل)، والتكبير بطريقة كل شيء أو لا شيء	٢. صداقاتي واقعية مثل أي شخص آخر، في بعض الاوقات، أتعرض للاستفاد، مثل رفضي كشخص، ولكن الآخرين، في العادة، لا يرفضوني. إنهم يعبرون عن كرههم لأفعالي (أو أقوالي) ولكنني أحطى بقولهم رغم ذلك.

لم تكن تجربة جايل تجربة غريبة؛ هالتدرب البسيط على كتابة الأفكار السلبية والردود المنطقية على أساس يومي يمثل جوهر العلاج الإدراكي، وهو أحد الأساليب المهمة في تغيير طريقتك في التفكير. إن كتابة أفكار الآلية والردود المنطقية أمر مهم للغاية، لذا، لا تحاول القيام بالتدريب في عقلك، فالكثابة تعبرك على التحلي بدرجة أكبر من الموضوعية مقارنة بما يحدث عندما تترك الأفكار تدور في ذهنك. كما تساعدك الكتابة في الكشف عن الأخطاء العقلية، التي تسبب شعورك بالاكتئاب. لا يقتصر أسلوب الأعمدة الثلاثة على مشكلات الشعور بعدم الجدارة الشخصية، بل يمتد إلى مجموعة كبيرة من المشكلات الانفعالية، التي يلعب فيها التفكير المشوه دوراً كبيراً. قد تشعر بالألم الحاد بسبب المشكلات، التي تفتقر، في العادة، أنها واقعية، مثل الإفلاس، أو الطلاق، أو مرض عقلي شديد، وهي النهاية، سوف تتعلم، هي باب الوقاية والتنمية الشخصية، كيمي تطبيق أسلوب يشبه أسلوب الأفكار الآلية من أجل الوصول إلى الجزء، الذي تكمن فيه أسباب التقلبات المراحية، داخل نفسك. سوف تكون قادراً على الكشف عن "نقاط الضغط" في عقلك، التي تجعلك عرضة للاكتئاب في المقام الأول.

٢. الارتجاع البيولوجي العقلي. يتضمن هذا الأسلوب الثاني، الذي قد يكون مفيداً للغاية، مراقبة أفكارك السلبية باستخدام جهاز wrist counter عداد المعصم. يمكنك شراء هذا العداد من محال الأدوات الرياضية أو متاجر أدوات الجولف. ويبدو هذا العداد كساعة يد غير مكلمة، وهي كل مرة تضغط الزر، يتغير الرقم الظاهر على القرص الدوار فيها. كيف تستخدم هذا الجهاز؟ اضغط على الزر في كل مرة تلاحظ فيها فكرة سلبية عن نفسك تدور في عقلك. احترس دوماً من ظهور مثل هذه الأفكار، وهي نهاية اليوم، اكتب المجموع الكلي في سجل معين.

سوف تلاحظ، هي البداية، أن الرقم يزيد، وسوف يستمر هذا عدة أيام، خلال تحسنك شيئاً فشيئاً هي الكشف عن الأفكار النقدية، وسرعان ما ستبدأ في ملاحظة أن المجموع اليومي قد استقر لأسبوع أو عشرة أيام، ثم بدأ في الانخفاض، وهذا يشير إلى أن أفكارك الصارة تنافس، وأن حالتك تتجه إلى التحسن، وعادة ما يتطلب هذا ثلاثة أسابيع.

نحن لا نعرف على وجه التأكيد الأسباب، التي تجعل هذا الأسلوب البسيط يعمل بنجاح، ولكن، المراقبة المنهجية للنفس دائماً ما تساعد على زيادة التحكم في النفس. بينما تتعلم التوقف عن إلقاء المواعظ على نفسك، سوف تبدأ في الشعور بالكثير من التحسن.

وإذا قررت استخدام جهاز عداد المعصم، فأنا أريد التأكيد على أهمية أنها ليست بديلاً عن تخصيص خمس عشرة دقيقة يومياً لكتابة أفكارك السلبية المشوهة والرد عليها، على النحو المذكور في الصفحات السابقة. يجب عليك ألا تتجاهل أسلوب الكتابة؛ لأنه يكشف الطبيعة غير المنطقية في الأفكار، التي تسبب شعورك بالصيق والازعاج، وحالما تقوم بتدريب الكتابة بشكل منتظم؛ سوف يمكنك استخدام جهاز عداد المعصم في كبح الإدراكات المزعجة في مهدها في الأوقات الأخرى.

٣. المواجهة، وليس الاستغراق في التفكير الكئيب المرأة، التي اعتقدت أنها "أم سيئة" خلال قراءتك الأبواب السابقة، ربما يخطر على بالكَ الاعتراض التالي: "كل هذا يتعامل مع أفكارٍ، ولكن، ماذا لو كانت مشكلاتي واقعية؟ ما الفائدة، التي ستعود عليّ من حراء التفكير شكل مختلف؟ أنا أعاني نقصاً حقيقياً يجب عليّ التعامل معه".

كانت نانسي أمّاً لطفلين في الرابعة والثلاثين من عمرها، وكانت تشعر بهذا، وطلقت نانسي من روحها الأول منذ ست سنوات، وتروحت مرة أخرى مؤخراً. وهي تواصل دراستها الجامعية على أساس الدوام الحزني، وعادة ما تتسم بالحيوية والحماس، وهي تلتزم برعاية عائلتها، ورغم ذلك، تواجه نوبات اكتئاب منذ عدة سنوات، وعندما تصاب

بالاكتئاب، تشدد في انتقاد نفسها والآخرين، وتشعر بالقلق والشك في الذات، ولقد أحييت ناسي إليّ خلال إحدى نوبات الاكتئاب.

لقد أصبت بالذهول من شدة لومها لنفسها، حيث كانت قد تلقت ملحوظة من مدرس ابنها يشير فيها إلى أن الابن يواجه بعض الصعوبات في الدراسة. كان رد فعل ناسي الفوري هو الاستغراق في التمكيز الكثيف ولوم نفسها، وفيما يلي جزء مقتبس من إحدى الجلسات العلاجية معها.

ناسي. كان يجب أن أساعد بوبي في واجباته المدرسية؛ لأنه، في الوقت الحالي، غير منظم وغير مستعد للدراسة. لقد تحدثت مع مدرس بوبي، الذي قال إن بوبي يفقد إلى الثقة بالنفس ولا يتبع الإرشادات بشكل مناسب. وتبعاً لذلك، كان يؤدي واجباته المدرسية بشكل سيئ.

لقد فكرت في عدد من الأفكار المنتقدة للذات بعد الاتصال بالمدرس، وشعرت فحاة بالهم والحرن. لقد بدأت أقول لنفسي إن الأم الحيدة تقضي الوقت مع أطفالها في القيام بنشاط ما كل ليلة. إنني مسئولة عن سوء تصرف بوبي - الكذب وسوء أدائه في الدراسة. المشكلة أنني لا أستطيع التمكيز هي طريقة للتعامل معه. إنني أم سيئة بالفعل. لقد بدأت التفكير في أنه طفل غبي، وأنه على وشك ترك الدراسة، وأن كل هذه الأمور تحدث نتيجة تقصيري.

كانت إستراتيجيتي الأولى تقتضي تعليم ناسي كيفية الرد على عبارة "إنني أم سيئة"، لأنني شعرت بأن هذه الانتقادات الذاتية كانت مؤلمة وغير واقعية، وتتسبب في الشعور بعصب داخلي عارم لن يساعدها في محاولاتها لتوجيه بوبي خلال أزمته.

ديفيد حسنًا. ما الخطأ في عبارة "إنني أم سيئة"؟

نانسي. حسنًا...

ديفيد هل هناك شيء من هذا القليل؟

نانسي. بالطبع.

ديفيد ما تعريف "الأم السيئة" بالنسبة إليك؟

نانسي. الأم السيئة هي الأم، التي تسيء تربية أطفالها، وهي ليست

بارعة مثل الأمهات الأخريات، ولذلك، يصبح أطفالها

سيئين. هذا يبدو واضحًا.

ديفيد إذن، هل تقولين إن "الأم السيئة" هي الأم التي تمتقر إلى

مهارات التربية؟ هل هذا تعريفك؟

نانسي. بعض الأمهات إلى مهارات التربية.

ديفيد ولكن، كل الأمهات يمتقرن إلى مهارات التربية نوعًا ما.

نانسي. هل هذا صحيح؟

ديفيد ليس هناك أم في هذا العالم تمتلك مستوى مثاليًا في

كل مهارات التربية. لذلك، فإن كل الأمهات يمتقرن إلى

مهارات التربية في ناحية ما، وحسب تعريفك، يبدو أن كل

الأمهات سيئات.

نانسي. إنني أشعر بأنني أم سيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن كل الأمهات

كذلك.

ديفيد حسنًا، مرة أخرى. ما تعريف "الأم السيئة"؟

نانسي. الأم السيئة هي الأم، التي لا تفهم أطفالها، أو التي ترتك

الأخطاء باستمرار. ترتك أخطاء هادحة

ديفيد. حسب هذا التعريف الجديد، أنت لست "أماً سيئة"، وليس هناك أي "أم سيئة"، لأنه لا توجد أم ترتكب أخطاء فادحة باستمرار.

نانسي لا توجد.. ٩

ديفيد: لقد قلت إن الأم السيئة ترتكب أخطاء فادحة باستمرار. ليس هناك مثل هذه الأم، التي ترتكب أخطاء فادحة طوال الأربع والعشرين ساعة في اليوم؛ فكل أم تستطيع القيام ببعض الأمور الصائبة.

نانسي حسنًا، ربما تكون هناك أمهات سيئات يقمن بمعاقبة وصرب أطفالهن دائماً - أنت تقرأ عنهن في الصحف، وينتهي الأمر بتعرض أطفالهن للإيذاء الجسدي. من المؤكد أن مثل هذه الأم أم سيئة.

ديفيد. هذا صحيح، هناك أمهات يلحأن إلى هذا السلوك المؤذي، ويستطيع هؤلاء الأمهات تحسين سلوكهن، ما يجعل شعورهن وتعاملهن أفضل تجاه أنفسهن وأطفالهن، ولكن، في الواقع، لا يمكننا القول إن هؤلاء الأمهات يقمن بأشياء تعسفية أو سيئة باستمرار، ولن نستفيد شيئاً بوصفهن "سيئات"، همثل هؤلاء الأمهات يعانين مشكلة تتعلق بالعدوانية، ويحتجن إلى تدريب على التحكم في النفس، ولكن، قد ترداد الأمور سوءاً، إذا حاولت إقناعهن بأن مشكلتهن سيئة، فعادة ما يعتقد هؤلاء أنهن أمهات سيئات، وهذا جزء من مشكلتهن، ولذا، فإن وصفهن بأنهن "أمهات سيئات" لن يكون وصفاً دقيقاً، ولن يكون أمراً مسؤولاً، مثل محاولة إطفاء حريق بصب البنزين

في هذه المرحلة، كنت أحاول أن أثبت لنانسي أنها لا تعمل شيئاً سوى إحباط نفسها، عندما تصف نفسها بأنها "أم سيئة"، وكنت أحاول أن أثبت لها أنها مهما حاولت تعريف "الأم السيئة"، فإن التعريف لن يكون واقعياً، وحالما توقفت عن ميلها للاستغراق في التفكير المحبط ووصف نفسها بانعدام القيمة، استطعنا الانتقال إلى إستراتيجيات المواجهة من أجل مساعدة ابنها في مشكلاته الدراسية.

نانسي ولكنني ما رلت أشعر بأنني "أم سيئة".

ديفيد. حسناً، مرة أخرى. ما تعريفك للأم السيئة؟

نانسي هي الأم، التي لا تعطي أطمالها الاهتمام الإيجابي الكافي، وأنا مشغولة للغاية بالدراسة، وعندما أؤدي الاهتمام بالفعل، أخشى أن يكون كله اهتماماً سلبيّاً. من يعرف؟ هذا رأيي تماماً.

ديفيد هل تقولين إن "الأم السيئة" هي التي لا تعطي أطمالها الاهتمام الكافي؟ لماذا؟

نانسي. الكافي لأن يجعل الطفل يحسن صنعاً هي الحياة.

ديفيد يحسن صنعاً هي كل شيء، أم هي بعض الأشياء؟

نانسي في بعض الأشياء. وليس هناك أحد يستطيع أن يحيد القيام بكل شيء.

ديفيد: هل يحسن نوسي القيام ببعض الأمور؟ هل يتمتع ببعض المزايا؟

نانسي. نعم. هناك العديد من الأشياء، التي يستمتع بها، ويجيدها.

ديفيد إذن، لا يمكن أن تكوني "أمّاً سيئة" حسب تعريفك. لأن ابنك يحيد القيام بالعديد من الأمور.

نانسي حسناً، لماذا أشعر بأنني أم سيئة؟



ديفيد: يبدو أنك تصميم بمسك بذلك، لأنك تودين قضاء المزيد من الوقت مع انك، ولأنك تشعرين في بعض الأوقات، بقلّة الكفاءة؛ وسبب وجود ضرورة ماسة لتحسين التواصل مع بوبي، ولكن، إذا استنتجت بطريقة آلية أنك "أم سيئة"، فهذا لن يساعدك على حل هذه المشكلات. هل يبدو لك هذا منطقيًا؟

نانسي: لو كنت قد أديت المزيد من الاهتمام، وأعطيته المزيد من المساعدة، لاستطاع تقديم أداء أفضل خلال الدراسة، ولأصبح أكثر سعادة. أشعر بأنني محبطة لأنه لم يعمل جيدًا.

ديفيد: حسنًا، هل أنت مستعدة لتلقي اللوم على أخطائه؟

نانسي: نعم، فهذا خطئي؛ فأنا أم سيئة.

ديفيد: وهل ستسببين الفصل لنفسك على ما يحققه من إنجازات؟ وعلى ما يشعر به من سعادة؟

نانسي: لا يجب أن يحصل هو على التقدير، ولست أنا.

ديفيد: هل يبدو هذا منطقيًا؟ هل أنت مسئولة عن أخطائه، ولكن ليس حواسب قوته؟

نانسي: لا.

ديفيد: هل تدركين المقصد مما أقوم به؟

نانسي: نعم.

ديفيد: "الأم السيئة" فكرة محردة؛ فليس هناك شيء مثل هذا في الكون.

نانسي: صحيح، ولكن، الأمهات قد يرتكبن أشياء سيئة

**ديفيد** إن الأمهات جزء من الناس، والناس يفعلون كل شيء - الحيد، والسيئ، والعادي. "الأم السيئة" مجرد فكرة خيالية، فليس هناك مثل هذا الشيء الكرسي شيء مادي، و"الأم السيئة" فكرة محردة. هل تفهمين هذا؟

**نانسي** لقد فهمت هذا ولكن بعض الأمهات أكثر خبرة وكفاءة من الأخريات.

**ديفيد** نعم، هناك جميع درجات الكفاءة في مهارات التربية، ومعظم الناس يمتلكون القدرة على تحسين مهاراتهم، وليس السؤال هو "هل أنا أم جيدة أم سيئة؟" بل "ما مهاراتي ونقاط ضعفي النسبية؟ وما الذي يمكنني فعله لتحسينها؟"

**نانسي** أنهم هذا. يبدو هذا الأسلوب أفضل وأكثر منطقية. عندما أصف نفسي بأنها "أم سيئة"، فهذا يجعلني أشعر بالإحباط وعدم الكفاءة وبأنني لا أفعل أي شيء مثمر، والآن، بدأت أدرك ما ترمي إليه. حالما أتوقف عن انتقاد نفسي، سيتحسن شعوري تجاه نفسي، وربما أستطيع مساعدة بوبي بشكل أفضل.

**ديفيد** صحيح لذا، عندما تنظرين إلى الأمر من هذه الزاوية، تتحدثين عن إستراتيجيات المواجهة. على سبيل المثال، ما مهارتك في التربية؟ كيف يمكنك البدء في تحسين تلك المهارات؟ والآن، هذه هي نوعية الأشياء، التي سأقترحها فيما يتعلق ببوبي. أما وصف النفس بصفات سيئة سيؤدي إلى استنزاف طاقتك الانفعالية وإبعادك عن مهمة تحسين مهارات التربية لديك، وهذا أمر غير مسئول

نافسي حسنًا، إذا أمكنني التوقف عن معاقبة نفسي بهذه العبارة، فسوف أصبح أفضل حالًا، ويمكنني البدء في مساعدة بوبي. عندما أتوقف عن وصف نفسي بالأم السيئة، سأشعر بالتحسن.

ديميد. نعم، والآن، ما الذي يمكنك قوله لنفسك، عندما تشعر بالدافع لقول: "إنني أم سيئة"؟

نافسي. يمكنني القول بأنني لست مضطرة إلى أن أكره نفسي. إذا كان هناك شيء معين لا أحبه في بوبي، أو إذا كانت لديه مشكلة في المدرسة. يمكنني محاولة تحديد تلك المشكلة، والتفكير فيها، والعمل على حلها.

ديفيد. حسنًا، والآن، هذا أسلوب إيجابي. أنا أحبه، لقد قمت بتنفيذ العبارة السلبية، ثم إضافة عبارة إيجابية. أنا أحب هذا.

ثم بدأنا العمل على الإجابة على العديد من الأفكار الآلية، التي تواردت على ذهنها، بعد الاتصال بمدرس بوبي (انظر الشكل ٤-٤؛ فيما يلي)، وعندما تعلمت بأسس تنفيذ أفكارها المنتقدة للذات، شعرت بالارتياح الانفعالي، الذي كانت في أشد الحاجة إليه، ثم أصبحت قادرة على وضع إستراتيجيات مواجهة نوعية لمساعدة بوبي على حل مشكلاته.

الشكل ٤-٤. الواجب الكتابي لناسي فيما يتعلق بمشكلات بوبي هي الدراسة. هذا يشبه "أسلوب الأعمدة الثلاثة"، باستثناء أن ناسي لم تجد ضرورة لكتابة التشوهات الإدراكية المتضمنة في أفكارها الآلية.

الأفكار الآلية (انتقاد الذات)	الرد المنطقي (الدفاع عن النفس)
<p>١. إنني أقضي الكثير من الوقت مع بوبي، وأساعدته بكل قوة.</p> <p>٢. يتحمل بوبي، وليس أنا، مسؤولية واجباته المدرسية. أستطيع مساعدته على أن يصبح منظمًا. ما مسؤولياتي؟ أ- مراجعة واجباته المدرسية.</p> <p>ب. الإصرار على أن يقوم به في وقت معين.</p> <p>ت- السؤال عما إذا كان يواجه أية صعوبات.</p> <p>ث- إعداد نظام للإثابة</p> <p>٣. ليس هذا صحيحًا. إنني أقضي الوقت معه كلما أتحت لي الفرصة، وكلما أردت ذلك؛ ولكن قضاء الوقت معه باستمرار ليس أمرًا مناسبًا.</p> <p>٤. لا يعني سوى توجيه بوبي، وعليه أن يقوم ببقية الأمور وحده.</p>	<p>١. لم أكن أهتم ببوبي.</p> <p>٢. كان ينبغي عليّ مساعدته في أداء واجباته المدرسية، والآن، أصبح بوبي غير منظم وغير مستعد للدراسة.</p> <p>٣. الأم الجيدة تقضي الوقت مع أطلالها في القيام بنشاط ما كل ليلة.</p> <p>٤. أنا مسئولة عن سلوكه السيئ وسوء أدائه في الدراسة</p>

الشكل ٤ : تكلمة	
الرد المنطقي (الدفاع عن النفس)	الأفكار الآلية (انتقاد الذات)
٥. كان من الممكن ألا يقع بوبي في المشاكل في المدرسة، لو كنت قد ساعدته. لو كنت أشرف على أدائه لواحباته المدرسية، لما حدثت هذه المشكلة.	٥. ليس الأمر كذلك ستحدث المشكلات، حتى لو كنت أشرف على واحباته.
٦. إنني أم سيئة. أنا سبب مشكلات بوبي.	٦. لست أمًا سيئة، إنني أندل قصارى جهدي. لا يمكنني السيطرة على ما يحدث في كل نواحي حياته. ربما يمكنني التحدث معه ومع مدرسه، واكتشاف طريقة لمساعدته. لماذا أعاق نفسي كلما وقع شخص أحبه في مشكلة؟
٧. كل الأمهات الأخريات يساعدن أطفالهن؛ ولكنني لا أستطيع التعامل مع بوبي بشكل جيد.	٧. هذه مبالغة. هذا ليس صحيحًا. توقفي عن الاستغراق في أفكار كئيبة، وابدئي مواجهة الواقع.

كانت الخطوة الأولى في خطة ناسي للمواجهة هي التحدث مع بوبي حول المشكلات التي كان يعانيها، من أجل اكتشاف المشكلة الحقيقية هل كان يعاني مشكلات، كما أشار مدرسه؟ هل كان يدرك طبيعة المشكلة؟ هل صحيح أنه يشعر بالتوتر ولا يشعر بالثقة بالنفس؟ هل كانت واحباته المدرسية صعبة عليه في الآونة الأخيرة؟ حالما حصلت ناسي

على هذه المعلومات، وحددت المشكلة الحقيقية، أدركت أنها أصبحت مستعدة للبحث عن الحل المناسب. على سبيل المثال، إذا قال نوبي إنه يواجه صعوبة في بعض المقررات الدراسية، ستقوم ناسي بوضع نظام للإثابة في المنزل من أجل تشجيعه على أداء المريد من الواجبات المدرسية. كما قررت ناسي أيضاً قراءة عدة كتب حول مهارات التربية، ونتيجة لذلك، تحسنت علاقتها بنوبي، وشهدت درجات نوبي وسلوكه في المدرسة تحسناً سريعاً.

كان خطأ ناسي يتمثل في النظر إلى نفسها بطريقة شمولية، وإصدار الحكم الأخلاقي على نفسها بأنها أم سيئة. كان هذا النوع من الانتقادات يصيبها بالمحز، لأنه يترك انطباعاً بأنها تعاني مشكلة شخصية كبيرة وسيئة للغاية لا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً حيالها، وكان الضيق، الذي يسببه هذا الوصف السيئ، يمنع ناسي من تحديد المشكلة الحقيقية، وتحليلها، واستخدام الحلول المناسبة، ولو استمرت ناسي في الاستغراق في الأفكار الكئيبة، لارتفعت احتمالات استمرار تدهور أداء نوبي في الدراسة، ولأصبحت ناسي أكثر محزاً.

كيف يمكنك تطبيق ما تعلمته ناسي على موقفك الشخصي؟ عندما تنظر إلى نفسك بآراء، ربما يكون من المفيد أن تسأل عن المعنى الفعلي، عندما تحاول تعريف هويتك الحقيقية بأوصاف سلبية، مثل "أحمق"، أو "مخادع"، أو غبي"، إلخ، وحالما تبدأ في وضع هذه الأوصاف السيئة جانباً، ستجد أنها أوصاف تعسفية وبلا معنى، فهي تقوم، في الحقيقة، بإحماء المشكلة، وتتسبب في الشعور بالارتباك واليأس، وحالما تتخلص منها، يمكنك تحديد المشكلات الحقيقية، إن وجدت، ومواجهتها.

ملخص. عندما تشعر بحالة مرآجية سيئة، ترتفع احتمالات تحدثك مع نفسك على أنها لا تتمتع بالكفاءة أو "لست جيداً". سوف تقتنع بأن

حقيقتك سيئة أو أنك بلا قيمة، واعتماداً على درجة تصديقك لهذه الأفكار، ستشعر باستجابة انفعالية حادة تتمثل في اليأس وكرهية الذات، وربما تشعر بأنه من الأفضل أن تموت، لأنك تشعر بالضييق الشديد وتعاني من إهانة الذات، وربما تشعر بالحمول والعجز، والخوف وعدم الاستعداد للمشاركة في الحياة الطبيعية.

وبسبب التبعات الانفعالية والسلوكية لتفكيرك المشوه، تتمثل الخطوة الأولى في وحب التوقف عن إخبار نفسك بأنك عديم القيمة، ورغم ذلك، ربما لا تكون قادراً على القيام بهذا، حتى تقتنع تماماً بأن هذه الأوصاف غير دقيقة وغير واقعية.

كيف يمكن تدمير هذا؟ ينبغي عليك أولاً أن تراعي أن الحياة البشرية عملية مستمرة تتضمن التعبير الدائم في حالة الحسد، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفكار، والمشاعر، والسلوكيات، سريمة التغير؛ لذلك، تعتبر الحياة تجربة تطورية وتدفقاً مستمراً. أنت لست شيئاً؛ ولهذا السبب، يتسم أي وصف بأنه محدود، وغير دقيق بدرجة كبيرة، وعمامة، كما أن الأوصاف المجردة، مثل "عديم القيمة" أو "أدنى شأنًا"، لا تعبر عن شيء، ولا تعني شيئاً.

ولكنك، ربما لا تزال مقتنعاً بأن تأتي في المرتبة الثانية بعد الآخرين. ما دليلك؟ ربما تقول: "إنني أشعر بعدم الكفاءة، ولذا، ربما أكون كذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك، فلماذا أشعر بهذه المشاعر الكريهة، التي لا تطاق؟" يكمن خطؤك في المنطق الانفعالي؛ فمشاعرك لا تحدد قيمتك، بل تحدد شعورك النسبي بالارتياح أو الصيق، ولا يثبت الشعور الداخلي بأنك بغيض أو بائس أنك كذلك، بل هذا ما تمكر فيه فحسب، لأنك تمر بحالة اكتئاب مؤقت، وتفكر بطريقة لا منطقية حيال نفسك.

هل يمكنك أن تقول إن الحالة المريحة الجيدة والسعادة يثبتان أنك عظيم أو ذو شأن كبير؟ أم هل يعنيان أنك تحسن بمشاعر إيجابية فحسب؟

ومثلما لا تحدد مشاعرك قيمتك، لا تحدد أفكارك أو سلوكياتك. ربما تكون بعض الأفكار إيجابية، ومبدعة، ومعززة، وعادة ما تكون الغالبية العظمى من الأفكار عادية محايدة، وقد تكون هناك أفكار لا منطقية، أو انهزامية. أو سيئة التكيف، ويمكن تعديل هذه النوعية من الأفكار، إذا كنت مستعداً لبدل بعض الجهد، ولا تعني هذه الأفكار بالتأكيد أنك لست جيداً؛ فليس هناك إنسان عديم القيمة في هذا الكون.

ربما تسأل: "حسناً، كيف يمكنني تنمية الإحساس بتقدير الذات؟" الإجابة هي "ليس من الضروري أن تقوم بهذا". ليس من الضروري أن تقوم بأي شيء ذي قيمة خاصة لكي تستحق تقدير الذات؛ فكل ما يجب عليك القيام به هو إيقاف هذا الصوت الداخلي الانتقادي. لماذا؟ لأن هذا الصوت الداخلي مخطئ. يحدث الانقاص الداخلي للذات من الأفكار اللا منطقية المشوهة. إن إحساسك بانعدام القيمة لا يستند إلى الحقيقة، بل هو مجرد حراج (دمل) يقبع في صميم مرض الاكتئاب. لذا، عليك تذكر ثلاث خطوات مهمة، عندما تشعر بالضيق:

١. ركز على تلك الأفكار الآلية السلبية، واكتبها. لا تتركها تصنع الصوصاء في رأسك، أوقفها في مصيدة أوراقك.
٢. اقرأ قائمة التشوّهات الإدراكية العشرة. تعلم كيف تقوم بتحريم الأمور وإعطائها حجماً أكبر من حجمها.
٣. استخدم فكرة أكثر موضوعية تثبت زيف الفكرة التي جعلتك تنظر إلى نفسك بازدراء، وبينما تقوم بهذا، سوف تبدأ في الشعور بالتحسن. سوف تقوم بتعزيز تقديرك لذاتك، وسوف يحتفي إحساسك بانعدام القيمة (والاكتئاب، بالطبع).



## مذهب عدم القيام بشيء : كيف يمكنك التغلب عليه

علمت في الفصل السابق أنك تستطيع تغيير حالتك المراجية عن طريق تعبير طريقة تفكيرك. وهناك أسلوب ثان يتسم بماعلية هائلة في تعديل الحالة المزاجية. الناس لا يفكرون بحسب، بل يفعلون أيضًا، ولذلك، ليس من المستغرب أن تستطيع تغيير ما تشعر به عن طريق تغيير طريقة تصرفك، ولكن، هناك مشكلة واحدة - عندما تشعر بالاكنتاب، تمقد الرغبة في القيام بالكثير من الأمور.

يتمثل أحد أكثر جوانب الاكنتاب هدمًا في طريقة تقييد قوة الإرادة، وربما تقوم، في أقل أشكال الاكنتاب حدة، بتأجيل القيام ببعض الأمور الروتينية الكريهة، وعندما تتماقم مشكلة هتور الحماس لديك، يبدو لك أي نشاط صعبًا للغاية حتى تقع تحت سيطرة الدافع لعدم القيام بأي شيء، وعندما نقل الأمور، التي تنجزها، وتصبح صئيلة للغاية، يزداد شعورك بالسوء، وهكذا، لا تقوم بمصل نفسك عن المصادر الطبيعية للحماس والمتعة بحسب، بل يؤدي نقص إننا حينك إلى تماقم شعورك بكراهية الذات، ما يؤدي إلى المريد من العزلة والعمر.

وإذا لم تستطع ملاحظة السحن الذي تقع فيه، فقد يستمر هذا الموقف لأسابيع، أو شهور، أو سنوات، وسيتسبب حمولك في شعورك

بالمزيد من الإحباط، إذا شعرت مرة بالفجر بالنشاط، الذي كنت تملكه في السابق. كما يستطيع مذهب عدم القيام بشيء على عائلتك وأصدقائك أيضًا، الذين لا يستطيعون، مثلك، فهم سلوكياتك. ربما يقولون إنك ربما تريد الشعور بالاكتمال أو إنه من الأفضل أن "تكف عن الشكوى"، ولا تؤدي مثل هذه التعليقات إلا إلى زيادة شعورك بالغضب والمعجز.

يمثل مذهب عدم القيام بشيء إحدى أكبر المفارقات في الطبيعة الإنسانية. فبعض الأشخاص يلقون بأنفسهم في حضم الحياة بحماس ونشاط كبيرين، بينما يتراجع آخرون، ويعدلون أنفسهم في كل موقف، كأنهم مشتركون في مؤامرة ضد أنفسهم. هل تساءلت يوماً عن سبب هذا؟

إذا حكم على شخص ما بقضاء عدة أشهر في عزلة، والاعتماد عن كل النشاطات الطبيعية والعلاقات الاجتماعية، فسوف يصاب بالاكتمال، بل إن القُرود الصغيرة تصاب بحالة من الانسحاب والتأخر العقلي، إذا فصلت عن أقرانها وحُبست في قفص صغير. لماذا تقوم طوعاً بمرص مثل هذه العقوبة على نفسك؟ هل تريد أن تعاني؟ يمكنك، باستخدام الأساليب الإدراكية، اكتشاف الأسباب الحقيقية للصعوبات، التي تواجهها في تحفيز نفسك.

وجدت، خلال ممارستي العملية، أن الغالبية العظمى من المكتئبين، الذين يُحالون إليّ، يشهدون تحسناً كبيراً، إذا حاولوا مساعدة أنفسهم في بعض الأوقات، نادراً ما يبدو أن ما تفعله مهم مادمت تقوم بشيء ما من منطلق مساعدة النفس. أنا أعرف اثنتين من الحالات، التي يمرض أنهما "نائسة"، والتي كانت تحصل على الكثير من المساعدة عن طريق وضع علامة على قطعة من الورق فحسب. كان أحد المرصين رساماً وكان مقتنعاً طوال سنوات أنه لا يستطيع رسم خط مستقيم حتى، وتبعاً لذلك، لم يحاول رسم أي شيء، وعندما اقترح معالجه عليه أن

يقوم باختبار افتتاعه عن طريق محاولة رسم خط، رسم الرسام خطأ مستقيماً للغاية، لدرجة أنه بدأ في الرسم مرة أخرى وسرعان ما تحلص من أعراض الاكتئاب، ورغم ذلك، يصل العديد من مرضى الاكتئاب إلى مرحلة يرفضون فيها بشدة القيام بأي شيء لمساعدة أنفسهم، وعندما تجد هذه المشكلة التحفيزية حلاً، عادة ما تبدأ أعراض الاكتئاب في التضاؤل، وهكذا، يمكنك إدراك أسباب توجه الكثير من أبحاثنا نحو الكشف عن أسباب الشلل، الذي يصيب الإرادة، واستطعنا، باستخدام هذه المعرفة، وضع بعض الأساليب النوعية لمساعدتك على التعامل مع مشكلة التأجيل.

دعني أصف اثنتين من المرضى المحيرين اللذين قمت بملاحقتهما مؤخراً. ربما تعتقد أن مذهب عدم القيام بشيء لديهما وصل لدرجة قصوى، وتستنتج خطأ أنهما ربما يكونان "محنونين" لا يشبهانك في أي شيء؛ في الحقيقة، أعتقد أن مشكلتهما كانت سبب توحعات مشابهة لتوحعاتك.

كانت المريضة أ، سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها، أحررت تجربة لكي ترى كيف تستجيب حالتها المراجية لمجموعة من الأنشطة، واتضح أن السيدة تشعر بتحسن كبير، عندما تقوم بأي شيء، وكانت قائمة الأشياء، التي تؤدي إلى تعديل حالتها المراجية بشكل موثوق به، تتضمن تنظيف المنزل، ولعب التنس، والذهاب إلى العمل، والعزف على الجيتار، والتسوق من أجل العشاء، إلخ، وكان هناك شيء واحد يجعل حالتها المراجية سيئة، وكان هذا النشاط غالباً ما يجعلها تشعر بالבוأس الشديد. هل يمكنك أن تحمن ما هو؟ عدم القيام بشيء. الاستلقاء في السرير طوال اليوم، والتحديث إلى السقف، والانهماك في الأفكار السلبية، وخمن ما الذي كانت تفعله في الإجازة الأسبوعية. صحيح. كانت تذهب إلى السرير صباح يوم السبت، وتبدأ السقوط في جحيمها الداخلي. هل تعتقد أنها كنت تريد المعاناة؟

كانت المريضة ب، طبيبة، أعطتني رسالة واضحة ومحددة في وقت مبكر في علاجها. قالت إنها تفهم أن سرعة التحسن تعتمد على استعدادها للعمل بين الجلسات، وأصررت على أنها تريد التعافي أكثر من أي شيء آخر في العالم، فلقد كانت تعاني الاكتئاب لأكثر من ستة عشر عامًا، وأكدت أنها ستشعر بالسعادة لقدومها جلسات العلاج، ولكن يحب علي ألا أطلب منها أن ترفع أصبعًا لمساعدة نفسها، وقالت إنني إذا ضغطت عليها لقضاء خمس دقائق في أداء واجبات مساعدة النفس، فإنها ستقتل نفسها، وعندما بدأت وصف أسلوب التدمير الذاتي الشنيع، الذي خططت له بعناية في عرفة العمليات في المستشفى، التي تعمل بها، أصبح من الواضح أنها حادة بطريقة مميتة. لماذا كانت مصرة على عدم مساعدة نفسها؟

أعلم أن مشكلة التأجيل لديك ربما تكون أقل حدة وتعلق بالأمور الثانوية فحسب، مثل دفع الفواتير، أو الذهاب إلى طبيب الأسنان، إلخ. أو ربما تواجه مشكلة في إنهاء تقرير سيئ سبباً يمثل خطوة مهمة في مسيرتك المهنية، ولكن السؤال المثير هو نفسه لماذا نتصرف كثيرًا بطريقة لا تصب في صالحنا؟

ربما يبدو التأجيل والسلوك الانهزامي أمرًا مسليًا، أو محبطًا، أو محيرًا، أو مثيرًا للفض، أو محرناً، اعتماداً على وجهة نظرك الشخصية أما أنا فأحده صمة إنسانية منتشرة للغاية لدرجة أننا جميعاً نصطدم به كل يوم تقريباً، ولقد حاول الكتاب، والفلاسمة، والطلاب، الذين يتناولون الطبيعة البشرية، وضع بعض التفسيرات للسلوك الانهزامي، وهذا يتضمن نظريات مشهورة، مثل.

١. أنت كسول في الأساس، هذه "طبيعتك" فحسب.
٢. أنت تريد أن تؤلم نفسك وتعاني. إما أنك ترغب في أن تكون محبطاً، أو أن هناك حافزاً لديك لتدمير الذات، "تمني الموت".

- ٢ أنت عدواني سلبي، وتريد إحباط من حولك عن طريق عدم القيام بأي شيء.
٤. هناك "فائدة" ما تحصل عليها من وراء التأجيل وعدم القيام بشيء. على سبيل المثال، أنت تستمتع بالحصول على كل هذا الاهتمام، عندما تشعر بالاكئاب.

يمثل كل تفسير من هذه التفسيرات المشهورة نظرية نفسية مختلفة، وكلها تفسيرات غير دقيقة. يمثل التفسير الأول نموذج "الصفات"؛ حيث يرى خمورك كصفة شخصية ثابتة تنبع من "ميلك للكسل"، وتتمثل مشكلة هذه النظرية هي أنها تكتفي بوصف المشكلة دون شرحها، كما أن وصف النفس بـ "الكسل" أمر اهزامي لا فائدة منه؛ لأنه يترك ابطاعاً رائفاً بأن نقصر الحماس جزء فطري ثابت في تركيبك، وهذا النوع من التفكير لا يمثل نظرية علمية صحيحة؛ ولكن يقدم مثالاً على أحد التشوهات الإدراكية (سوء التوصيف).

يشير النموذج الثاني ضمناً إلى أنك تريد إيذاء نفسك والمعاناة، بسبب وحود شيء ممتع أو مرغوب في التأجيل، وهذه نظرية سخيفة للغاية لدرجة جعلتني أتردد في ذكرها، لولا أنها منتشرة وتحظى بدعم نسبة كبيرة من المعالجين النفسيين؛ فإذا شعرت بأنك تميل إلى التعرض للاكتئاب وعدم القيام بشيء، فذكر نفسك بأن الاكتئاب أحد أشد أشكال المعاناة البشرية إيلاًماً أخبرني - ما الشيء الرائع في الاكتئاب؟ إنني لم أقابل حتى الآن مريضاً يستمتع بالبهوس.


إذا كنت غير مقتنع، وتعتقد أنك تستمتع بالألم والمعاناة بالفعل، فأجر اختبار مشبك الورق. عدل طرفاً واحداً في مشبك الورق، واحمله مستقيماً، ثم ادعمه تحت طفرك. كلما دهمت المشبك أكثر وأكثر، ازداد الألم شيئاً شيئاً، والآن، سل نفسك: هل هذا ممتع بالفعل؟ هل أحب المعاناة فعلاً؟

تمثل الفرضية الثالثة - أنت "عدواني سلبي" - طريقة تمكير العديد من المعالحين، الذين يعتقدون أن السلوك الاكتئابي ربما يصير على أساس أنه "غضب مكبوت"، وهكذا، يمكن أن يرى تأجيلك على أنه تعبير عن تلك العدوانية المكبوتة؛ لأن كسلك غالباً ما يسبب الصيق لمن حولك، وتتمثل مشكلة هذه النظرية هي أن معظم المكتئبين أو المؤجلين لا يشعرون بغضب من نوع خاص، وفي بعض الأوقات، قد يؤدي الشعور بالاستياء إلى نقص التحفيز؛ ولكنه عادة ما لا يكون السبب الرئيسي لهذه المشكلة، ورغم أن أفراد العائلة ربما يشعرون بالإحباط بسبب شعورك بالاكتئاب، إلا أنك ربما لا تقصد أن تتصرف بهذه الطريقة، وهي الحقيقة، غالباً ما تحسّ إعضائهم، وهكذا، يعتبر المعنى المتضمن، الذي يشير إلى أنك تركن إلى عدم القيام بشيء من أحل إصابتهم بالإحباط، مهيناً وغير واقعي، ولا يؤدي مثل هذا الاقتراح إلا إلى إردباد شعورك سوءاً.

نعكس النظرية الأخيرة - ربما تحصل على "فائدة" ما من وراء التأجيل - توجهاً سلوكياً حديثاً هي علم النفس. ترى هذه النظرية أن حالاتك المزاجية وأفعالك تحدث نتيجة ما تقدمه بيئتك من ثواب وعقاب، فإذا كنت تشعر بالاكتئاب والميل إلى عدم القيام بشيء حياله، فيتبع هذا إثابة سلوكك بطريقة ما.

هناك جزء صئيل من الحقيقة في هذا، ففي بعض الأوقات، يحصل المكتئبون على الدعم والتشجيع من الآخرين الذين يحاولون مساعدتهم، ورغم ذلك، نادراً ما يستمتع مريض الاكتئاب بكل هذا الاهتمام، بسبب ميله القوي نحو إنكاره، فإذا شعرت بالاكتئاب، وأحبرك شخص ما بأنه يحبك، وربما تفكر: "إنه لا يعرف كم أنا بغيض، إنني لا أستحق هذا الإطراء". لا يأتي الاكتئاب والكسل بأية حوائز حقيقية، وهكذا، تهوى هذه النظرية مع النظريات السابقة.

كيف يمكنك العثور على السبب الحقيقي لقلة التحمير؟ أعطتنا دراسة الاضطرابات المزاجية فرصة فريدة لملاحظة التغيرات الاستثنائية في مستويات التحمير الشخصي خلال فترات قصيرة، وربما تتحول صفات الحيوية والإبداع والتفاؤل، التي يبيدها شخص ما هي العادة إلى حزن وعجز خلال عرصه لنوبات الاكتئاب، ولقد أمكننا، خلال تتبع التقلبات المزاجية، جمع عدد من الأدلة القيمة، التي تحل العديد من الأسئلة الغامضة المتعلقة بالتحفيز البشري. سل نصك ببساطة: "عندما أفكر في تلك المهمة غير المنجزة، ما الأفكار، التي ترد على ذهني، على الفور؟" ثم، اكتب تلك الأفكار على قطعة من الورق. سوف يعكس ما تكتبه عددًا من الاتجاهات السيئة، والمفاهيم الخطأ، والافتراضات المعيبة. سوف تعرف أن المشاعر، التي تتفوق تحفيزك، مثل الحزن، أو القلق، أو الإحساس بالارتباك، تمثل جزءًا من التشوهات، التي تحملها أفكارك. يظهر الشكل 5-1 دورة نموذجية للكسل؛ حيث تنقسم الأفكار، التي تدور في عقل هذا المريض، بالسلبية، فهو يقول لنفسه: "ليست هناك هائدة من وراء القيام بأي شيء. لقد ولدت فاشلاً، وقد عليّ العشل". تبدو مثل هذه الأفكار مقنعة للغاية، عندما تشعر بالاكتئاب، ما يؤدي إلى شعورك بالعجز، وقلة الكفاءة، والارتباك، وكرهية الذات، واليأس، ثم، تنظر إلى هذه الانفعالات على أنها دليل على صحة اتجاهاتك التشاؤمية، وتبدأ في تغيير أسلوبك في الحياة، وسبب اقتناعك بأنك ستفسد أي شيء، تركز إلى عدم المحاولة، وتبقى في السرير بدلاً من ذلك، فتترقد على السرير، وتحقق إلى السقف، أملاً أن تسقط في النوم، رغم أنك تدرك أنك تترك مسيرتك المهنية تترلق إلى الهاوية ومشروعك نحو الإفلاس. ربما ترفض الإجابة على الهاتف خوفاً من سماع أخبار سيئة. وتصبح الحياة سلسلة متكررة من الملل، والخوف، واليأس. قد تستمر هذه الحلقة الممرغة طويلاً، إلى أن تعرف كيمية الخروج منها.





كما أشرنا في الشكل ٥-١، تعتبر العلاقة بين الأفكار، والمشاعر، والسلوكيات علاقة تبادلية - تحدث كل انفعالاتك وأفعالك نتيجة أفكارك وتوجهاتك. كما تؤثر أنماط مشاعرك وسلوكياتك على إدراكاتك بطرق عديدة، ويتبع هذا أن كل التغيرات الانفعالية تحدث بسبب الإدراكات، وأن التغير السلوكي سيساعدك على تحسين شعورك نحو نفسك، إذا ترك أثراً إيجابياً على طريقة تفكيرك، وهكذا، يمكنك تعديل عقليتك الانهزامية، إذا غيرت سلوكك بطريقة تكشف ريف توجهاتك الانهزامية، التي تمثل السبب الأساسي في مشكلة التحفيز، وعلى نحو مماثل، عندما تقوم بتغيير طريقة تفكيرك، ستشعر بأنك في مزاج جيد للعمل، وسوف يترك هذا أثراً إيجابياً أكثر قوة على أنماط تفكيرك، وهكذا، يمكنك تحويل الحلقة المفرغة إلى حلقة إنتاجية.

وهيما يلي أنواع العقلليات، التي ترتبط كثيراً مع التأجيل ومذهب عدم القيام بشيء، ربما ترى نفسك هي واحدة أو أكثر منها.

١. اليأس. عندما تشعر بالاكئاب، تتجمد من ألم اللحظة الحالية لدرجة أنك تنسى تماماً أنك مررت بمشاعر جيدة من قبل، وتجد صعوبة في الاقتناع بأنك ربما تشعر بدرجة أكبر من الإيجابية في المستقبل. ولذلك، يبدو أي نشاط بلا هدف؛ لأنك متأكد تماماً من أن قلة حماسك وإحساسك بالاصطهاد سيستمران إلى الأبد ولا يمكن علاجهما، ومن وجهة النظر هذه، ربما يبدو اقتراح أن تقوم بشيء ما من أجل "مساعدة نفسك" اقتراحاً سخيفاً، كأنك تقترح على شخص ميت أن يبتلع.

٢. العجز. لا يمكنك القيام بأي شيء لكي يتحسن شعورك، لأنك مقتنع بأن تقلباتك المزاجية تحدث بسبب عوامل خارجة عن نطاق سيطرتك، مثل القدر، والدورات الهرمونية، وعوامل التعدية، والحظ، وتقييمات الآخرين لك.

٣ الارتباك. هناك العديد من الطرق، التي تترك نفسك بها لكي لا تفعل أي شيء، فربما تضخم مهمة ما حتى يبدو معالجتها ضرباً من المستحيل. ربما تقرر أنه يجب عليك أن تقوم بكل شيء مرة واحدة بدلاً من تقسيم كل مهمة إلى وحدات صغيرة منفصلة يمكنك إدارتها بسهولة لكي تستطيع تنفيذ خطوة واحدة في كل مرة، وربما تتسبب، عن غير قصد، في تشتيت انتباهك عن المهمة المطروحة عن طريق الانشغال في أمور أخرى لم يحن وقت القيام بها بعد، ومن أجل توضيح عدم منطقية هذا الأمر، تخيل أنه في كل مرة تجلس لتناول الطعام، تمكر في كل أنواع الطعام التي ستناولها طوال حياتك. تخيل للحظة تراكم أكوام اللحم، والخضراوات، والأيس كريم، وآلاف الليترات من السوائل، أمامك، وتخيل أنه ينبغي عليك أن تأكل كل هذا الطعام قبل أن تموت، والآن، لنمترض أنك تقول لنفسك قبل كل وجبة: "كل هذه الوجبة مجرد قطرة في محيط. كيف استطعت تناول كل هذا الطعام طوال حياتي؟ ليست هناك فائدة من تناول قطعة لحم بائية الليلة". سوف تشعر بالغثيان لدرجة أنك ستفقد شهيتك تماماً عندما تفكر في كل الأشياء، التي تقوم بتأجيلها، فأنت تقوم بكل ما سبق دون أن تدري.

٤. التسرع في الاستنتاج. تشعر بأنك لا تملك القوة أو السلطة اللازمة لاتخاذ إجراءات فعالة ومرضية، لأنك معتاد على قول: "لا أستطيع"، أو "سوف... لكن"، ولذلك، عندما اقترحت على امرأة مكتئبة أن تقوم بخبز هطيرة تفاح، أجابت "لم يعد بإمكانني الطبخ"، وما كانت تقصده بالفعل هو "أشعر بأنني لن أستمتع بالطهي، كما أن الأمر يبدو صعباً للغاية"، وعندما قامت باختبار هذه الافتراضات عن طريق محاولة خبر هطيرة، وجدت أن الأمر مريض للغاية، وليس صعباً على الإطلاق.

٥. سوء توصيف الذات. كلما أخلت الأمور، أدت نفسك بأنها أقل شأنًا من الآخرين، ويؤدي هذا إلى استنزاف الكثير من ثقتك بنفسك.

وتتأقلم المشكلة، عندما تصف نفسك بـ "المؤجل" أو "الكسول"، فهذا يؤدي إلى رؤية محزك عن اتخاذ إجراءات فعالة على أنه يمثل "شخصيتك الحقيقية"، لدرجة أنك تتجه ألياً إلى توقع القليل أو لا شيء من نفسك.

٦. التقليل من قيمة الجوائز. عندما تشعر بالاكتراب، ربما تحقق في بدء أي نشاط هادف، ليس لأنك تتصور أن أية مهمة ستكون مهمة غاية في الصعوبة فحسب، بل لأنك تشعر بأن الجائزة لا تستحق الجهد، الذي ستبدله، أيضاً

(انعدام التلذذ) "Anhedonia" هو الاسم العلمي لانخفاض القدرة على الشعور بالرضا والسعادة، وربما يكون خطأ شائع في التفكير - ميلك إلى "عكس الإحيائيات" - السبب الرئيسي لهذه المشكلة. هل تتذكر مم يتكون هذا الخطأ في التفكير؟

شكا إليّ رجل أعمال من أنه لم يشعر بالرضا عن أي شيء قام به طوال اليوم، وأوضح لي أنه حاول خلال الصباح، الاتصال بأحد العملاء؛ ولكنه وجد الخط مشغولاً، وعندئذ قال لنفسه. "لقد كان هذا مصيبة للوقت"، وهي وقت لاحق، نجح في إنهاء إحدى التفاوضات التجارية المهمة، وهذه المرة، قال لنفسه "كان باستطاعة أي شخص في شركتنا القيام بهذا أو أفضل منه لقد كانت مشكلة سهلة؛ ولذا، لم يكن دوري مهماً للغاية". لقد كان عدم شعوره بالرضا ينجم عن حقيقة أنه دائماً ما يجد طريقة للتشكيك في قيمة جهوده، وكانت عادته السيئة في قول. "هذا لا يحتسب"، تقصي بنجاح على أي إحساس بالإنجاز.

٧. الفرعة المثالية. تهزم نفسك، عندما تصع أهدافاً ومعايير غير مناسبة. لا تقبل أي شيء يقل مستواه عن المستوى المثالي؛ ولذا، كثيراً ما ينتهي بك الأمر بقبول هذا اللاشيء.

٨. الخوف من المثل. لتحيل أن عدم تحقيق النجاح، بعد بذل الجهد، سيكون هزيمة شخصية، ولذلك، ترفض المحاولة على الإطلاق يتضمن الخوف من الفشل العديد من أخطاء التمكير، التي تعد المبالغة في التعميم أحد أكثرها شيوعاً. تبرر لنفسك. "إذا فشلت في هذا الأمر، فهذا يعني أنني سأفشل في أي شيء آخر"، وهذا مستحيل بالطبع، فليس هناك شخص يمثل في القيام بكل الأشياء، فكل واحد منا يأخذ نصيبه من الانتصارات والهزائم، ورغم أنه لا حدال في أن النصر حلو والهزيمة مرة، إلا أن المثل في أية مهمة ليس سماً قاتلاً، ولن يدوم إلى الأبد.

وهناك مغالطة أخرى تسهم في ظهور الخوف من المثل. تحدث هذه المغالطة، عندما تقوم بتقييم أدائك استناداً إلى النتائج وحدها، دون النظر إلى ما بذلته من جهد. هذا لا يتسم بالمنطق، ويعكس "التركيز على المنتج"، وليس "التركيز على العمليات". دعني أوضح هذا بمثال شخصي أستطيع، كمعالج نفسي، التحكم فيما أقول، وهي طريقة تماعلي مع كل مريض، فحسب. لا أستطيع التحكم في طريقة استجابة أي مريض لما أنذله من جهد خلال أية جلسة علاجية، وهذا يمثل ما أقوله وطريقة تماعلي مع العمليات، بينما تمثل طريقة استجابة كل فرد المنتج، في أي يوم من الأيام، قد يقول العديد من المرضى إنهم استفادوا من جلسة ذلك اليوم استفادة كبيرة. بينما يقول آخرون إن الجلسة لم تكن مفيدة بشكل خاص لوقمت بتقييم عملي استناداً إلى النتائج أو المنتج فحسب، فسوف أشعر بالبهجة، كلما تحسن مريض، وأشعر بالهزيمة والنقص، كلما تصرف مريض بطريقة سلبية، وسيحمل هذا حياتي الانفعالية مثل قطار الملاهي، وسوف يرتفع تقديري لذاتي وينخفض بطريقة مرهقة وغير متوقعة طوال اليوم، ولكن، إذا اعترفت لنفسي بأن كل ما يمكنني القيام به هو المدحلات، التي أقدمها خلال عملية العلاج، فسوف أشعر بالمحر بفضل العمل المناسب الحيد بغص النظر عن نتيجة أية جلسة من الجلسات، ولقد شعرت بتحقيق انتصار شخصي رائع، عندما تعلمت

تقييماً عملياً على أساس العمل وليس المنتج، فإذا أعطاني أحد المرضى تقريراً سلبياً، سأحاول أن أتعلم منه، وإذا ارتكبت خطأ، سأحاول تصحيحه، ولكن، ليس من الضروري أن أقفز من النافذة.

٩. *الخوف من النجاح*. سبب قلة ثقتك بنفسك، ربما يبدو النجاح أكثر خطورة من المثل؛ لأنك متأكد من أن النجاح يعتمد على الحظ، ولذلك، أنت مقتنع بأنك لن تستطيع الاستمرار، وتشعر بأن إنجازاتك ستؤدي إلى رفع مستوى توقعات الآخرين بطريقة خاطئة، ثم، عندما تتصح، في النهاية، حقيقتك المروعة كـ "شخص فاشل"، سيصبح الشعور بالإحباط، والرفض، والألم، أكثر قسوة، وسبب شعورك بأنك ستقع من المنحدر في النهاية، يبدو لك أنه من الآمن ألا تتسلق الجبل على الإطلاق.

وربما تحشى النجاح أيضاً لأنك تتوقع أن يطلب منك الناس أشياء أكبر وأعظم، وبسبب اقتناعك بوجوب تلبية هذه التوقعات، وعدم قدرتك على ذلك، فأنت تشعر بأن النجاح سيضعك في موقف خطير ومستحيل، ولذلك، تحاول الحفاظ على السيطرة عن طريق تجنب أي التزام أو مشاركة.

١٠. *الخوف من الرفض أو النقد*. تحبيل أنك إذا حاولت القيام شيء جديد، سيواجهه أي خطأ رفضاً أو نقداً قوياً. لأن الأشخاص، الذين تهتم بأمرهم، لن يقبلوك، إذا كنت إنساناً عادياً وغير مثالي، ويبدو لك الرفض خطيراً للغاية لدرجة أنك تعتار عدم لفت الأنظار بغرض حماية نفسك، فإذا لم تبذل أي جهد، فلن تخطئ.

١١. *الإجبار والاستياء*. يعتبر الإحساس بالإجبار عدواً للدوا للتحفيز، حيث تشعر بالتعرض لضغوط كبيرة - تنبع من داخلك وتأتي من حارك أيضاً، ويحدث هذا، عندما تحاول تحفيز نفسك باستخدام كلمات، مثل، "يحب" و "ينبغي"؛ فتقول لنفسك "يجب أن أفعل هذا"

و"أنا مضطر إلى القيام بذلك، ثم، تشعر بالاضطرار، والإرهاق، والتوتر، والاستياء، والذنب. تشعر بأنك طفل مهممل يتعرض للتأديب على يد ضابط مستبد يراقب سلوك الحانحين، وهكذا، ترى كل مهمة مصحوبة بالضيق، الذي لا يمكنك تحمله، وعندما تلجأ إلى التأجيل، تدين نفسك بالكسل والتسكع، ويؤدي هذا إلى استنزاف طاقتك.

١٢. انخفاض القدرة على تحمل الإحباط. تترص أنه ينبغي عليك أن تكون قادراً على حل مشكلاتك وتحقيق أهدافك بسرعة وسهولة، ولذلك، تصاب بالذعر والغضب، عندما تواجه العقبات في الحياة، وبدلاً من المقاومة والصبر لفترة من الوقت، ربما تلجأ إلى الشكوى من "ظلم الحياة"، عندما تزداد صعوبة الأمور، ثم الاستسلام، وأنا أطلق على هذا "متلازمة الاستحقاق": لأنك تشعر وتتصرف كأنك تستحق الحصول على النجاح، والحب، والاستحسان، والصحة الجيدة، والسعادة، إلخ. ويحدث الإحباط بسبب اعتيادك مقارنة الواقع بفكرة مثالية، وعندما لا يتفق الاثنان، تدين الواقع، ولا يخطر ببالك أنه ربما يكون من الأسهل أن تغير توقعاتك بدلاً من لي عنق الواقع مكتبة سر من قرأ وكثيراً ما تشعر بهذا الإحباط بسبب استخدام كلمات، مثل، يجب وينبغي، عندما تقوم بالركض، ربما تشكو لنفسك قائلاً: "يجب أن أتمتع بلياقة بدنية أفضل الآن، بسبب كل هذه الأميال، التي قطعتها". حقاً؟ لماذا يجب هذا؟ ربما تتوهم أن مثل هذه الكلمات، التي تضرر الضرورة والعقاب، سوف تساعدك في تحميرك على المحاولة وبذل المزيد من الجهد، ولكن، الأمور نادراً ما تسير على هذا النحو؛ وسوف يؤدي الإحباط إلى شعورك بالمزيد من الإحباط، ويزيد من رغبتك في الاستسلام وعدم القيام بأي شيء.

١٣. الشعور بالذنب ولوم الذات. إذا وقعت في فخ الاقتناع بأنك سيئ أو بأن الآخرين ينظرون إليك بازدراء، فسوف تشعر بالفتور حيال متابعة

حياتك اليومية، ولقد عالجت، هي الآونة الأخيرة، سيدة مسنة وحيدة تقضي أيامها في السرير، رغم حقيقة أنها تشعر بالتحسن، عندما تذهب إلى التسوق، أو تقوم بالطبخ أو تحتج مع أصدقائها. لماذا؟ لقد كانت هذه السيدة اللطيمة تحمل نفسها مسئولية طلاق ابنتها، الذي حدث قبل خمس سنوات. قالت السيدة "عندما قمت بزيارتها، كان ينبغي عليّ الجلوس والتحدث مع روج ابنتي. كان ينبغي عليّ أن أسأله عن أحواله. ربما كان من الممكن أن أقدم يد المساعدة لقد أردت القيام بذلك، ولكنني لم أنتهز الفرصة، والآن، أشعر بأنني خدلتها"، وبعد أن قمنا بمراجعة الأمور غير المنطقية في أفكارها، شعرت بالتحسن على الفور، وأصبحت تشعر بالحيوية والنشاط مرة أخرى.

والآن، ربما تفكر "وماذا في هذا؟ إنني أعرف أن عدم القيام بشيء أمر انهزامي وغير منطقي، وربما أرى نفسي في عدد من العقليات، التي ذكرت للتو، ولكنني، أشعر كأنني أحوص بركة من الوحل. إنني لا أستطيع التحرك. ربما تقول إن كل هذا الاضطهاد ربما ينبع من توحهاتي، ولكن الأمر يبدو عبثاً ثقيلًا. إذن، ما الذي يمكنني القيام به؟"

هل تعلم السبب الذي يجعل أي نشاط هادف يمتلك القدرة على تغيير حالتك المراجية إلى الأفضل؟ إذا ركنت إلى عدم القيام بشيء، فربما تستغرق في التمكير في الأفكار السلبية الهدامة. أما إذا فعلت شيئاً ما، فسوف يعتمد انتباهك مؤقتاً عن هذا الحوار الداخلي لانتقاد الذات، والأهم من ذلك أن الإحساس بالتمكين سوف يدحض العديد من الأفكار المشوهة، التي تعوقك في المقام الأول.

عندما تراجع الأساليب التالية في تفعيل الذات، اختر أكثر أسلوبين جذابين بالنسبة إليك، واعمل عليهما لأسبوع أو اثنين. تذكر، ليس من الضروري أن تبرع في جميع الأساليب. فقد يكون الأسلوب المناسب لنحاة شخص ما لعنة على شخص آخر. استخدم كل الأساليب التي يبدو أحدها أقرب شبهاً بطريقتك الخاصة في التأهيل

جدول الأنشطة اليومية. يتسم جدول الأنشطة اليومية ( انظر الشكل ٢-٥ ) بالبساطة والكفاءة، ويستطيع مساعدتك على تنظيم أمورك في قتالك للكسل واللامبالاة. ينقسم الجدول إلى جزأين. اكتب، في عمود وجهة النظر، خطة رمنية مؤقتة بالساعة لما ترغب في إنجازه في كل يوم، ورغم أنك ربما تفقد جزءاً بسيطاً من خطتك، إلا أن مجرد وضع أسلوب للعمل في كل يوم ربما يعود عليك بمائدة عظيمة. ليس من الضروري أن تكون خطتك معقدة؛ فقط اكتب كلمات قليلة في كل مرة للإشارة إلى ما تود فعله، مثل "ارتداء الملابس"، أو "تناول العشاء"، أو "إعداد السيرة الذاتية"، إلخ. يجب ألا يتطلب ما تود فعله أكثر من خمس دقائق.

وهي نهاية اليوم، املاً عمود تأمل الأحداث الماضية. سجل في كل مرة ما قمت به بالفعل خلال اليوم. ربما يكون هذا نفس ما خططت للقيام به، أو ربما يكون مختلفاً عنه، ورغم هذا، اكتب ما فعلته حتى لو كان مجرد التحديق إلى الحائط فحسب. علاوة على ذلك، صنف كل نشاط بوضع الحرف ت، اختصاراً من كلمة تمكن أو الحرف م، اختصاراً للكلمة متعة. أنشطة التمكّن هي الأنشطة، التي تمثل بعض الإحراز، مثل غسل الأسنان، وإعداد العشاء، وقيادة السيارة إلى العمل، إلخ، وربما تتضمن أنشطة المتعة قراءة كتاب، أو تناول الطعام، أو الذهاب إلى السينما، إلخ، وبعد كتابة ت أو م أمام كل نشاط، قدر الحجم الحقيقي للسعادة، أو درجة الصعوبة في المهمة بوضع تصنيف من صفر إلى خمسة. على سبيل المثال، يمكنك إعطاء نفسك نتيجة ت-١ للمهام السهلة، مثل ارتداء الملابس، بينما تشير ت-٤ أو ت-٥ إلى قيامك بشيء أكثر صعوبة وتحدياً، مثل: عدم تناول الكثير من الطعام أو التقدم لوظيفة ما. يمكنك تصنيف أنشطة المتعة على نفس النحو. إذا كان هناك نشاط كان يشعرك بالمتعة في السابق، عندما لم تكن مكتئباً؛ ولكنه اليوم يبدو خالياً من المتعة بشكل جريء أو كلي، صغ م-١/٢ أو م-صفر. يمكن وصف بعض الأنشطة، مثل إعداد العشاء، بالمررت وت و م، معاً.



## الشكل ٥ ٢. جدول الأنشطة اليومية

وجهة النظر	تأمل الأحداث العاصية
حطمت اشعلتك على اساس الساعة في بدايه كل يوم	في نهايه اليوم سجل ما قمته به بالعمل وصنف كل نشاط باستخدام حرف (ت) اختصاراً لكلمة تمكن وحرف (م) اختصاراً لكلمة مشقة
التاريخ _____ الوقت _____	
٩-٨	
١٠-٩	
١١-١٠	
١٢-١١	
١-١٢	
٢-١	
٣-٢	
٤-٣	
٥-٤	
٦-٥	
٧-٦	
٨-٧	
٩-٨	
١٠-٩	
* يجب تصنيف الممكن والممتع باستخدام مقياس مندرج من صفر الى ٥ بحيث كلما ارتفع الرقم «ردد الاحساس بالرضا»	

لماذا قد يكون هذا الجدول البسيط للأنشطة مفيداً؟ أولاً، سيساعد على تقليل ميلك إلى الاستغراق في التفكير في قيمة الأنشطة المتنوعة، وإلى

إحراء مناقشة سلبية حول إذا ما كان ينبغي عليك أن تقوم بها، أم لا، وسوف يؤدي تحقيق حزم من أسطلتك المحدولة، حتى لو كان بسيطاً، إلى منحك الشعور ببعض الرضا وهزيمة إحساسك بالاكتراب

عندما تخطط ليومك، ضع برامجاً يحقق التوازن بين أنشطة تمضية وقت الفراغ الممتعة وأنشطة العمل، وإذا شعرت بالإحباط، فربما يحب عليك التركيز على الأنشطة الممتعة بشكل خاص، حتى إذا كنت تشك في إمكانية استمتاعك بالأمور المعتادة، ربما تشعر بالإرهاق بسبب كثرة ما تطلبه من نفسك، ما يؤدي إلى اختلال نظام "المطاء والأحد" لديك إذا حدث هذا، فخذ بصعة أيام "إجازة"، وسجل الأشياء، التي تريد القيام بها، فحسب.

إذا التزمت بالجدول، فستشعر بازدياد حماسك، وعندما تبدأ في فعل الأشياء، ستبدأ في تنفيذ اعتقادك بأنك عاجز عن تقديم أداء فعال، وكما قال أحد المرجلين. "عن طريق جدولة يومي ومقاربة النتائج، أصبحت أكثر إدراكاً بكيفية قضاء وقتي. لقد ساعدني هذا على تولي رمام الأمور في حياتي مرة أخرى. لقد أدركت أنني أستطيع السيطرة على محريات الأمور، إذا أردت ذلك".

استمر في القيام بجدول الأنشطة اليومية هذا الأسبوع على الأقل، وعندما تراجع الأنشطة، التي شاركت فيها خلال الأسبوع السابق، ستري أن بعض الأنشطة أعطتك إحساساً أكبر بالتمكن والمتعة، كما هو واضح في النتائج المرتفعة، ومع الاستمرار في التخطيط لكل يوم، استخدم هذه المعلومات في جدولة المزيد من تلك الأنشطة، وتجنب الأنشطة الأخرى، التي ترتبط بمستويات الرضا المنخفضة.

وقد يصبح جدول الأنشطة اليومية دافائدة كبيرة لمتلازمة شائعة أطلق عليها اسم "كآبة الإجازة الأسبوعية/الإجازات". كثيراً ما يظهر هذا النمط من الاكتراب في غير المتزوجين الذين يواجهون أشد المشكلات الانفعالية حدة، عندما يكونون وحدهم، فإذا كان هذا الوصف ينطبق عليك، فربما

تتصور أن هذه الأوقات قدر لها أن تكون أوقاتاً عصيبة؛ ولذلك، تقوم بأقل القليل من الاعتناء بنفسك بطريقة مبتكرة. تحقق في الجدران وتستغرق في التفكير في أفكار كثيفة، أو تستلقي في السرير طوال يومي السبت والأحد، أو في الأوقات الحيدة، تشاهد عرضاً تليفزيونياً مملاً وتتناول عشاء هريلاً. لا عجب أن تكون إجازتك الأسبوعية مملة، وعلى هذا النحو، لا تعاني الاكتئاب والوحدة فحسب، بل تعامل نفسك بطريقة مؤلمة أيضاً. هل من الممكن أن تعامل شخصاً آخر بمثل هذه الطريقة السادية؟

يمكنك التغلب على كآبة الإحارة الأسبوعية باستخدام جدول الأنشطة اليومية. صم، في ليلة الجمعة، بعض الخطط من أجل يوم السبت على أساس الساعة. ربما تعارض هذه المكرة، وتقول: "ما المائدة من هذا؟ إني وحيد تماماً". تمثل حقيقة شعورك بالوحدة السبب الأساسي لاستخدام الجدول. لمادا تفرص أنه قدر لك العيش نائساً؟ قد يعمل هذا التوقع كنبوءة تحقق نفسها بنفسها. اختبر هذا التوقع عن طريق تبني أسلوب منمّر. ليس من الضروري أن تكون خطلك معقدة لكي تكون مفيدة. يمكنك حدولة الذهاب إلى الحلاق، أو التسوق، أو زيارة أحد المتاحف الفنية، أو قراءة كتاب، أو المشي في الحديقة. سوف تكتشف أن وضع خطة بسيطة ليوم واحد، والالتزام بها، قد يقطع شوطاً طويلاً نحو تحرير حالتك المزاجية، ومن يعلم إذا أردت الاعتناء بنفسك، فربما تلاحظ فجأة أن الآخرين يبدوون المزيد من الاهتمام بك أيضاً.

وهي نهاية اليوم، قبل أن تذهب إلى السرير، اكتب ما قمت به بالفعل في كل ساعة، وصنف كل نشاط حسب درجة التمكن والمتعة، ثم صم جدولاً جديداً لليوم التالي. ربما يكون هذا الإجراء البسيط الخطوة الأولى نحو استعادة الاحساس باحترام الذات والاعتماد على النفس.

جدول مكافحة التأجيل هي الشكل ٥ ٢ نموذج وحدت أنه يتسم بالفاعلية هي كسر عادة التأجيل ربما تتجنب نشاطاً معيناً، لأنك تتوقع أنه سيكون غاية في الصعوبة وغير محدد، ولكن، مع استخدام جدول مكافحة التأجيل،

يمكنك تدريب نفسك على اختبار هذه التوقعات السلبية. اكتب كل يوم في العمود المناسب مهمة أو أكثر من المهام، التي كنت تقوم بتأجيلها. إذا كانت المهمة تحتاج إلى وقت وجهد حقيقيين، فمن الأفضل أن تقوم بتقسيم المهمة إلى سلسلة من الخطوات الصغيرة، بحيث يمكنك تنفيذ كل خطوة والانتهاء منها خلال خمس عشرة دقيقة أو أقل، والآن، اكتب في العمود التالي، مدى الصعوبة المتوقعة لكل خطوة، باستخدام مقياس مئوي من صفر إلى ١٠٠. إذا تصورت أن تكون المهمة سهلة، يمكنك كتابة تقدير منخفض، مثل ١٠٪ إلى ٢٠٪، ومع المهام الصعبة، استخدم ٨٠ إلى ٩٠٪. وفي العمود التالي، اكتب توقعاتك عن درجة الرضا، التي ستشعر بها عند إنهاء كل مرحلة من مراحل المهمة، مرة أخرى باستخدام نظام النسبة المئوية، وحالما تقوم بتسجيل هذه التوقعات، انتقل إلى إتمام الخطوة الأولى هي المهمة، وبعد إنهاء كل خطوة من الخطوات، سجل ملاحظاتك عن درجة صعوبتها في الحقيقة، بالإضافة إلى قدر السعادة، التي شعرت بها بعد تنفيذها. سجل هذه المعلومات في آخر عمودين، مرة أخرى باستخدام النسبة المئوية.

يبين الشكل ٥-٣ كيفية استخدام أستاذ حامعي لهذا النموذج في التغلب على عدة أشهر من تأجيل كتابة خطابات للتقدم لشغل منصب مدرس في جامعة أخرى، وكما ترى، كان الأستاذ يتوقع أن تكون كتابة الخطابات أمراً صعباً وغير مُحدد، وبعد أن قام بتسجيل توقعاته التشاؤمية، شعر بالمصوّل لكتابة فكرة الخطابات وإعداد مسودة أولية لكي يرى إذا ما كانت كتابة الخطابات ستكون مرهقة وغير محدّية كما كان يعتقد، أم لا، ولقد فوجئ، عندما اتضح كم كانت المهمة سهلة ومرصية، وشعر بالتحفيز الكافي الذي دفعه إلى إكمال الخطابات، ولقد سجل هذه البيانات في آخر عمودين، ولقد كانت المعلومات، التي اكتسبها من خلال هذه التجربة، رائعة للعامة، ما شجعه على استخدام جدول مكافحة التأجيل هي العديد من المحالات الأخرى في الحياة، وتبعاً لذلك، شهد مستوى إنتاجيته وثقته بنمسه ارتفاعاً كبيراً، واحتفت أعراض الاكتئاب



السجل اليومي للأفكار الهدامة. يمكن استخدام هذا التسجيل، الذي قدمناه في الفصل ٤، وتحقيق استفادة كبيرة منه، عندما تشعر بالارتباك والعجز بسبب الدافع لعدم القيام بأي شيء. اكتب الأفكار التي تدور في عقلك، عندما تقوم بمهمة معينة، وسوف يبين هذا على الفور ماهية المشكلة، ثم، اكتب الردود المنطقية المناسبة، التي تكشف ريم هذه الأفكار. سوف يساعدك هذا على شحن طاقة كاهية للقيام بهذه الخطوة الأولى الصعبة، وحالما تقوم بهذا، سوف تكتسب القوة الدافعة لتسير في طريقك.

يظهر الشكل ٥-٤ مثالاً على هذا الأسلوب. تمتلك أنيت، وهي شابة عزباء جدابة، متجر ملابس، وتقوم بتشغيله. (أنيت هي المريضة أ، التي ورد ذكرها سابقاً)؛ حيث تقوم بعمل جيد طوال الأسبوع بسبب كل النشاط، الذي يعمل متحرراً، وفي الإجازات الأسبوعية، تميل أنيت إلى الاختفاء في سريرها، إلا إذا كانت هناك مجموعة من الأنشطة الاجتماعية بانتظارها، وعندما تذهب أنيت إلى السرير، تشعر بالكآبة؛ ورغم ذلك، تزعم أن الخروج من السرير يخرج عن نطاق سيطرتها. عندما سجلت أفكارها الآلية ذات مساء في يوم الأحد (الشكل ٥-٤)، اتضحت ماهية مشكلتها. لقد كانت تنتظر حتى تشعر بالرغبة، والاهتمام، والطاقة للقيام بشيء ما، وكانت تعتقد أنه لا حدوى من القيام بأي شيء لأنها وحيدة، وكانت تحاكم نفسها وتهينها سبب كسلها.

وبعدما ردت أنيت على أفكارها الآلية، استطاعت النهوض من السرير، والاستحمام، وارتداء ملابسها، ثم تحسن شعورها، ورتبت الالتقاء بصديقة لتناول العشاء ومشاهدة أحد الأفلام، وكما توقعت أنيت في عمود الردود المنطقية: كلما فعلت المريد، شعرت بالمريد من التحسن

التاريخ	الموقف	الانفعالات	الأفكار الالوية	الردود العسطقية	النتيجة
١٤٩٩/٧/١٥	مكنت في السرب طوأل مهار الأحد - سمع على نحو مستطع سلا رصة أو طاقاة للنصوص في القيام بأي شيء معيد	الاحباط الارهاق الضمور بالذنب كرهية لدرات الوحدة	لا ازعج في القيام بأي شيء	هدا الانبي لا أقوم بأي شيء تذكرني أن التصغير يتبع العمل	شمرت ببعض الارتياح، وقررت النصوص من السرب والاستخدام على الأقل
			لا املك طاقة للنصوص من السرب	استطيع النصوص من السرب اما نمت مشلولة	
			امني اسامة فاشلة	أحقق النضاج بالعمل هي بعض الأمور عندما اريد عدم القيام بشيء يجبني انعمر بالاحباط والمل ولكن هدا لا ينبغي اني "اسامة فاشلة" فانا نمت كذلك ولا يوجد مثل هدا الشيء	

## لا تمتلك اهتمامات حقيقية

لدي بعض الاهتمامات ولكن ليس عندما لا أقوم بشيء فإدراكنا شيئاً ما ربما أنشعر بالعرب من الاهتمام

إننا نأبى لأنني لا أهتم بأي شيء يحدث من حولي

جيداً، ومن الطبيعي أن يكون المرء أقل اهتماماً عندما يشعر بالإحباط

ما علاقه هذا بي؟ أنا حرة يحق لي القيام بأي لكي يثمدوا 'نفسهم

سواء ربي

أستمتع بالأمور عندما أكون بحير وإذا أقمت بشيء ما فربما أستمتع به، فور البدء فيه رغم أن الأمر لا يبدو كذلك، عندما استلقي في السرير



## المشكل ٥-٤. السجل اليومي للأفكار الهدامة

التاريخ	الموقف	الانفعالات	الأفكار الالابية	الردود العصبانية	النتيجة
			<p>لن أمتلك مستوى طبيعياً من إبني أعمل على هذا الآن وأرى بعض النتائج عندما أكون سعيد. أشعر بأبني مليء بالمحبة وعندما أشارك في عمل شيء ما أشعر بالكثير من المحبة والحبوبة</p>	<p>حسناً لا بأس ليس هناك من يجبرني على التحدث ولدا، قررت القيام بشيء وحدى على الأقل أستطيع الخروج من السرير والبدء في فعل الأشياء</p>	<p>لا أريد التحدث مع أي شخص، أو رؤية أي شخص</p>

إذا قررت استخدام هذا الأسلوب، فيجب أن تتأكد من كتابة الأفكار المرعجة بالفعل، وإذا حاولت التعامل مع تلك الأفكار في عقلك فحسب، فلن تصل إلى أية نتيجة؛ لأن الأفكار التي تتسبب في شعورك بالإحباط، مراوغة ومعقدة، وعندما تحاول الرد عليها، ستأثيك الأفكار من كل مكان، وتزداد صعوبتها، حتى إنك لن تعرف ما الذي أصابك، ولكن، عندما تكتب الأفكار، فإنها تتعرض لصوء المنطق، وهذه الطريقة يمكنك التفكير فيها، وتحديد التشوهات، والتوصل إلى بعض الإجابات الناهمة.

جدول توقع السعادة. كان أحد توجهات آنيست الانهرامية يتمثل في افتراضها عدم وجود هائدة من القيام بأي شيء مثمر، عندما تكون وحدها، وسبب هذا الاعتقاد، لم تكن آنيست تفعل شيئاً، وكانت تشعر باليأس، وكان هذا يؤدي بدوره إلى التصديق على أن الوحدة فظيعة.

الحل. إذا كنت تعتقد أنه ليست هناك جدوى من القيام بأي شيء، فأخبر هذا الاعتقاد باستخدام جدول توقع السعادة المبين في الشكل ٥-٥. قم، خلال عدة أسابيع، بجدولة عدد من الأنشطة، التي تتضمن تحقيق تنمية شخصية أو الشعور بالرضا. قم بجدولة الأنشطة بنمساك أو بمساعدة الآخرين. سجل الشخص، الذي فعلت كل نشاط معه في العمود المناسب، وتوقع نسبة الإرضاء، التي تتوقع الشعور بها بعد القيام بكل نشاط - استخدم النسب المئوية بين صفر و ١٠٠٪، ثم، امض إلى التنفيذ، وفي عمود الرضا الحقيقي، اكتب ما شعرت به بالفعل من متعة في القيام بكل نشاط ربما تتفاجأ عندما تعرف أن الأشياء، التي فعلتها وحدها أكثر إرضاء عما تعتقد.

تأكد من أن الأشياء التي تقوم بها وحدها، لا تقل عن مستوى الأشياء التي تقوم بها مع الآخرين، حتى تكون مقارناتك صحيحة. إذا اخترت تناول العشاء وحدها أمام التلفاز، على سبيل المثال، فلا تقارن ذلك بتناول الطعام في مطعم فرنسي راق مع أحد الأصدقاء

# الشكل ٥-٥ جدول توقع السعادة

الرضا الحقيقي (١٠٠-٠٪) (سجل هذا بعد تنفيذ النشاط)	الرضا المتوقع (١٠٠-٠٪) (سجل هذا قبل تنفيذ النشاط)	مبع من قمت بذلك؟ (لو كنت وحدك، فاكنت نفسي)	نشاط من أجل الرضا (الإحساس بالإنجاز أو المساعدة)	التاريخ
٦٠٪	٥٠٪	نفسى	القراءة (ساعة واحدة)	١٩٩٩/٨/٢
٩٠٪	٨٠٪	بن	العشاء، المقهى مع أو بدون بن	١٩٩٩/٨/٣
٨٥٪	٨٠٪	نفسى	حمل سوزان	١٩٩٩/٨/٤
٣٠٪	٤٠٪	والداي وحدتي	ريادة صديقة نيويورك والعمه هيلين	١٩٩٩/٨/٥
٦٥٪	٧٥٪	فانسي وجويل	منزل ثانسي	١٩٩٩/٨/٥
٨٠٪	٦٠٪	١٢ شخصا	العشاء في منزل ثانسي	١٩٩٩/٨/٦
٧٠٪	٧٠٪	لوسي+ه أنشعاهن	حمل لوسي	١٩٩٩/٨/٦
٩٠٪	٦٠٪	نفسى	الركض	١٩٩٩/٨/٧
٧٠٪	٨٠٪	لوسي	المسرح	١٩٩٩/٨/٨
٨٥٪	٦٠٪	هارى، وجاك، ولى، وجيم	مرزل هاري	١٩٩٩/٨/٩
٨٠٪	٧٠٪	نفسى	الركض	١٩٩٩/٨/١٠
٧٠٪	٥٠٪	ابني	لعبة فيليبس	١٩٩٩/٨/١٠
٧٠٪	٧٠٪	سوزان وبن	العشاء	١٩٩٩/٨/١١
٧٠٪	٦٠٪	نفسى	متحف فيني	١٩٩٩/٨/١٢
٨٥٪	٨٠٪	فريد	مطعم Peabody	١٩٩٩/٨/١٢
٨٠٪	٧٠٪	نفسى	الركض	١٩٩٩/٨/١٣

يبين الشكل ٥-٥ الأنشطة التي قام بها شاب بعدما عرف أن صديقته (التي تعيش علي بعد ٢٠٠ ميل) قد صادقت شاباً آخر، ولا تريد رؤيته مرة أخرى، وبدلاً من الاستغراق في الشفقة على الذات، اشغل الشاب بالمشاركة في أنشطة الحياة المتنوعة، وسوف تلاحظ في العمود الأخير أن مستويات الرضا، التي يشعر بها، عندما يكون وحده تتراوح بين ٦٠ إلى ٩٠٪، ومع الآخرين، تتراوح بين ٣٠ إلى ٩٠٪، وأدت هذه المعلومة إلى تعيير اعتماده على نفسه، لأنه أدرك أن العيش بائساً بسبب فقدان فتاته ليس قدره، وأنه لا يحتاج إلى الآخرين لكي يشعر بالاستمتاع.

يمكنك استخدام جدول توقع السعادة في اختبار عدد من الافتراضات التي ربما تدفعك إلى التأجيل. تتضمن هذه الافتراضات:

١. لا يمكنني الاستمتاع بأي شيء، وأنا وحدي.
٢. لا حدود من فعل أي شيء! لأنني أخفقت في القيام بشيء ذي أهمية بالنسبة لي (مثلاً. لم أحصل على الوظيفة أو الترقية، التي كنت أتطلع إليها).
٣. لست غنياً، أو ناجحاً، أو مشهوراً، ولذلك، لا يمكنني الاستمتاع بالأشياء بشكل جيد.
٤. لا يمكنني الاستمتاع بالأمر، إلا لو كنت محور الاهتمام.
٥. لن تكون الأمور مرضية، إلا إذا فعلتها بشكل مثالي (أو ناجح).
٦. لن أشعر بالرضا، إذا قمت بجانب العمل. لا بد من إنجاز كل شيء اليوم.

تؤدي كل هذه التوجهات إلى دورة من النبوءات دائية التحقق، إذا لم تقم باختبارها أما إذا راحت هذه التوجهات باستخدام جدول توقع السعادة، فربما تصيبك الدهشة، عندما تعلم أن الحياة يمكن أن تقدم لك الكثير من الرضا والإنجازات.

هناك سؤال كثيراً ما يثار حول جدول توقع السعادة: "نفترض أنني وصفت جدولاً لعدد من الأنشطة، ثم اكتشفت أنها لا تعطيني السعادة كما

توقفت؟" ربما يحدث هذا، ولو حدث، جرب ملاحظة أفكارك السلبية، وكتابتها، ورد عليها، من خلال السجل اليومي للأفكار الهدامة (أرحو تعديل الترجمة السابقة للأفكار المختلة). على سبيل المثال، لنفترض أنك ذهبت إلى مطعم وحدك، وأحسست بالتوتر، فقد تفكر هكذا. "هؤلاء الناس غالباً ما يظنون أنني فاشل لأنني هنا وحدي".

كيف تجيب على هذه الفكرة؟ تستطيع أن تذكر نفسك بأن أفكار الآخرين لا تؤثر على حالتك المزاجية على الإطلاق، ولقد قمت بإثبات هذا لمجموعة من المرضى حيث أخبرتهم بأي سأفكر في فكرتين عنهم، مدة كل واحدة منهما ١٥ ثانية. ستكون إحداها شديدة الإيجابية، والثانية مهينة وشديدة السلبية، وكان يجب عليهم إخباري كيف ستؤثر عليهم كل فكرة من أفكاري. أعلقت عيني، وفكرت: "جاك شخص لطيف، وأنا معجب به"، ثم فكرت: "جاك أسوأ شخص في ولاية بنسلفانيا". لم يعلم حاك شيئاً عما يدور في رأسي، ولذلك، لم تؤثر عليه هذه الأفكار.

هل ترى أن تلك التجربة الوجيزة نافهة؟ إنها ليست كذلك، وذلك لأن أفكارك أنت وحدها هي التي تستطيع التأثير عليك. على سبيل المثال، لو كنت في مطعم وتشعر بالتعاسة لأنك وحدك، فإنك لا تملك أدنى فكرة عما يحول في رءوس الناس. إنها أفكارك، أفكارك أنت فقط، هي التي تشمرك بهذه التعاسة أنت الشخص الوحيد بهذا العالم، الذي يستطيع محاكمة نفسك. لماذا تطلق على نفسك لقب "فاشل"، عندما تحلس وحيداً بالمطعم؟ هل ستكون بتلك القسوة على شخص آخر؟ توقف عن إهانة نفسك هكذا. قاوم تلك الأفكار الالية ببرد منطقي: "إن دهابي إلى المطعم وحيداً لا يعني أنني فاشل، فمن حقني أن أكون هنا، مثل أي شخص آخر، وإن كان هناك شخص لا يعجبه ذلك، فماذا في ذلك؟ فمادمت أحترم نفسي، لا تهمني آراء الآخرين".

كيف تتخلص من "لكن" - تنفيذ لكن. ربما تمثل "لكن" لديك أكبر عقبة أمام العمل بفاعلية؛ فعندما تمكر في تنفيذ شيء جيد، تقدم لنفسك الأعذار في شكل لكن. على سبيل المثال، "كان بإمكانني الخروج من المنزل والتريض قليلاً، ولكنني..."

١. متعب بالفعل.

٢. كسول للغاية.

٣. لا أشعر بمزاج جيد، إلخ.

الشكل ٥-٦. أسلوب تنفيذ لكن الأسهم الرخا حية تتبع نمط تمكيرك خلال تناولك للموضوع هي عقلك

عمود لكن	تنفيذ لكن
يجب عليّ جر الحشائش؛ ولكنني لا أشعر بمزاج جيد.	سيتحسن شعوري، حالما أبدأ العمل، وعندما أنتهي، سأشعر بالروعة
ولكن الحشائش طويلة للغاية، وسيستغرق حزها وقتاً طويلاً.	لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت مع آلة حر الحشائش. ويمكنني دائماً القيام بجزء الآن.
ولكنني متعب للغاية.	حسناً، قم ببعض العمل، ثم استرح.
من الأفضل أن أستريح الآن أو أشاهد التلماز.	يمكنني هذا؛ ولكنني لن أشعر بالراحة وأنا أعلم أن هذه المهمة الروتينية بانتظاري.
ولكنني كسول جداً اليوم، ولا يمكنني القيام بذلك.	لا يعقل أن يكون هذا صحيحاً، فلقد قمت بهذا مرات عديدة في السابق

ها هو ذا مثال آخر. "يمكنني التقليل من التدخين؛ ولكنني..."

١. لا أمتلك هذا النوع من الانضباط،

٢. لا أشعر برغبة حقيقية في الإقلاع تمامًا. كما أن التقليل

التدريجي سيكون عذابًا بطيئًا،

٣. أشعر بالكثير من القلق مؤخرًا.

إذا أردت تحفيز نفسك بالفعل، فمن الضروري أن تتعلم كيفية التخلص من لكن تتمثل إحدى طرق القيام بهذا في "أسلوب تنفيذ لكن" المبين في الشكل ٥-٦. لننظر أن اليوم هو السبت (يوم إجازة)، وأنت حططت لحر الحشائش، لقد قمت بتأجيل الأمر طوال ثلاثة أسابيع، وتبدو الحشائش كالعابة. تقول لنفسك "يجب عليّ ذلك، ولكنني لا أشعر بمراح جيد". سحل هذا في عمود لكن، والآن، قاوم هذه المكرة عن طريق تنفيذها "سيتحسن شعوري، حالما أبدأ العمل، وعندما أنتهي، سأشعر بالروعة"، وربما تجد اعتراضًا جديدًا. "ولكن الحشائش طويلة للعامة، وسيستغرق جرها وقتًا طويلاً"، والآن، حان دورك لتنفيذ جديد، على النحو المبين في الشكل ٥-٦، وتستمر هذه العملية حتى تنفذ الأعداء.

تعلم تأييد نفسك. هل تقنع نفسك كثيرًا بأن ما تقوم به ليست له أهمية؟ إذا كانت لديك هذه العادة السيئة، فسوف تشعر تلقائيًا بأنك لا تفضل أبدًا أي شيء ذي قيمة لن تشعر بأي فرق سواء كنت من الحاصلين على جائزة نوبل أو العاملين في البستنة، وستبدو لك الحياة حاوية، لأن توجهك الكريه سينتزع البهجة من كل أعمالك ويهرمك قبل أن تبدأ، ولذلك، ليس من المستغرب ألا تشعر بالحماس.

ومن أجل مقاومة هذا الميل الهدام، يجب أن تكون الخطوة الأولى الكشف عن الأفكار الكئيبة، التي تجعلك تشعر بهذا هي المقام الأول رد على هذه الأفكار، واستبدل بها أفكارًا أكثر موضوعية وتأييدًا للنفس. هناك بعض الأمثلة على ذلك في الشكل ٥-٧، وحالما تبرع في القيام

بهذا، استمر في التدريب على مباركة نفسك، حتى لو قمت بأشياء تبدو تافهة. ربما لا تشعر بتحسّن ملحوظ في البداية، ولكن، عليك بالاستمرار في التدريب، وبعد أيام قليلة، سوف تبدأ في الشعور بتحسّن حالتك المراجعية، وستشعر بالمريد من المحر حيال الأمور، التي تفعلها. ربما تعتزض. "لماذا ينبغي عليّ الشاء على نمسي من أجل كل ما أهمله؟ فيجب أن يظهر أفراد عائلتي، وأصدقائي، وزملائي في العمل، تقديرهم لي". هناك العديد من المشكلات هنا. أولاً، إذا كان الناس يتجاهلون جهودك، فسوف ترتكب نصراً الجريمة بحق نفسك، إذا أهملتها أنت أيضاً، كما أن الاستياء لن يصلح الأمر.

وحتى عندما يثني عليك شخص ما، لن يمكنك استيعاب هذا، إلا إذا قررت تصديق ما يقوله، والإقرار، بالتالي، على صحته. كم عدد التثناءات، التي وقعت على أذالك الصماء، لأنك قمت بتشويهها في عقلك؟ وعندما تقوم بهذا، يشعر الآخرون بخيبة الأمل، لأنك لا ترد على ما يقولونه بطريقة إيجابية، وبطبيعة الأمر، يتوقف الناس عن محاولة مقاومة عادتك في فرص الكآبة على نفسك، وفي النهاية، لن تتأثر حالتك المزاجية إلا شيء واحد فقط وهو ما تعتقده حيال ما تفعله.

#### الشكل ٥-٧.

عبارات إيجابيات الذات	عبارات التصديق على الذات
يستطيع أي شخص غسل هذه الأطباق.	لو كانت هذه مهمة روتينية مملّة، فأنا أستحق المزيد من التقدير للقيام بهذا.
ليس هناك حدود من غسل هذه الأطباق، فسوف تنتسج ثانية.	وهذا هو المطلوب، فسوف تكون بطيفة، عندما نحتاج إليها.
كان يمكنني تنظيف الغرفة على نحو أفضل.	ليس هناك شيء مثالي في هذا الكون، ولكنني جعلت الغرفة تبدو أفضل بكثير.



لقد كان خطابي ضربة حظ.	لم تكن ضربة حظ، فلقد استعددت جيداً، وقدمت الخطاب بطريقة رائعة. لقد قمت بعمل جيد.
لقد لمعت السيارة بالشمع، ولكنها لا تبدو جيدة مثل سيارة جاري الحديدية.	تبدو السيارة أفضل بكثير مما كانت عليه. سوف أستمتع بقيادتها هي الحوار.

ربما يكون من المفيد أن تقوم بإعداد قائمة مكتوبة أو عقلية بالأشياء، التي تفعلها كل يوم، ثم، أنسب لنفسك الفصل في عقلك على كل واحد منها، حتى لو كان أمراً بسيطاً. سوف يساعدك هذا في التركيز على الأمور، التي فعلتها، وليس التي لم تفعلها. قد يبدو الأمر بسيطاً، ولكنه يعمل بنجاح.

**أسلوب TIC-TOC.** إذا كنت تماطل في البدء في تنفيذ مهمة معينة، فاكتب ملاحظاتك عن أفكارك حيالها. سوف تفقد TICs (الإدراكات المتعارضة مع المهمة) الكثير من قوتها، إذا كتبتها واستبدلت بها. TOCs (الإدراكات الموجهة نحو إتمام المهمة)، باستخدام أسلوب العمودين. هناك عدد من الأمثلة الموضحة في الشكل ٥-٨، وعندما تسجل TICs (الإدراكات المتعارضة مع المهمة) و TOCs (الإدراكات الموجهة نحو إتمام المهمة)، تأكد من تحديد التشوهات الموجودة في TICs (الإدراكات المتعارضة مع المهمة)، التي تشعرك بالهزيمة على سبيل المثال، ربما تجد أن أسوأ أعدائك هو التفكير بطريقة كل شيء، أو لا شيء، أو عكس الإيجابيات، أو ربما تكون واقعياً في فتح الاعتماد على التنبؤ بتوقعات سلبية متعسفة، وحالما تعرف نوع التشوه، الذي يصيبك بالإحباط كثيراً، ستكون قادراً على تصحيحه، وسوف يفسح التأجيل وإصاعة الوقت الطريق أمام العمل والإبداع.

كما يمكنك تطبيق هذا المبدأ على الصور العقلية وأحلام اليقظة بالإضافة إلى الأفكار، وعندما تتجنب مهمة معينة، ربما تتخيلها تلقائيًا بصورة سلبية انهازامية، ويتسبب هذا في الشعور بالتوتر والقلق، ما يؤثر سلبيًا على أدائك، ويزيد من احتمالات تحقق مخاوفك.

على سبيل المثال، إذا كان لزامًا عليك أن تلقي خطابًا على مجموعة من الزملاء، فربما تشعر بالقلق قبل إلقائه بأسابيع، لأنك ترى، في عقلك، أنك تنسى ما يجب عليك قوله أو تتصرف بطريقة دفاعية عند الإجابة عن سؤال مفاجئ من الحضور، وبحلول وقت إلقاءك للخطاب، تكون قد برمجت نفسك على التصرف بطريقة عصبية وسيئة مثلما كنت تتخيل.

وإذا كنت تتمتع بالجرأة على المحاولة، فهذا هو الحل: تدرب لمدة عشر دقائق كل ليلة قبل أن تذهب إلى النوم على تخيل إلقاءك الخطاب بطريقة إيجابية. تخيل أنك تبدو واثقًا، وأنت تقدم المادة بطريقة مفعمة بالحيوية، وتتعامل مع كل أسئلة الحضور بكل هدوء واقتدار. ربما تتدهش من قدرة هذا التدريب البسيط على مساعدتك على تحسين شعورك حيال ما تقوم به. من الواضح أنه لا توجد ضمانات على أن الأمور ستسير على النحو، الذي ترغبه، بالضبط، ولكن، ليس هناك شك في أن توقعاتك وحالتك المزاجية سيتأثران تأثرًا بالغًا بما سيحدث بالفعل.

الشكل ٥-٨ أسلوب TIC TOC. سجل في العمود الأيمن الأفكار، التي تعوق  
تحميرك نحو القيام بمهمة معينة، وحدد في العمود الأيسر التشوهات، واستبدل  
بها توجّهات أكثر موضوعية وفائدة.

<p>TICs (التشوهات المتعارضة مع المهمة)</p>	<p>TOCs (التشوهات الموجهة نحو تمديد المهمة)</p>
<p>المبالغة هي التعميم والتكبير بطريقة كل شيء أو لا شيء، اندئي بحسب، وقومي بالقليل، ليس هناك سبب يصطربني إلى القيام بكل شيء اليوم عكس الإيجابيات ربما يبدو العمل مملاً بالنسبة إلي ولكن، غابة في الأهمية بالنسبة للأشخاص، الذين يستخدمون خدمات البنك، وعندما لا أشعر بالإحباط، قد أحد العمل ممتعاً يقوم العديد من الأشخاص بأعمال رتيبة ولكن، هذا لا يجعلهم أشخاصاً غير مهمين ربما يمكنني القيام بشيء أكثر تشويقاً في وقت فراغي التكبير بطريقة كل شيء أو لا شيء قم بالمهمة المطلوبة بحسب، ليس من الضروري أن يكون البحث تحمة رائعة، ربما أعلم شيئاً ما، وسوف يتحسن شعوري، عندما أنجز هذا البحث.</p>	<p>الزوجة لن أستطيع تنظيف المراتب أبداً، والأشياء القديمة تتراكم فيه منذ سنوات موظف هي البنك ليس عملي مهماً أو ممتعاً، الطالب لا فائدة من كتابة هذا البحث، هالموضوع مهمل للغاية.</p>
<p>التضيق الخطأ وسوء التوصيف إن الحسارة السياسية ليست عازراً، والكثير من الناس يحترمون محاولاتني لاتحاد موقف صادق تجاه بعض الموضوعات المهمة، ونسوء الحظ، غالباً ما لا يعبر الفصل، ولكنني أستطيع الثقة بنمسي، سواء هرت أم لا.</p>	<p>السياسي سأخسر سياق الترشح لمنصب الحاكم، سأصبح أحمق</p>
<p>TICs (التشوهات المتعارضة مع المهمة)</p>	<p>TOCs (التشوهات الموجهة نحو تمديد المهمة)</p>

TOCs (التشوهات الموجهة نحو تعميم المهمة)	TICs (التشوهات المتعارضة مع المهمة)
<p>قراءة العقل</p> <p>لا يمكنني معرفة هذا. حرب الاتصال.</p> <p>لقد طلب مني الاتصال به مرة أخرى على الأقل. ربما يكون مهتمًا، وتحب عليّ معرفة العميل الجديد من السيئ، ويمكنني الشعور بأنني أحقق نتائج جيدة حتى عندما يرفض شخص ما. فسوف أبيع وثيقة تأمين هي المتوسط مقابل كل خمسة أشخاص يرفضون، ولذلك، سيكون من المصعب أن أحصل على أكبر عدد ممكن من الرفض. فكلما زاد الرفض، زادت المبيعات.</p>	<p>مندوب بيع وثائق التأمين</p> <p>ما المائدة من إعادة الاتصال بهذا الشخص؟ إنه لم يبد مهتمًا</p>
<p>التنبؤ الخطأ والمبالغة في التعميم.</p> <p>ليس من المعتدل أن ترفضني جميع العنيات، وليست المحاولة عيبًا، يمكنني التعلم من أي رفض. لقد بدأت التدرب على تحسين أسلوبني حتى يمكنني القيام بخطوة كبيرة. لقد تطلب الأمر مني شجاعة كبيرة لكي أقمر في حمام السباحة من على اللوح العالي في أول مرة؛ ولكنني قعت بذلك، ومارلت على قيد الحياة. يمكنني القيام بهذا أيضًا</p>	<p>أعرب حجول</p> <p>لو تحدثت مع فتاة جديدة، ستقوم بتوبيخني. إذن، ما المائدة؟ سوف أنتظر حتى تقدم فتاة ما إشارات واضحة على أنها معجبة بي وقتها، لن أصطر إلى المحاطرة.</p>
<p>التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء</p> <p>عليك بأعداد مسودة جيدة فحسب. يمكنني تعديلهما لاحقًا</p> <p>عكس الإيجابيات والتفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء</p> <p>أستطيع التحكم في نفسي. فلقد أحسنت صنعًا. تدرب لبعض الوقت فحسب، وتوقف، إذا شعرت بالتعب</p>	<p>المؤلف</p> <p>يجب أن يكون هذا المصل رائعًا، ولكنني لا أشعر بأنه مبتكر</p> <p>الرياضي</p> <p>لا يمكنني صبط نفسي، لا أستطيع التحكم في نفسي. لن أصل إلى حالة بدنية جيدة أبدًا</p>

خطوات بسيطة للأقدام الصغيرة. أسلوب بسيط لتفعيل الدات يتضمن تعلم تقييم أية مهمة مقترحة إلى عناصر صغيرة، وسوف يقاوم هذا ميلك إلى إرباك نفسك عن طريق الاستغراق في التفكير في كل الأشياء، التي يجب عليك القيام بها.

لنفترض أن وظيفتك تتضمن حضور الكثير من الاجتماعات، ولكن تجد صعوبة في التركيز بسبب القلق، أو الإحباط، أو أحلام اليقظة. لا يمكنك التركيز بشكل فعال؛ لأنك تفكر: "لا يسعني فهم هذا كما يجب. يا إلهي! هذا ممل. لقد كان من الأفضل أن أمضي الوقت مع أصدقائي أو أذهب إلى الصيد الآن".

ها هي ذي الطريقة التي يمكنك من التغلب على الشعور بالملل، والانهازم، وتشتت الانتباه، وتزيد من قدرتك على التركيز. قسم المهمة إلى أصغر عناصر ممكنة. على سبيل المثال، قرر الاستماع لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم خذ دقيقة واقضها في أحلام اليقظة، وفي نهاية هذه العطلة العقلية، استمع لمدة ثلاث دقائق أخرى، ولا تسمح لأية أفكار أخرى بتشتيت انتباهك خلال تلك الفترة القصيرة، ثم، أعط نفسك دقيقة واحدة للاستراحة والاستغراق في أحلام اليقظة.

سوف يساعدك هذا الأسلوب في الحفاظ على مستوى أكثر فاعلية من التركيز التام، وسوف يؤدي السماح لنفسك بتناول الأفكار المشتتة للانتباه خلال فترات الراحة إلى تقليل سيطرتها عليك، وبعد فترة من الوقت، ستبين لك سخافة تلك الأفكار.

ويعتبر تحديد الوقت إحدى الطرق المفيدة للغاية في تقسيم أية مهمة إلى وحدات صغيرة يمكنك التعامل معها بسهولة. حدد مقدار الوقت الذي ستخصصه لمهمة معينة، ثم توقف في نهاية الوقت المخصص، وانتقل إلى شيء آخر أكثر إمتاعاً، سواء كنت انتهيت من المهمة، أم لا، ورغم ما يتسم به هذا الأسلوب من بساطة، فإنه يستطیع تحقيق المعائب. على سبيل المثال، قضت زوجة شخصية سياسية مهمة سنوات وهي

تشعر بالاستياء من روحها، رغم بحاحه وحياتها الرائعة. لقد كانت تشعر بأن حياتها عبء ثقيل يتضمن تربية الأطفال وتنظيف المنزل. لقد كانت تعاني وسواساً قهرياً، ما جعلها تشعر بعدم وجود وقت كاف لإتمام واجباتها أبداً. لقد كانت ترى الحياة روتينية مصجرة. لقد كانت تعاني الاكتئاب، وللأسف، لم تفلح الطرق العلاجية، التي جربها مجموعة كبيرة من المعالجين المشهورين، طول ما يزيد على عشر سنوات، ما جعلها تبحث يائسة عن أي دليل يرشدها إلى طريق السعادة الشخصية.

وبعد استشارة أحد زملائي (الدكتور أرون تي. بيك) مرتين، شعرت السيدة بتحسن سريع في حالتها المراجية (لا يزال سحره العلاجي يدهشني). كيف تمكن من تحقيق هذه المعجزة؟ الإجابة سهلة لقد أوضح لها أن شعورها بالاكتئاب يعود شكل جزئي إلى حقيقة أنها لم تكن تسعى وراء تحقيق أهداف مهمة بالنسبة إليها. لأنها لم تكن تتق نفسها، وبدلاً من الإقرار بحوفها من المحاطرة، ومواجهته، كانت السيدة تلقي باللوم على زوجها، وتشكو من كل الأعمال المنزلية غير المنتهية.

كانت الخطوة الأولى تتمثل في تحديد مقدار الوقت، الذي كانت تشعر بأنها تريد قضائه في الأعمال المنزلية في كل يوم، وكان ينبغي عليها ألا تقضي وقتاً أطول من الوقت المحدد، حتى لو كان المنزل غير مثالي. كما كان ينبغي عليها أن تورع بقية اليوم على متابعة الأنشطة، التي تثير اهتمامها، وقررت السيدة أن ساعة واحدة من الأعمال المنزلية ستكون كافية، وقامت بتسجيل نفسها في برنامج للدراسات العليا حتى تستطيع مواصلة مسيرتها المهنية، ولقد منحها هذا الإحساس الحرية، وبعدئذ، احتفى الاكتئاب، بطريقة سحرية، مع الغضب، الذي كانت تكنه لزوجها. أنا لا أقصد من هذا سهولة التخلص من الاكتئاب في العادة؛ فحتى هي الحالة السابقة، ربما تضطر هذه المريضة إلى مواجهة ظهور أعراض الاكتئاب عدة مرات أخرى، وفي بعض الأوقات، ربما تسقط مؤقتاً في نفس الفخ محاولة القيام بالكثير من الأمور، والقاء اللوم على الآخرين،

والشعور بالارتباك والاضطراب، ثم، سينبغي عليها استخدام نفس الحل مرة أخرى. المهم هنا هو أنها وجدت أسلوبًا يحقق النجاح مع حالتها. وربما يفتح معك نفس الأسلوب. هل تميل إلى أكل قطع أكبر مما تستطيع مصفها حيداً؟ هل تحرر على تحديد أوقات معينة لما تقوم به؟ هل تمتلك الشجاعة لترك مهمة غير مكتملة؟ ربما تندهش، عندما ترى زيادة حقيقية في مستوى إنتاجك، وتشعر بتحسين فعلي في حالتك المزاجية، وربما يصبح ميلك إلى التأجيل والمماطلة أمراً من الماضي.

التحفيز بدون قهر يمثل النظام الخطأ لتحفيز النفس أحد المصادر المحتملة لقيامك بالتأجيل؛ فربما تتسبب، بدون قصد، في تقويض ما تحاول القيام به عن طريق جلد نفسك بالعديد من كلمات الوحوب "يحب"، و"ينبغي"، و"يحدرك"، التي تتسبب في استنزاف رعبتك في المضي قدماً.

عليك بإعادة صياغة طريقة إخبارك لنفسك بضرورة القيام بالأمر عن طريق إزالة تلك الكلمات القهرية من قاموس مفرداتك، وهكذا، سيكون من الأفضل أن تشجع نفسك على الاستيقاظ في الصباح، قائلاً "سيساعدني النهوض من السرير على الإحساس بالنشاط، رغم صعوبة هذا في البداية. إنني لست مضطراً للنهوض؛ ولكن، سيسعدي القيام بذلك، وفي المقابل، إن كنت أستفيد من الراحة والاسترخاء بالفعل، ربما أستمر في النوم وأستمتع به". عندما تترك الكلمات الدالة على الوحوب، وتستخدم الكلمات الدالة على الرغبة بدلاً منها، ستعامل نفسك بطريقة تدل على الاحترام. وسيؤدي هذا إلى الشعور بحرية الاختيار وكرامة النفس، وستكتشف أن نظام المكافآت يعمل بشكل أفضل من حلد الذات. سل نفسك. "ما الذي أريد فعله؟ ما التصرف الذي يحقق مصلحتي؟" أعتقد أنك ستجد أن رؤية الأمور بهذه الطريقة ستؤدي إلى تعزيز تحفيزك لنفسك.

وإذا كنت لا تزال تشعر بالرغبة في النوم، والاستعراق في أفكار كئيبة، والشك في أن النهوض من السرير يمثل الأمر الذي تريده بالفعل، اكتب قائمة لفوائد وعيوب البقاء في السرير ليوم آخر. على سبيل المثال، يجد المحاسب، الذي يتأخر في عمله فيما يتعلق بالتقارير الضريبية، صعوبة في النهوض من السرير في كل يوم. لقد بدأ عملاؤه في الشكوى من عدم انتهاء العمل، ولكي يتجنب المحاسب هذه المواجهات المحرجة، ظل في السرير لأسابيع في محاولة للهروب، ولم يكن يجيب على الهاتف أيضًا، وتسبب هذا في ترك العديد من عملائه له، وأدى هذا بدوره إلى أن يتجه عمله نحو الهاوية.

كان المحاسب يحطئ عندما يقول لنفسه. "أعلم أنه ينبغي عليّ الذهاب إلى العمل، ولكنني لا أرغب في الذهاب، وليس من الضروري أن أذهب أيضًا؛ لذا، لن أذهب"، وفي الحقيقة، كانت كلمة "ينبغي" تخلق صورة وهمية تشير إلى أن السبب الوحيد، الذي يجعله ينهض من السرير، هو إسعاد مجموعة من العملاء الفاضلين كثيри الطلبات، وكان هذا أمرًا كريهًا لا يقبله، ولقد اتضحت سحافة ما يفعله بنفسه، عندما أعد قائمة بمزايا وعيوب البقاء في السرير (الشكل ٥-٩). وبعد إعداد هذه القائمة، أدرك أنه من المفيد أن ينهض من السرير، وسرعان ما تحسن حالته المزاجية، مع زيادة انشغاله بعمله، رغم حقيقة خسارته للعديد من العملاء خلال فترة التمثل



الشكل ٥ ٩	مرايا البقاء في السرير	
عيوب البقاء في السرير		
١. أمر سهل	١. رغم أنه يبدو سهلاً، إلا أنه يتحول إلى شيء ممل ومؤلم للغاية بعد فترة، وفي الحقيقة، ليس من السهل أن يرقد المرء على السرير، ولا يفعل شيئاً سوى الاستعراق في أفكار كئيبة وانتقاد النفس ساعة بعد أخرى.	
٢. لن أصطر إلى القيام بأي شيء، إذا لم أنهض من السرير أيضاً، ولكن إذا نهضت، فساأشعر بأي أفضل حالاً، وإذا تجنبت مشكلاتي، فإنها لن تحل بمسها وحدها؛ بل سترداد سوءاً، ولن أحظى بمرصة الشمور بالرضا لمحاولة حلها. كما أن الشمور بالانزعاج، الناتج عن مواجهة المشكلات، لفترة قصيرة أفضل من الشمور بمعاناة لا نهاية لها بسبب البقاء في السرير		٢. لست مضطراً إلى فعل أي شيء أو مواجهة مشكلاتي.
٣ لا يمكنني النوم إلى الأبد كما أنني لست بحاجة إلى المزيد من النوم، لأنني أنام ما يقرب من ست عشرة ساعة هي اليوم ربما يقل شعوري بالإرهاق، إذا نهضت من السرير، وحركت جسدي بدلاً من الاستلقاء مثل شخص مشلول.		٣ يمكنني النوم والهروب

أسلوب التهذئة والاستمالة. سيتماقم إحساسك بالعجز، إذا كان أفراد عائلتك وأصدقاؤك معتادين على الصعط عليك. تؤدي كلماتهم الشاكية إلى تعيير أفكارك السلبية، التي تتردد في عقلك بالفعل. لماذا قدر لأسلوب الضغط أن يكون فاشلاً؟ إنه قانون أساسي في الميزياء. لكل فعل رد فعل، مساو له هي المقدار، ومضاد له في الاتجاه؛ ففي أي وقت تشعر فيه بأن هناك من يدفعك، سواء كان شخصاً يدفعك بيده أو يحاول إصدار الأوامر إليك، ستقوم تلقائياً بمقاومته من أجل الحفاظ

على توازنك، وسوف تبذل الجهد من أجل التحكم في نفسك والحفاظ على كرامتك عن طريق رفض الشيء، الذي تشعر بالإحبار على القيام به. المفارقة هنا هو أنك غالباً ما تنهي الأمر بإيذاء نفسك.

وربما يكون من المحير للغاية أن يلح عليك شخص ما كثيراً من أجل القيام بشيء يصب في مصلحتك الشخصية، وهذا يصعب في موقف "لا تستطيع الفوز فيه"؛ لأنك إن رفضت القيام بما يعبرك به الشخص الآخر، سينتهي الأمر بخسارتك من أجل النكاية به فحسب، وفي المقابل، إذا فعلت ما يخبرك به، فسوف تشعر بالسوء. علاوة على ذلك، عندما تستسلم لتلك الطلبات الملحة، تشعر بأن الآخرين يتحكمون هيك، وينزع عنك هذا احترامك لنفسك، فليس هناك من يحب التعرض للإجبار.

على سبيل المثال، حاءت ماري، فتاة في أواخر سن المراهقة، إلينا عن طريق والديها بعد سنوات عديدة من معاناتها مع الاكتئاب. كانت ماري تقوم بـ "السبات الشتوي" بالفعل، وكانت تستطيع البقاء في غرفتها وحدها ومشاهدة العروض التلفزيونية لعدة أشهر متواصلة، وكان هذا يعمد في جزء منه إلى اعتقادها اللامنطقي بأنها تبدو "عريية الأطوار"، وأن الناس يحدقون إليها، عندما تذهب إلى الأماكن العامة، وإلى شعورها بأنها تتعرض للإكراه على يد والدتها المسيطرة. أقرت ماري بأن فعل الأشياء ربما يساعدها على الشعور بالتحسن، ولكن هذا قد يعني الاستسلام لوالدتها، التي تستمر في إخبارها بالنهوض والقيام بشيء ما، وكلما ازدادت الضغوط، التي تمارسها الأم، ازدادت المقاومة، التي تبديها.

ربما يكون من الصعب للغاية أن تقوم بشيء عندما تشعر بأنك مجبر على فعله. إنها حقيقة نائسة في الطبيعة الإنسانية، ولحسن الحظ، من السهل أن نتعلم كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يصايقونك ويلقون عليك المواعيد باستمرار، والذين يحاولون إدارة حياتك بأنفسهم. لنفترض أنك ماري، وأنت قررت أنه سيكون من الأفضل أن تشمل

بمعل عدد من الأشياء. لقد اتخذت هذا القرار قبل أن تدخل والدتك إلى غرفتك، وتقول. "لا تبقى في السرير أطول من هذا. إن حياتك تذهب هباءً. تحرك. اعمل شيئاً، مثلما تفعل الفتيات الأخريات اللواتي في مثل سنك"، وفي هذه اللحظة، ورغم حقيقة أنك كنت قد حرمت أمرك على القيام بهذا بالفعل، إلا أنك أصبحت تكرهه كرهاً شديداً.

يعتبر أسلوب التهدة والاستمالة أسلوباً توكيدياً سيساعد على حل هذه المشكلة من أجلك (سوف نناقش التطبيقات الأخرى لهذه المناورة الشمهية في الفصل التالي). تعتبر الموافقة على كلام الأم جوهر أسلوب التهدة والاستمالة، ولكن يجب القيام بهذا مع تذكيرها بأن توافق مع كلامها اعتماداً على قرارك الشخصي. وليس لأنها أخبرتك بأن تفعل ذلك. إذن، ربما تحيب على هذا النحو "حاضر، ماما لقد كنت أهدر في هذا الموقف، وقررت أنه سيكون من المفيد لي أن أقوم بأعمال أفضل، وسوف أفعل هذا لأنني اتحدث هذا القرار بالفعل"، والآن، يمكنك البدء في العمل، وترك المشاعر السيئة وراء ظهرك، أو إذا أردت إضافة المزيد من التعليقات اللادعة، يمكنك أن تقول. "حاضر، ماما. لقد قررت بالفعل النهوض من السرير، رغم حقيقة استمرارك في إخباري بأن أهدر هذا".

تصور النجاح يتضمن أسلوب التحمير الذاتي الفعال هذا إعداد قائمة بمرايا العمل المتمر، الذي كنت تتجنبه، لأنك كنت تعتقد أنه يحتاج إلى انصباط ذاتي أكبر مما يمكنك تقديمه. سوف تدرك هذه القائمة على النظر إلى التبعات الإيجابية للقيام بعمل ما، ومن الطبيعي أن تسعى وراء ما تريده، فهذا من طبيعة البشر فقط. علاوة على ذلك، لا يؤدي دفع النفس للقيام بعمل جيد إلى الحصول على هائدة كبيرة في العادة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد الامتناع عن التدخين. ربما تذكر نفسك بالسرطان وكل المخاطر الأخرى الناجمة عن التدخين.

تتسبب أساليب الترهيب هذه في شعورك بالقلق البالغ الذي يدفعك إلى تناول سيجارة أخرى على الفور. ها هو ذا أسلوب ثلاثي الخطوات يعمل معاج.

الخطوة الأولى أن تعد قائمة بكل التبعات الإيجابية التي ستحدث، عندما تصبح غير مدخن. اكتب أكبر عدد ممكن من الإيجابيات التي يمكنك التفكير فيها، بما في ذلك:

١. تحسن الصحة.
٢. سأحترم نفسي.
٣. سأشعر بدرجة أكبر من الانضباط الذاتي، ومع تجدد ثقتي بنفسي، ربما أكون قادرًا على القيام بالكثير من الأمور، التي كنت أقوم بتأجيلها.
٤. سأستطيع الركض والرقص بنشاط وحيوية، وسأشعر بأن جسدي بحالة جيدة. سأحصل على الكثير من قوة التحمل والطاقة
٥. سيزداد قلبي وراثتي قوة، وسوف ينخفض ضغط الدم لدي.
٦. ستكون رائحة أنفاسي جيدة.
٧. وفرت المزيد من المال، الذي يمكنني إنفاقه على أشياء أخرى
٨. سأعيش حياة أطول.
٩. سيصبح الهواء من حولي نظيفًا
١٠. سأستطيع إخبار الناس بأنني امتنعت عن التدخين.

حالما تقوم بإعداد هذه القائمة، ستصبح مستعدًا للخطوة الثانية. تحيل، كل ليلة قبل ذهابك إلى النوم، أنك في مكان تفضله تمشي عبر العانة في الحبال، أو في يوم خريفي صحو، أو ربما تستلقي على شاطئ قريب من محيط ذي مياه ررقاء صاهية والشمس تفرج جسمك بأشعتها الدافئة. أيًا كان ما تتحيله، تصور كل التفاصيل الممتعة بأكبر

قدر ممكن من الوضوح، ودع حسدك يسترخ، ولا تفعل شيئاً. حاول إرخاء كل عضلاتك، ودع الإجهاد لينزاح عن ذراعيك ورجليك. ستلاحظ أن عضلاتك بدأت تشعر بالاسترخاء، وأنت بدأت تشعر بالهدوء والسكينة، والآن، لقد أصبحت مستعداً للخطوة الثالثة.

تصور أنك لا تزال في ذلك المشهد، وأنت أصبحت غير مدحن. استعرض قائمة المرايا، وكرر كل واحدة لنفسك على النحو التالي "والآن، لقد تحسنت صحتي، وأنا أحب ذلك. يمكنني الركض على الشاطئ، وأنا أريد هذا، وأصبح الهواء حولي نظيفاً ومنعشاً، وأشعر بأن جسدي بحالة جيدة. أحترم نفسي، والآن، أشعر بدرجة أكبر من الانضباط الذاتي، ويمكنني مواجهة تحديات أخرى، إذا أردت ذلك، ولقد وفرت المزيد من المال، الذي يمكنني إنفاقه على أشياء أخرى"، إلخ.

يعمل هذا الأسلوب هي إدارة العادات عن طريق قوة الاقتراح الإيجابي بشكل مذهل، فهو يمكنني ويمكن العديد من مرضاي التوقف عن التدخين بعد جلسة علاجية واحدة فحسب، ويمكنك تنفيذ هذا الأسلوب بسهولة، وستجد أنه يستحق ما تبذله من جهد، ويمكنك استخدام هذا الأسلوب في تحسين الذات فيما يتعلق بإنقاص الوزن، أو حر الحشائش، أو الاستيقاظ من النوم في الوقت المحدد، أو الالتزام بروتين الركض، أو أية عادة أخرى ترغب في تعديلها.

إحصاء الأمور المهمة، وقف ستيفي، الذي كان يبلغ ثلاث سنوات، على حافة حمام السباحة المخصص للأطفال، حائفاً من القفز. نزلت أمه إلى الماء أمامه، وحثته على القيام بالقفز، ولكنه تراجع، واستمر هذا الأمر لثلاثين دقيقة، وفي النهاية، قفز ستيفي. كانت المياه جيدة. لم يكن الأمر صعباً، ولم يكن هناك شيء يثير الخوف، ولكن جهود أمه حاءت بنتائج عكسية، فلقد تركت هذه الواقعة رسالة سيئة هي عقل ستيفي مفادها "يجب أن أتمرض للضغوط، قبل أن أقوم بأي شيء

محذوف بالمخاطر. أنا لا أمتلك روح المبادرة لكي أقفز وحدي مثل بقية الأطفال"، وراودت نفس الفكرة أبوي ستيفي، وبدأ الاثنان بفكران: "لو تركنا ستيفي لحاله، لما كان من الممكن أن يجزؤ على القفز في المياه على الإطلاق. إذا لم يتعرض للضغوط باستمرار، فلن يعمل شيئاً وحده. إن تربيته ستكون عملية شاقة وطويلة".

وكما هو متوقع، تركت هذه المأساة، خلال نمو ستيفي، مرات ومرات. كان والدا ستيفي يلجآن إلى إقناعه والضغط عليه من أجل الذهاب إلى المدرسة، والانضمام إلى فريق كرة البيسبول، والذهاب إلى الحفلات، وما إلى ذلك. ونادراً ما كان ستيفي يبادر إلى القيام بأي شيء وحده، وعندما تمت إحالته إلي في عمر الحادية والعشرين، كان يعاني اكتئاباً مزمناً، ويعيش مع والديه، ولا يفعل الكثير في حياته. لقد كان لا يزال ينتظر من الناس أن يخبروه بما يجب عليه فعله وطريقة تنفيذه، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان والدا قد سئما من محاولة تحفيزه.

كان ستيفي يفادر، بعد كل جلسة علاجية، وهو ممتلئ بالحماس اللازم للقيام بأية مهمة لمساعدة النفس من المهام، التي ناقشناها معاً. على سبيل المثال، قرر ستيفي في أحد الأسابيع أن يبتسم أو يلقي التحية على ثلاثة أشخاص لا يعرفهم كخطوة أولى صغيرة نحو كسر عزله، ولكنه، كان يأتي في الأسبوع التالي برأس منحني ونظرة خجولة ليخبرني بأنه "نسي" أن يلقي التحية على أي شخص، وفي أسبوع آخر، كانت مهمته أن يقرأ مقالاً من ثلاث صفحات كنت قد كتبتة لإحدى المجلات حول تعلم رجل غير متزوج كيفية التغلب على وحدته، وعاد ستيفي في الأسبوع التالي، وأخبرني بأنه فقد المجلة قبل أن يحظى بفرصة قراءتها، وفي كل أسبوع، كان يفادر وهو يشمر بدعوة هائلة من الحماس لمساعدة نفسه، ولكن، عندما يصبح في المصعد، كان "يعرف" في أعماق قلبه بأنه سيواجه صعوبة بالغة في تنفيذ مهمة الأسبوع، مهما كانت بسيطة.

ماذا كانت مشكلة ستيفي؟ لقد كان السبب يعود إلى ذلك اليوم في حمام السباحة. لقد كان لا يزال يحمل المكرة المطبوعة بقوة في عقله: "لا يمكنني القيام بأي شيء وحدي؛ فأنا أنتمي إلى نوعية الأشخاص، الذين يحب الضغط عليهم". لم يقم ستيفي أبدًا بتحدي هذا الاعتقاد، لذا، استمر هذا الاعتقاد في العمل كنسوة تحقق داتية التحقق، وقام ستيفي على مدار خمسة عشر عامًا من التأجيل تعزيز الاعتقاد بأنه كذلك "بالمعل" ماذا كان الحل؟ أولاً، كان ينبغي على ستيفي أن يعرف الخطأين العقليين، اللذين يمثلان السبب الأساسي لمشكلته: التصمية العقلية وسوء التوصيف. لقد كانت الأفكار والأشياء المختلفة، التي يقوم بتأجيلها، تسيطر على عقله، وكان ستيفي يتجاهل مئات الأشياء، التي فعلها في كل أسبوع، والتي لا تتضمن تعرضه للضغوط الخارجية.

قال ستيفي بعد أن ناقشنا هذا، "كل هذا جيد يبدو أنك أوضحت مشكلتي، وأنا أعتقد أن هذا صحيح، ولكن، كيف يمكنني تغيير الموقف؟". ولقد اتضح لستيمي أن الحل أبسط مما كان يتوقع، فلقد اقترحت عليه أن يشتري جهاز عداد المعصم wrist counter (عداد يشبه ساعة اليد، وهي جانبه زر، وهي كل مرة تصفط على الزر، يتغير الرقم الظاهر على القرص الدوار فيه) (الذي ذكرناه في المصل السابق)، حتى يمكنه هي كل يوم حساب الأشياء التي فعلها وحده دون صفط أو تشجيع من أحد، وفي نهاية كل يوم، كان ستيفي يكتب المجموع الكلي، ويسجله في دفتر يوميات.

وبدأ، على مدار عدة أسابيع، في ملاحظة أن نتيجته الكلية ترتفع، وهي كل مرة يصعط فيها على الزر في جانب الجهاز، كان يذكر نفسه بأنه هو من يتحكم في حياته، ومن خلال هذه الطريقة، كان يدرب نفسه على ملاحظة الأشياء التي يقوم بها، وبدأ يشعر بازدياد ثقته بنفسه، والنظر إلى نفسه كإنسان أكثر قدرة.

هل يبدو هذا بسيطاً؟ إنه كذلك بالفعل. هل من الممكن أن تنجح هذه الطريقة معك؟ ربما تعتقد أنها لن تنجح معك، ولكن، لماذا لا تجربها؟ إذا كانت لديك استجابة سلبية، وتعتقد أن هذا الجهار لن ينجح معك، فلماذا لا تقيم هذا التوقع التشاؤمي من خلال التجربة؟ تعلم إحصاء الأمور المهمة، وربما تفدهش من النتائج.

**اختبار "لا أستطيع"** . يعتبر تعلم تبني التوجه العلمي في التعامل مع التوقعات الانهزامية، التي تتعلق بأدائك وقدراتك، أحد العوامل المهمة في نجاح تفعيل الدات؛ فإذا قمت باختبار هذه الأفكار التشاؤمية، فسوف تكتشف الحقيقة.

يتمثل أحد أنماط التفكير الانهزامي الشائعة، عندما تشعر بالإحباط أو تقوم بالتأجيل، هي استخدام كلمة "لا أستطيع"، كلما فكرت في شيء بافع لتقوم به. ربما ينبع هذا من خوفك من التعرض للوم بسبب اتباعك مذهب عدم القيام بأي شيء؛ فأنت تحاول حفظ ماء وجهك عن طريق ابتكار وهم أنك لا تمتلك القدرة أو الكفاءة على القيام بشيء معين، وتكمن مشكلة الدفاع عن الكسل واللامبالاة بهذه الطريقة في أنك ربما تبدأ في تصديق ما تخبره لنفسك، فإذا قلت: "لا أستطيع"، مراراً وتكراراً، فقد يتحول هذا إلى إحاء تتقبله كأنك منوم مغناطيسياً، وقد تقتنع، بعد فترة، اقتناعاً تاماً بأنك شخص عاجز لا يستطيع القيام بأي شيء. تتضمن أفكار "لا أستطيع" التقليدية "لا أستطيع الطبخ"، و"لا أستطيع العمل"، و"لا أستطيع التركيز"، و"لا أستطيع القراءة"، و"لا أستطيع النهوض من السرير"، و"لا أستطيع تنظيف شقتي".

لا تتسبب مثل هذه الأفكار في شعورك بالانهزام محسب، بل إنها تتسبب أيضاً في إفساد علاقاتك مع أحبائك، لأنهم يرون كل عبارات "لا أستطيع" انتحافاً مرعفاً، ولن يتصوروا أن هناك أموراً يبدو القيام بها



مستحيلًا بالنسبة إليك، وسوف يبدأون الشكوى منك، ويدخلون معك في صراعات محبطة على القوى.

ويعتبر اختبار التوقعات السلبية عن طريق التجارب الواقعية أحد الأساليب الإدراكية الناجحة للغاية. على سبيل المثال، لنفترض أنك تقول لنفسك: "أنا أشعر بالضيق الشديد، ولا يمكنني التركيز بدرجة كافية لكي أقرأ أي شيء على الإطلاق"، فإذا أردت اختبار هذه الفرضية، فاجلس مع صحيفة اليوم، واقرأ حملة واحدة، ثم انظر إذا كنت تستطيع تلخيصها وترديدها على مسامعك بصوت عالٍ. ربما تتوقع حينها: "ولكنني، لا أستطيع قراءة وفهم فقرة كاملة". مرة أخرى، اختبر هذه الفرضية. اقرأ فقرة واحدة، ولخصها. لقد استطاع هذا الأسلوب الفعال التغلب على العديد من حالات الاكتئاب الحاد المرمن.

نظام "لا يمكنني الخسارة". ربما تشعر بالتردد في اختبار الأشياء، التي تقول إنك "لا تستطيع" فعلها، لأنك لا تريد التعرض للفشل. إذا لم تكن تخشى مواجهة أي مخاطر، فيمكنك، على الأقل، الحفاظ على اعتقادك بأنك شخص رائع قرر عدم القيام بشيء في الوقت الحالي، وسوف تجد وراء شمورك بالمزلة ونقص الالتزام إحساسًا قويًا بقلّة الكفاءة والخوف من الفشل.

سوف يساعدك نظام "لا يمكنني الخسارة" على محاربة هذا الخوف. قم بإعداد قائمة بالعواقب السلبية، التي ربما تضطر إلى مواجهتها، إذا قررت المخاطرة بفعل شيء ما، وفشلت بالفعل، ثم، اكشف التشوهات الموجودة في مخاوفك، ووضح كيف يمكنك التعامل معها بشكل إيجابي، حتى لو شعرت بخيبة الأمل.

ربما يتضمن المشروع الذي كنت تتجنبه مخاطرة مالية، أو شخصية، أو دراسية. تذكر أنك لو فشلت، فقد يعود عليك هذا ببعض الفائدة؛ ففي النهاية، هذه هي الطريقة التي تعلمت من خلالها المشي، فأنت لم تقفز

من مهدك في أحد الأيام، ورقصت عبر غرفتك برشاقة. لقد تعثرت، ووقعت على وجهك، ونهضت، وحاولت مرة أخرى، وما السن التي تتوقع محاة فيها أن تعرف كل شيء، ولا ترتكب أي أخطاء أخرى؟ إذا استطعت أن تحب نفسك، وتحترمها، في الفشل، فسوف تفتح أمامك عوالم من المفامرات والتجارب الجديدة، وسوف تختفي مخاوفك. يظهر الشكل ١٠-٥ مثالاً على نظام "لا يمكنني الخسارة".

### لا تضع العربية أمام الحصان


أتحدى أنك ربما لا تعلم يقيناً مصدر التحفيز حتى الآن، في رأيك، ما الذي يأتي أولاً - التحفيز أم العمل؟ إن قلت التحفيز، فسكون قد وضعت يدك على اختيار منطقي ممتاز، ولكن، للأسف، أنت مخطئ. لا يأتي التحفيز أولاً؛ بل العمل. اعمل واجتهد، ثم، ستبدأ في الشعور بالتحفيز. يحلط الأشخاص الذين يقومون بالتأجيل كثيراً، بين التحفيز والعمل، فإذا كنت تنتظر بحماسة أن تشعر بحالة مزاجية جيدة حتى تقوم بشيء ما؛ فلن تشعر بشيء، وستقوم تلقائياً بالتأجيل. تحطئ عندما تعتقد أن التحفيز يأتي أولاً، ثم يؤدي إلى التفعيل والنجاح، فعلى العكس من ذلك، يجب أن يأتي العمل أولاً، والتحفيز لاحقاً. انظر إلى هذا الفصل، على سبيل المثال. لقد كانت مسودة هذا الفصل مبالغة في الإسهاب ومكتوبة بطريقة سحيقة ومبتذلة. لقد كان طويلاً ومملًا للغاية لدرجة لا يتحمل معها المؤجل الحقيقي قراءته، وكانت مهمة مراجعته تبدو مثل محاولة السباحة باستخدام أحذية مصنوعة من الأسمنت، وعندما أتى اليوم، الذي حددته للمراجعة؛ اضطرت إلى دفع نمسي إلى الجلوس والبدء. لقد كان مستوى حماسي يبلغ ١٪، وكان دافعي لتجنب المهمة بنسبة ٩٩٪. يا لها من مهمة روتينية فظيعة!

الشكل ٥-١٠. نظام "لا أستطيع". استخدمت ربة منزل هذا الأسلوب للتغلب على خوفها من التقدم لوظيفة بدوام حرثي

العواقب السلبية للتعرض للرفض الأفكار الإيجابية واستراتيجيات التأقلم

١. هذا يعني أنني لن أحصل على وظيفة أبدًا.
٢. سينظر إليّ زوجي بازدراء.
٣. ولكن، ماذا سيحدث لو عارض موقفني؟ ربما يقول إن هذا يثبت أنني أنتمي إلى المطبخ ولا أملك المهارات اللازمة
٤. ولكننا، شارفنا على الإفلاس نحن بحاجة إلى المال.
٥. إذا لم أحصل على الوظيفة، فلن أستطيع شراء ملابس جديدة للأطفال من أجل المدرسة. سيبدو مظهرهم غريبًا.
٦. لقد حصلت العديد من صديقاتي على وظائف، وسوف يرين أنني لن أستطيع تقديم الأداء المتوقع في عالم العمل.
١. المبالغة في التعميم. هذا غير محتمل. يمكنني اختبار هذا عن طريق التقدم لمجموعة من الوظائف الأخرى، وترك انطباع جيد، لكي أرى ما سيحدث.
٢. التنبؤ الخطأ. أسأله. ربما يؤيد موقفك.
٣. أخبره بأنني أفضل ما يوسمي، وأن رفضه لا يفيد شيئًا أحمره بأنني أشعر بالإحباط، ولكنني أحسب لنفسي فصل المحاولة
٤. نحن نعيش في مستوى جيد، ولم نفوت وجبة واحدة حتى الآن
٥. يمكنني الحصول على بعض الملابس لاحقًا. سنضطر إلى تعلم تدبير أمورنا باستخدام ما يتوافر لنا لفترة من الوقت. لا تأتي السعادة من الملابس، ولكنها تأتي من احترام الذات.
٦. ليست كلهن عاملات، وحتى صديقاتي العاملات ربما يتذكرن وقتًا كن فيه بلا عمل، ولم تعمل صديقاتي شيئًا حتى الآن يشير إلى أنه يتعاليين عليّ.

وبعد أن انحرطت في المهمة، أصبحت أشعر بالحماس الشديد،  
وسدت المهمة سهلة، وأصبحت الكتابة ممتعة، وسار الأمر على النحو  
التالي.



فإذا كنت من المؤجلين، فربما لا تكون على علم بهذا، ولذا، تستلقي  
في السرير، وتنتظر أن يأتيك الإلهام، وعندما يقترح عليك شخص ما أن  
تعمل شيئاً، ربما تتدمر قائلاً: "لا أشعر بالرغبة في ذلك". حسناً، من  
قال إنه من المفترض أن تشعر بشيء؟ إذا انتظرت حتى تشعر "بحالة  
مزاجية جيدة"؛ فربما تنتظر إلى الأبد.

سوف يساعدك الجدول التالي على مراجعة أساليب التفضيل المتنوعة،  
واختيار أكثرها مفعلاً بالنسبة إليك.

## الجدول ٥ ١. ملخص أساليب التفعيل الذاتي

الأساليب المتوقعة الذاتية	الهدف من الأسلوب
١. تشعر بأنك غير منظم، وتفقد أنه لا يوجد شيء تقوم به، تشعر بالوحدة والعمل هي الإحازات الأسبوعية.	١. تخطيط الأشياء لمدة ساعة هي المرة الواحدة وتسجيل مقدار التمكن والتمعة، هي الحقيقة، سهو يؤدي أي نشاط إلى تقليل إحساسك بقله الكفاءة وإلى تحسن حالتك المراحية مقارنة بالبقاء هي السرير.
٢. تقوم بالتأجيل، لأن المهام تبدو صعبة للغاية وغير محيرة.	٢. تقوم باختبار توقعاتك السلبية.
٣. تشعر بالارتباك والاضطراب سبب انداع لعدم القيام بشيء.	٣. تكشف الأفكار اللا منطقية، التي تسبب هي إعاقتك، وتعلم أن التعخير يأتي بعد العمل، وليس العكس.
٤. تشعر بعدم وجود هائلة من القيام بشيء.	٤. جدول توقع السعادة
عندما تكون وحدك.	التمية الشعصية أو الرضا، وتوقع مقدار ما ستكون عليه من هائلة قارن الرضا الحقيقي، الذي تشعر به عندما تكون وحدك، وعندما تكون مع الآخرين.

٥. تتخلص من "لكن" عن طريق معارصتها برود واقعية.

٦. اكتسب الأفكار الانهرامية، ورد عليها ابحت عن الانماط هي الأفكار المشوهة، مثل "التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء". قم بإعداد قائمة بالأشياء، التي تقوم بها في كل يوم.

٧. تستحدث TOCS (الإدراكات الموجهة نحو إتمام المهمة) بدلاً من TICS (الإدراكات المتعارضة مع المهمة)

٨. قسم المهمة إلى عناصر صغيرة، وقم بحلوة واحدة في كل مرة.

٩. أ. تتخلص من "يجب"، و "ينبغي"، و "يجدر بك"، عندما تقدم التعليمات لنفسك.

ب. تكتب قائمة بمزايا وعيوب أي نشاط، حتى يمكنك البدء في التفكير من حيث ما تريد، وليس ما يجب عليك فعله

٥. تخلق لنفسك أعداءاً لتجنب بعض الأمور.

٦. تعتقد أن أي شيء تقوم به لا يستحق الكثير من الأهمية.

٧. تفكر في مهمة ما بطريقة انهرامية. TOCS و TICS أسلوب

٨. تشعر بالارتباك بسبب ضجاعة الأشياء، التي يجب عليها القيام بها. حلولات بسيطة للأقدام الصغيرة

٩. تشعر بالذنب، والاضطهاد، والإحباط، والتفكير بدون قهر والتفكير بالواجب.

الهدف من الأسلوب

أساليب التفعيل الذاتي

الأعراض المستهدفة

١٠. توافق على ما يقوله، وتذكره بأنك تستطيع التفكير وحدك

١٠. أسلوب التهديد والاستمالة

١٠. يقوم شخص ما بمصايقتك والقاء المواءمات عليك، وأن تشمر بالصمم والاستياء؛ ولذلك، ترفض القيام بأي شيء على الإطلاق.

١١. تقوم بإعداد قائمة بالمواقف الإيجابية لتغيير تلك العادة، وتصور تحقق هذه المواقف، بعد الدخول في حالة استرخاء كامل

١١. تصور النجاح

١١. تواجده صعوبة في تعديل عادة، مثل التدخين

١٢. تقوم بإحصاء الأشياء، التي تفعلها كل يوم بمبادرة منك، باستخدام جهاز Wrist counter، الذي سيساعدك في التغلب على عادة الاسترخاء في الشعور بعدم الكفاءة.

١٢. إحصاء الأمور المهمة

١٢. تشعر بأنك غير قادر على القيام بأي شيء بمبادرة منك، لأنك ترى نفسك "شعصًا مؤجلًا"

١٢. تعد تجربة لتحدي توقعاتك السلبية ورفضها

١٢. اختبار "لا أستطيع"

١٢. تشعر بالإنقاص وقلة الكفاءة، لأنك تقول لنفسك، "لا أستطيع".

١٤. اكتب أية عواقب سلبية للفشل، وصح استراتيجيتها لمواجهتها قبل حدوثها

١٤. نظام "لا يمكنني الحسارة"

١٤. تخشى الفشل؛ ولذلك، لا تحاطر بالقيام بأي شيء

## الفصل ٦

### الجودو الشفهي:

### تعلم الرد عند التعرض لنيران الانتقادات

---

لقد عرفت أن السبب في إحساسك باعدام القيمة هو الانتقادات المستمرة الموجهة للذات، وتأخذ هذه الانتقادات شكل حوار داخلي مزعج تقوم فيه بمحاكمة نفسك بطريقة قاسية وغير واقعية، وكثيراً ما يؤدي التعليق اللاذع لشخص ما إلى إثارة انتقاداتك الداخلية. ربما تخشى الانتقادات، لأنك لم تعرف قط أساليب فعالة للتعامل معها، وأناؤكد على أهمية إتقان فن التعامل مع الإساءة اللفظية والرفض بطريقة غير دفاعية وبدون خسارة تقدير الذات.

يحدث العديد من نوبات الاكتئاب بسبب انتقادات خارجية، بل إن الأطباء النفسيين الذين يفترض أن يكونوا خبراء في التعامل مع الإساءات، قد يتصرفون بطريقة سلبية تجاه النقد، تلقى طبيب نفسي مقيم، يسمى آرت، تغذية راجعة سلبية من المشرف الذي كان يقصد تقديم المساعدة، واشتكى أحد المرضى من أن آرت قد أذى العديد من التعليقات السيئة خلال إحدى الجلسات العلاجية، ولقد تصرف الطبيب



بشيء من الذعر والاكتئاب، عندما سمع هذا، لأنه فكر. "يا إلهي لقد انكشفت حقيقتي، بل إن مريضتي استطاع إدراك كم أنا شخص عديم القيمة لا يراعي مشاعر الآخرين، ربما يقومون بطردني من برنامج الإقامة وإخراحي من الولاية بأكملها".

لماذا يكون النقد مؤلماً للغاية لبعض الأشخاص، بينما يحتفظ آخرون بهدوئهم ورباطة جأشهم في مواجهة أعتى الهجمات؟ سوف تتعلم، في هذا الفصل، أسرار الأشخاص الذين يواجهون الرفض بلا خوف، وسترى خطوات محددة ملموسة تساعد على التغلب على ضعفك الشديد تجاه النقد، وخلال قراءة الأبواب التالية، صغ في اعتبارك الآتي يتطلب التغلب على الخوف من النقد قدرًا من الممارسة، ولكن، ليس من الصعب أن تقوم بتنمية هذه المهارة وإتقانها، وسوف ترى أن التأثير الإيجابي على تقديرك لذاتك كبير جدًا

قبل أن أريك طريقة الخروج من هح التعثر الداخلي عند التعرض للانتقاد، دعني أخبرك عن السبب الذي يجعل الانتقاد مزعجًا لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم، في البداية، يجب أن تدرك أن سبب إزعاجك الحقيقي ليس الآخرين أو تعليقاتهم اللاذعة، وأنا أؤكد مرة أخرى: لم يحدث طوال حياتك أن شعرت بالانزعاج ولو لمرة واحدة بسبب تعليق نقدي قاله شخص آخر - لم تشعر بالانزعاج قليلًا حتى، وبفص النظر عن مدى قسوة هذه التعليقات، إلا أنها لا تستطيع التأثير عليك سلبيًا بأي شكل من الأشكال.

بعد قراءة تلك المقرة، ربما تعتقد أنني شخص انهزامي، أو مخطئ، أو بعيد كل البعد عن الواقع، أو مريح من هذا وذاك، ولكنني، أؤكد لك أنني لست كذلك، عندما أقول: "هناك شخص واحد فقط في هذا العالم يمتلك القدرة على خذلانك وإصابتك بالإحباط. هذا الشخص هو أنت، وليس أحدًا آخر".

عندما يقوم شخص آخر بانتقادك، يؤدي ذلك آلياً إلى إثارة أفكار سلبية معينة في ذهنك، وتقوم هذه الأفكار، وليس ما قاله الشخص الآخر، بتشكيل استجابتك الانفعالية، وما لا شك فيه أن الأفكار التي ستتسبب في شعورك بالضيق، ستحتوي على نفس أنواع الأخطاء العقلية المذكورة في الفصل ٢ المبالغة في التعميم، والتفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، والتصفية العقلية، وسوء التوصيف، إلخ.

على سبيل المثال، هيا بنا لبق نظرة على أفكار آرت، الطبيب المقيم؛ حيث كان يشعر بالذعر بسبب تفسيره الكارثي. "هذا النقد يثبت أنني عديم القيمة". ما الخطأ العقلي، الذي ارتكبه آرت؟ أولاً، تسرع في الاستنتاج، عندما استنتج أن انتقاد المريض منطقي وصحيح ربما يكون هذا صحيحاً أو خاطئاً. علاوة على ذلك، بالغ آرت في أهمية ما قاله للمريض، والذي ربما كان لا يتسم بالحكمة (التهويل)، وافترض آرت أنه لا يستطيع القيام بأي شيء من أجل تصحيح أي خطأ سلوكي ارتكبه (التبؤ الخطأ). لقد توقع آرت على خلاف الواقع أنه سيتمرض للطرده وأن مسيرته المهنية ستُدمر، لأنه كان يعتقد أنه سيعكر الخطأ، الذي ارتكبه مع هذا المريض فقط، إلى ما لا نهاية (المبالغة في التعميم). لقد ركز آرت فقط على خطئه (التصفية العقلية)، وتجاهل العديد من النجاحات العلاجية، التي حققها (عكس أو تجاهل الإيجابيات). لقد ربط آرت نفسه بخطئه السلوكي، واستنتج أنه "شخص عديم القيمة لا يراعي مشاعر الآخرين" (سوء التوصيف).

تتعلق الخطوة الأولى في التغلب على خوفك من النقد بعملياتك العقلية: تعلم كيفية الكشف عن الأفكار السلبية التي تظهر في عقلك، عند تعرضك للانتقاد، وسيكون من المفيد للغاية أن تكتب هذه الأفكار باستخدام أسلوب العمودين، الذي ناقشناه في الفصلين السابقين، وسوف يمكنك هذا من تحليل أفكارك، واكتشاف الخطأ فيها، وفي

النهاية، اكتب الردود المنطقية، التي تقسم بأنها أكثر عقلانية وأقل إثارة للصيق

يحتوي الشكل ٦-١ على جزء مقنن من واجب آرت الكتابي باستخدام أسلوب العمودين. بعدما تعلم التمكير في الموقف بطريقة أكثر واقعية، توقف عن إصاعة طاقته العقلية والانفعالية في التهويل، وأصبح قادراً على توجيه طاقته نحو حل المشكلات بطريقة مبتكرة وهادئة، وبعد التقييم الدقيق للأشياء العدائية أو الحارحة، التي قالها للمريض، أصبح آرت قادراً على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل أسلوبه مع الممرضى من أجل تقليل احتمالات وقوع أخطاء مشابهة في المستقبل، ونتيجة لذلك، تعلم آرت من الموقف، وتطورت مهاراته الطبية، وازداد نضجاً في التعامل مع الآخرين، وساعد هذا على تعزيز ثقة آرت بنفسه والتعلب على محاوفه من أن يكون غير مثالي.

خلاصة القول، إذا قام الناس بانتقادك، فقد تكون تعليقاتهم صحيحة أو خاطئة، فإذا كانت التعليقات خاطئة، فلن يكون هناك مبرر لشعورك بالضيق والازعاج، فكر في هذا لدقيقة واحدة. يأتي إلي العديد من الممرضى الغاضبين القلقين بعيون دامعة: لأن أحد أحبائهم استقدمهم على نحو لا يراعي مشاعرهم وبطريقة غير دقيقة. هذا رد فعل لا مبرر له. لماذا يجب أن تشعر بالضيق والقلق، إذا انتقدك شخص ما بطريقة خاطئة أو محزنة؟ هذا خطأ الشخص الآخر، وليس خطأك. لماذا تزعج نفسك إذن؟ هل كنت تتوقع أن يكون الشخص الآخر مثالياً في تعامله معك؟ على العاكب الآخر، إذا كان النقد دقيقاً، فليس هذا مبرراً لأن تشعر بالارتباك. لا يتوقع الآخرون منك أن تكون شخصاً مثالياً. كل ما عليك فعله هو الاعتراف بخطئك واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تصحيحه. يبدو الأمر بسيطاً (وهو كذلك بالفعل)، ولكن ربما يتطلب الأمر بعض الجهد من أجل تحويل هذه الفكرة إلى واقع انفعالي.

<p>الشكل ٦ ١. جزء مقتبس من الواجب الكتابي لأرت. باستخدام أسلوب العمودين شعر ارت في البداية، بالذعر عندما تلقى تغذية راجعة نقدية من مشرفه تتعلق بطريقة تعامله مع أحد المرضى. وبعد كتابة أفكاره السلبية، أدرك أرت أنها كانت غير واقعية تمامًا ولذلك شعر بالارتياح</p>
<p>الأفكار الالية (انتقاد الذات)</p> <p>الرد المنطقي (الدفاع عن النفس)</p>
<p>١ يا إلهي لقد انكشمت حقيقتي. بل إن مريضى استطاع إدراك كم أنا شخص عديم القيمة لا يراعى مشاعر الآخرين.</p> <p>٢ ربما يقومون بطردى من برنامج الإقامة وإخراحي من الولاية بأكملها.</p> <p>١ لقد اشتكى مريض واحد وهذا لا يعنى أنني شخص عديم القيمة لا يراعى مشاعر الآخرين. في الحقيقة، يحسنى عالمية مرضاي. ارتكبت خطأ واحد لا يكشف "حقيقتي"، فكلنا نقع في الخطأ.</p> <p>٢. هذا سحيق ويستند إلى افتراضات خاطئة (أ) كل ما أقوم به سيئ، و(ب) أنني لا أمتلك القدرة على التعلم والنمو، وسبب الغموض، الذي يلهم (أ) و(ب)، فمن غير المحتمل أن يكون هناك ما يهدد عملي هنا، فلقد أظري عليّ مشرفي في العديد من المناسبات.</p>

بطبيعة الحال، ربما تحشى الانتقادات، لأنك تشعر بالحاجة إلى الحب واستحسان الآخرين لكي تشعر بالسعادة وبأنك شخص جدير بالاهتمام، وتكمن المشكلة في هذه الرؤية هي أنك ستضطر إلى توجيه كل طاقتك نحو محاولة إرضاء الآخرين، ولن يتبقى لك الكثير لكي تعيش حياة مبدعة ومثمرة، ومن المفارقات أن العديد من الناس ربما يجدون أنك شخص لا تستحق الكثير من الاهتمام والقبول مقارنة بأصدقائك الوثاقين من أنفسهم.

حتى هذه النقطة، يمثل كل ما أخبرتك به للتو مراجعة على الأساليب الإدراكية، التي ذكرناها في الفصل السابق. جوهر الموضوع هو أن أفكارك، أفكارك فقط، هي التي تستطيع إثارة شعورك بالضيق، وإذا تعلمت التمكيز بطريقة أكثر واقعية، فسوف يقل شعورك بالضيق، والآن، اكتب الأفكار السلبية، التي عادة ما تدور في رأسك، عندما ينتقدك شخص ما، ثم حدد التشوهات في هذه الأفكار، واستبدل بها ردوداً منطقية أكثر موضوعية. سوف يساعد هذا على تقليل شعورك بالفضب والتهديد.

والآن، أود أن أعلمك بعض الأساليب الشفهية البسيطة التي قد تكون ذات أهمية عملية كبيرة. ما الذي يمكنك قوله عندما يهاجمك شخص ما؟ كيف يمكنك التعامل مع هذه المواقف بطريقة تمزج إحساسك بالتمكن والثقة بالنفس؟

**الخطوة الأولى - التفهم** عندما يقوم شخص ما بانتقاداتك أو التهم عليك، ربما يكون دافعه لذلك مساعدتك أو الإساءة إليك، وربما يكون ما يقوله الناقد حاططاً أو صحيحاً، أو بين بير، ولكن، ليس من الحكمة أن تركز على هذه المسائل في البداية، بدلاً من ذلك، سل الشخص مجموعة من الأسئلة المحددة المصممة لاكتشاف ما يقصده بالضبط. تجنب أن تكون انتقاديًا أو دفاعيًا عند إلقاء الأسئلة، واطلب المزيد من المعلومات المحددة باستمرار. حاول أن ترى العالم من خلال عيني الناقد، وإذا هاجمك الشخص الآخر بأوصاف غامضة ومسيئة، فاطلب منه أن يذكر الأمور التي لا تعجبه فيك بالضبط، وقد تساعدك هذه المناورة الأولية على إيقاف الشخص الآخر عن انتقاداتك، وتحويل التفاعل الذي يغلب عليه الهجوم والدفاع إلى تفاعل يسوده التعاون والاحترام المتبادل.

كثيراً ما أقوم بتوصيح كيفية القيام بهذا في إحدى الجلسات العلاجية عن طريق لعب الأدوار مع المريض في موقف تحيلي، حتى

يمكنني تجسيد هذه المهارة الخاصة، وسوف أريك كيفية لعب الأدوار؛  
ههي مهارة مفيدة تجب عليك تلميتها. أريد منك، في الحوار التالي، أن  
تتخيل أنك ناقد غاصب، قل ما يحلو لك، قل أقصى شيء يمكنك التفكير  
فيه، وربما يكون ما تقوله صحيحًا، أو خاطئًا، أو شيئًا من هذا وذاك.  
سوف أجيب على كل هجوم بأسلوب التفهم.

أنت (تمثل دور الناقد الغاصب). دكتور بيرنز، أنت أحقق ونافه.

ديفيد: ما الشيء النافه فيّ؟

أنت: كل ما تقوله وتقله، أنت شخص أناني لا يراعي مشاعر  
الآخرين ولا يمتلك الكفاءة.

ديفيد: حسنًا، لن تحدث عن كل واحدة على حدة. أريد منك أن  
تكون دقيقًا، فمن الواضح أنني فعلت أو قلت شيئًا تسبب  
في إزعاجك، فقط أخبرني ما الذي فعلته ويبدو أنه لا يراعي  
مشاعر الآخرين؟ ما الذي أعطاك الانطباع بأنني أناني؟  
ما الذي فعلته ويمتقر إلى الكفاءة؟

أنت: عندما اتصلت من أجل تغيير مواعيدي منذ بضعة أيام،  
بدوت متمجلاً ومتضايقًا، كأنك لا تهتم بي على الإطلاق.

ديفيد: حسنًا، لقد بدا أنني تصرهت بطريقة متمحلة ولا مبالية  
على الهاتف. ما الذي فعلته أيضًا وتسبب في إزعاجك؟

أنت: دائمًا ما يبدو أنك تحثني على الإسراع في نهاية الحلسات،  
كأنك ترى المرصى خط إنتاج يدر عليك المال.

ديفيد: حسنًا، أنت تشعر بأنني كنت متسرعًا خلال الحلسات  
أيضًا، ربما أكون قد تركت لديك الانطباع بأنني مهتم  
بالمال أكثر منك. ما الذي فعلته أيضًا؟ هل يمكنك التفكير  
في أشياء أخرى أسأت بها إليك؟

يسهل القيام بمثل هذه الخطوات؛ فعندما أُلقيت أسئلة محددة، قلت من احتمال رفضك لي شكل تام، ولقد أصبحت أنت وأنا على علم ببعض المشكلات الحقيقية، التي يمكننا التعامل معها. علاوة على ذلك، لقد أعطيتك فرصتك كاملة عندما استمعت إليك لكي أفهم الموقف على النحو الذي تراه، وهذا يؤدي إلى نزع فتيل أي غضب وعدائية، ويقدم التوجه نحو حل المشكلات، بدلاً من إلقاء اللوم أو الجدل. تذكر القاعدة الأولى حتى لو شعرت بأن النقد حاطى تماماً، أظهر تفهمك عن طريق إلقاء أسئلة محددة. اكتشف ما يقصده منتقدك بالصبط، فإذا كان الناقد يشعر بالفضب، فربما يطلق عليك كلمات حارحة، وربما كلمات قدرة، ورغم ذلك، اطلب معرفة المزيد من المعلومات. ما الذي تعنيه تلك الكلمات؟ لماذا أطلق عليك "أحمق وتافه"؟ كيف أسأت إلى هذا الشخص؟ ما الذي فعلته؟ متى فعلته؟ كم مرة فعلته؟ ماذا أيضاً لا يحبه هذا الشخص فيك؟ اكتشف معنى فعلك بالنسبة إليه. حاول أن ترى العالم من خلال عيني الناقد، وسوف يؤدي هذا الأسلوب في كثير من الأحيان إلى تهدئة الأسد الغاضب، وتمهيد الأمر لإجراء مناقشة أكثر عقلانية.

**الخطوة الثانية - تهدئة الناقد.** إذا أطلق شخص ما الرصاص عليك، فأمامك ثلاثة اختيارات (١) يمكنك الوقوف وتبادل إطلاق معه، وعادة ما يؤدي هذا إلى وقوع حرب ودمار متبادل، أو (٢) يمكنك الهرب ومحاولة تفادي الرصاصات، وغالباً ما يؤدي هذا إلى الشعور بالمهابة وفقدان تقدير الذات، أو (٣) يمكنك الوقوف مكانك وتهدئة خصمك، ولقد اكتشفت أن الحل الثالث هو الحل الأكثر إرضاءً؛ فعندما تقوم بتهدئة شخص عاصب، ينتهي الأمر بفورك، وغالباً ما سيشعر خصمك بأنه فائر أيضاً.

كيف يحدث هذا؟ الأمر بسيط سواء كان منتقدك مصيباً أم مخطئاً، عليك في البداية أن تجد طريقة ما للاتفاق معه. دعني أتحدث

عن اسهل الحلول أولاً. لنمترص أن منتقدك مصيب في كلامه، في المثال السابق، عندما اتهمتني عاصباً بأنني أبدو متعجلاً ولا مبالياً في عدة مناسبات، ربما أقول: "أنت محق تماماً. لقد كنت هي عحلة من أمري، عندما اتصلت بي، وربما أكون قد بدوت غير مبال لقد تحدث آخرون عن هذا الأمر أيضاً عدة مرات. أريد أن أؤكد لك أنني لم أكن أقصد أن أحرع مشاعرك، وأنت محق أيضاً في أننا تفعلنا الأمور في عدد من الجلسات. ربما تتذكر أن الجلسات يمكن أن تستمر لأية فترة ترغب فيها، مادمننا قررنا ذلك مسبقاً حتى تكون المواعيد مناسبة ومصبوطة. ربما ترغب هي جدولة الجلسات التي تريد بمقدار خمس عشرة أو ثلاثين دقيقة، وترى ما إذا كان سير يحك أم لا.

والآن، لنفترض أن الشخص الذي هاحمك يوجه إليك انتقادات تشعر بأنها محجمة وغير صحيحة. ماذا لو كان التغير المطلوب غير واقعي؟ كيف يمكنك الاتفاق مع شخص تشعر بأن ما قاله مجرد هراء محض؟ هذا سهل. يمكنك الاتفاق من حيث المبدأ مع النقد، أو يمكنك البحث عن الحقيقة، إن وحد شيء منها، والمواهقة عليها، أو يمكنك الإقرار بأن انزعاج ذلك الشخص أمر مفهوم؛ لأنه يستند إلى كيمية رؤيته للموقف، ويمكنني توصيح هذا على أفصل وجه من خلال الاستمرار في لعب الأدوار أنت تهاجمني، ولكنك تقول أشياء خاطئة تماماً هذه المرة، وحسب قواعد اللعبة، يحب عليّ (١) البحث عن طريقة ما للمواهقة على أي شيء تقوله، و(٢) تجنب السحرية أو الطرق الدفاعية، و(٣) التحلي بالصدق دائماً. يمكنك استخدام ما يحلوك من كلمات عربية وقاسية، وأنا أؤكد لك أنني سألترم بهذه القواعد. هيا بنا.

أنت (مارلت تمثل دور الناقد العاصب) دكتور بيرز، أنت أحمق.

ديفيد. أشعر بهذا أحياناً، وغالباً ما أحطئ في بعض الأمور.



أنت: هذا العلاج الإدراكي لا يفيد بشيء على الإطلاق.

ديفيد: لا يزال هناك متسع من الوقت للتحسن.

أنت: وأنت غبي.

ديفيد: هناك الكثير من الأشخاص الأكثر مني ذكاءً، وأنا متأكد من أنني لست أدكى شخص في العالم.

أنت: أنت لا تشعر بمرضاك بالفعل، وأسلوبك في العلاج سطحي ومعاد.

ديفيد: إنني لست ودوداً وصريحاً على النحو الذي أريده دوماً. ربما تبدو بعض الأساليب مخادعة في البداية.

أنت: أنت لست طبيباً نفسياً حقيقياً، وهذا الكتاب هراء. أنت لست جديراً بالثقة ولا تمتلك الكفاءة اللازمة للتعامل مع حالتي.

ديفيد: أنا آسف للغاية إن كنت غير كفء أمامك، فربما يكون هذا الأمر قد سبب الضيق لك. قد يبدو أنك تحد صعوبة في الوثوق بي، وهناك شكوك حقيقية تراودك حول إذا ما كنا نستطيع العمل معاً بفاعلية. أنت محق تماماً، لا يمكننا العمل معاً بنجاح إذا لم نشعر بأهمية الاحترام المتبادل والعمل الجماعي

بحلول هذا الوقت (أو قبله)، عادة ما يكون الناقد الفاضل قد نفّس عن غضبه. إنني لا أحارب خصمي، ولكنني أبحث عن طريقة للاتفاق معه، ولذلك، تتعد منه الذخيرة بسرعة. ربما تعتقد أن هذا يساعدك على الفوز من خلال تجنب المعركة، وعندما يهدأ الناقد، سيشعر بحالة مزاجية أفضل تمكنه من التواصل معك بطريقة سليمة.

حالما أقوم بعرض أول خطوتين لأي مريض، عادة ما أقترح أن سبادل الأدوار لكي أعطي المريض فرصة لإتقان الأسلوب. هيا بنا نقم بهذا. سأقوم بانتقاداتك ومهاجمتك، وسوف تبدي التفهم، وتبتكر إجاباتك الخاصة، ثم، انظر إلى مدى دقتها أو منطقيتها. عليك بتغطية الإجابات المسماة "أنت"، واستكر إجاباتك الخاصة، إذا أردت أن تجعل الحوار التالي تدريبيًا أكثر فائدة، ثم، انظر مدى قربها وارتباطها بما كتبته أنا. تذكر أن تلقي الأسئلة باستخدام أسلوب التفهم، وابحث عن طريقة مناسبة للاتفاق معي باستخدام أسلوب التهذئة.

ديفيد (أمثل دور الناقد الغاصب) أنت لست هنا لكي تتحسن حالتك، أنت تبحث عن التعاطف فحسب.

أنت (تمثل دور الشخص، الذي يتعرض للهجوم) ما الذي ترك لديك الانطباع بأنني أبحث عن التعاطف فحسب؟

ديفيد. أنت لا تفعل شيئاً لكي تساعد نفسك بين الجلسات. كل ما تريده هو القدوم إلى هنا والشكوى.

أنت. في الحقيقة إنني أقوم ببعض الواجبات الكتابية، التي تقترحها عليّ. هل تشعر بأنه يجب عليّ عدم الشكوى خلال الجلسات؟

ديفيد. يمكنك القيام بما تريد، فقط اعترف بأنك لا تهتم بالأمر.

أنت. هل تعني أنك تعتقد أنني لا أريد التحسن أم ماذا؟

ديفيد. لا فائدة منك. أنت شخص تافه.

أنت. إنني أشعر بذلك طوال سنوات. هل لديك أفكار خيال ما يمكنني فعله لكي أغير هذا الشعور؟

ديفيد: أنا أستسلم، لقد هزت.

أنت: أنت محق، لقد هزت بالفعل.

أقترح وبقوة بأن تقوم بهذا مع أحد أصدقائك، سوف يساعدك أسلوب لعب الأدوار على إتقان المهارات الضرورية لمواجهة موقف حقيقي، عند حدوثه. إذا لم يكن هناك شخص تشمر بالارتياح للقيام بلعب الأدوار معه بشكل جيد وفعال، يمكنك كتابة حوارك التحليلي بينك وبين ناقد غاصب، على غرار الحوارات، التي كنت تقرأها هنا، وبعد كل إساءة، اكتب كيف يمكنك الرد باستخدام أسلوب التفهم والتهديئة. ربما يبدو الأمر صعباً في البداية؛ ولكنني أعتقد أنك ستفهم الأمر سريعاً، وستجد أن الأمر سهل للغاية، عندما تدرك حقيقةته.

سوف تلاحظ أن لديك ميلاً قوياً حيال الدفاع عن نفسك، عندما تتعرض لاتهامات مجحفة. هذا خطأ كبير، وإذا استسلمت لهذا الميل، فسوف تجد أن هجوم خصمك يزداد حدة وقوة، ومن الغريب أنك ستقوم بزيادة طلقات ذلك الشخص في كل مرة تدافع فيها عن نفسك، على سبيل المثال، مثل دور الناقد مرة أخرى، وسأقوم هذه المرة بالدفاع عن نفسي ضد اتهاماتك السخيمة، وسوف ترى كيف أن تفاعلنا سيتصاعد سريعاً ليصل إلى حرب شاملة.

أنت (تمثل دور الناقد مرة أخرى). دكتور بيرنز، أنت لا تهتم  
بمرصاك.

ديفيد (يرد بطريقة دفاعية). هذا غير صحيح وغير عادل. أنت  
لا تعرف ما تتحدث عنه، حيث يحترم مرضاي ما أدله من  
جهد.

أنت: حسنًا، ها هو واحد لا يحترمه، وداعًا. (أنت تخرج، وقد  
قررت الاستغناء عن خدماتي. لقد أدى دفاعي إلى خسارة  
كاملة).

على الجانب الآخر، إذا أجبت بطرق تظهر تفهمي لحديثك، وتترع  
عنه العدائية، فغالبًا ما ستشعر بأنني أستمع إليك وأحترمك، ونتيجة

لذلك، تفقد اندفاعك نحو مقاتلتي، وتهدأ، ويمهد هذا الطريق أمام الخطوة الثالثة - التغذية الراجعة والتفاوض.

ربما تجد، في البداية، أنه رغم عزمك على تطبيق هذه الأساليب، فإنك تركز إلى انفعالاتك وأنماطك السلوكية القديمة، عندما يحدث موقف تتعرض فيه للاستقاد. ربما يظهر العبوس على وجهك، وتحادل، وتدافع عن نفسك بقوة، إلخ. هذا أمر مفهوم؛ فليس من المتوقع أن تتعلم هذا الأسلوب في يوم وليلة، ليس من الضروري أن تمرر في كل الممارك، ورغم ذلك، من المهم أن تقوم بتحليل أخطائك بعد ذلك حتى يمكنك مراجعة الطريقة، التي يمكنك من خلالها التعامل مع الموقف بشكل مختلف، وربما يكون من المفيد للغاية أن تبحث عن صديق من أجل تمثيل المواقف الصعبة معك، حتى يمكنك التدرب على مجموعة من الردود وإتقان الأسلوب، الذي تستريح إليه.

**الخطوة الثالثة - التغذية الراجعة والتفاوض.** حالما تستمع إلى منتقدك، باستخدام أسلوب التهم، وتقوم بتهديته عن طريق البحث عن طريق للاتفاق معه، تصبح هي موضع مناسب لشرح موقفك وانفعالاتك بطريقة لبقة وقوية، والتفاوض حول أي اختلافات حقيقية.

لنفترض أن الناقد مخطئ تمامًا. كيف يمكنك التعبير عن هذا بطريقة غير هدامة؟ هذا بسيط: يمكنك التعبير عن وجهة نظرك بموضوعية مع الإقرار بأنك ربما تكون مخطئًا. اجعل الخلاف يستند إلى الحقائق، وليس إثبات الشخصية أو الشعور بالمخز. تجنب توبيخه أو صاف سلبية على نفسك، وتذكر أن خطأه لا يجعله غيبًا، أو عديم القيمة، أو أدنى منك منزلة.

على سبيل المثال، زعمت مريضة، هي الآونة الأخيرة، أنني أرسلت إليها فاتورة دفعتها بالفضل. لقد هاجمتني قائلة "لماذا لا تجعل دفتر حساباتك جديرًا بالثقة". كنت أعلم أنها مخطئة؛ ولذلك، أجبت: "ربما

تكون سجلاتي مخطئة. يبدو أنني أتذكر أنك نسيت دفتر شيكائك في ذلك اليوم، ولكن ربما يكون الأمر قد اختلط عليّ، أرجو أن تقبلي احتمال أنني - أنا أو أنت - قد نرتكب الأخطاء في بعض الأوقات، ثم، يمكننا التحلي بالهدوء مع بعضنا البعض. لماذا لا نتظرين ما إذا كان لديك شيك ملفي؟ بهذه الطريقة يمكننا اكتشاف الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة".

في هذه الحالة، أناحت إجابتي غير المستقطبة لها أن تحفظ ماء وجهها وتتجنب مواجهة قد تهدد احترامها لنفسها، ورغم أنه تبين بعد ذلك أنها مخطئة، إلا أنها عبرت لاحقاً عن ارتياحها، عندما أقررت أنني ارتكب أخطاء. لقد ساعد هذا على تحسين شعورها نحوي، لأنها كانت تخشى أن أكون مثاليًا ولحوحًا مثلما كانت مع نفسها.

في بعض الأوقات، قد تختلف أنت والناقد حول الذوق، وليس حقيقة من الحقائق. مرة أخرى، ستحقق الفوز، إذا قدمت وجهة نظرك بطريقة دبلوماسية. على سبيل المثال، لقد اكتشفت أن المرضى يستجيبون بطريقة إيجابية وبعضهم بطريقة سلبية، بغض النظر عن الملابس، التي أرتديها. أنا أشعر براحة كبيرة عند ارتداء بذلة ورابطة عنق أو بذلة رياضية ورابطة عنق. لنفترض أن مريضاً قام بانتقادي؛ لأنه يرى أن ملابس رسمي ومتكلفة للغاية. كما يشعر هذا المريض بالضيق؛ لأن ملابس رسمي تجعلني أبدو جزءاً من "المؤسسة"، وبعد استخلاص المزيد من المعلومات حول الأشياء الأخرى، التي ربما لا يحبها هذا الشخص هي، استطعت الرد: "إنني أوافق معك بالطبع في أن البذلة تبدو رسمية إلى حد ما، وربما تشعر براحة أكبر، لو ارتديت ملابس غير رسمية. أنا متأكد أنك ستفهم أنه بعد ارتداء مجموعة كبيرة من الملابس، اكتشفت أن البذلة أو البذلة الرياضية تحظى برواج كبير بين غالبية الأشخاص، الذين أعمل معهم، ولهذا السبب قررت الالتزام بهذا الأسلوب في العلبس، وأرجو ألا تدع هذا يؤثر على استمرارنا في العمل معاً".

إنك تحصل على مجموعة من الخيارات، عندما تتفاوض مع الناقد، فإذا استمر في مصايقتك، وتكرار نفس المسألة مرارًا وتكرارًا، يمكنك تكرار إحاسنك الحاسمة بطريقة مهددة، ولكن بقوة، مرارًا وتكرارًا، حتى يتعب الناقد. على سبيل المثال، إذا استمر الناقد في الإصرار على أن أتوقف عن ارتداء البذلات، ربما أستمر في القول في كل مرة "إنني أفهم مقصدك تمامًا، وهو يحمل في طياته بعضًا من الحقيقة، ورغم ذلك، لقد قررت الالتزام بارتداء العلاس الرسمية حاليًا".

في بعض الأوقات، يكون من الأفضل التوصل إلى حل وسط؛ في هذه الحالة، لا أعني عن استخدام التفاوض والتسوية. ربما ترصى بحره مما تريد، ولكن، إذا استخدمت أسلوب التفهم وأسلوب التهذئة في البداية، فربما تحصل على المزيد مما تريده.

في العديد من الحالات، تكون مخطئًا، والناقد محقًا، وهي مثل هذا الموقف، سيرداد احترام الناقد لك كثيرًا، عندما نوافق على انتقاده، وتشكره على ما قدمه من معلومات، وتعتذر عن أي خطأ ربما تسببت في حدوثه. قد يبدو الأمر منطقيًا للغاية (وهو كذلك بالفعل)؛ ولكن قد يأتي نتائج فعالة ومدهشة حدًا

والآن، ربما تقول: "ولكن، أليس من حقني الدفاع عن نفسي، عندما ينتقدي شخص ما؟ لماذا يجب عليّ دومًا تفهم وجهة نظر الشخص الآخر؟ وعلى أية حال، ربما يكون هو الأحمق، وليس أنا. أليس من الطبيعي كإنسان أن أغضب؟ لماذا يجب عليّ دائمًا تهذئة الأمور؟".

حسنًا، هناك حاسب من الحقيقة فيما تقوله، فمن حقك أن تدافع عن نفسك في مواجهة الانتقادات، وأن تفض من أي شخص تحتاره وقتما تحب، وأنت محق، عندما تشير إلى أنه غالبًا ما يكون باقذك، وليس أنت، من يتبع أفكارًا خاطئة، كما أن هناك بعض الحقيقة في الشعار "من الأفضل أن تكون محنونًا على أن تكون حزينًا"، فعلى أية حال، إذا كنت تبوي استنتاج أن شخصًا ما "لا فائدة منه"، فلماذا لا تقول ذلك على

الشخص الآخر؟ وعلاوة على ذلك، في بعض الأوقات، يبدو من الأفضل أن تنفجر غاصباً في وجه الشخص الآخر.

قد يتفق معك العديد من المعالجين النفسيين حول هذه النقطة. كان فرويد يشعر بأن الاكتئاب "غضب موجه إلى الداخل"، وهذا يعني أن فرويد كان يعتقد أن المكتئبين يوجهون غضبهم تجاه أنفسهم، وتماشياً مع وجهة النظر هذه، يحث العديد من المعالجين مرصاهم على التواصل مع غضبهم، والتعبير عنه كثيراً عند التعامل مع الآخرين، وربما يقولون إن بعض الأساليب المذكورة هي هذا الباب تعد محاولة لتجنب المشكلات عن طريق الكبت.

هذه نتيجة خاطئة؛ فليس المهم ما إذا كنت تعبر عن مشاعرك أم لا، بل المهم هو طريقة التعبير عنها؛ فإذا كانت رسالتك: "أنا غاضب، لأنك تتقذني، وأنت شخص عديم الفائدة"، فأنت تضع السم في علاقتك بذلك الشخص، وإذا دافعت عن نفسك أمام التغذية الراجعة السلبية بطريقة انتقامية، فسوف تتسبب في خفض احتمالات التفاعل الحيد بينكما في المستقبل، وهكذا، رغم أنك ستشعر مؤقتاً بأن نوبة غضبك تحسن من حالتك المراحية، إلا أنك ربما تتسبب لنفسك في الشعور بالانهزام على المدى الطويل، لأنك لم تترك مجالاً لعودة العلاقات. لقد جعلت الموقف مستقطباً قبل الأوان وبلا داع، وقللت من فرص تعلمك من الرسالة، التي كان الناقد يحاول نقلها إليك، والأسوأ من هذا، ربما تبالغ في عقاب نفسك وحلذ ذاتك سبب حدة انفعالك.

**أسلوب مقاومة الإزعاج.** ربما يكون استخدام تطبيق مخصص من الأساليب الواردة في هذا المصل نافعاً للغاية مع الأشخاص، الذين يعملون بإلقاء المحاضرات أو التدريس. لقد قمت بتطوير "أسلوب مقاومة الإزعاج"، عندما بدأت إلقاء المحاضرات في الجامعة والمجموعات المهنية حول الأبحاث الحالية حول الاكتئاب، ورغم أن الحضور عادة

ما يتلقى المحاضرات بشكل جيد، إلا أنني أحد أحياناً شخصاً مزعجاً بينهم. عادة ما تتسم تعليقات ذلك الشخص بعدة خصائص. (١) شديدة الانتقاد، وغير دقيقة أو غير ذات صلة بالمادة المطروحة، و(٢) غالباً ما تأتي من شخص لا يحظى بدرجة كبيرة من القبول أو التقدير بين أقرانه المحليين، و(٣) تأتي بأسلوب تعسفي


لذلك، اضطررت إلى تطوير أسلوب مقاومة الإزعاج، الذي أمكنني استخدامه في إسكات مثل هؤلاء الأشخاص بطريقة غير عدوانية، حتى يحظى بقية الحضور بفرصة إلقاء الأسئلة، ولقد اكتشفت أن الأسلوب التالي يمتلك درجة عالية من الفاعلية: (١) أشكر الشخص المزعج، على الفور، على تعليقه، و(٢) أعترف بأن النقاط المثارة مهمة بالفعل، و(٣) وأؤكد على وجود حاجة للمريد من المعرفة بخصوص النقاط المثارة، وأشجع الناقد على متابعة البحث الهادف حول الموضوع، وفي النهاية، أدعو الشخص المزعج إلى مشاركة أفكاره معي بعد انتهاء الجلسة.

ورغم عدم وجود أسلوب شفهي يصمن تحقيق نتيجة معينة، إلا أنني نادراً ما أخفقت في تحقيق أثر طيب باستخدام هذا الأسلوب المبهج، وهي الحقيقة، غالباً ما يأتي إلي الأشخاص المزعجون بعد المحاضرة ليمدحوني ويشكروني على تعليقاتي الطيبة، وفي بعض الأوقات، يتبين أن الشخص المزعج هو أكثر شخص يظهر تقديره لمحاضرتي.

ملخص. قمت بتلخيص المبادئ الإدراكية والشفهية المتنوعة لمواجهة الانتقادات في الرسم البياني المصاحب (انظر الشكل ٦-٢). هناك قاعدة عامة تقول عندما يسيء إليك شخص ما، ستمضي على الفور في أحد ثلاثة طرق - طريق الحزن، وطريق الحنون، وطريق السعادة، وسيصبح الخيار، الذي تختاره، تجربة كاملة تتضمن أفكارك، ومشاعرك، وسلوكياتك، ووظائفك الجسدية أيضاً.



المشكل ٦ الطريق الثلاثة، التي ربما تسلكها عدد موجهة الانتقادات، اعتماداً على طريقة تفكيرك حول الموقف، قد تشعر بالحرى، أو الحزن، أو المساعدة وسوف يتأثر سلوكك والنتيجة بأفكارك وتوجهاتك تأثيراً كبيراً



يختار معظم الأشخاص الدين يميلون إلى الاكتئاب، طريق الحزن، وهذا يعني أنك تستنتج *آلياً* أن الناقد محق. تسارع إلى الاستنتاج بأنك محطى بدون أي بحث منهجي، ثم، تضخم من أهمية الانتقاد باستخدام مجموعة من أخطاء التفكير، وربما تبالع هي التعميم وتستنتج بصورة خاطئة أن حياتك كلها ليست سوى سلسلة من الأخطاء، أو ربما تطلق على نفسك لقب "فاشل كبير"، وربما تميل إلى الاقتناع بأن خطأك (المفترض) يدل على أنك عديم القيمة، بسبب توقعاتك المثالية، التي تجعلك تنظر إلى نفسك كشخص خال من العيوب، ونتيجة لهذه الأخطاء العقلية، ستشعر بالاكتئاب وتفقد تقديرك لذاتك، وسوف تكون استجاباتك الشفهية عقيمة وسلبية، وتحمل في طياتها التحنن والانسحاب.

وهي المقابل، ربما تختار طريق الجنون. سوف تدفع عن نفسك تهمة النقص عن طريق محاولة إقناع الناقد بأنه وحش، وسوف ترفض الاعتراف بأي خطأ، لأنه وفق معايير المثالية، سيكون من مثل الاعتراف بأنك شخص عديم الحدود، ولذا، تسرع إلى رد الاتهامات على افتراض أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. تتسارع صرعات قلبك، وتتدفق الهرمونات في عروقك، بينما تستعد للقتال. تبرر عصلاتك ويفلق فمك بإحكام، وربما تشعر بيهجة مؤقتة، عندما تؤنب بأفدك بغضب تعتقد أن له ما يبرره، وترى كيف أنه أحق لا فائدة منه. للأسف، لا يتفق مع رئيسك هي هذا، وعلى المدى الطويل، تؤدي ثورة العصب هذه إلى شعورك بالانهزام الداتي لأنك سممت علاقتك برئيسك.

يتطلب الخيار الثالث أن تكون متمتعاً بتقدير الذات، أو على الأقل تتصرف كأنك كذلك. يعتمد هذا الخيار على افتراض أنك إنسان حدير بالاحترام والتقدير، وأنت لست مضطراً إلى أن تكون مثالياً. عندما تتعرض للانتقادات، تكون استجاباتك الأولية هي البحث والتحقيق. هل

يدل هذا النقد على شيء من الحقيقة؟ ما الذي فعلته وأثار اعتراض رئيسك؟ هل أخطأت بالفعل؟

بعد تحديد المشكلة عن طريق إلقاء مجموعة من الأسئلة غير المتحيزة، تصبح في وضع مناسب لاقتراح الحل الملائم، فإذا كان هناك حل وسط، يمكنك التفاوض، وإذا كنت محطئاً بشكل واضح، يمكنك الاعتراف بخطئك، وإذا كان ناقدك محطئاً، يمكنك توصيح هذا بطريقة لينة، ولكن، سواء كان سلوكك صحيحاً أم خاطئاً، فأنت تعرف أنك محق كإنسان؛ لأنك أدركت هي النهاية أن تقديرك لذاتك لم يكن موضع نقاش في المقام الأول.

## هل تشعر بالغضب؟ ما معدل ذكائك (IQ)؟

ما معدل الذكاء (IQ)؟ لست أهتم كثيرًا بمعرفة مدى ذكائك؛ لأن ارتباط الذكاء بقدرتك على السعادة، إن وجد هذا الارتباط، ارتباط ضعيف، ولكن الشيء، الذي أريد معرفته بالفعل هو معدل سرعة انفعالك. يشير هذا المفهوم إلى قدر الغضب والضيق اللذين تميل إلى استيعابهما وكنتمهما في حياتك اليومية؛ فإذا كان معدل سرعة الانفعال عاليًا، فهذا يضعك في موقف ضعيف؛ لأنك تبالغ في استجابتك للإحباط وخيبة الأمل عن طريق الشعور بالاستياء، الذي يصيب مزاجك بصيغة سوداوية ويجعل حياتك صراعًا بائسًا.

ها هي ذي طريقة لقياس معدل سرعة انفعالك. اقرأ القائمة، التي تضم خمسة وعشرين موقفًا محتملاً للإزعاج، وفي الفراغ الموجود بعد كل حادثة، قدر درجة الغضب أو الصيق العادي، الذي تثيره فيك الحادثة، باستخدام هذا المقياس البسيط للتقييم

صفر - قد تشعر بالقليل من الصيق، أو قد لا تشعر بأي شيء.

١ - قد تشعر بالقليل من الغضب.

٢ قد تشعر بدرجة متوسطة من الغضب.

٣ قد تشعر بالغضب التام.

٤- قد تشعر بغضب بالغ.

صع إحابتك بعد كل سؤال كما هي المثال التالي:

تقود سيارتك لكي تقل صديقاً من المطار، وتضطر إلى انتظار

قطار شحن طويل. ————— ٢ —————

قدر الشخص الذي أحاب عن هذا السؤال باثنين؛ لأنه قد يشعر بدرجة متوسطة من الغضب، ولكن هذا سينتهي بمجرد عبور القطار، وبينما تصف كيف ستشعر هي العادة تحاب كل موقف مثير للغضب من المواقف التالية. صغ أفضل تقدير عام، رغم إغفال الكثير من التفاصيل، التي قد تكون مهمة (مثل: نوعية اليوم، الذي حظيت به، والأشخاص المشتركين في الموقف، إلخ)

### مقياس نوافك للغضب\*

١. تمتع علبه جهاز اشتريته للتو، وتوصله بالكهرباء، وتكتشف أنه

لا يعمل —————

٢. ميكانيكي يطلب منك رسوماً مبالغاً فيها، ويضعك في موقف

محرج. —————

٣. يتم احتيارك، ويطلب منك إصلاح أخطائك، مع عدم ملاحظة

أفعال الآخرين. —————

٤. تقرر سيارتك هي أرض موحلة أو جو ثلجي. —————

٥. تتحدث إلى شخص ما، وهو لا يجيبك. —————

\* وصغ هذا المقياس الدكتور ايموند ديليو نوافك الذي يعمل في برنامج البيئة الاجتماعية هي حاسمة كاليمورنيا بمدينة إيرفين ومن سغ جزء منه بعد الحصول على دة حيث يحتوي المقياس الكامل على ثمانين بندا

٦. شخص ما يتظاهر بشيء ليس فيه. \_\_\_\_\_
٧. بينما تبذل جهداً كبيراً في حمل أربعة فتجانين من القهوة إلى طاولتك في أحد المقاهي، اصطدم بك شخص ما، ما تسبب في سقوط القهوة. \_\_\_\_\_
٨. قمت بتعليق ملاسك على شماعة، وأوقعها شخص ما على الأرض، وأخفق في وضعها مرة أخرى. \_\_\_\_\_
٩. بطاردك مندوب مبيعات من أول لحظة دخلت فيها إلى أحد المتاجر. \_\_\_\_\_
١٠. قمت باتخاذ الترتيبات اللازمة للذهاب إلى مكان ما مع أحد الأشخاص، الذي تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة، وتركك متردداً. \_\_\_\_\_
١١. تتعرض للسخرية أو المضايقة. \_\_\_\_\_
١٢. توقفت سيارتك فجأة في إحدى إشارات المرور، ويستمر من وراءك في نفخ بوق سيارته عليك. \_\_\_\_\_
١٣. تقوم، بدون قصد، بالدوران بسيارتك في موقف للسيارات بطريقة خاطئة، وعندما تخرج من سيارتك، يصرخ عليك شخص ما. "أين تعلمت القيادة؟". \_\_\_\_\_
١٤. يرتكب شخص ما خطأ، ويلقي باللوم عليك. \_\_\_\_\_
١٥. نحاول التركيز؛ ولكن شخصاً يجلس بقربك يستمر في الدق بقدميه. \_\_\_\_\_
١٦. تقرص شخصاً ما كتاباً أو أداة مهمة، ولا يعيده إليك. \_\_\_\_\_

١٧. تمر بيوم مليء بالأحداث، ويبدأ الشخص، الذي تعيش معه، الشكوى من نسيانك للقيام بشيء وافقت على فعله.

---

١٨. تحاول مناقشة أمر مهم مع رفيقك أو شريكك، الذي لا يمنحك أية فرصة للتعبير عن مشاعرك.

---

١٩. تناقش شخصاً ما، وهو مصمم على الحدال في موضوع لا يعرف عنه الكثير.

---

٢٠. يتدخل شخص ما في الحوار، الذي كنت تجريه مع شخص آخر.

---

٢١. تحتاج إلى الذهاب إلى مكان ما بسرعة، ولكن السيارة، التي تسير أمامك، تمشي بسرعة ٢٥ ميلاً في الساعة في منطقة يسمح بها بـ ٤٠ ميلاً في الساعة، وأنت لا تستطيع المرور.

---

٢٢. تحطو على قطعة علكة.

---

٢٣. تتعرض للسخرية، عند مرورك على مجموعة صغيرة من الناس.

---

٢٤. بينما كنت تسرع للذهاب إلى مكان ما، يتمزق بنطالك بسبب شيء حاد.

---

٢٥. تستخدم آخر قطعة نقود معك هي إحراء اتصال هاتفي؛ ولكن الخط ينقطع قبل أن تنهي طلب الرقم، وتضيع عليك النقود.

---

والآن، بعد ان أكملت استبيان الغضب، يمكنك حساب معدل سرعة انفعالك. تأكد من عدم إغمال أي بند من البنود السابقة، واجمع نتائج البنود كلها. أقل مجموع ممكن في هذا الاختبار هو صفر، وإذا سجلت

هذا المجموع، فهذا يعني أنك وصعت صفراً على كل بند من البنود، وهذا يشير إلى أنك إما أن تكون كاذباً أو معلماً روحياً. أعلى مجموع ممكن هو مائة؛ فإذا سجلت مائة، فهذا يعني أنك وضعت أربعة على كل بند من البنود، وأنت تتجاوز نقطة العليان على الدوام.

والآن، يمكنك تفسير مجموعك الكلي باستخدام المقياس التالي:

٤٥ - ٥٠: كمية الغضب والضيق، التي تشعر بها، قليلة بشكل ملحوظ. نسبة قليلة فقط ممن يجرون هذا الاختبار هم الذين يحرزون هذه النتيجة المتدنية أنت واحد من القلة المختارة.

٥١ - ٥٥: تشعر بسلام أكبر من الشخص العادي.

٥٦ - ٧٥: تستجيب لمضايقات الحياة بقدر عادي من الغضب.

٧٦ - ٨٥: كثيراً ما تستجيب بطريقة عاضبة تجاه العديد من المواقف الحياتية المثيرة للضيق. أنت أكثر توتراً من الشخص العادي.

٨٦ - ١٠٠: أنت شخص سريع الغضب، وكثيراً ما تستمر استجاباتك الغاضبة جداً وقتاً طويلاً. ربما تحمل مشاعر سلبية بعد مرور الإساءة الأولى بوقت طويل. ربما تشتهر بأنك شخص متهور بين الأشخاص، الذين تعرفهم. ربما تعاني الشعور بصداغ متكرر وارتفاع في ضغط الدم. غالباً ما يخرج غضبك عن السيطرة، ويؤدي إلى ثورات عدائية، ما يتسبب في وقوعك في المشاكل. نسبة قليلة فقط من البالغين هم الذين يتفاعلون بحدة مثلك.

والآن، بعد أن أصبحت تعرف كمية الغضب التي تميل إلى الشعور بها، هيا بنا نر ما يمكنك فعله حيالها، ويصور المعالجون النفسيون



التقليديون (وعامة الناس) طريقتين أساسيتين للتعامل مع الغضب. (أ) توجيه الغضب إلى "الداخل"، أو (ب) توجيهه إلى "الخارج". يبدو أن الحل الأول "سيئ" - توجه عدوانك نحو نفسك، وتمتص الشعور بالاستياء، مثل الإسفنجة، ويؤدي هذا إلى شعورك بالضعف، ثم شعورك بالذنب والاكْتئاب، وكان المحللون النفسيون الأوائل، مثل فرويد، يشعرون بأن الغضب المكبوت هو سبب الاكتئاب، وللأسف، ليس هناك دليل مقنع يدعم هذه الفكرة.

يقال إن الحل الثاني هو الحل "الصحي" - تعبّر عن غضبك، وتنفّس عن مشاعرك، وربما تشعر بالتحسن، وتتمثل مشكلة هذا الأسلوب البسيط هي أنه لا يعمل بشكل جيد، فإذا قررت التنفيس عن كل غضبك، فسرعان ما سينظر إليك الناس على أنك معتوه، وفي نفس الوقت، أنت لا تعلم كيفية التعامل مع الناس في المجتمع بدون الانعجار غاصباً. يتفوق الحل الإدراكي على كلا الحلين؛ حيث يضع أمامك خياراً ثالثاً. توقف عن خلق الغضب. أنت لست مضطراً إلى الاختيار بين كبت الغضب أو إطلاقه، لأنه ليس موجوداً.

إنني أقدم، في هذا الفصل، إرشادات لمساعدتك على تقييم فوائد وعيوب الشعور بالغضب في عدد من المواقف المتنوعة؛ حتى يمكنك أن تعرف الأوقات، التي يصب فيها الغضب في مصلحتك، والأوقات، التي لا تكون كذلك، وإذا اخترت الاستعانة بهذه الإرشادات، فسوف يمكنك تعلم السيطرة على مشاعرك، وسيمكنك تدريجياً إيقاف التعرض لمشاعر التوتر والإحباط المفرطة، التي تفسد عليك صفو حياتك بلا مبرر.

**من الذي يجعلك غاضباً؟**

"الناس."

نُبأ.

لقد اكتفيت منهم.

أنا بحاجة إلى أخذ إجازة والاستعداد عنهم".

لم تستطع المرأة التي سجلت هذه الفكرة الساعة الثانية صباحًا، النوم. كيف تتصرف الكلاب وحيواناتها المرعجون، الذين يسكنون نفس بنايتها السكنية، بطريقة مستهترة لا تراعي مشاعر الآخرين هكذا؟ يمكنني التحدي على أنك، مثلها، مقتنع بأن أعمال الآخرين المبية والأنانية هي السبب، الذي يثير شعورك بالغضب.


من الطبيعي أن تعتقد أن الأحداث الخارجية، هي التي تتسبب في شعورك بالامزعاج والقلق. عندما تفحص من شخص ما، تجعله بطريقة تلقائية سبب كل مشاعرك السيئة. تقول: "أنت تضايقني. أنت تجعلني أفقد أعصابي". عندما تفكر على هذا النحو، تحدد نفسك هي الحقيقة؛ لأن الآخرين لا يستطيعون التسبب في إثارة غضبك. نعم، لقد سمعتني بشكل صحيح. ربما يندفع مراهق متعجل أمامك في الطابور الواقف أمام السينما. ربما يبيع لك شخص محتال في متجر التحف القديمة عملة عادية على أنها عملة أثرية. ربما ينتزع منك "صديق" نصيبك في صفقة تجارة مربحة، أو ربما يأتي صديقك متأخرًا عن مواعيده دومًا، رغم أنه يعرف مدى أهمية الدقة في الوقت بالنسبة إليك. بغض النظر عن مدى الفظاعة أو الظلم، الذي قد يبدو عليه الآخرون، إلا أنهم لا، ولم، ولن يتسببوا في شعورك بالضيق أبدًا، والحقيقة المرة هي أنك الشخص الوحيد الذي يتسبب في شعورك بكل ذرة غضب نصيبك.

هل يبدو لك هذا بدعة أو غباء؟ إذا اعتقدت أنني أحالف شيئًا واضحًا، فربما تشعر برغبة في حرق هذا الكتاب أو رميه امتعاصًا مما فيه، فإن كنت تعتقد هذا، فأنا أتحداك أن تكمل القراءة، لأن

الغضب، مثل كل الانفعالات الأخرى، يحدث سبب إدراكاتك. تظهر العلاقة بين أفكارك وغضبك في الشكل ٧-١، وكما ستلاحظ، قبل أن تشعر بالضيق بسبب أي حدث، يجب أن تدرك ما يحدث أولاً، وتتوصل إلى

تفسير له، وتحدث مشاعرك نتيجة المعنى، الذي تعطيه للحدث، وليس من الحدث نفسه.

الشكل ٧-١. لا تتسبب الأحداث السلبية في خلق استجابتك الانفعالية، بل تتسبب إدراكاتك وأفكارك في ذلك.



على سبيل المثال، لنفترض أنك وصعت طفلك، الذي يبلغ من العمر عامين، في مهده في الليل، بعد أن مررت بيوم مليء بالعمل والنشاط تعلق باب غرفته، وتجلس لكي تستريح وتشاهد التلفاز، وبعد عشرين دقيقة، يفتح طمك باب الغرفة، ويأتي إليك وهو يقهقه. ربما تتفاعل مع هذا بعدة طرق، اعتماداً على المعنى، الذي تربطه بالأمر؛ فإذا شعرت

بالصيق، فربما تفكر وتقول: "اللعة. إنه مصدر إزعاج دائم. لماذا لا يستطيع البقاء في سرير، والتصرف كما ينبغي؟ إنه لا يتركني أستريح دقيقة أندًا"، وعلى الحانب الآخر، قد تشعر بالسعادة، عندما تراه خارجًا من غرفته؛ لأنك تمكر. "رائع. لقد خرج من مهده وحده لأول مرة. إنه يكبر ويعتمد على نفسه شيئًا فشيئًا". لقد كان الحدث هو نفسه في كلتا الحالتين؛ ولكن استجابتك الانفعالية تغيرت بسبب اعتمادها على طريقة تفكيرك حيال الموقف اعتمادًا كليًا.

إنني مستعد للمراهنة على أنك تفكر الآن. "هذا الموقف مع الطفل ليس مثالًا عمليًا؛ عندما أشعر بالمضب، يكون هناك استمزاز مبرر. هناك الكثير من الظلم والقسوة في هذا العالم، وليست هناك طريقة فعالة يمكنني التفكير فيها حيال كل الحماقات، التي أضطر إلى تحملها كل يوم، دون الشعور بالضيق. هل تريد مني أن أجري جراحة في المح، وأتحول إلى شخص عديم المشاعر مثل الموتى الأحياء (الزومبي)؟ لا شكرًا".

أنت محق بالتأكيد فيما يتعلق بوحود الكثير من الأحداث السلبية، التي تقع بالفعل كل يوم؛ ولكن مشاعرك نحوها لا تزال تحدث بسبب التفسيرات التي تضيفها عليها. انظر إلى هذه التفسيرات جيدًا؛ لأن الغضب يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين، وغالبًا ما تؤدي عواقب ثورات الغضب إلى شعورك بالانهزام على المدى الطويل، وإذا تعرضت للإساءة بالفعل، فربما لا يكون من المفيد لك أن تشعر بالغضب تجاه ذلك، وربما يتخطى الألم والمعاناة، اللذين تفرضهما على نفسك، عندما تشعر بالغضب تأثير الإساءة الأصلية، ومثلما قالت سيدة تدير أحد المطاعم. "من حقي، بالتأكيد، أن أفقد صوابي وأنفجر غاضبة؛ في أحد الأيام، علمت أن الطهارة نسوا طلب اللحم مرة أخرى، رغم تذكيري لهم بهذا على وجه الخصوص، ولذلك، ثرت في وجوههم، وقذفت غلاية الحساء الساخن على أرضية المطبخ، وبعد دقيقتين، أدركت أنني تصرف كغبي

شخص في العالم؛ ولكنني لم أرد الاعتراف بهذا، ولذلك، اضطرت إلى قضاء الثماني والأربعين ساعة التالية في محاولة إقناع نفسي بأنه من حقي أن أبدو مغفلة أمام عشرين موظفًا. لم يكن الأمر يستحق كل هذا العناء".

في العديد من الحالات، ينشأ الغضب بسبب تشوهات إدراكية خفية، وفي حالة الاكتئاب، تكون العديد من الإدراكات محرفة، أو متحيزة، أو خاطئة تمامًا، وبينما تتعلم استخدام أفكار أكثر واقعية وفاعلية بدلاً من هذه الأفكار المشوهة، ستشعر بانخفاض ضيقك وزيادة تحكمك في نفسك.

ما أنواع التشوهات التي غالبًا ما تحدث عندما تشعر بالغضب؟ يمثل سوء التوصيف أحد المتهمين الكبار. عندما تصف الشخص، الذي تشعر بالغضب منه، بأنه "مغل" أو "متشرد"، أو "قذر"، فأنت تراه بطريقة سلبية تمامًا، ويمكنك أن تطلق على هذا شكلًا متطرفًا من المبالغة في تعميم "البشاعة". ربما يخون شخص ما ثقتك بالفعل، ويحق لك بالتأكيد أن تستاء مما فعله ذلك الشخص، وعلى الجانب الآخر، عندما تطلق أوصافًا سيئة على شخص ما، فأنت تصنع الانطباع بأن جوهره سيئ، وتوجه غضبك نحو "هوية" ذلك الشخص.

وعندما تهين الناس على هذا النحو، تقوم بإعداد قائمة في عقلك لكل شيء يتعلق بهم ولا تحبه (التصميم العقلية)، وتتجاهل أو تهمل الجوانب الحيدة فيهم (عكس الإيجابيات)، وبهذه الطريقة تضع هدفًا مزيّفًا أمام غضبك، وفي الواقع، يتكون كل إنسان من مجموعة من الصفات الإيجابية، والسلبية، والمحايدة.

يعتبر سوء التوصيف عملية تفكير مشوهة تدفعك إلى الشعور بالإهانة والدونية على نحو غير مناسب، ومن السيئ أن تصنع صورتك الذاتية بهذه الطريقة. سوف يؤدي سوء التوصيف إلى فتح الطريق أمام حاجتك إلى إلقاء اللوم على الآخرين، ويؤدي تعطلك إلى الانتقام إلى

تماقم الصراع، وإثارة الصفات والمشاعر المشابهة في الشخص، الذي تشعر بالغضب منه، وهكذا، يعمل سوء التوصيف كنبوءة تحقق نفسها بنفسها، ويؤدي هذا إلى استقطاب الشخص الآخر، وإحداث حالة من الحرب الاجتماعية.

ما الذي تدور حوله هذه المعركة؟ غالباً ما تتورط في معركة تدافع فيها عن تقديرك لذاتك، فربما يهددك الشخص الآخر عن طريق إهانتك أو انتقادك، أو عدم الإعجاب به، أو محالمة أفكارك، وتبعاً لذلك، ربما ترى نفسك في معركة دفاعاً عن الشرف حتى الموت. تتمثل المشكلة هنا في أن الشخص الآخر ليس عديم القيمة بشكل كلي، بعض النظر عن مدى إصرارك، وعلاوة على ذلك، لا يمكنك تعزيز تقديرك لذاتك عن طريق التقليل من شأن شخص آخر، حتى لو كان ذلك يجعل شعورك يتحسن بشكل مؤقت، وهي النهاية، لا يوجد شيء يسلبك احترامك لنفسك سوى أفكارك الشخصية السلبية المشوهة، كما ذكرنا في الفصل ٤. هناك شخص واحد فقط في هذا العالم يمتلك القدرة على تهديد تقديرك لذاتك - وهذا الشخص هو أنت، وقد يتدهور إحساسك بقيمتك في حالة واحدة فقط وهذا عندما تنظر إلى نفسك بازدراء، ويتمثل الحل الحقيقي في وضع نهاية لحوارك الداخلي السخيف.

وتمثل قراءة العقل حاصية أخرى مشوهة في الأفكار المسببة للشعور بالغضب؛ حيث تختزع الدوافع، التي ترصيك في تفسيرها لأسباب فعل الشخص الآخر لما فعله، وغالباً ما تكون هذه الافتراضات خاطئة، لأنها لا تصف الأفكار والإدراكات الفعلية، التي تحفز الشخص الآخر، وسبب شعورك بالسخط، ربما لا يخطر على بالك التأكد مما تقوله لنفسك.

وقد تكون التفسيرات الشائعة، التي ربما تستخدمها في توضيح السلوك البغيض للشخص الآخر "إنه وضيع"، و"إنها طالمة"، و"هذه هي طريقته في التعامل"، و"إنها غبية"، و"إنهم أطفال سيئون"، وما إلى ذلك، وتتمثل مشكلة هذه التفسيرات المزعومة هي أنها محرد

أوصاف سيئة إضافية لا تقدم أية معلومات حقيقية، وهي الحقيقة، تكون هذه التفسيرات مضللة تمامًا

ها هو ذا مثال: شعرت جوان بالضيق، عندما أخبرها زوجها بأنه يفضل في يوم الأحد مشاهدة مباراة لكرة القدم الأمريكية على التلماز أكثر من تفضيله للذهاب معها إلى حفلة موسيقية. شعرت جوان بالفضب، وأخبرت نفسها "إنه لا يحبني. إنه يتصرف كما يحلو له على الدوام. هذا غير عادل"

تتمثل المشكلة في تفسير جوان هي أنه ليس صحيحًا؛ فزوجها يحبها بالفعل، ولا يتصرف كما يحلو له دومًا، ولا يقصد أن يكون "غير عادل" معها؛ ففي يوم الأحد هذا، سيقابل فريق دالاس كاوبويز فريق بيتسبرج ستيلرز، ويريد الزوج أن يرى تلك المباراة، ولذلك، من المستحيل أن يرغب الزوج في ارتداء الملابس والذهاب إلى إحدى الحفلات الموسيقية.

عندما فكرت حوان هي دوافع زوجها بهذه الطريقة اللامنتطقية، صنعت مشكلتين من مشكلة واحدة؛ فلقد اضطرت إلى مقاساة وهم عدم حب زوجها، الذي صنعتها بنمساها، بالإضافة إلى حسارة مصاحبتة إلى الحفلة الموسيقية.

ويعتبر التحويل الشكل الثالث للتشوهات التي تؤدي إلى الفضب؛ فإذا بالفت هي أهمية الحدث السلبي، فربما تتخطى حدة ومدة الاستحاة الانفعالية كل الحدود. على سبيل المثال، إذا انتظرت أوتوبيسًا متأخرًا، وكان لديك موعد مهم؛ فربما تقول لنفسك. "لا يمكنني تحمل هذا". أليست هذه مبالغة؟ إن كنت تواجه أمرًا ما، فهذا يعني أنك تستطيع تحمله، فلماذا تخبر نفسك بأنك لا تستطيع؟ عندما تخبر نفسك بذلك تشمر بالشفقة على الذات ويزداد شعورك بالضيق، فضلًا عن الضيق الناتج عن انتظار الأوتوبيس. هل تريد فعلًا أن تعضب على ذلك النحو؟

تمثل كلمات "يجب أن" و"يجب ألا" غير المناسبة النوع الرابع من التشوهات التي تغذي شعورك بالغضب. عندما تجد أن أفعال بعض الأشخاص لا تتماشى مع ما تحبه، تحبب نفسك بأنه كان "يجب عليهم ألا" يفعلوا ما فعلوه، أو بأنه "كان يجب عليهم أن" يفعلوا شيئاً لم يفعلوه. على سبيل المثال، لنفترض أنك سجلت نفسك في أحد المنادق، واكتشفت أنهم أضاعوا سحلاً حرك، وأنه لا توجد غرف متوافرة. تقول عاصباً: "كان يجب ألا يحدث هذا. هؤلاء الموظفون الأغبياء".

هل تسبب ضياع الحجز في شعورك بالغضب؟ لا. ربما يتسبب في الشعور بالحسرة، أو خيبة الأمل، أو الضيق، وقبل أن تشعر بالغضب، من الضروري أن تصح التفسير، الذي تستحقه، من أحل الحصول على ما تريد في هذا الموقف، وتبعاً لذلك، ترى الخطأ، الذي حدث مع حرك، كشيء لا يفتقر، ويؤدي هذا الإدراك إلى شعورك بالغضب.

حسنًا، ما الخطأ في هذا؟ عندما تقول إن الموظفين كان يجب ألا يرتكبوا هذا الخطأ، تكتب على نفسك الشعور بالإحباط بلا مبرر. لقد كان ضياع حرك خطأ عائراً، ولكن، من غير المحتمل أن يكون أي شخص قد قصد إلى معاملتك بطريقة طالمة، أو أن يكون موظفو الفندق أغبياء، ولكنهم ارتكبوا خطأ بالفعل. عندما تصر على أن يتصرف الآخرون بطريقة مثالية، فأنت تعرض على نفسك الشعور باليأس والعجز. ها هي ذي المشكلة هنا من المحتمل ألا يتسبب غضبك في ظهور غرفة بطريقة سحرية، بينما قد يكون الضيق الحادث بسبب دهابك إلى فندق آخر أقل بكثير من اليأس، الذي يفرضه على نفسك عند إطالة التفكير في الحجز الضائع لساعات أو لأيام.

تستند كلمات الوجوب اللامنتطقية إلى افتراض أنك تستحق الإرضاء الفوري في جميع الأوقات، ولذلك، عندما لا تحصل على ما تريد في مثل تلك المناسبات، تصاب بالدعر أو الغضب؛ فعندما لا تحصل على س، تشعر بأبك ستموت أو ستحرم من المتعة والبهجة إلى الأبد (س قد تمثل



الحب، أو العطف، أو المكانة، أو الاحترام، أو دقة المواعيد، أو المثالية، أو اللطف، إلخ)، ويعتبر الإصرار على إشباع كل رغباتك هي جميع الأوقات الأساس للشعور بالفضب الانهزامي في كثير من الأوقات، وعالياً ما يشكل الأشخاص، الذين يميلون إلى الفضب، رغباتهم في مصطلحات أخلاقية على النحو التالي: إذا عاملت شخصاً ما بطريقة لطيفة، يجب أن يقدر هذا.

يتمتع الآخرون، مثلك، بحرية الإرادة، وغالباً ما يمكرون ويتصرفون بطرق لا تتفق مع ما تحبه، ولن يؤدي إصرارك على أنه يحب عليهم التوافق مع رغباتك وأمنياتك إلى تحقيق هذه النتيجة، فغالباً ما يكون العكس صحيحاً، وكثيراً ما تتسبب محاولتك إلى إجبار الناس والتلاعب بهم عن طريق طلباتك الفاضبة في شعورهم بالنفور منك، واتخاذهم موقفاً متشدداً حيالك، وفي انخفاض احتمالات أن يرغبوا في إسعادك. ويعود هذا إلى كراهية الناس إلى الوقوع تحت سيطرة الآخرين، كما أن غضبك سيتسبب في تقليل احتمالات التمكيد بطريقة مبتكرة في حل المشكلة.

وتعتبر فكرة التعرض للظلم أو التحامل السبب الأساسي في معظم حالات الفضب، إن لم يكن جميعها، وهي الحقيقة، يمكننا تعريف الفضب على أنه الانفعال، الذي يرتبط بعلاقة ثنائية مع الاعتقاد بأنك تتعرض لمعاملة مجحفة.

والآن، أتى وقت الحقيقة التي ربما تراها كحبة دواء مرة أو كمكرة ملهمة. لا يوجد مفهوم معتمد في العالم أجمع للعدالة والإنصاف. هناك عدالة نسبية، مثل نسبية الوقت والمكان، التي أثبتها أينشتاين. افترض أينشتاين عدم وجود "وقت مطلق" قياسي في جميع أرجاء الكون، ولقد أثبتت التحارب صحة هذه العرضية، فقد يبدو أن الوقت "يتسارع" أو "يتباطأ"، كما أن الوقت نسبي بالنسبة للإطار المرجعي للملاحظ، وبالمثل، لا وجود "للعادلة المطلقة"، و"العدالة" نسبية بالنسبة للملاحظ.

وما يبدو عادلاً بالنسبة لشخص ما قد يبدو ظالماً بالنسبة لشخص آخر. بل إن القواعد الاجتماعية والضوابط الأخلاقية القائمة والمعتمدة داخل ثقافة ما قد تختلف عن نظيرتها داخل ثقافة أخرى اختلافاً كبيراً. قد تعرض على هذا، ونقول إن الأمر ليس كذلك، وتصر على أن نظامك الأخلاقي الشخصي يحظى بالقبول على مستوى العالم، ولكنه ليس كذلك. ها هو ذا الدليل. عندما يلتهم الأسد خروفاً، هل هذا ظلم؟ من وجهة نظر الحروف، هذا ظلم فادح؛ فلقد تعرض للقتل الوحشي المتعمد بلا ذنب، ومن وجهة نظر الأسد، هذا عدل؛ فلقد كان جائعاً، وهذه هي الوجبة اليومية، التي يشعر بأنه يستحقها. من منهما "على حق"؟ ليست هناك إجابة مطلقة أو شاملة على هذا السؤال؛ سبب عدم وجود "عدالة مطلقة" لحل هذه المشكلة، وفي الحقيقة، تعتبر العدالة تفسيراً نظرياً، فكرة مجردة، مفهوم دائي. ماذا عن الوقت، الذي تناولت فيه شطيرة من اللحم؟ هل هذا "ظلم"؟ بالنسبة إليك، هذا ليس ظالماً، ومن وجهة نظر البقرة، هذا ظلم مؤكد. من منكما "على حق"؟ لا توجد إجابة "صحيحة" شكل مطلق.

ورغم حقيقة عدم وجود "العدالة المطلقة بين البشر"، فإن هذا لا ينفي أهمية وهائدة القواعد الأخلاقية الشخصية والاجتماعية. إنني لا أحيد العوصى، بل أقول إن التصريحات والأحكام الأخلاقية حيال العدالة مجرد شروط، وليس حقائق موضوعية. تعد الأنظمة الأخلاقية الاجتماعية، مجموعة من القواعد، التي تقرر مجموعة من الناس الالتزام بها، وتقوم مثل هذه الأنظمة على أساس واحد وهو تحقيق المصلحة الذاتية لكل عضو من أعضاء المجموعة؛ فإذا أخفقت هي التصرف بطريقة تراعي مشاعر ومصالح الآخرين، فمن المحتمل أن تقل سعادتك هي نهاية الأمر. لأنهم سينتقمون، عاجلاً أو آجلاً، عندما يلاحظون استغلالك لهم.

وتختلف شمولية تعريف "العدالة"، الذي يصعب مجتمعه ما، اعتماداً على عدد الأشخاص الذين يقبلونه؛ فعندما تقتصر قاعدة سلوكية على

شخص واحد، ربما يرى الآخرون أنها غريبة، وقد يكون المثال على هذا مريضتي التي تغسل يديها أكثر من خمسين مرة في اليوم لكي "تضع الأمور في نصابها الصحيح"، ولكي تتجنب الشعور بالذنب والقلق بشكل مفرط. عندما تحظى قاعدة ما بشبه قبول عالمي تصبح جزءاً من القواعد الأخلاقية العامة، وربما تصبح جزءاً من مجموعة قوانين. ويعتبر تحريم القتل مثلاً على هذا، ورغم ذلك، لا يستطيع أي قدر من القبول العام أن يجعل مثل هذه الأنظمة "مطلقة" أو "صحيحة تماماً" لكل الناس في جميع الظروف.

ويحدث الكثير من الغضب اليومي، عندما نخلط بين رغباتنا الشخصية وبين القواعد الأخلاقية العامة. عندما نشعر بالغضب من شخص ما، وتزعم أنه يتصرف بطريقة "ظالمة"؛ فغالباً ما يكون ما يحدث بالفعل هو أنه يتصرف بطريقة "عادلة" بالنسبة لإطار مرجعي ومجموعة من المعايير المختلفة عما لديك، ويشير افتراضك ضمناً إلى أن طريقتك هي رؤية الأمور تحظى بقبول عام، ولكن، لو كان الأمر كذلك لأصبح الناس جميعاً متشابهين، ولكنهم ليسوا كذلك؛ فكل واحد منا يفكر بطريقة مختلفة، وعندما تتجاهل هذا، وتلقي باللوم على الشخص الآخر لكونه "ظالماً"، فأنت تجعل التفاعل مستقطباً بلا مبرر؛ لأن الشخص الآخر سيشعر بالإهانة، ثم، سيحاول كل منكما إثبات أنه "محق"، وهي الحقيقة، يقوم الصراع كله على وهم "العدالة المطلقة".

تتسم العدالة بالنسبية؛ ولذلك، هناك مغالطة منطقية متأصلة في شعورك بالغضب، فرغم اقتناعك بأن الشخص الآخر يتصرف بطريقة ظالمة، إلا أنه ينبغي عليك أن تدرك أنه يتصرف بطريقة ظالمة بالنسبة إلى نظامك القيمي فقط، ولكنه، يتصرف من خلال نظامه القيمي، وليس نظامك، وفي كثير من الأوقات، قد يبدو فعله الكريه بالنسبة إليه عادلاً ومنطقياً، وهكذا، من وجهة نظره - التي تمثل أساسه المحتمل والوحيد للتصرف - فإن ما يفعله "عادل". هل تريد أن يتصرف شخص

ما بطريقة عادلة؟ إذن، ينبغي عليك أن تتركه يتصرف على النحو، الذي اعتاد فعله، رغم كراهيتك لما يفعله؛ لأنه يتصرف بطريقة عادلة وفق نظامه القيمي. إذن، ما الحل؟ يمكنك العمل على إقناعه بتغيير توجهاته، وتعديل معايير وأفعاله، وفي نفس الوقت، يمكنك اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم معاناتك بسبب ما يفعله، ولكن، عندما تقول لنفسك: "إنه يتصرف بطريقة طالحة"، فأنت تخدع نفسك، وتطارد سرايا.

هل هذا يعني أن الغضب غير مناسب في جميع الحالات، وأن مفهوم "العدالة" ومفهوم "الفضيلة" بلا فائدة؛ لأنهما سببان؟ يؤكد بعض الكتاب المشهورين هذا الانطباع. كتب الدكتور واين داير:

لقد تعودنا البحث عن العدالة في الحياة، وعندما لا تظهر، نميل إلى الشعور بالغضب، أو القلق، أو الإحباط، وفي الواقع، سيكون من النافع أيضاً أن نبحث عن نبع الشباب، أو أية أسطورة أخرى مشابهة. العدالة غير موجودة. لم توجد، ولن توجد أبداً. لم يصنع العالم على هذا النحو. يأكل روبين الدود. ليس هذا عادلاً بالنسبة للدود .... كل ما يجب عليك فعله هو النظر إلى الطبيعة لكي تدرك أنه لا توجد عدالة في هذا العالم. الأعاصير، والفيضانات، وموجات المد العالية، والجفاف، كلها ظالمة\*.

يمثل هذا الرأي الموقف المناقض، وهو مثال على التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء. إنه يشبه القول: "أرم ساعاتك بعيداً" لأن أينشتاين أثبت أن الوقت المطلق غير موجود". لا يمكننا الاستغناء عن مفهوم الوقت ومفهوم العدالة سبب فائدتهما الاجتماعية، رغم أنهما لا يوجدان في شكل مطلق.

وبالإضافة إلى هذا الرأي، الذي يعتبر مفهوم العدالة وهمًا، يرى الدكتور داير أن الغضب عديم الجدوى

ربما تقبل الغضب على أنه جزء من حياتك، ولكن هل تدرك أنه لا يحقق أي هدف نفعي؟ ... يجب عليك ألا تغضب، والغضب لا يحقق أي هدف يتعلق بحملك إنساناً سعيداً وراضياً ...، وتتمثل المفارقة الساخرة في أن الغضب لا يساعد أبداً على تغيير الآخرين....\*

مرة أخرى، يبدو أن حجة داير تستند إلى تشوهات إدراكية، فالقول إن الغضب لا يحقق أي هدف يمثل المزيد من التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، والقول بأنه لا يساعد أبداً مبالغه في التعميم، وهي الحقيقة، قد يكون الغضب ملائماً ومثمراً في بعض المواقف، وهكذا، لا يكون السؤال الصحيح "هل يجب أن أعضب، أم لا؟"، بل "أين أتوقف؟".

وفيما يلي اثنان من الإرشادات، التي ستساعدك على تحديد الوقت الذي يكون فيه الغضب مفيداً، والوقت الذي لا يكون فيه كذلك، ويستطيع هذان المعياران مساعدتك على جميع وتوليف الأمور التي تتعلمها، ووضع فلسفة هادفة حيال الغضب.

١. هل غضبي موجه نحو شخص يتصرف بطريقة سيئة بلا مبرر، وهو يعلم ذلك ويعتد به؟
٢. هل غضبي مفيد؟ هل يساعدني على تحقيق هدف مرغوب، أم يؤدي إلى شعوري بالانهرام فحسب؟

مثال تلعب كرة السلة، ويدفعك لاعب من الفريق الآخر بالمرفق عن قصد لكي يضايقك، ويشتت انتباهك، ويؤثر على أدائك سلباً. يمكنك تصرّف غضبك بطريقة مفيدة عن طريق بذل المزيد من الجهد وتحقيق الفوز، وهكذا، يصبح غضبك حسن التوافق\*\*، وحالما تنتهي المباراة، لا تعود بك رغبة في ذلك الغضب. لقد أصبح غضبك سيئ التوافق.

\* المرجع نفسه صفحة ٢١٨ ٢٢

\*\* حسن التوافق يعني مفيداً ومرمراً لنداءات وسيئ التوافق يعني غير مفيد وهاشم للنداءات

لنفترض أن ابنك، الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، جرى في الشارع باندفاع، وعرض حياته للخطر؛ في هذه الحالة، هو لا يقصد إيذاء نفسه، ورغم ذلك، قد تصبح حالة الغضب البادية عليك حسنة التوافق مع هذا الأمر، ويرسل الانفعال الظاهر في صوتك رسالة إنذار ربما لا يمكنك توصيلها إذا تعاملت معه بطريقة هادئة وموضوعية تمامًا، في كلا المثالين، اخترت الشعور بالغضب، ولكنك سيطرت على حجمه وطريقة تعبيرك عنه، ويؤدي التوافق والتأثيرات الإيجابية هي غضبك إلى اختلافه عن العدائية، التي تتسم بالاندفاع وانعدام السيطرة.

لنفترض أنك تشعر بالغضب من أحداث العنف، التي تقرأ عنها في الصحف، تبدو هذه الأفعال مؤذية وفاسدة بشكل واضح تمامًا، ورغم ذلك، ربما لا يكون غضبك حسن التوافق، إن لم يكن بمقدورك فعل شيء - كما هي الحال في العادة، وهي المقابل، إذا قررت مساعدة الصحايا أو بدء حملة لمحاربة الجريمة بطريقة ما، ربما يصبح غضبك متوافقًا مرة أخرى.

ومع وضع هذين المعيارين في الاعتبار، دعني أقدم لك مجموعة من الأساليب، التي يمكنك استخدامها من أجل تقليل الغضب في تلك المواقف، التي لا يصب فيها الغضب في مصلحتك.

**إبقاء الرغبة.** قد يكون الغضب أكثر الانفعالات صعوبة في تعديلها، لأنك عندما تشعر بالغضب، تصبح مثل الكلب الشرس، وتقع نفسك بأن التوقف عن عرس أسنانك في رحل الشخص الآخر قد يكون غاية في الصعوبة. لن ترعب فعلاً في التخلص من تلك المشاعر؛ لأن الرغبة في الانتقام تملؤك، وعلى أية حال، يحدث الغضب بسبب ما تراه ظالماً، إنه انفعال مبرر من الناحية الأخلاقية، وسوف تتردد ترددًا شديدًا في التحرر من تلك المشاعر، التي تراها صائبة، وسوف تشعر بدافع قوي

للدفاع عن غضبك وتبريره بحماس منقطع النظير، ولذلك، سوف يحتاج التغلب على هذا الكثير من قوة الإرادة. إذن، لماذا تتعب نفسك؟ الخطوة الأولى: استخدم أسلوب العمودين في إعداد قائمة بفوائد وعيوب الشعور بالغضب والتصرف بطريقة انتقامية؛ فكر في عواقب غضبك على المدى القريب والمدى البعيد، كليهما، ثم، راجع القائمة، وسل نفسك أيهما أكبر الحسائر أم الفوائد؟ سوف يساعدك هذا على تحديد إذا ما كان شعورك الاستياء يصب في مصلحتك، أم لا. يريد معظمنا الأفضل؛ ولذلك، ربما يمهّد هذا الطرق أمام تبني توجه أكثر سلمية وفائدة.

ها هو ذا مثال عملي. سوهي سيدة تبلغ من العمر واحدًا وثلاثين عامًا ولديها ابنتان من زواج سابق. زوجها، جون، محام مجتهد، ولديه ابنة من زواجه السابق. بسبب صيق وقت جون، كثيرًا ما تشعر سو بالحerman والاستياء، ولقد أخبرتني بأنها تشعر بأنه لم يعطها حقها في الزواج؛ لأنه لا يمنحها الوقت والاهتمام الكافيين، ووضعت سو فوائد وعيوب شعورها بالضيق والتوتر كما في الشكل ٧-٢.

كما وضعت قائمة تضم العواقب الإيجابية التي ربما تحدث نتيجة التخلص من غضبها (١) سيرداد إعجاب الناس بي. سوف يرغبون في التواجد بقربي، (٢) ستصبح تصرفاتي أكثر قابلية للتوقع، (٣) سأتحكم في انفعالاتي بشكل أفضل، (٤) سأشعر بدرجة أكبر من الاسترخاء، (٥) سأشعر بالمزيد من الأريحية مع نفسي، (٦) سأبدو سيدة إيجابية، عملية، غير انتقادية، (٧) سأتصرف كإنسنة بالغة، وليس كطفلة صغيرة تتشبث بالحصول على ما تريد، (٨) سترداد فاعلية تأثيري على الناس، وسأحصل على المزيد مما أريد باستخدم التفاوض القوي الهادئ المنطقي، وليس الغضب والطلب، (٩) سيرداد احترام أطفالي، وزوجي، والدي لي، ونتيجة ذلك، أخبرتني سو بأنها اقتنعت بأن تكلفة الفوائد أقل من تكلفة الغضب بكثير.

الشكل ٧-٢. تحليل خصائص وفوائد الغضب

فوائد الغضب	عيوب الغضب
١. يبدو جيدًا	١. سأفقد علاقتي مع جون أكثر وأكثر
٢. سيمهم جون أنني أرفضه بقوة	٢. سيرعب في ذهني.
٣. من حقي أن أشعر بالغضب عندما أريد	٣. غالبًا ما أشعر بالدب والإحباط، بعدما أشعر بالغضب.
٤. سيعرف أنني لست عبدة له	٤. ربما ينتقم مني، ويرد لي الصاع صاعين لأنه لا يحب التعرض للاستغلال
٥. سأريه أنني لا أحتفل استغلاله	٥. سيصبح عصبي عقبه أمام تصحيح المشكلة التي سببت الغضب في البداية إنه يمنع الحل ويبعدنا عن التعامل مع المشكلات.
٦. رغم أنني لا أحصل على ما أريد إلا أنني سأحظى على الأقل، بسعادة الانتقام يمكنني جعله يشعر بالارتياك والألم، مثلي، وهكذا، سيصلحني إلى تحسين معاملته	٦. لا أستقر على حال تحير حدة طبعي جون ومن حولي فلا يعرفون ماذا يتوقعون مني يصعبي الناس بأنني متقلبة المزاج وعريية الأطوار، ومدللة، وغير ناضجة. إنهم يروني مللة مرعبة
٧. ربما يصاب أطفائي بالمشاب بسبي، ومع موهم ربما يستأون من ثورات عصبي يروني شخصًا يميلون الاعتماد عنه، وليس الذهاب إليه طلبًا للمساعدة	٧. ربما يصاب أطفائي بالمشاب بسبي، ومع موهم ربما يستأون من ثورات عصبي يروني شخصًا يميلون الاعتماد عنه، وليس الذهاب إليه طلبًا للمساعدة
٨. ربما يتركبي جون إذا استمررت في الإزعاج والشكوى.	٨. ربما يتركبي جون إذا استمررت في الإزعاج والشكوى.
٩. ربما تتسبب المشاعر الكريهة، التي أصعبها، في جعلني بائسة ستصبح الحياة تجربة مريرة، وسأفقد البهجة والإبداع اللذين اعتدت نقدرهما كثيرًا	٩. ربما تتسبب المشاعر الكريهة، التي أصعبها، في جعلني بائسة ستصبح الحياة تجربة مريرة، وسأفقد البهجة والإبداع اللذين اعتدت نقدرهما كثيرًا

من المهم أن تقوم بنفس النوع من التحليلات كخطوة أولى في التعامل مع غضبك بشكل جيد، وبعد ذكر فوائد وعيوب غضبك، سل نفسك: "إذا لم يتغير الموقف، الذي أثار غضبي، على الفور، فهل سأتمنى وقتها لو



تعاملت معه بشكل جيد بدلاً من الشعور بالغضب؟ إذا أجبت بـ "نعم"، فأنت تطمح إلى التغيير، ومن المحتمل أن تفصح في تحقيق المزيد من السلام الداخلي وتقدير الذات، وسوف تزيد فاعليتك وكفاءتك في الحياة. هذا أمر يعود إليك.

**تهدئة الأفكار الساخنة.** حالما تقرر التهدئة، يمكنك استخدام أسلوب قيم لمساعدتك في ذلك. كتابة "الأفكار الساخنة" المختلفة، التي تدور في عقلك، عندما تشعر بالضيق، ثم استخدم "أفكاراً هادئة" أكثر موضوعية وأقل إثارة للضيق، بدلاً من "الأفكار الساخنة"، باستخدام أسلوب العمودين (الشكل ٧-٢). استمع إلى تلك "الأفكار الساخنة" باهتمام بالغ، وسجل هذا الحوار الخاص بلا أية رقابة، وأنا متأكد أنك ستلاحظ كل أنواع الكلمات الفاصبة والخيالات الانتقامية - اكتب كل شيء، ثم استخدم "الأفكار الهادئة" الأكثر موضوعية والأقل إثارة للضيق، وسوف يساعدك هذا على تقليل شعورك بالانزعاج والارتباك. ولقد استخدمت سو هذا الأسلوب للتعامل مع الإحباط، التي شعرت به، عندما تصرف ساندني، ابنة جون، بطريقة ملتوية وجعلته مثل الخاتم في إصبعها. كانت سو مستمرة في إحبار جون بأنه يجب عليه أن يكون أكثر حزمًا وأقل تجاوبًا مع طلبات ساندني، ولكنه غالبًا ما يقابل اقتراحاتها بطريقة سلبية؛ فلقد كان يشعر بأن سو تضايقه وتطالبه بهذا لكي تقرر رأيها عليه، وتسبب هذا في عزوفه عن قضاء الوقت معها، ما أدى إلى تكوين حلقة ممرغة.

# مكتبة

t me/soramnqraa

الشكل ٧-٣. كتبت سو "أفكارها الساخنة"، عندما تجاوب زوجها مع الطلبات الاستفلائية الملتوية، التي طلبتها ابنته، وعندما استخدمت "الأفكار الهادئة" بدلاً منها، تلاشى شعورها بالمهيرة والاستياء.

### الأفكار الهادئة

### الأفكار الساخنة

١. كيف يجبرؤ على عدم الاستماع إليّ؟  
١. الأمر بسيط، وهو ليس مضطراً إلى فعل كل شيء على طريقتي. علاوة على ذلك، هو يستمع إليّ، ولكنه يتصرف بطريقة دفاعية، لأنه صمط عليه.
٢. ساندني تكذب تقول إنها تعمل ولكنها لا تعمل، ثم، تتوقع الحصول على مساعدة جون.
٣. لا يملك جون الكثير من وقت الفراغ، وإذا قضى وقت فراغها في مساعدتها، فسأصبح وحيدة وأعتني بأطفالي وحدي.
٤. ساندني تأخذ الوقت مني.
٥. لقد تعودت على الكذب والكسل واستغلال الناس، عندما يتعلق الأمر بالدراسة. هذه مشكلتها هي.
٦. وماذا في ذلك؟ أنا أحب الوحدة، وأنا قادرة على رعاية أطفالي وحدي. أنا لست عاجزة. يمكنني القيام بهذا. ربما سيرغب هي التواجد معي كثيراً، إذا تعلمت ألا أعضب طوال الوقت.
٧. هذا صعب، ولكنني، فتاة كبيرة. يمكنني تحمل البقاء وحدي لبعض الوقت، ولن أشعر بالانزعاج كثيراً، لو اهتم جون بأطفالي.
٨. إنه رجل كبير. يمكنه تقديم المساعدة لها، إن أراد، وأنا لا شأن لي بهذا.
٩. لا يمكنني تحمل هذا.
١٠. جون أحمرق. ساندني تستغل الناس.
١١. أنا طفلة مرعجة. يجب أن أشعر بالذنب.
١٢. يمكنني تحمل هذا.
١٣. أنا طفلة مرعجة. يجب أن أشعر بالذنب.
١٤. لقد واجهت أموراً أسوأ من هذا.
١٥. أنا طفلة مرعجة. يجب أن أشعر بالذنب.
١٦. ربما أكون غير واضحة في بعض الأوقات. أنا لست إنسانة مثالية، ولست مضطرة إلى أن أكون كذلك. ليس من الضروري أن أشعر بالذنب، فهذا لن يفيدني بشيء.

كتبت سو "الأفكار الساخنة" التي كانت تجعلها تشعر بالفيرة والذنب (انظر الشكل ٧-٢)، وعندما استخدمت "الأفكار الهادئة" بدلاً منها، شعرت بالتحسن، وكان هذا بمثابة ترياق لإلحاحها على التحكم في جون، ورغم أن سو كانت لا تزال تشعر بأن جون مخطئ في السماح لساندي بالتلاعب به، إلا أنها قررت بأن من "حقه" أن "يخطئ"، وتبعاً لذلك، قللت سو من ضغوطها على جون، وبدأ هو في الشعور بذلك، ونتيجة لذلك، تحسنت علاقتهما، ووصلت إلى مستوى يشعر فيه كلاهما بالحرية والاحترام المتبادل. لم يكن التحدث مع "الأفكار الساخنة" المكون الوحيد الذي أدى إلى نجاح الزواج الثاني لحون وسو، ولكنه كان الخطوة الأولى الكبيرة والضرورية، التي كان من الممكن أن يقع الاثنان في ورطة بدونها.

كما يمكنك استخدام "السجل اليومي للأفكار الهدامة" للتعامل مع الغضب (انظر الشكل ٧-٤). يمكنك وصف الموقف المستفز، وتقييم مدى غضبك، الذي تشعر به قبل التدريب وبعده. يبين الشكل ٧-٤ كيف استلاعت سيدة شابة التقلب على مشاعر الإحباط، عندما كانت تتعامل مع صاحب عمل محتمل عن طريق الهاتف. ذكرت الشابة أن إبراز "الأفكار الساخنة" ساعدها على وأد ثورة انفعالية هي مهدها، وساعد هذا على تجنب مشاعر القلق والغيظ، التي كانت عادة ما تشعر بها طوال اليوم، ولقد أخبرتني: "قبل القيام بالتدريب، كنت أعتقد أن عدوي هو المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف، ولكنني، اكتشمت أنني كنت أعامل نفسي على نحو أسوأ من معاملته لي بعشر مرات، وحالما أدركت هذا، أصبح من السهل نسبياً استخدام أفكار هادئة بدلاً منها، ولقد أصابتنى الدهشة، عندما شعرت بالكثير من التحسن على الفور".

أساليب التخيل. تمثل "الأفكار الساخنة"، التي تدور في ذهنك، عندما تشعر بالغضب، نسخة من فيلم خاص (عادة ما يكون فيلماً مثيراً)

تعرضه على عقلك. هل لاحظت يوماً أن الصورة على الشاشة؟ قد تكون الصور، وأحلام اليقظة، وخيالات الانتقام والعنف مليئة بالحيوية.

ربما لا تعلم بوجود هذه الصور العقلية، إلا عندما تبحث عنها. دعني أوضح هذا. لنفترض أنني طلبت منك أن تتصور قفاحة حمراء في سلة نية اللون الآن. يمكنك القيام بهذا وعينك مفتوحتان أو مفلقتان. حسناً، هل تراها الآن؟ هذا ما أتحدث عنه. يرى معظمنا هذه الصور طوال اليوم. إنها جزء من الوعي الطبيعي، مثل صور توضيحية لأفكارنا. على سبيل المثال، تتراءى لنا الذكريات أحياناً مثل صور عقلية. استحضر الآن صورة لحادثة مفعمة بالحيوية حدثت في الماضي - تخرجك من المدرسة الثانوية، أول هدية بمناسبة دخول الجامعة (هل لا تزال تتذكرها؟)، المشي لمسافة طويلة، إلخ. هل تراها الآن؟

تستطيع هذه الصور أن تؤثر عليك تأثيراً قوياً، وقد تتسبب في إثارة مشاعر إيجابية أو سلبية، مثل الأحلام المثيرة أو الكوابيس، وقد يكون التأثير المبهج للصورة الإيجابية كبيراً. على سبيل المثال، في طريقك إلى مدينة الملاهي، ربما تتراءى لك صورة الهبوط الأول المبهر للقطار الأفعواني، وربما تسري قشعريرة مثيرة في جسمك. لقد جعلك حلم اليقظة تتوقع السعادة، وعلى نحو مماثل، تلعب الصور السلبية دوراً كبيراً في مستوى الإشارة الانفعالية. تصور، الآن، شخصاً تتور عليه غاضباً في بعض الأوقات، ما الصور، التي تمر على ذهنك؟ هل تصور أنك تلکمه في أنفه أم تقذفه في وعاء يمتلئ بالزيت المغلي؟

## الشكل ٧-٤. السجل اليومي للأفكار الهدامة

المواقف المستتفز	الانفعالات	الأفكار السالبة	الأفكار البهادر	النتيجة
اتصلت بإعلان يطلب كاتب تقارير طبية بدوام جزئي. الإعلان يقول: "يجب أن يمتلك المتقدم بعض الخبرة" أولاً. ولم أجد لسم يخبرني الرجل عن نوع الشركة، ثم، رفضني لأنه اعتقد أنني لا أملك الخبرة الكافية.	الغضب، والكرامة والإحباط ٢٠١٨	١ هذا العمل من نفسي نفسه؟ إنسي أنطاك حيرة أكثر من كافية	١ لماذا أفسر بالصديق الشديدي لم تعجبي لهجة المتحدت على أية حال. إنه لسم يتج لي فرصة فعلية للتعهدت عن خبراتي. أنا أعلم أنني جيد لذلك. ليس جفاني أنني لم أحصل على الوظيفة. بل هذا خطأ هو عبارة على ذلك هل سارع في العمل لصالح شخص مثله؟	الغضب، والكرامة، والإحباط ٢٠١٥
		٢ لقد كان هذا أفضل إعلان في المدينة. وأنا حسرتة	٢ إنسي أعطي الأمور أكبر من حجمها. هناك العديد من الوظائف، التي يمكنني الحصول عليها	
		٣ سيتقلني والداي	٣ لن يفعلوا ذلك. بالطبع، لقد حاولت على الأقل.	
		٤ سوف أنكي	٤ أنيس هذا سعيماً؟ لماذا أنكي بسبب شخص مسأ الأمر لا يستحق الديكاه. أنا أعرف قيمة نفسي وهذا هو المهم.	

في الواقع، تؤدي أحلام اليقظة هذه إلى استمرار غضبك لفترة طويلة بعد وقوع الحادثة الأولى، وربما يصيبك الإحساس بالغضب لساعات، أو أيام، أو شهور، أو حتى سنوات بعد انتهاء الحدث المستفز بزمان بعيد. تساعد خيالاتك على بقاء الألم حياً، وهي كل مرة تتخيل ما حدث، تطلق دفعة جديدة من المشاعر السلبية في نظامك، وتصبح مثل بقرة تحتر طعماً مسموماً.

من الذي جعلك تشعر بهذا الغضب؟ أنت، فأنت الذي يختار وضع تلك الصور في عقلك، وعلى حد علمك، يعيش الشخص الذي يشعر بالغضب منه في مدينة تمبوكتو في دولة مالي، أو ربما لم يعد حياً، لذلك، من الصعب للغاية أن يكون هو المذنب. أنت محرج ومنتج الميلم الآن، والأسوأ من هذا، أنت وحدك الجمهور. من يفرض على نفسه مشاهدة ومعايشة كل هذه الانفعالات السلبية؟ أنت. أنت الشخص الوحيد، الذي يتعرض لاصطكاك الأسنان، وألم عضلات الظهر، وتدفق هرمون الأدرينالين في مجرى الدم. أنت الشخص، الذي يتعرض لارتفاع ضغط الدم. خلاصة القول: أنت من تؤذي نفسك. هل تريد الاستمرار في هذا؟

إن لم تكن تريد هذا، فيجب عليك فعل شيء من أجل تقليل الصور المثيرة للغضب التي تعرضها على عقلك، ويمكنك القيام بهذا عن طريق الاستعانة بأسلوب مميذ. تحويلها بطرق مبتكرة حتى تصبح أقل إثارة للضيق. تمثل الدعاية أداة فعالة يمكنك استخدامها في هذا المجال على سبيل المثال، بدلاً من تصور لي رقبة الشخص، الذي تشعر بالغضب منه، تخيل أنه يمشي مرتدياً الحفاص في متجر مردحم. تخيل كل التفاصيل: البطن المنقح، ودبابيس الحماض، والأرجل المشعرة، والآن، ماذا يحدث لغضبك؟ هل هذه ابتسامة عريضة تظهر على وجهك؟

وهناك أسلوب ثان يتضمن إيقاف التفكير. عندما تلاحظ الصور التي تمر على ذهنك كل يوم، ذكر نفسك بأنه من حقك أن تطفئ جهاز العرض، فكر في شيء آخر. ابحث عن شخص ما، واخلط معه في

الحديث. اقرأ كتابًا جيدًا. حمص الخبز، اذهب للتريض. عندما لا تكافئ الصور المثيرة للعضب بالانفعالات السلبية، يقل ظهور تلك الصور شيئًا فشيئًا، وبدلاً من الاستعراق في التفكير في تلك الصور، فكر في إحدى المناسبات القادمة، التي تشعرك بالبهجة، أو فكر في حيال مثير. إذا استمرت الذكرى المرعبة، فاشغل نفسك بممارسة تدريب رياضي، مثل الضغط، أو الركض السريع، أو السباحة، وتعود هذه التدريبات الرياضية بمائدة إضافية وهي إعادة توجيه الإثارة المؤلمة بطريقة نافعة للغاية.

*إعادة كتابة القواعد.* ربما تشعر بالإحباط والصيق بلا مبرر؛ لأنك تتبع قاعدة غير واقعية في العلاقات الشخصية تتسبب في شعورك بالحدلان طوال الوقت. لقد كان سر شعور سو بالفض هو اعتقادها بأنها أهل لحب حون سبب قاعدتها. "أنا زوحة حيدة ومخلصة؛ ولذلك، أستحق أن أحب".

وبتيجة لهذا الافتراض، الذي تبدو عليه البراءة، كانت سو تشعر بخطر داهم مستمر يهدد رواجها؛ فعندما كان جون لا يمنحها القدر المناسب من الحب أو الاهتمام، كانت سو تشعر بأن هذا تأكيد على عدم جدارتها، ولذلك، كانت تدخل في معارك مستمرة طلباً للاهتمام والاحترام ودفاعاً عن نفسها أمام شعورها بتدني تقديرها لنفسها. وأصبحت مشاعر المودة والألفة بينهما مثل الانزلاق ببطء نحو حافة منحدر ثلجي؛ فلا عجب أنها كانت تتمسك بجون بطريقة يائسة، ولا عجب أن تنفجر غضبًا، عندما تشعر بفتوره - ألا يدرك أن حياتها معرضة للخطر؟

علاوة على مشاعر الضيق الحادة التي تتسبب فيها قاعدة سو في "الحب"، لا تحقق هذه القاعدة نفعاً على المدى الطويل، وفي الحقيقة، كان تلاعب سو بمنحها بعض الاهتمام، الذي كانت تتوق إليه، وفي النهاية، كانت ثورات سو الانفعالية تثير خوف جون، وكان باستطاعة سو معاقبته بالانسحاب البارد، والتلاعب به عن طريق إثارة شعوره بالذنب.

ولكن سو كانت تدفع ثمنًا باهظًا، فلم يكن جون يملئها الحب تلقائيًا بناءً على رغبة منه؛ بل كان يشعر بأنها توقعه في فخ وتحكم فيه، وكان جون يشعر باستياء متراكم يضغط عليه من أحل الخروج، وعندما توقف عن تصديق اعتقادها بأن واجبه يقتضي الاستجابة لطلباتها، طغت عليه رغبته في التحرر، ما أدى إلى انفجاره غاصبًا منها، وأنني لا أزال أتعجب من التأثيرات الهدامة للأمور، التي يمتد الناس أنها حب.

إذا كانت علاقاتك تتسم بوحود هذا التوتر المزمن، ربما يكون من الأفضل كتابة القواعد. إذا تبينت توجهاً أكثر واقعية، فسوف يمكنك إنهاء الإحباط، الذي تعانيه، وهذا أسهل بكثير من محاولة تغيير العالم، وهكذا، قررت سو مراجعة قاعدتها هي "الحب" على النحو التالي: "إذا تصرفت بطريقة إيجابية تجاه جون، فسوف تتحسن معاملته لي مع مرور الوقت، ولا يزال بإمكانني احترام نفسي والعمل بكفاءة، عندما لا يفعل ذلك". لقد كانت هذه التوقعات أكثر واقعية، ولم تضع سو حالتها المزاجية وتقديرها لذاتها تحت رحمة زوجها.

غالبًا ما لا تبدو القواعد، التي توقعك في المشكلات الاجتماعية، سيئة أو ضارة. على العكس، غالبًا ما تبدو أخلاقية وإنسانية للغاية، ولقد عالجت، في الآونة الأخيرة، سيدة، تسمى مارجريت، كانت تعتنق مفهومًا مفاده أن "الزواج يجب أن يكون مشاركة بالنصف؛ فيجب على كل شريك أن يخدم الآخر بنفس القدر"، وكانت مارجريت تطبق هذه القاعدة على كل العلاقات البشرية. "إذا عاملت الناس بطريقة لطيفة، تجب عليهم معاملتي بالمثل".

ما الخطأ في هذا؟ تبدو هذه القاعدة "منطقية" و"عادلة"، ويبدو أنها تعتمد على القاعدة الذهبية (عامل الناس كما تحب أن يعاملوك). ها هو ذا الخطأ في قاعدة مارجريت، ما لا شك فيه أن العلاقات البشرية، بما فيها الزواج، نادرًا ما تكون علاقة "معاملة بالمثل" بطريقة تلقائية، لأن الناس مختلفون، وتمثل المعاملة بالمثل فكرة مثالية وقتية وغير



مستقرة بطبيعتها لا يمكن الاقتراب منها إلا عن طريق الجهد المستمر، وهذا يتضمن توافق الآراء، والتواصل، والتسوية، والتنمية. إنها تتطلب التفاوض والاحتهاد هي العمل.

وكانت مشكلة مارجريت أنها كانت لا تدرك هذا؛ فلقد كانت تعيش في عالم حيالي توجد فيه المعاملة بالمثل كحقيقة واقعة، وكانت مارجريت دائماً ما تقوم بأشياء جيدة من أجل زوجها والآخرين، ثم تنتظر أن يعاملوها بالمثل، وللأسف، لم تعمل هذه التعهدات الأحادية شكل جيد؛ لأن الناس عادة ما لا يدركون أنها تتوقع منهم رد الحميل.

على سبيل المثال، أعلنت جمعية حيرية محلية عن حاجتها لمساعدة مدير بأحر للبدء في العمل خلال عدة شهور. كانت مارجريت مهتمة بهذه الوظيفة، ولذلك، قدمت أوراقها، ثم خصصت قدرًا كبيرًا من وقتها للقيام بأعمال تطوعية لصالح المؤسسة، وكانت تفترض أن الموظفين الآخرين سوف "يعاملونها بالمثل" فيحبونها ويحترمونها، وأن المدير "سيعاملها بالمثل" فيعطئها الوظيفة، وفي الواقع، لم يتجاوب معها الموظفون الآخرون بود؛ فربما كانوا يشعرون بأنها تسعى إلى التحكم فيهم بادعاء "اللطف" والعضيلة، ويستاءون من ذلك، وعندما احتار المدير مرشحًا آخر للوظيفة، غضبت مارجريت غضبًا شديدًا، وشعرت بالمرارة والخداع؛ بسبب انتهاك قاعدتها "للمعاملة بالمثل".

سببت هذه القاعدة الكثير من المشاكل والإحباط لمارجريت، ولذا، قررت كتابتها، والتوقف عن اعتبار المعاملة بالمثل حقيقة، والنظر إليها كهدف يمكنها العمل على تحقيقه عن طريق مراعاة مصالحها الشخصية، وفي نفس الوقت، تحلت عن فكرة أن يقرأ الآخرون عقلها ويتحاوبوا معها على النحو، الذي ترغب فيه، ومن المفارقات أنه عندما تعلمت مارجريت توقع الأقل، حصلت على المزيد.

الشكل ٧-٥. مراجعة "قواعد الوحوب"

القاعدة الانهرامية	النسخة المنقحة
١ إذا عاملت شخصاً ما بطريقة لطيفة، فيجب عليه أن يعاملني بالمثل	١ سيكون من الجيد أن يظهر الناس تقديرهم دوماً، ولكن، الواقع ليس كذلك، فعالباً ما يظهرون تقديرهم، ولكن، في بعض الأوقات، لا يكونون كذلك.
٢ يجب أن يعاملني الغرباء بطريقة مهدة.	٢ سوف يعاملني الغرباء بطريقة مهدة، إذا توقفت عن التصرف كشخص مرعع يبحث عن المشاكل، وقد يتصرف بعض الأشخاص، أحياناً، بطريقة كريهة. لماذا أحل هذا بضايقتي؟ الحياة قصيرة جداً على أن أضيعها في التركيز على التفاصيل السلبية.
٣ إذا احتهدت في العمل من أجل شيء ما، فسوف أحصل عليه.	٣ هذا سخيف، فليس هناك ما يضمن نجاحي على الدوام في كل شيء. أنا لست مثالية، ولست مضطرة إلى أن أكون كذلك.
٤ إذا عاملني شخص ما بطريقة حائرة، فسأشعر بالغضب، لأنه من حقني أن أعصب، ولأن ذلك يجعلني أكثر إنسانية.	٤ من حق البشر كلهم أن يشعروا بالغضب، سواء تلقوا معاملة حائرة، أم لا. الأسئلة المهمة هي: هل يصعب العصب في مصلحتي، أم لا؟ هل أريد الشعور بالغضب؟ ما المرايا والعيوب؟
٥ يجب ألا يعاملني الناس على النحو الذي لا أعاملهم به.	٥ هراء. لا يتبع الجميع قواعدني، فلماذا أتوقع منهم ذلك؟ هي كثير من الأوقات، يعاملني الناس على نحو جيد مثلما أعاملهم، ولكن ليس دوماً.

إذا كنت تتبع قاعدة تتسبب في شعورك بخيبة الأمل والإحباط، أعد كتابتها باستخدام طريقة أكثر واقعية. يقدم الشكل ٧-٥ عددًا من الأمثلة لمساعدتك على القيام بهذا. سوف تلاحظ أن استبدال كلمة واحدة - "يحب" - سيكون خطوة أولى جيدة.

تعلم توقع الحزن بعدما هدأ الغضب الكامن في علاقة سو بجون، أصبح الاثنان أكثر حبًا وقربًا من بعضهما البعض، ورغم ذلك، تجاوبت ساندي، ابنة جون، مع زيادة المودة بينهما بممارسة المزيد من الألاعيب. بدأت ساندي في الكذب، واقتراض المال دون إعادته، والتسلل إلى غرفة نوم سو، والبحث فيها، وسرقة أشياء سو الشخصية، وترك المطبخ بلا ترتيب أو تنظيف، إلخ، وكانت كل هذه الأمور تثير ضيق سو؛ لأنها كانت تخبر نفسها: "يجب ألا تفعل ساندي هذه الأمور الحكيمة. إنها مجنونة. هذا ظلم"، وكان إحساس سو بالإحباط نتيجة شيئين:

١. سلوكيات ساندي المستهجنة،

٢. توقع سو بأنه يجب على ساندي التصرف بطريقة أكثر نصحاء.

كانت الدلائل تشير إلى أن ساندي لم تكن ترغب في التغيير؛ ولذلك، لم يتبق أمام سو سوى حل واحد: التخلي عن توقعها الحياتي لأن تتصرف ساندي بطريقة ناضجة راقية، وقررت سو كتابة المذكرة التالية:

### لماذا تتصرف ساندي بطريقة بغيضة؟

لقد اعتادت ساندي التلاعب بالآخرين؛ لأنها تعتقد أنها تستحق الحب والاهتمام. إنها تعتقد أن الحصول على الحب والاهتمام مسألة حياة أو موت، وهي تعتقد أنها يجب أن تكون محور الاهتمام لكي تعيش، ولذلك، ترى أي نقص في الحب خطرًا داهيًا يهدد تقديرها لذاتها.

تشعر ساندي بأنها مضطرة إلى التلاعب من أجل الحصول على الاهتمام؛ ولذا تتصرف بطرق ملتوية، وهكذا، يمكنني توقع أنها ستستمر في التصرف على هذا النحو إلا أن تتغير، ومن غير المحتمل أن تتغير في القريب العاجل؛ ولذلك، يمكنني توقع أنها ستستمر هكذا لفترة من الوقت، وبالتالي، لن يكون هناك سبب لكي أشعر بالإحباط أو الدهشة؛ لأنها ستتصرف على النحو، الذي ترى أنه يجب عليه التصرف به علاوة على ذلك، أنا أريد من كل البشر، بمن فيهم ساندي، التصرف على النحو الذي يرويه عادلاً. تشعر ساندي بأنها تستحق المزيد من الاهتمام، ولأن سلوكيات ساندي الكريهة تتبع من إحساسها بالاستحقاق، يمكنني تذكرك نفسي بأن ما تفعله يبدو عادلاً من وجهة نظرها. وفي النهاية، أريد أن تكون حالتني المزاجية تحت سيطرتي، وليس سيطرتها. هل أريد أن أفرض على نفسي الشعور بالضيق والغضب بسبب سلوكياتها "العادلة الكريهة"؟ لا. حسناً، يمكنني البدء في تغيير طريقة تعاملتي معها.

١. يمكنني شكرها على السرقة، لأن هذا ما تعتقد أنه "يجب" عليها فعله.
٢. يمكنني الصحك على تحايلها؛ لأنها طموحية.
٣. يمكنني اختيار عدم الغضب، لأنني قررت استخدام الغضب عندما أرغب في تحقيق هدف معين.
٤. إذا شعرت بتدني تقديري لذاتي بسبب تحايل ساندي، يمكنني أن أسألها: "هل أريد أن أجعل طفلة تتحكم في؟".

ما الأثر الإيجابي لمثل هذه المذكرة؟ ربما تقوم ساندي بهذه الأفعال المستمرة عن قصد. تستهدف ساندي سو، وعندما تشعر سو بالضيق، فإنها تعطي ساندي ما تريده بالضبط. يا للعجب! وهكذا، استطاعت سو التقليل من شعورها بالإحباط، عندما بدأت في تغيير توقعاتها.

التحاييل الذكي. ربما تحشى أن تصبح شخصاً ضعيفاً، إذا قمت بتعبير توقعاتك والتخلي عن غضبك. ربما تشعر بأن الآخرين قد يقومون باستغلالك. يعكس هذا الفهم إحساسك بقلّة الكفاءة بالإضافة إلى حقيقة أنك ربما لم تحصل على التدريب المناسب، الذي يساعدك على تحقيق الأمور، التي تريدها. ربما تعتقد أنك إن لم تلح في طلب ما تريد من الناس، فسوف ينتهي بك الأمر خالي الوفاض.

إذن، ما البديل؟ حسناً، في البداية، هيا بنا نراجع عمل الدكتور مارك كيه. جولدشتين، عالم نفس، الذي قام ببعض الأبحاث السريرية الرائعة والمبتكرة على الإشراف السلوكي للأرواح على يد الزوجات، ولقد عرف من خلال عمله مع الزوجات المهملات والفاضبات، الأساليب الانهرامية، التي تستخدمها الزوجات للحصول على ما يردنه من أزواجهن، وسأل جولدشتين نفسه: ما الذي تعلمناه في المختبر عن الأساليب العلمية الأكثر فاعلية للتأثير على كل الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والنباتات، والفئران؟ هل يمكننا تطبيق هذه المبادئ على الأزواج المتعنتين، والقاسين في بعض الأوقات؟

وكانت الإجابة عن هذه الأسئلة مباشرة وسهلة كاهي السلوك المرغوب بدلاً من معاقبة السلوك غير المرغوب. يؤدي العقاب إلى الكراهية والاستياء، ويجلب النفور والتجنب، وكانت الزوجات المنبودات، اللاتي يعالجهن جولدشتين، يحاولن معاقبة أزواجهن لدفعهم إلى القيام بما يردنه، وعن طريق تشجيعهن على استخدام أسلوب المكافأة، التي يحصل فيها السلوك المرغوب على الكثير من الاهتمام، لاحظ جولدشتين تحولات مثيرة

لم تكن الزوجات اللاتي يعالجهن الدكتور جولدشتين، متميزات، بل كن زوجات عاديّات وقعن في الصراعات الزوجية المعتادة، التي يواجهها معظم المتزوجين، وكان لدى هؤلاء الزوجات تاريخ طويل من تقديم الاهتمام لأزواجهن على الدوام أو، في بعض الحالات، استجابة

لسلوك غير مرغوب، وكان يجب أن يحدث تحول كبير لكي يعرفن نوع الاستجابة، التي يرغبن فيها من أزواجهن، ولكن لا يحصلن عليها، وعن طريق الاحتفاظ بسجلات علمية دقيقة لتعاملاتهن مع أزواجهن، استطعن التحكم في كيفية استجابة أزواجهن.

ها هو ذا ما حدث مع إحدى مريضات الدكتور جولدشتين. بعد سنوات من الصراع، أفادت الزوجة س أنها فقدت زوجها. لقد تركها، وانتقل للعيش مع أخرى، وكانت محور تعاملاته مع زوجته س يدور حول الإساءة واللامبالاة، وكان يبدو كأنه لا يهتم بها كثيرًا، ورغم ذلك، كان يتصل بها في بعض الأوقات، ما يشير إلى أنه ربما لا يزال مهتمًا بها، وكان أمام الزوجة س أن تختار زيادة هذا الاهتمام أو صده عن طريق الاستمرار في الاستجابات غير المناسبة.

حددت الزوجة س أهدافها. كانت ستري إذا ما كان سيتمكنها استعادة زوجها مرة أخرى، أم لا، وكانت الخطوة الأولى تتمثل في تحديد إذا ما كانت تستطيع زيادة معدل اتصاله بها، وكانت الزوجة تقيس معدل ومدة كل اتصال هاتفي وزيارة للمنزل، وتسجل هذه المعلومات على قطعة من ورق الرسم البياني الملصق على باب الثلاجة، وبدأت الزوجة في تقييم العلاقة بين سلوكها (المحفز) ومعدل اتصالاته (الاستجابة). لم تكن الروجة تبدأ الاتصال به على الإطلاق؛ ولكنها كانت تتحارب معه بطريقة إيجابية وحنونة، وبدلاً من ذكر كل الأشياء، التي تحبها فيه، والتفاعل معها، بدأت الزوجة في تعزيز الأشياء، التي تحبها بالفعل، بطريقة منهجية، وساعدت المكافآت، التي استخدمتها، على جذبها إليها مرة أخرى - المديح، الطعام، والعلاقة الحميمة، والود، إلخ.

وبدأت الزوجة في الرد على اتصالاته القليلة بطريقة سميعة إيجابية؛ فأصبحت تطري عليه وتشجعه، وتجنبت أي شكل من أشكال الانتقاد، والجدال، والإلحاح، والمداء، ووجدت طريقة للموافقة على أي شيء يقوله، باستخدام أسلوب التهذئة المذكور آنفاً؛ في البداية، كانت الزوجة تنهي

كل هذه المكالمات بعد خمس إلى عشر دقائق لضمان عدم تحول الحوار بينهما إلى جدال أو شيء ممل، وكان هذا صمناً لأن تكون تغذيتها الراجعة سارة بالنسبة إليه، وضماناً لعدم تجاوز أو تجاهل ردوده عليها.

وبعد أن قامت الزوجة بهذا بضع مرات، لاحظت أن زوجها بدأ هي الاتصال بها أكثر وأكثر؛ لأن الاتصالات كانت تجارب إيجابية مثمرة بالنسبة إليه، وسجلت الزوجة المعدل المتزايد للاتصال الهاتفي على ورقة الرسم البياني، مثل عالم يلاحظ ويوثق أفعال فأر يجري عليه التجارب، ومع تزايد اتصالاته الهاتفية، بدأت الزوجة في الشعور بالحماس، وتلاشى بعض شعورها بالفضب والاستياء.

وفي يوم من الأيام، ظهر الزوج في المنزل، وقالت الزوجة، حسب خطتها الموصوعة: "أنا سعيدة بهذه الزيارة؛ لأنه تصادف أنني أحتفظ بسيجار كوبي رائع مستورد حديثاً في الثلاجة من أجلك. إنه من النوع الغالي، الذي تحبه". كانت الزوجة، في الواقع، تحتفظ بعلمة كاملة منه، حتى يمكنه تكرار مثل هذه الكلمات في كل مرة يزورها، بفض النظر عن سبب أو وقت الزيارة، ولاحظت أن معدل زيارته ازداد بشكل كبير.

وعلى نفس المنوال، استمرت الزوجة في "تشكيل" سلوكه باستخدام المكافآت بدلاً من الإجبار، ولقد أدركت مدى نجاحها، عندما قرر زوجها ترك صديقته، وسألها عما إذا كان بإمكانه العودة إليها مرة أخرى.

هل هذا يعني أنني أشير إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للارتباط بالناس والتأثير عليهم؟ لا، سيكون هذا سخيفاً للغاية. إنه قطعة من المشهيات اللذيذة، وليس الوليمة كلها أو حتى الطبق الرئيسي، ولكنه، لمعام شهى يتجاهله الناس كثيراً، رغم أنهم لا يستطيعون مقاومته إلا عدد قليل منهم، ورغم ذلك، ليست هناك ضمانات أن تحقق هذه الطريقة النجاح على الدوام؛ فهناك بعض المواقف، التي لا يمكن تغييرها. كما لا يمكنك الحصول على ما تريد دائماً.

وعلى أية حال، حرب نظام المكافآت السعيدة، وربما تصيبك الدهشة من الفاعلية الكبيرة لإستراتيجيتك السرية. علاوة على تشجيع الأشخاص، الذين تهتم بأمرهم، على التواجد بقربك، سوف يساعد هذا النظام على تحسين حالتك المزاجية؛ لأنك ستتعلم ملاحظة الأشياء الإيجابية، التي يقوم بها الآخرون، والتركيز عليها، بدلاً من الاستفراق في التفكير في جوانبهم السلبية.

تقليل "يجب". تتضمن العديد من الأفكار، التي تتسبب في إثارة غضبك، عبارات "يجب" الأخلاقية؛ ولذلك، سيكون من المفيد أن تتقن استخدام بعض من أساليب التخلص من "يجب". يتضمن أحد الأساليب استخدام أسلوب العمودين في إعداد قائمة تتضمن كل الأسباب، التي تجعلك تعتقد أنه يجب على الشخص الآخر "ألا" يتصرف على النحو، الذي فعله، ثم، واجه هذه الأسباب، حتى تستطيع إدراك كم هي بعيدة عن الواقع والمنطق السليم.

مثال. لنفترض أن النحار الذي يعمل في منزلك الجديد، قام بعمل سيئ في المطبخ. الأبواب سيئة الاصطفاف، ولا تتغلق بشكل صحيح. أنت تشعر بالغضب؛ لأنك ترى هذا عملاً "جائراً"، وعلى أية حال، لقد دفعت كل رسوم النقابة؛ ولذلك، تشعر بأنك تستحق الحصول على أفضل عمل من عامل ممتاز. أنت تشتعل غضباً، وتقول لنفسك: "اللعين الكسول يجب أن يهتم بعمله. ما الذي حصل للعالم؟" تضع الأسباب والردود على النحو الوارد في الشكل ٦-٧.



الشكل ٧-٦.	الأسباب التي كانت توجب عليه	الردود
الاهتمام بعمله		
١. لأنني دفعت أموالاً طائلة.	١. إنه يحصل على نفس الآخر.	
٢. لأنه من اللائق أن يقوم المرء	٢. ربما يكون قد شعر بأنه قام بعمل	
بعمل جيد.	مناسب، وفي الحقيقة، يبدو ما	
٣. لأنه يجب أن يتأكد من أداء العمل	٣. لماذا يجب عليه ذلك؟	
شكل صحيح.	٤. ولكنه ليس أنا. إنه لا يعرف	
٤. لأنني قد أفعل ذلك لو كنت	معايريري ولا يحاول تحقيقها.	
نجاراً.	٥. ليس هناك سبب يدعو إلى ذلك.	
٥. لأنه يجب أن يبدي المزيد من	يهتم بعض النجارين بعملهم	
الاهتمام بمنتجه.	كثيراً؛ بينما يراه آخرون مجرد	
وظيفة محسب.	٦. إذن، لماذا أحصل على النجار.	
الذي يهمل في عمله؟	٦. لم يكن كل الأشخاص، الذين عملوا	
في منزلي، مهملين في عملهم.	لا يمكنك توقع الحصول على	
أشخاص متميزين بنسبة ١٠٠٪.	أشخاص متميزين بنسبة ١٠٠٪.	
فسيكون هذا توقفاً غير واقعي.	فسيكون هذا توقفاً غير واقعي.	

السبب المنطقي للتخلي عن كلمة "يجب" بسيط. ليس صحيحاً أنك تستحق الحصول على ما تريد لأنيك تريده محسب. ستضطر إلى التفاوض. اتصل بالنجار، واشتك، وأظهر إصرارك على إصلاح العمل، ولكن لا تزد الأمور سوءاً. ربما لم يكن النجار يقصد إيذاءك، وربما يدفعه غضبك إلى اتخاذ موقف متشدد واللجوء إلى حيل دفاعية، وعلى أية حال، يصل

مستوى نصف النجارين (والأطباء النمسيين، والموظمين، والكتاب، وأطباء الأسنان، وغيرهم) إلى ما دون المتوسط طوال التاريخ الإنساني. هل تصدق هذا؟ إنه صحيح بطبيعة الحال، ولذلك، من السعيف أن تشتمل غضباً من موهبة هذا النجار متوسطة المستوى، أو أن تشنكي من أنه "يحب" عليه أن يتصرف مثل شخص آخر.

إستراتيجيات التفاوض، في هذه المرحلة، ربما تتخذ موقفاً عدائياً، لأنك تمكر: "حسناً، هذا شيء يستحق التفكير. يبدو أن الدكتور بيرنز يخبرني بأنني أستطيع العثور على السعادة عن طريق تصديق أن ذلك النجار الكسول، الذي لا يتمتع بالكفاءة، يجب أن يقوم بعمل متوسط، وعلى أية حال، هذه طبيعته، كما يقول الدكتور الطيب. يا له من هراء! لن أتخلى عن كرامتي وأدع الناس يستغلوني، وتعطيني عملاً سيئاً من الدرجة الثانية، رغم أنني أدفع ثروة فيه".

اهداً. ليس هناك من يطلب منك أن تدع النجار يحدعك إذا أردت بذل بعض الجهد للتأثير بطريقة فعالة بدلاً من الشعور بالغضب والاضطراب، عادة ما سيكون الأسلوب الهادئ الحازم الأكثر نجاحاً، وعلى الجانب الآخر، لا تعمل عبارات "يجب" شيئاً سوى إثارة ضيقك ودفعه إلى اتخاذ موقف متشدد، واللجوء إلى الحيل الدفاعية والقيام بالهجوم المضاد. تذكر. يعتبر الصراع أحد أشكال المودة والألفة. هل تريد أن تكون حالك هكذا مع النجار؟ أم هل تفضل أن تحصل على ما تريد بدلاً من ذلك؟

عندما تتوقف عن استهلاك طاقتك في الشعور بالغضب، يمكنك تركيز جهودك على الحصول على ما تريد. قد تعمل مبادئ التفاوض التالية بطريقة فعالة في مثل هذه المواقف

١. بدلاً من انتقاده، امدح الأشياء الحيدة، التي فعلها. ما لا شك فيه أن كثيراً من الناس يقبلون المديح - فهذه طبيعة البشر -

حتى لو كان كذبه واضحاً، ورغم ذلك، يمكنك العثور على شيء جيد يتعلق به أو بعمله، ويمكنك أن تجعل مديحك صادقاً، ثم، اذكر المشكلة المتعلقة بأبواب الخزانة الصغيرة بطريقة لبقّة، وأوضح بهدوء سبب رغبتك في عودته وإصلاح الاصطفااف.

٢. قم بتهديته، إذا تجادل معك عن طريق البحث عن طريقة للاتفاق معه، بغض النظر عن مدى سخافة حديثه. سوف يساعد هذا على إسكاته وتهديته، ثم، على الفور.
٣. أوضح وجهة نظرك مرة أخرى بطريقة هادئة وحازمة.

كرر الأساليب الثلاثة المذكورة هنا مراراً وتكراراً بطرق متنوعة حتى يستسلم النجار أو حتى تصلا إلى تسوية مقبولة. لا تستخدم الإنذارات والتخويف إلا كحل أخير، وتأكد من استعدادك لمتابعة الأمر، عندما تفعل ذلك. قاعدة عامة: استخدم الدبلوماسية في التعبير عن عدم رضاك عن عمله، وتجنب إطلاق أوصاف سيئة عليه أو إهائته، أو الإشارة ضمناً إلى أنه إنسان سيئ، أو شرير، أو خبيث، وما إلى ذلك، وإذا قررت إخباره عن مشاعرك السلبية، فقم بذلك بطريقة موضوعية بدون تهويل أو كلمات تشتمل غضباً. على سبيل المثال، "إنني أستاذ من الأعمال الرديئة، عندما أشعر بأنك تستطيع تقديم عمل جيد مهني"، عبارة أكثر قبولاً من "أنت أيها \_\_\_\_\_ . عملك قبيح".

سوف أوضح كل أسلوب من هذه الأساليب في الحوار التالي.

أنت: لقد سعدت ببعض الأعمال، التي قمت بها، وأرجو أن أستطيع إخبار الآخرين عن سعادتي بعملك كله. لقد كانت تكسية الحائط جيدة للغاية، ورغم ذلك، أنا قلق بعض الشيء على حرائن المطبخ. (مديح)

النجار: ما الذي يبدو خاطئاً؟

أنت: الأبواب ليست مصطفة جيداً والعديد من المقابض ملتوية.

النحار. حسنًا، هذا أفضل ما يمكنني عمله بهذه النوعية من الخزائن، فهي تنتج بكميات كبيرة ولا تصنع على نحو أفضل.

أنت: حسنًا، هذا صحيح. إنها ليست مصنوعة جيدًا على النحو المفترض في مثل هذه الأنواع العالية. (أسلوب التهذؤة)، ورغم ذلك، إنها ليست مقبولة على هذا النحو، وأنا أقدر أن تقوم بشيء ما لجعلها أفضل حالًا. (التوضيح واللباقة)

النحار: سوف تضطر إلى التحدث مع المصنع أو البناء؛ فليس هناك شيء يسعني القيام به.

أنت: يمكنني أن أفهم شعورك بالإحباط (أسلوب التهذؤة)، ولكن أنت المسئول عن إكمال هذه الخزائن على النحو الذي نرصى عنه. إنها ليست مقبولة على هذه الحال. إنها تبدو سيئة، كما أنها لا تغلق بشكل صحيح. أنا أعلم أن هذا غير مريح؛ ولكن موقفي هو أن العمل ليس مقبولاً على هذا النحو، الفاتورة لن تدفع حتى تقوم بتصحيح الأمور. (إنذار) أستطيع أن أرى من أعمالك الأخرى أنك تمتلك المهارة اللازمة لإصلاحها، رغم الوقت الإضافي، الذي سيتطلبه هذا، وبهذه الطريقة، سنشعر بالرضا التام عن عملك، ويمكننا التوصية بك بشكل جيد. (مدح)

جرب أساليب التفاوض هذه، عندما تختلف مع شخص ما. أعتقد أنك ستجدها أكثر فاعلية من الانفجار غاضبًا، كما أنها ستحسن حالتك المزاجية، لأنك عادة ما ستحصل في النهاية على المزيد مما تريد.

التعاطف الصحيح يمثل التعاطف الترياق النهائي للفصيص. إنه أفضل أشكال السحر المذكورة في هذا الكتاب، وتظهر تأثيراته الرائعة بشكل حلي على أرض الواقع. ليست هناك حاجة إلى الحداغ.

هيا نقم بتعريف التعاطف. عندما أتحدث عن التعاطف، لا أعني القدرة على الإحساس بنفس مشاعر شخص آخر؛ فهذا يعني التقمص، ومن وجهة نظري الشخصية، ينتشر التقمص انتشاراً كبيراً ويتسم بالمبالغة الشديدة، أما التعاطف فلا يعني التصرف بطريقة رقيقة متفهمة؛ فهذا هو الدعم، ويحظى الدعم بالكثير من التقدير، ولكنه يتسم بالمبالغة الشديدة أيضاً.

إذن، ما التعاطف؟ التعاطف هو القدرة على فهم أفكار وحواجز الآخرين بدقة على نحو يجعلهم يقولون: "نعم، هذا ما أقصده بالصبط". عندما تحصل على هذه المعرفة الاستثنائية، سوف تدرك وتقبل دون غضب أسباب تصرف الآخرين على النحو الذي فعلوه، رغم أن أعمالهم قد لا تعجبك.

تذكر أفكارك، وليس سلوك الشخص الآخر، هي التي تصنع شعورك بالغضب، في الحقيقة، والعجيب هي الأمر أنك عندما تعرف أسباب تصرف الشخص الآخر على نحو ما، تعمل هذه المعرفة على كشف حقيقة أفكارك المسببة للغضب.

ربما تسأل. إذا كان من السهل أن نتخلص من الغضب عن طريق التعاطف، فلماذا يغضب الناس من بعضهم البعض كل يوم؟ الإجابة هي أنه ليس من السهل أن يكتسب المرء التعاطف، فتحن نقع في فخاخ إدراكاتنا، بسبب طبيعتنا البشرية، وتصرف بطريقة آلية نحو المعاني، التي نربطها بأفعال الناس، أما الدخول إلى عقل شخص آخر فيتطلب الكثير من العمل الجاد، ولا يعرف معظم الناس كيفية القيام بهذا. هل تعرف أنت؟ سوف تتعلم كيفية القيام بهذا في الصفحات التالية.

هيا بنا نبدأ بمثال. طلب رجل أعمال المساعدة، سبب نوبات الغضب المتكررة وسلوكياته التمسفية. عندما لا يقوم أحد أفراد عائلته أو موظفوه بما يريد، تنالهم كلماته الجارحة، وعادة ما ينجح في إخافة الناس، وكان يستمتع بالسيطرة عليهم وإذلالهم، ولكنه شعر بأن ثوراته

الفاضية تتسبب في حدوث المشكلات في النهاية، حيث عرف عنه أنه شخص متهور.

وصف رجل الأعمال حفل عشاء حضره، حيث سبي النادل أن يملأ كأسه، فشعر رجل الأعمال بتدفق الغضب في عروقه، عندما فكر. "يعتقد النادل أنني شخص غير مهم. من يظن نفسه على أية حال؟ أود لو أكرس عنقه، هذا \_\_\_\_\_".

ولقد استخدمت أسلوب التعاطف لكي أبين له كيف كانت أهكاه المسببة للغضب لا منطقية وغير واقعية، واقتربت أن تقوم بلمب الأدوار. مقام هو بدور النادل، وقمت بدور صديق له. كانت تحب عليه الإجابة عن الأسئلة بأكبر قدر ممكن من الصدق، ودار الحوار التالي:

ديفيد (أقوم بدور صديق النادل): لقد لاحظت أنك لم تملأ كأس رجل الأعمال داك.

المريض (يقوم بدور النادل): أه، أعلم أنني لم أملأ كأسه.

ديفيد: لماذا لم تفعل؟ هل تعتقد أنه شخص غير مهم؟

المريض (بعد الصمت قليلاً): لا، لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أعرف الكثير عنه.

ديفيد: ولكن، ألم تقرر أنه شخص غير مهم، ورفضت إعطائه أي مشروب سبب هذا؟

المريض (ضاحكاً): لا، ليس هذا هو السبب.

ديفيد: إذن، لماذا لم تفعل؟

المريض (بعد تفكير): حسناً، لقد كنت أحلم بموعدتي الليلة. علاوة على ذلك، كنت أتطلع إلى فتاة جميلة. لقد تشتت انتباهي بسبب فستانها القصير، وغفلت عن ملء كأسه فحسب.

ساعد لعب الأدوار على شعور المريض بالكثير من الارتياح؛ لأنه وضع نفسه مكان النادل، وأصبح قادراً على إدراك أن تفسيره لم يكن واقعياً، وكان التشوه الإدراكي هنا هو التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل)؛ فلقد استنتج المريض تلقائياً أن النادل كان يعامله بطريقة ظالمة، ما جعله يشعر بضرورة الانتقام من أجل الحفاظ على اعترازه بنفسه، وحالما اكتسب المريض بعض التعاطف، أصبح قادراً على رؤية أن غضبه حدث بسبب أفكاره المشوهة فقط، وليس أفعال النادل. غالباً ما يكون من الصعب للغاية على الأفراد، الذين يميلون للفصم، أن يقبلوا هذا في البداية، لأنهم يشعرون بحاجة ملحة إلى إلقاء اللوم على الآخرين والأخذ بالتأثر. ماذا عنك؟ هل تبدو لك فكرة أن يكون العديد من أفكارك خاطئة أمراً عربياً وغير مقبول؟

وقد يكون أسلوب التعاطف مفيداً أيضاً، عندما تبدو أفعال الشخص الآخر مؤلمة بشكل واضح وحاد. طلبت سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها تسمى ميليسا الاستشارة في الوقت، الذي انصلت فيه عن زوجها، هاوارد، حيث اكتشفت منذ خمس سنوات أن زوجها كان يقيم علاقة مع آن، سكرتيرة حسناء تعمل معه في نفس المبنى، وكان هذا صربة قاصمة لها؛ ولكن، ما زاد الأمور سوءاً أن هاوارد كان متردداً في الانفصال التام عن آن، ولذلك، استمرت العلاقة لثمانية شهور أخرى، ولقد شعرت ميليسا بالإذلال والغضب الشديد خلال تلك الفترة، وكان هذا عاملاً أساسياً في أن تتخذ قراراً بهائياً بتركه. كانت أفكار ميليسا تجري على النحو التالي: (١) ليس من حقه أن يتصرف على هذا النحو، (٢) إنه أناني، (٣) هذا ظلم، (٤) إنه شخص سيئ وقذر، (٥) لقد فشلت.

طلبت من ميليسا، خلال إحدى الجلسات العلاجية، أن تمثل دور هاوارد، وراجعتها مرة أخرى لتؤكد من قدرتها على توضيح أسباب إقامته علاقة مع آن وتصرفه هكذا، وأفادت ميليسا أنه خلال لعب

الأدوار، أدركت فجأة أسباب هاوارد، التي دفعته للتصرف على هذا النحو، وهي تلك اللحظة، تلاشى غضبها منه تمامًا، وبعد الجلسة، كتبت ميليسا وصفًا للاختفاء المثير للغضب، الذي كانت تشعر به لسنوات:

بعد أن كان من المفترض أن تنتهي علاقة هاوارد مع آن، أصر على الاستمرار في رؤيتها، وكان مرتبطًا بها كثيرًا، وكان هذا يؤلمني كثيرًا، فلقد حملني هذا أشعر بأنه لا يحترمني، وأنه يرى نفسه أكثر أهمية مني، وشعرت بأنه لو كان يحبني، لما وضعني في هذا الموقف. كيف استطاع الاستمرار في رؤية آن، بينما كان يعلم أن هذا يجعلني تعيسة للغاية؟ لقد شعرت بالغضب الشديد من هاوارد، واحتقرت نفسي، وعندما جربت أسلوب التعاطف، ومثلت دور هاوارد، رأيت "الصورة كاملة". لقد رأيت الأمور بشكل مختلف فجأة عندما تخيلت أنني هاوارد، استطعت إدراك دوافعه. عندما وضعت نمسي في مكانه، رأيت مشكلة حب ميليسا، زوجتي، بالإضافة إلى آن، سكرتيرتي لقد أدركت أن هاوارد كان واقعًا في فخ "لا يمكنك الموز"، الذي صنعته أفكاره ومشاعره. لقد كان يحبني، ولكنه، كان منجذبًا إلى آن، وبقدر ما كان يريد التوقف عن رؤيتها، إلا أنه لم يستطع ذلك. لقد كان يشعر بالدب، ولم يستطع إيقاف نفسه. لقد كان يشعر بأنه سيخسر إذا ترك آن، وسيخسر إذا تركني. لقد كان غير مستعد وغير قادر على قبول أي شكل للخسارة، ولقد كان تردده، وليس أي تقصير من ناحيتي، السبب، الذي دفعه إلى التباطؤ في اتخاذ قراره

لقد كانت التجربة ملهمة بالنسبة إليّ، فلقد أدركت ما حدث للمرة الأولى. لقد علمت أن هاوارد لم يكن يقصد إيلامي، ولكنه، كان عاجزًا عن القيام بأي شيء بخلاف ما قام به. لقد تحسنت حالتي المزاجية، عندما استطعت إدراك هذا.



لقد أخبرت هاوارد، عندما تحدثت معه في المرة التالية، ولقد استراح كلانا لهذا التفسير، كما شعرت بالتحسن الفعلي بمضل تجربة أسلوب التعاطف. لقد كانت تجربة مثيرة للغاية، وأكثر واقعية من كل ما رأيته من قبل.

لقد كان سر غضب ميليسا هو خوفها من فقدان تقديرها لذاتها، ورغم أن هاوارد تصرف بطريقة سلبية تماماً؛ فإن المعنى الذي ألصقته ميليسا بالتجربة، كان هو سبب شعورها بالحرن والغضب؛ فلقد افترضت أنها كـ "زوجة حيدة" كانت تستحق "رواحاً جيداً" هذا هو التفكير المنطقي الذي أوقعها في المشكلات الانفعالية.

افترض: إن كنت زوجة جيدة ومناسبة، فيجب على زوجي أن يكون محباً ومخلصاً.

ملاحظة لا يتصرف زوجي بطريقة تدل على الحب والإخلاص. استنتاج: لذلك، إما أن أكون زوجة غير حيدة أو مناسبة، أو يكون هاوارد شخصاً سيئ الأخلاق؛ لأنه انتهك "قاعدتي".

وهكذا، كان غضب ميليسا يمثل محاولة واهنة للإنقاذ، لأن هذا، حسب نظامها في الافتراضات، كان البديل الوحيد لمعاناة حسارة تقدير الذات، وكانت المشكلات المتعلقة بحلها (أ) أنها لم تكن مقتنعة بالفعل بأن هاوارد "سيئ"، و(ب) لم تكن تريد بالفعل أن تتركه، لأنها تحبه، و(ت) لم يكن غضبها الزمن المرير يحسن من شعورها، ولم يبد جيداً ولكنه أدى إلى إبعاد هاوارد أكثر وأكثر.

لقد كان افتراضها بأن هاوارد سيحبها ما دام أنها زوجة حيدة أشبه بقصة حيالية، ولم تفكر ميليسا مطلقاً في التأكد من صحته. لقد ساعد أسلوب التعاطف على تغيير طريقة تمكيرها على نحو مفيد للغاية عن طريق السماح لها بنزع هالة العظمة عن افتراضها لقد كان سلوك هاوارد السيئ نابعاً عن إدراكاته المشوهة، وليس عدم حداثتها، ولذلك، كانت

مسئولية الورطة، التي أوقع هاوارد نفسه فيها، تقع على عاتقه، وليس عاتقها.

ولقد أدركت ميليسا هذا الأمر فجأة، فعندما نظرت إلى العالم من خلال عينيه، تلاشى غضبها، وأدركت أنها ليست مسئولة عن أفعال زوجها والناس من حولها، ولكنها شعرت في الوقت نفسه بريادة معالحة في تقديرها لذاتها.

ولقد قررت، هي الجلسة التالية، اختبار إدراكها الجديد، هواجستها بالأفكار السلبية التي كانت تسبب لها الضيق في البداية لكي أرى إذا ما كانت ستستطيع الإجابة عنها بطريقة فعالة، أم لا.

**ديفيد** كان باستطاعة هاوارد أن يتوقف عن رؤية آن سريعاً. لقد خدعك.

**ميليسا** لا، لم يكن باستطاعته التوقف؛ لأنه كان واقعاً في فخ. لقد راودته هواجس كبيرة، وكان منحذباً إلى آن.

**ديفيد** ولكن، كان يجب عليه أن يستمر معها، وينفصل عنك لكي يتوقف عن تعذيبك. ربما كان هذا الشيء الوحيد اللائق، الذي يجب عمله.

**ميليسا** لقد شعر بأنه لن يستطيع الانفصال عني أيضاً، لأنه كان يحبني، وكان يشعر بالالتزام نحوي ونحو الأطفال.

**ديفيد** ولكن، هذا ظالم، أن يبقيك معلقة هكذا طويلاً.

**ميليسا** إنه لم يقصد أن يكون ظالماً، هذا ما حدث فحسب.

**ديفيد** هذا ما حدث فحسب. يا له من هراء الحقيقة هي أنه كان يجب عليه ألا يتورط في هذا الموقف من البداية.

**ميليسا** ولكن، هذا ما وصل إليه الأمر. كانت آن تمثل الإثارة، وكان هاوارد يشعر بالملل من الحياة في ذلك الوقت،

وهي النهاية، في يوم من الأيام، لم يستطع الاستمرار في مقاومة جاذبيتها، فخطا خطوة صغيرة وتجاوز حدوده في لحظة ضعف، وهكذا، بدأت العلاقة.

ديفيد: حسناً، أنت عديمة الأهمية، لأنه لم يكن مخلصاً لك، وهذا لأنك أقل شأناً.

ميليسا: ليست لهذا الأمر علاقة بأهميتي الشخصية، وليس من الضروري أن أحصل على كل ما أريد طوال الوقت لكي أشعر بأنني ذات شأن كبير.

ديفيد: ولكن، كان من الممكن ألا يسمى هاوارد وراء الإثارة هي مكان آخر، لو كنت زوجة مناسبة. أنت غير مرعوبة وغير محبوبة. أنت زوجة سيئة؛ ولهذا السبب أقام زوجك علاقة.

ميليسا: الحقيقة أنه فضلني على آن، في النهاية؛ ولكن، هذا لا يجعلني أفضل منها، أليس كذلك؟ وعلى هذا النحو أيضاً، حقيقة أنه احتار التعامل مع مشكلاته من خلال الهروب لا يعني أنني غير محبوبة أو غير مرغوبة.

لقد استطعت التأكد من عدم انزعاج ميليسا من محاولاتي القوية لإثارة غضبها، وأثبت هذا أنها تخطت هذه الفترة المؤلمة في حياتها. لقد باعت الغضب، واشترت البهجة وتقدير الذات، وكان التعاطف هو المفتاح الذي حررها من فخ العدائية، والشكوك الدائبة، واليأس.

وضع جميع الأمور معاً: التدريب الإدراكي. عندما تشعر بالغضب، ربما تشعر بأنك تتفاعل مع الموقف بسرعة شديدة لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس. وتقييم الموقف بموضوعية، واستخدام الأساليب المتنوعة الواردة في هذا الفصل. هذه هي إحدى حصائص الغضب، فعلى خلاف الاكتئاب، الذي يميل إلى أن يكون ثابتاً ومستمرًا، يتسم الغضب بأنه ثائر

ووقتي، وقبل أن تدرك أنك تشعر بالانزعاج والضيق، ربما تكون قد شعرت بأنك وصلت إلى حالة لا تستطيع السيطرة عليها.

يمثل "التدريب الإدراكي" أسلوباً فعالاً لحل هذه المشكلة ولاستخدام الأدوات، التي تعلمتها حتى الآن، والتوليف بينها، وسوف يساعدك هذا الأسلوب على تعلم التعامل على غضبك مسبقاً دون المرور بالموقف بالفعل، وعندما يحدث الموقف الحقيقي، ستكون مستعداً للتعامل معه.

ابداً بإعداد "متسلسلة الغضب" للمواقف، التي كثيراً ما تثير غضبك، ورتبها من ١+ (الأقل إزعاجاً) إلى ١٠+ (الأكثر إثارة للغضب)، على النحو المبين في الشكل ٧-٧. يجب أن تذكر المواقف المستفزة التي تريد التعامل معها على نحو أكثر فاعلية؛ لأن غضبك سيؤثر التوافق وغير مرغوب.

ابداً بالبند الأول على قائمة المتسلسلة، والذي يمثل أحد الأمور الأقل إزعاجاً لك، وتخيل قدر استطاعتك أنك تتعرض لذلك الموقف، ثم، تحدث عن "أفكارك الساخنة"، واكتبها، في المثال المقدم في الشكل ٧-٧، أنت تشعر بالضيق، لأنك تخبر نفسك، "إن النادلين الحقراء لا يعرفون ما يفعلون. لماذا لا يتحرك هؤلاء الكسالى؟ من يظنون أنفسهم؟ هل من المفترض أن أموت جوعاً قبل أن يعطوني قائمة الطعام وكوفاً من الماء؟".

#### الشكل ٧-٧. متسلسلة الغضب

- ١+ - أجلس في المطعم لحمس عشرة دقيقة، والنادل لا يأتي.
- ٢+ - اتصل بصديق لا يعيد الاتصال بي
- ٣+ - عميل يلغي موعداً في اللحظة الأخيرة بدون تفسير.
- ٤+ - عميل لا يأتي إلى موعد محدد دون أن يبلغني شيء.
- ٥+ - شخص ينتقديني بطريقة كريهة.
- ٦+ - مجموعة نعيصة من الصبيان تنزاحم أمامي في طابور دخول السينما.

٧+ - أقرأ في الصحيفة عن عنف قاس، مثل الاعتصاب.

٨+ - عميل يرفص دهن فانتورة البصائع، التي أرسلتها إليه، ويمادر المدينة، حتى لا أستطيع تحصيل المال منه.

٩+ - أحداث جانحور يوقعون صندوقي البريدي عدة مرات خلال الليل طوال عدة أشهر. ليس هناك شيء يمكنني القيام به، ولا يمكنني إيقافهم.

١٠+ - أرى تقريراً تليمرزيونياً يمد أن شخصاً ما من المحتمل مجموعة من المراهقين - قد اقتحم حديقة الحيوان، ورحم عددًا من الطيور الصغيرة بالحجارة حتى ماتت، وشوه حيوانات أخرى

وبعد ذلك، تخيل أنك فقدت صوابك، وتوبخ مدير المطعم، وتدفع خارجاً، وتضرب الباب بعنف، والآن، سجل مدى شعورك بالضيق بين صفر و١٠٠٪.

ثم، كرر نفس السيناريو العقلي، ولكن مع استخدام "أفكار هادئة" أكثر ملائمة، وتخيل أنك تشعر بالاسترخاء ورباطة الجأش، وتحيل أنك تتعامل مع الموقف بطريقة لبقّة، وحازمة، وفعالة. على سبيل المثال، ربما تقول لنفسك "يبدو أن النادلين لا يلاحظونني، ربما يكونون مشغولين وغافلين عن حقيقة أنني لم أحصل على قائمة الطعام بعد ليست هناك فائدة من الغضب من هذا الأمر".

ثم تتوجه إلى رئيس النادلين، وتوضح له الموقف بطريقة حازمة، مع اتباع هذه المبادئ توضح له بلباقة أنك انتظرت وقتاً طويلاً، فإذا أجاب بأنهم مشغولون، فقم بتهدئته عن طريق موافقتك على ما قاله، وامدح العمل الجيد، الذي يقومون به، وكرر طلب خدمة أفضل بطريقة حازمة ولكن ودودة، وهي النهاية، تخيل أنه أرسل نادلاً اعتذر إليك، وقدم لك خدمة ممتازة؛ فتشعر بالتحسن، وتستمتع بالوجبة.

والآن، تدرب على هذه النسخة كل ليلة حتى تتقنها وتستطيع تحيل التعامل مع الموقف بطريقة فعالة وهادئة. سوف يمكنك هذا التدريب

الإدراكي على برمجة نفسك على الاستجابة بطريقة أكثر حزمًا وهذوءًا، عندما تواجه الموقف الحقيقي.

ربما يكون لديك اعتراض واحد على هذا الأسلوب: ربما تشعر بأنه من غير الواقعي أن تتخيل نتيجة إيجابية في المطعم حيث لا يوجد ما يصمن أن يتصرف العاملون في الواقع بطريقة لطيفة ويمنحوك ما تريد. الإجابة عن هذا الاعتراض بسيطة. ليس هناك ما يصمن أنهم سيتجاوبون بطريقة سلبية؛ ولكن إذا توقعت نتيجة سلبية، فسوف تبرز احتمالات حدوث ذلك؛ لأن غضبك يملك قدرة هائلة على العمل كنبوءة ذاتية التحقق، وفي المقابل، إذا توقعت وتخيلت حدوث نتيجة إيجابية، واستخدمت أسلوبًا متفائلًا، فسوف ترتفع احتمالات حدوث هذا.

يمكنك، بالطبع، الاستعداد لحدوث نتيجة سلبية بطريقة مشابهة، باستخدام أسلوب التدريب الإدراكي. تخيل أنك تتعامل مع النادل بالفعل، وأنه يتصرف بطريقة مزعجة ومتعالية، ويقدم لك خدمة سيئة. والآن، سجل أفكارك الملتهبة، ثم اكتب أفكارك الهادئة، وضع إستراتيجية لحسن التعامل كما فعلت من قبل.

يمكنك الاستمرار في شق طريقك صعودًا عبر المتسلسلة على هذا النحو حتى تتعلم التفكير، والشعور، والتصرف بطريقة أكثر هدوءًا وفاعلية في غالبية المواقف المستفزة، التي تواجهها. يجب أن تتعامل مع هذه المواقف بعرونة، وربما تحتاج إلى أساليب مختلفة للمواجهة من أجل الاستفزازات المختلفة الواردة في القائمة. ربما يكون التعاطف الإجابة المناسبة في موقف ما، وقد يكون الحزم اللفظي مفتاح موقف آخر، وقد يكون تغيير توقعاتك الأسلوب الأكثر نفعًا في موقف ثالث.

من المهم ألا تقوم بتقييم مستوى تقدمك في برنامج تقليل الغضب بطريقة كل شيء أو لا شيء، لأن النصج الانفعالي يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة، عندما يتعلق الأمر بالغضب؛ فإن كنت معتادًا التفاعل مع استمرار معين بغضب تصل نسبته إلى ٩٩٪، ثم وجدت أنه أصبح ٧٠٪ هي المرة

التالية، يمكنك اعتبار هذا نجاحًا من المحاولة الأولى، والآن، استمر على هذا المنوال. باستخدام أسلوب التدريب الإدراكي، وانظر إذا ما كان باستطاعتك تقليله إلى ٥٠٪، ثم ٣٠٪، وفي النهاية، سوف تجعل الغضب يتلاشى نهائيًا، أو على الأقل ستجعله ينخفض إلى أدنى مستوى مقبول. تذكر أن حكمة الأصدقاء والزملاء يمكن أن تكون منجم ذهب يمكنك الاستفادة منه، عندما تقع في مشكلة؛ فهم يستطيعون الرؤية بشكل واضح في أي مجال يخرج عن نطاق رؤيتك. سلهم كيف يفكرون ويتصرفون في موقف معين يتسبب في شعورك بالعجز واليأس والغضب. ما الذي قد يقولونه لأنفسهم؟ ما الذي قد يفعلونه؟ يمكنك أن تعمل الكثير بسرعة، إذا كنت مستعدًا للسؤال.

### عشرة أشياء يجب أن تعرفها عن غضبك

١. لا تتسبب أحداث هذا العالم في شعورك بالغضب. "أفكارك الساخنة" هي التي تثير غضبك، وحتى عندما يقع حدث سلبي بطبيعته، يتسبب المعنى، الذي تلصقه بالحدث، في تحديد استجابتك الانفعالية.
- نصب فكرة أنك مسئول عن غضبك في مصلحتك في النهاية؛ لأنها تمنحك فرصة تحقيق السيطرة واتخاذ خيار حر حيال الشعور، الذي تريد الإحساس به، ولولا هذه الحقيقة، لشعرت باليأس من السيطرة على انفعالاتك، التي سترتبط بكل الأحداث الخارجية في هذا العالم، التي لا يخضع معظمها لسيطرتك في الأساس.

٢. لن يفيدك الغضب بشيء في معظم الأوقات، بل سوف يصيبك بالعجز، وسوف تقع في حياكل عدائيتك، ولن تحقق أي هدف نافع، وسوف تتحسن حالتك المزاجية، إذا ركزت على البحث

الفعال عن الحلول المبتكرة. ما الذي يمكنك القيام به من أجل إصلاح المشكلة أو على الأقل تقليل احتمالات معاناتك بنفس الطريقة في المستقبل؟ سوف يساعد هذا التوجه على التقليل من الشعور باليأس والإحباط إلى حد ما، عندما تشعر بأنك لا تستطيع التعامل مع موقف ما بفاعلية.

إذا لم يكن الحل ممكناً، لأن الموقف المستمر يقع خارج نطاق سيطرتك تماماً، فلن يؤدي الاستياء لشيء سوى الشعور باليأس، فلماذا لا تتخلص منه؟ من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تشعر بالغضب والبهجة في نفس الوقت. إذا كنت تعتقد أن شعورك بالغضب ثمين ومهم، فعليك بالتمكيز في إحدى أسعد اللحظات في حياتك، والآن، سل نفسك. كم عدد دقائق السلام أو البهجة، التي قد تقايسها بمشاعر الإحباط والتوتر؟

٢. غالباً ما تكون الأفكار، التي تسبب الشعور بالغضب، مشوهة. سوف يساعد تصحيح هذه التشوهات على تقليل شعورك بالغضب.

٤. يظهر شعورك بالغضب بسبب اعتقادك أن شخصاً ما يتصرف بطريقة ظالمة، أو أن حدثاً ما جائر، وترداد حدة الغضب بما يتناسب مع حدة الألم المتصور، وما إذا كنت تعتقد أن العمل متعمد، أم لا.

٥. إذا تعلمت أن ترى العالم من خلال عيون الآخرين، غالباً ما ستفاجأ، عندما تدرك أن أفعالهم ليست ظالمة من وجهة نظرهم. يتحول الظلم في هذه الحالات إلى وهم يوجد في عقلك فقط؛ فإذا كنت مستعداً للتخلي عن المفهوم غير الواقعي، الذي مصادره أن كل الناس يتبنون مفاهيمك للحقيقة،



والعدالة، والإنصاف، فسوف تحتفي الكثير من مشاعر الاستياء والإحباط التي تحس بها؟

٦. عادة ما يعتقد الآخرون أنهم لا يستحقون عقابك، ولذلك، من المحتمل ألا يساعدك الانتقام على تحقيق أي هدف إيجابي خلال تفاعلهم معهم، وغالبًا ما سيؤدي غضبك إلى المزيد من التدهور والاستقطاب، وسيصبح نبوءة ذاتية التحقق، وحتى لو حصلت على ما تريد شكل مؤقت، فإن أي مكاسب قصيرة المدى ناتجة عن هذا الاحتيال العدائي لن تعادل مشاعر الاستياء والأخذ بالثأر لدى الأشخاص، الذين أكرهتهم. ليس هناك من يحب التعرض للإكراه أو الخضوع، ولهذا السبب، يعمل نظام المكافآت الإيجابية على نحو أفضل بكثير.

٧. يتضمن الدفاع عن تقديرك لذاتك، قدرًا كبيرًا من غضبك عندما يقوم الآخرون بانتقاداتك، أو الاختلاف في الرأي معك، أو التصرف على نحو لا تحبه. دائمًا ما يكون هذا الغضب غير ملائم؛ لأن أفكارك السلبية المشوهة هي الوحيدة التي تجعلك تعاني تدني تقدير الذات. عندما تلقي باللوم على الآخرين لشعورك بانعدام القيمة، فأنت تخدع نفسك.

٨. يحدث الشعور بالإحباط بسبب التوقعات غير المحققة والتوقعات غير الواقعية. من حقك أن تحاول التأثير على الواقع لكي تحمله أكثر اتفاقًا مع توقعاتك، ولكن ليس هذا عمليًا على الدوام، خاصة عندما تكون التوقعات أفكارًا مثالية لا ترتبط بالواقع شيء، وقد يكون الحل الأنسط هو تغيير توقعاتك. على سبيل المثال، تتضمن بعض التوقعات غير الواقعية، التي تؤدي إلى الشعور بالإحباط:

أ. إذا أردت شيئاً ما (الحب، السعادة، الترقية، إلخ)، فإنني أستحقه.

ب. إذا اجتهدت في العمل على شيء ما، فيجب أن أُنح.

ت. يجب على الآخرين محاولة محاربة معايير، واعتناق مفهومي عن "العدالة".

ث. يجب أن أكون قادراً على حل أية مشكلة بسرعة وسهولة.

ج. إذا كنت زوجة جيدة، فيجب على زوجي أن يحبني

ح. ينبغي أن يفكر الناس، ويتصرفوا، على طريقتي.

خ. إذا عاملت شخصاً ما بلطف، فيجب عليه أن يعاملني بالمثل.

٩. من السخيف أن تصر على أن من حقك أن تشعر بالعض.

بالطبع من حقك أن تغضب؛ فالغضب أمر مسموح به بحكم

القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. المهم هنا هو هل

يصب الشعور بالغضب في صالحك؟ هل سيمود غضبك

بالفائدة عليك أو على العالم؟

١٠. نادراً ما تحتاج إلى غضبك لكي تؤكد على إنسانيتك. ليس

صحيحاً أنك ستكون إنساناً ألياً بدون الغضب، وفي الحقيقة،

عندما تحلص نفسك من ذلك الشعور المريع، سوف تشعر

بالمزيد من الحيوية، والبهجة، والسلام، والقدرة على الإنتاج.

سوف تشعر بالتحرر وسعة المعرفة.

## الفصل ٨

### طرق هزيمة الشعور بالذنب

لن يكتمل أي كتاب يتناول موضوع الاكتئاب إذا حلا من فصل يناقش الشعور بالذنب. ما وظيفة الشعور بالذنب؟ تناول الكتاب، والقادة الروحانيون، وعلماء النفس، والفلاسفة هذا السؤال بالبحث منذ زمن بعيد ما أساس الشعور بالذنب؟ هل ينبع من مفهوم "الخطيئة الأصلية"؟ أو من الحياتيات الأدبية والمحرّمات الأخرى التي افترضها فرويد؟ هل الشعور بالذنب مكون واقعي ومفيد في التجربة البشرية؟ أم هو "انفعال غير مجد" ستكون البشرية أفضل بدونه، كما اقترح بعض الكتاب في محال علم النفس مؤخرًا؟

عندما ابتكر حساب التفاضل والتكامل، اكتشف العلماء أنهم يستطيعون حل المشكلات المعقدة للحركة والتسارع، التي كان يصعب حلها باستخدام الأساليب القديمة، بسهولة، وعلى نحو مماثل، قدمت لنا النظرية الإدراكية نوعًا من "حساب التفاضل والتكامل الانفعالي"، الذي يجعل حل بعض المشكلات الفلسفية والنفسية الشائكة أكثر سهولة.

هيا بنا نر ما يمكننا تعلمه من الأسلوب الإدراكي. الشعور بالذنب هو الانفعال الذي تشعر به عندما تحظر على بالك الأفكار التالية

١. لقد فعلت شيئاً كان يجب ألا أفعله (أو أخفقت في القيام بشيء كان يجب أن أفعله) لأن أفعالي لا تواكب معايير الأخلاقية، وتنتهك مفهومي الخاص بالعدالة.

٢. هذا السلوك السيئ يثبت أنني شخص سيئ (أو أنني ملطخ بالشر، أو أن شخصيتي عفنة أو قلبي فاسد، إلخ).

يلعب مفهوم "السوء" هذا دوراً محورياً في الشعور بالذنب، وهي ظل غياب هذا المفهوم، ربما تؤدي أفعالك المؤلمة إلى الشعور الصحي بالندم، وليس بالذنب. ينبع الندم من فكرة مشوهة مفادها أنك تصرفت عن عمد وبلا مبرر بطريقة مؤذية تحاه نفسك أو شخص آخر على نحو ينتهك معايير الأخلاقية. يختلف الندم عن الشعور بالذنب بسبب عدم وجود ما يشير إلى أن مخالفتك تدل على أنك شخص سيئ، أو شرير، أو فاسد. خلاصة القول، يستهدف الندم السلوك، بينما يستهدف الشعور بالذنب "النفس".

وإذا شعرت بالاكئاب، أو الخزي، أو القلق، بالإضافة إلى الشعور بالذنب، فربما تفكر في أحد الافتراضات الآتية:

١. بسبب "سلوكي السيئ"، أنا أقل شأنًا أو أقل قيمة من الآخرين (يؤدي هذا التفسير إلى الاكتئاب).

٢. إذا اكتشف الآخرون ما فعلته، فسوف ينظرون إليّ باحتقار (هذا الإدراك يؤدي إلى الخزي).

٣. سأعرض للانتقام أو العقاب (تؤدي هذه الفكرة إلى إثارة القلق).

يعتبر الكشف عن الإدراكات المشوهة في المشاعر، التي تثيرها مثل هذه الأفكار، أبسط الطرق لتقييم إذا ما كانت هذه المشاعر مفيدة أم هدامة، ولا يعني تواجد هذه الأخطاء في التفكير أن الشعور بالذنب، أو

القلق، أو الاكتئاب، أو الخزي أمور صحيحة أو واقعية، وأنا أعتقد أنك ستكتشف أن العديد من مشاعرك السلبية تعتمد في الحقيقة على مثل هذه الأخطاء في التفكير.

يمثل الافتراض بأنك فعلت شيئاً خاطئاً أول تشوه محتمل تقع فيه عندما تشعر بالذنب، وربما لا يكون الأمر كذلك. هل السلوك، الذي تدين به نفسك فظيع، أو غير أخلاقي، أو خاطئ، هي الواقع؟ أم هل تقوم بتحويل الأمور؟ أعطتني إحصائية تكنولوجياً طبية مطروفاً مغلقة يحتوي على قطعة من الورق كتبت فيها شيئاً عن نفسها. كانت هذه الإحصائية ترى هذا الشيء رهيباً جداً لدرجة أنها لم تتحمل أن تقوله لي. أعطتني المظروف وهي ترتعش، وحملتني أعدها بألا أقرأه بصوت مرتفع أو أصحك عليها. كانت الرسالة كما يلي: "أنا أخذ ما بأنمي، وآكله". كان الخوف والقلق المرسمان على وجهها يتناقضان مع تماهة ما كتبه تماماً؛ ولذا فقدت كل ما تفرسه عليّ المهنة من اتزان ورباطة حاش وانفجرت ضاحكاً، ولحسن الحظ، ضحكت هي الأخرى، وأحسست بقدر من الارتياح.

هل أدعي أنك لا تتصرف بطريقة سيئة أبداً؟ لا. قد يكون هذا الرأي متطرفاً وغير واقعي بالمرة. أنني أؤكد فقط على أنه بقدر ما يكون إدراكك للخطأ مبالغاً فيه وغير واقعي، بقدر ما يكون عصبك وإدانتك لنفسك غير مناسبة وغير مبررة.

ويمثل سوء التوصيف التشوه الثاني الذي يؤدي إلى الشعور بالدب، ويحدث هذا، عندما تصف نفسك بأنك "شخص سيئ" بسبب ما فعلته، وفي الحقيقة، يؤدي هذا النوع من التفكير المخادع الهدام إلى نتائج كارثية. ربما تقوم بعمل سيئ، وعاصب، وضار؛ ولكن من غير المفيد أن تطلق على نفسك شخصاً "سيئاً" أو "فاسداً". لماذا؟ لأن طاقتك ستتجه إلى إدانة النفس بدلاً من إستراتيجيات حل المشكلات بطريقة مبتكرة.

وتعتبر الشخصنة أحد التشوهات الأخرى الشائعة التي تتسبب في إثارة الشعور بالذنب. حيث تفترض بطريقة خاطئة أنك مسئول عن حدث ما لم تتسبب في حدوثه. لنفترض أنك انتقدت صديقك بطريقة بناءة؛ ولكنه استجاب بطريقة دفاعية وسيئة. ربما تلوم نفسك على شعوره بالصيق، وتستنتج أن تعليقك كان غير مناسب، وفي الحقيقة، كانت أفكاره السلبية السبب في ذلك، وليس تعليقك. علاوة على ذلك، ربما تكون هذه الأفكار مشوهة. ربما يعتقد أن انتقادك يعني أنه غير مفيد، وأنت لا تحترمه، والآن، هل وصفت هذه الفكرة اللامنطقي في رأسه؟ بالطبع لا. لقد فعل هو ذلك؛ لذا لا يمكنك أن تترصص أنك مسئول عن رد فعله.

يؤكد العلاج الإدراكي على أن أفكارك، أفكارك وحدها، هي التي تتسبب في إثارة مشاعرك، وقد يقودك هذا إلى اعتقاد خاطئ مفاده أنك لا تستطيع إيداء أي شخص مهما فعلت؛ ولذلك يصرح لك بالقيام بأي شيء، وعلى أية حال، لماذا لا تترك عائلتك، وتخون زوجتك، وتخضع شريكك مائياً؟ إذا شعروا بالصيق والارعاج، فهذه مشكلتهم؛ لأن هذه هي أفكارهم، أليس كذلك؟

خطأها نحن نعود إلى التحدث عن أهمية مفهوم التشوه الإدراكي مرة أخرى؛ فبقدر ما يحدث الضيق بسبب أفكار شخص ما المشوهة، يمكنك القول بأنه مسئول عن معاناته، وإذا ألقيت اللوم على نفسك بسبب آلام ذلك المرد، فهذه شخصنة خاطئة، وعلى الجانب الآخر، إذا حدثت معاناة شخص ما بسبب أفكار صحيحة وغير مشوهة، فستكون المعاناة حقيقية، وربما تكون قد حدثت نتيجة سبب خارجي. على سبيل المثال، ربما تصربنى في المعدة، وربما أفكر. "لقد صرست. هذا مؤلم. \_\_\_\_\_" في هذه الحالة تقع مسئولية الألم عليّ، ويكون إدراكك لأنك أذيتني إدراكاً صحيحاً غير مشوه بأية حال من الأحوال. شعورك بالندم واحساسك بالألم أمران حقيقيان وصحيحان.

تمثل عبارات "يجب" غير المناسبة "الطريق الأخير الشائع" لشعورك بالذنب. تشير هذه العبارات صمناً إلى أنك تتوقع أن تكون مثالياً، أو عارفاً لكل شيء، أو قادراً على القيام بكل شيء. تتضمن العبارات ذات النزعة المثالية قواعد العيش، التي تفرض التزمت والسعي وراء تحقيق توقعات مستحيلة، ما يؤدي بدوره إلى شعورك بالانهزام، وقد يكون المثال على هذا: "يجب أن أكون سعيداً في جميع الأوقات". تؤدي هذه القاعدة إلى شعورك بالفشل، كلما شعرت بالضيق والانعراج، وما لا شك فيه أنه لا يوجد إنسان يسعى وراء تحقيق هدف السعادة الأبدية، فهذا غير واقعي مطلقاً. إنها قاعدة انهرامية وغير مسئولة.

وتفترض عبارات الوجوب، التي تقوم على فرضية علمك الشامل، أنك تعرف كل شيء في الكون، وأنت تستطيع توقع المستقبل بيقين تام. على سبيل المثال، ربما تعتقد: "كان يجب ألا أذهب إلى الشاطئ في هذه الإحالة الأسبوعية، لأنني أصبت بالإنفلونزا. يا لي من أحمق! والآن، لقد أصبحت مريضاً، وسأبقى في السرير لأسبوع". توبيخ النفس بعنف على هذا النحو لا يجدي نفعاً؛ لأنك كنت لا تعرف بالتأكيد أن الذهاب إلى الشاطئ سيجعلك مريضاً. لو كنت تعلم هذا، لتصرفت بشكل مختلف، ولكفك إنسان، واتخذت قراراً، ولكن حدسك كان خاطئاً.

وتفترض عبارات الوجوب، التي تقوم على فرضية امتلاكك قوة هائلة، أنك قادر على فعل أي شيء، وأنت تستطيع التحكم في نفسك وفي الآخرين فيما يتعلق بتحقيق كل الأهداف. تخسر ضربة الاستهلال في التنس، فتقول لنفسك: "كان يجب ألا أحسر هذه الضربة". لماذا يجب ألا تخسرها؟ هل أنت متعوق جداً في اللعب لدرجة أنه من غير المحتمل ألا تخسر ضربة؟

من الواضح أن هذه الأنواع الثلاثة من عبارات الوجوب تتسبب في الشعور بالذنب على نحو خاطئ، لأنها لا تمثل معايير أخلاقية مقبولة.

علاوة على التشوه الإدراكي، قد يكون هناك العديد من المعايير الأخرى التي تساعد على التمييز بين الشعور المختل بالذنب وبين الإحساس الصحي بالندم. تتضمن هذه المعايير حدة، ومدة، وتبعات انفعالك السلبي. هيا بنا نستخدم هذه المعايير في تقييم الشعور بالذنب لدى مدرسة قواعد تبلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً وتسمى حابيس؛ حيث كانت تعاني الاكتئاب لعدة سنوات، وكانت مشكلتها أنها كانت مهووسة بالتفكير في حادثتين للسرقة خلال التسوق وقعتا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ورغم أنها عاشت حياة يملؤها الصدق والأمانة منذ ذلك الوقت؛ إلا أنها لم تستطع نسيان هاتين الحادثتين، واستمرت الأفكار المثيرة للشعور بالذنب في مطاردتها. "أنا لصّة، أنا كاذبة، أنا محادة"، وكانت تعاني الشعور بالذنب معاناة شديدة لدرجة أنها كانت تدعو في كل الليلة بأن تموت خلال نومها، وهي كل صباح، عندما كانت تستيقظ، كانت تشعر بإحباط شديد، وتقول لنفسها: "أنا إنسانة سيئة للغاية لدرجة أن دعوتي لم تستجب"، وهي النهاية، سبب شعورها بالإحباط الشديد، وضعت جانيس الرصاص في مسدس زوجها، وصوته على قلبها، وصغطت على الزناد، ولكن، المسدس لم يعمل؛ لأنها لم تغلقه بشكل صحيح، وشعرت جانيس بالقهر الشديد فهي لم تستطع قتل نفسها أيضاً، ثم وضعت المسدس جانياً، وأخذت تنتحب هي بأس.

لم يكن شعور جانيس بالذنب صحيحاً بسبب التشوهات الإدراكية الواضحة فيه، إلى جانب حدة، ومدة، وتبعات ما كانت تشعر به وتحبّر به نفسها. لا يمكن وصف ما شعرت به جانيس على أنه ندم على القيام بالسرقة خلال التسوق؛ بل يمكن وصفه بأنه انتقاص غير مسئول لتقديرها لداتها أدى إلى منعها من عيش حياتها الحالية، وكان هذا يتخطى أية مخالفة وقعت بالفعل، وتسببت تبعات شعورها بالذنب في إيجاد مفارقة ساحرة للغاية. فلقد دفعها الاعتقاد بأنها إنسانة سيئة إلى محاولة قتل نفسها، وهو أحد أكثر التصرفات تدميراً وتهوراً.



## دورة الشعور بالذنب

عندما تبدأ الشعور بالذنب، ربما تصبح أسيراً لوهم أن هذا الشعور صحيح ومبرر، وقد تكون هذه الأوهام قوية ومقنعة؛ فقد تعتقد

١. أنا أشعر بالذنب، وأستحق العقاب، هذا يعني أنني سيئ.
٢. أنا أستحق المعاناة، لأنني سيئ.

وهكذا، يقنعك الشعور بالذنب بأنك سيئ، ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة شعورك بالذنب. تربط هذه العلاقة الإدراكية الانفعالية أفكارك ومشاعرك برابط واحد وثيق، وينتهي بك الأمر بالوقوع في نظام دائري أطلق عليها "دورة الشعور بالذنب"

يمضي المنطق الانفعالي هذه الدورة، هانت تفترض تلقائياً أنه بسبب شعورك بالذنب، فإنك ربما تكون قد أخطأت بطريقة ما وأنت تستحق المعاناة. أنت تفكر: "أنا أشعر بالسوء، إذن أنا سيئ". هذا غير منطقي، لأن كراهيتك لنفسك لا تثبت أنك ارتكبت خطأ بالضرورة. بل يعكس شعورك بالذنب حقيقة أنك تعتقد أنك تصرفت على نحو سيئ. ربما يكون الأمر كذلك، ولكنه غالباً ما لا يكون كذلك. على سبيل المثال، كثيراً ما يتعرض الأطفال للعقاب غير المناسب، عندما يكون الأب أو الأم متعباً أو متوتراً، ويسيء تفسير سلوكهم، وفي ظل هذه الظروف، من المؤكد أن شعور الطفل بالذنب لا يثبت أنه فعل شيئاً خطأ.

تؤدي الأنماط السلوكية لعقاب الذات إلى تفاقم دورة الشعور بالذنب، حيث تؤدي الأفكار المثيرة للشعور بالذنب إلى أفعال غير محدية تبرز اعتقادك بأنك سيئ. على سبيل المثال، كانت هناك عالمة أعصاب مiale إلى الشعور بالذنب وتحاول الاستعداد لاختبار الحصول على شهادة الاعتماد من اللجنة الطبية. كانت تعاني صعوبة المذاكرة، وكانت تشعر بالذنب من حقيقة عدم المذاكرة، ولذلك، كانت تصيع الوقت كل ليلة في مشاهدة التلفاز والأفكار التالية تدور في ذهنها: "يحب ألا أشاهد

التفار يجب عليّ الاستعداد للاحتبارات أنا كسولة. أنا لا أستحق أن أكون طيبة. أنا أنانية للغاية. يجب أن أعاقب". كانت هذه الأفكار تجعلها تشعر بالذنب بحدّة، ثم، كانت تفكر. "هذا الشعور بالذنب يثبت أنني إنسانة كسولة وسيئة"، وهكذا، كانت أفكارها المعاقبة للنفس وشعورها بالذنب يعرزان بعضهما.

ومثل العديد من الأشخاص الذين يميلون إلى الشعور بالذنب، كانت تلك العالمة تعتقد أنها إذا عاقبت نفسها بما هي الكفاية سوف تستطيع المضي قدماً في النهاية، ولكن للأسف، كان العكس صحيحاً تماماً، فلقد كان شعورها بالذنب يستترف طاقتها، ويعزز اعتقادها بأنها كسولة ولا تتمتع بالكفاءة، وكان الشيء الوحيد، الذي ينتج عن كراهية الذات هذه، هو الرحلات القهرية الليلية إلى الثلاثة من أجل "التهام الكثير" من الآيس كريم أو ريد الفول السوداني.

يظهر الشكل ٨ ١ الحلقة المفرغة التي أوقعت نفسها فيها، حيث كانت أفكارها، ومشاعرها، وسلوكياتها السلبية، تسهم جميعها في إيجاد الفكرة الخادعة الانهزامية القاسية: أنها "سيئة"، ولا تستطيع السيطرة على نفسها.

عدم مسئولية الشعور بالذنب. إذا قتت بشيء خطأ أو مضر بالمعل، فهل هذا يعني أنك تستحق المعاناة؟ إذا كنت تعتقد أن الإحابة عن هذا السؤال هي نعم، فسل نفسك: "ما مدة هذه المعاناة؟ يوم واحد؟ سنة؟ لبقية حياتي؟" ما الحكم، الذي تختار فرضه على نفسك؟ هل أنت مستعد لإيقاف المعاناة والشعور بالبؤس، عند انتهاء الحكم؟ قد تكون هذه على الأقل طريقة مسئولة لعقاب النفس، لأنها ستكون محدودة الوقت، ولكن، ما الفائدة من تعذيب النفس عن طريق فرص الشعور بالذنب عليها في المقام الأول؟ إذا ارتكبت خطأ، وتصرفت بطريقة مؤذية، فلن يؤدي شعورك بالذنب إلى نقض خطئك بطريقة سحرية، ولن يؤدي إلى تسريع

عمليات التعلم لديك بما يساعدك على تقليل احتمالات الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى في المستقبل، ولن يزيد حب الناس واحترامهم لك، عندما تشعر بالذنب وتقمع نفسك بهذه الطريقة، كما لن يؤدي الشعور بالذنب إلى عيش حياة هنيئة. إذن، ما الفائدة من الشعور بالذنب؟

الشكل ٨-١. سست الأفكار المتقدمة للذات لدى عالمة الأعصاب شعورها بالذنب لدرجة أنها كانت تعاني الاستعداد لاحتبارات شهادة الاعتماد، وقد كان لحوادثها إلى التأجيل يعزز اقتناعها بأنها سيئة وتستحق العقاب، وكان هذا يقوض حماسها لحل المشكلة.

### الأفكار

يجب ألا أشاهد التلماز. أنا كسولة  
وسيدة. أنا حقيرة أنفم في الملذات.

### الانفعالات

الشعور بالذنب،  
والقلق، وكراهية الذات

### السلوكيات

التأجيل وتناول الطعام  
بشرهة

يسأل العديد من الناس: "لكن، كيف يمكنني التصرف بطريقة أخلاقية، والتحكم في دوافعي، إن لم أشعر بالذنب؟" هذا هو أسلوب ضابط مراقبة سلوك الجانحين. من الواضح أنك ترى نفسك جامحة

وحارجة عن السيطرة لدرجة أنك تؤنبها دائماً لكي تبعد عن ذلك، ومن المؤكد أنه إذا كان سلوكك يؤثر على الآخرين تأثيراً ضاراً بلا داع، فإن قدراً صغيراً من الندم سيريد من إدراكك على نحو أكثر فاعلية من المعرفة العقيمة للخطأ بدو إثارة أي انفعال، ولكن، من المؤكد أيضاً أنه عندما ينظر المرء إلى نفسه على أنه شخص سيئ لن يمد هذا أحداً في شيء مطلقاً، وهي كثير من الأوقات، يسهم الاعتقاد بأنك شخص سيئ في ارتكاب المرید من السلوكيات "السيئة".

يحدث التغيير والتعلم سريعاً، عندما (أ) تدرك أن خطأ ما قد حدث، (ب) تصع إستراتيجية معينة لإصلاح المشكلة، ويساعد التوجه نحو حب الذات والاسترخاء على تيسير التغيير والتعلم، بينما يعارصهما الشعور بالذنب.

على سبيل المثال، ينتقد المرضى، في بعض الأوقات، تعليقاتي الحادة التي قد تدفعهم في الاتجاه الخطأ، وعادة ما تؤدي هذه الانتقادات مشاعري وتثير شعوري بالذنب، إن كانت تحمل شيئاً من الحقيقة، ويقدر ما أشعر بالذنب وأصف نفسي بـ "السيئ"، أميل إلى التصرف بطريقة دهاعية؛ فأنا أشعر بالحاجة إلى إنكار أو تبرير خطئي، أو القيام بهجوم مصاد. لأن الشعور بأنني "شخص سيئ" شعور كريه للغاية، ويؤدي هذا إلى ازدياد صعوبة الاعتراف بالخطأ، وإصلاحه، وعلى الجانب الآخر، إذا لم أضايق نفسي أو إذا لم أعان حسارة احترامي لذاتي، يصبح من السهل عليّ الاعتراف بخطئي، ثم يمكنني إصلاح المشكلة والتعلم منها. كلما قل شعوري بالذنب، ازدادت قدرتي على القيام بهذا.

وهكذا، ما يتطلبه الأمر عندما ترتكب خطأ ما هو عملية الإدراك، والتعلم، والتغيير. هل يساعدك الشعور بالذنب على تحقيق أي من هذه الأمور؟ لا أعتقد ذلك؛ فبدلاً من تيسير معرفة خطئك، يدفعك الشعور بالذنب إلى الانخراط في عملية تمويه، حيث تريد صم أذنيك عن أي

انتقاد، ولا يمكنك تحمل أن تكون مخطئاً؛ لأنك تشعر بأن هذا أمر فظيع جداً، ولهذا السبب يأتي الشعور بالذنب بنتائج عكسية.

ربما تعترض قائلاً "كيف يمكنني معرفة أنني ارتكبت خطأ ما، إن لم أشعر بالذنب؟ أئن أنفمس على نحو أعمى هي الأنانية الحامجة، إن لم أشعر بالذنب؟".

أي شيء محتمل؛ ولكنني أشك صراحة في احتمال حدوث هذا. يمكنك ترك الشعور بالذنب، وتبني أساس أكثر وعياً نحو السلوكيات الأخلاقية - التعاطف، حيث إن التعاطف هو القدرة على تصور تبعات سلوكك، سواء كانت جيدة أم سيئة، التعاطف هو القدرة على تصور تأثير أفعالك على نفسك وعلى الآخرين، والشعور بالحزن والندم الحقيقيين دون أن تصف نفسك بأنها سيئة بطبيعتها، التعاطف يمنحك الأجواء العقلية والانفعالية اللازمة لإرشاد سلوكك بطريقة أخلاقية ذاتية التعرّيز في غياب سياط الشعور بالذنب.

ويمكنك، مع استخدام هذه المعايير، تحديد إذا ما كانت مشاعرك تمثل إحساساً صحيحاً وطبيعياً بالندم، أم تمثل إحساساً انهزامياً مشوهاً بالذنب. سل نفسك.

١. هل ارتكبت شيئاً "سيئاً"، أو "طالماً"، أو مؤدياً، كان يجب ألا أفعله، عن قصد وبلا مبرر؟ أم هل أتوقع من نفسي أن أكون مثالياً، أو عارفاً بكل شيء، أو قادراً على فعل أي شيء؟
٢. هل أصف نفسي بأنني شخص سيئ أو فاسد بسبب هذا الفعل؟ هل تحتوي أفكاري على تشوهات إدراكية، مثل: التهويل، أو المبالغة هي التعميم، إلخ؟
٣. هل أشعر بندم حقيقي ناتج عن إدراكي للتأثير السلبي لأفعالي؟ هل تتناسب حدة ومدة استجابتي الانفعالية المؤلمة مع ما فعلته؟

٤. هل أتعلم من خطئي، وأضع إستراتيجية للتغيير، أم هل أستغرق في الأفكار الكئيبة، أم هل أعاقب نفسي بطريقة هدامة؟

والآن، هيا بنا نراجع بعض الأساليب التي ستتيح لك تحرير نفسك من مشاعر الذنب، وتعظيم احترامك لذاتك.

١. السجل اليومي للأفكار الهدامة. هدمت في المصوّل السابقة السجل اليومي للأفكار الهدامة بهدف التغلب على الشعور بتدني تقدير الذات وعدم الكفاءة. يعمل هذا الأسلوب بنجاح مع مجموعة متنوعة من الانفعالات غير المرغوبة، بما فيها الشعور بالذنب. سجل الحدث الفعلي، الذي يؤدي إلى الشعور بالذنب في العمود المسمى بـ "الموقف". ربما تكتب "أتحدث مع أحد الرملاء بحدّة"، أو "رُميت طلب التبرع لجامعتي، التي تخرجت منها في صندوق القمامة، بدلاً من الإسهام بعشرة دولارات"، ثم، "استمع جيداً" إلى المتحدث المستبد في رأسك، وحدد الاتهامات، التي تتسبب في شعورك بالذنب، وهي النهاية، اكشف التشوهات الإدراكية، واكتب أفكاراً أكثر موضوعية سيؤدي هذا إلى شعورك بالارتياح.

يظهر الشكل ٨-٢ مثالاً على هذا. قررت شيرلي، التي كانت فتاة عصبية المزاج، الانتقال إلى مدينة نيويورك من أجل متابعة مسيرتها المهنية في التمثيل، وبعد أن قصت هي ووالدتها يوماً طويلاً وشاقاً هي البحث عن شقة، استقلتا القطار وعادتا إلى مدينة فيلادلفيا، وبعد أن استقلنا القطار، اكتشمتا أنهما ركبنا، عن طريق الخطأ، قطاراً لا توجد به خدمة تقديم الطعام أو مقصورة للاستراحة. بدأت والدّة شيرلي في الشكوى من عدم وجود خدمة تقديم المشروبات، وشعرت الابنة بطوفان من الشعور بالذنب وانتقاد الذات، وعندما سجلت شيرلي أفكارها المسببة للشعور بالذنب، وردت عليها، شعرت بارتياح كبير، ولقد أخبرتني شيرلي بأنها عن طريق التغلب على شعورها بالذنب، استطاعت تحب

نوبات الغضب، التي كان من الممكن أن تصاب بها هي مثل هذا الموقف المحيط (انظر الشكل ٨ أ). ٢.

٢. أساليب التخلص من كلمات الوجوب. ما هي ذي بعض الأساليب، التي تساعد على تقليل كل عبارات الوجوب، التي تعذب بها نفسك. أولاً، يجب أن تسأل نفسك، "من يقول إنه يجب عليّ فعل هذا؟ أين كتب أنه يجب عليّ ذلك؟". الهدف من هذا هو جعلك مدركاً أنك تقوم بانتقاد نفسك بلا داع. أنت الشخص، الذي يضع قواعدك الشخصية؛ ولذلك، عندما تقرر أن قاعدة ما غير مفيدة، سيمكنك مراجعتها أو التخلص منها. لنفترض أنك تخبر نفسك بأنه يجب عليك أن تجعل روحك سعيدة طوال الوقت. إذا كانت تجاربك تعلمك أن هذا ليس أمراً واقعياً أو مفيداً، فسوف يمكنك إعادة كتابة القاعدة لجعلها أكثر نفعاً وأكثر اتساقاً مع الواقع. ربما تقول "ربما أستطيع إسعاد زوجتي في بعض الأوقات؛ ولكن من المؤكد أنني لن أستطيع ذلك طوال الوقت؛ ففي النهاية، يعود أمر الشعور بالسعادة إليها، وأنا لست أكثر مثالية منها، ولذلك، لن أنتظر التقدير مقابل كل ما أفعله، على الدوام".

عندما تريد تحديد فائدة قاعدة معينة، سيكون من المفيد أن تسأل نفسك، "ما مميزات وعيوب هذه القاعدة لي؟". "كيف ستساعدني على تصديق أنه يجب عليّ دائماً أن أكون قادراً على جعل زوجتي سعيدة، وما الثمن، الذي سأدفعه مقابل تصديق هذا الاعتقاد؟". يمكنك تقييم العيوب والمنافع، باستخدام أسلوب العمودين، على النحو الموضح في الشكل ٨-٣.

المواقف	الانفعالات	الأفكار المبتكرة للمشور	التشوهات الإدراكية	الردود العنفاكية	النتيجة
بالدب					
أني مضطرب، وسبب عدم فهمها لعددول القطارات ركبا قطاراً لا يحتوي على وسائل الراحة	الشمور بالدب والإحباط. والغضب، والشفقة على الذات	١ يا الهيا لقد مضت أمني هي جميع أرجاء مدينة نيويورك اليوم، والآن، لا يمكنها الحصول على مشروب لأمني لم أوصح لها الحصول جيداً، كان ينبغي أن توصح لها أن "لا طعام" لا تنمي "الوجبات الصعبة"	١ الشخصية، والتضحية العقلية، وعبارات الوجوب	١ أشر بالأسف حيال أمني ولكن رحلة القطار تستغرق ساعة ونصف الساعة فقط أعتقد أمني أوصحت كل شيء، وأعتقد أننا جميعاً مرتكب أخطاء هي بعض الأحيان	الشمور بازدياح حقيقي
٢	٢	٢	٢	٢	٢
		والآن، أشر بالاستياء الشديد أنا تأنية	المسئق الانعالي	٢ أنا أكثر شعوراً بالصيق من أمني ما حدث قد حدث لا تيك على اللين المسكوب، أنا لا أفسد كل شيء، فليس حقيقي أنها أساءت المهم، والشخصية	
٣	٣	٣	٣	٣	٣
		٣ لماذا أفسد كل شيء؟	المبالغة هي التميم والشخصية		
٤	٤	٤	٤	٤	٤
		٤ إنها خطيرة معي، وأنا حقيرة	٤ سوء التوصيف، والتفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء	٤ حادثة واحدة لا تعطيني أستحق هذه الصمة	



وهناك طريقة أخرى بسيطة، ولكن فعالة، في تحليل نصك من عبارات الوجوب. تتضمن هذه الطريقة استبدال كلمات "يجب" ومفرداتها، باستخدام أسلوب العموديس. غالباً ما تبدو عبارات "سيكون من اللطيف أن" أو "أتمنى أن أستطيع أن" أكثر واقعية وأقل إثارة للضييق على سبيل المثال، بدلاً من قول: "يجب أن أكون قادراً على إسعاد زوجتي"، يمكنك قول: "سيكون من اللطيف أن أقدر على إسعاد زوجتي الآن، لأنها تبدو متضايقية. يمكنني أن أسألها عما يزعجها، وأن أرى إذا كان باستطاعتي مساعدتها". أو بدلاً من قول: "كان يجب عليّ ألا أتناول الآيس كريم"، يمكنك القول "كان من الأفضل ألا أتناول الآيس كريم، ولكن هذا ليس بهاية العالم".

الشكل ٨ ٣. مميزات وعيوب تصديق "يجب أن أكون قادراً على إسعاد زوجتي طوال الوقت"

المميزات	العيوب
١ عندما تكون سعيدة، سأشعر بأنني همت بما يمتدح بي القيام به.	١ عندما لا تكون سعيدة، سأشعر بالذنب والوم نفسي.
٢ سأعمل جاهداً على أن أكون روجاً جيداً	٢ ستصبح قادرة على التلاعب بي، إذا شعرت بالذنب، وهي أي وقت تريد فيه شيئاً، ستصنع الشعور بالضيق، حتى أشعر بالاستياء، وأرصح لرغبتها.
	٣ إنها تشعر بالضيق في معظم الأوقات، ولذلك، سأشعر بأنني فاشل. إن سعادتها لا تتوقف عليّ، ولذا، سيكون مضيعة للوقت والجهد أن أحاول ذلك طوال الوقت.
	٤ سينتهي بي الأمر بالشعور بالاستياء، ومن الممارقات أن هذا سيمسحها سلطة التحكم في الحالة المراجعية

وهناك أسلوب آخر مضاد لمباراة الوحوب، وهو يتضمن إثبات أن هذه العبارات لا تتماشى مع الواقع. على سبيل المثال، عندما تقول "كان يجب عليّ ألا أفعل س"، فأنت تفترض (١) أن هذه حقيقة، (٢) أنه من المميد أن تقول هذا. يكشف "أسلوب الواقع" أن الحقيقة عادة ما تكون على النقيض تمامًا. (أ) هي الواقع، كان يجب أن تفعل ما فعلته، (ب) سيكون من المضر أن تقول إنه كان يجب عليك ألا أفعل.

هل تشك في هذا؟ لنفترض أنك تحاول اتباع نظام حمية غذائية، وتناولت بعض الآيس كريم، فربما تفكر "كان يجب عليّ ألا أتناول الآيس كريم"، وفي حوارنا معاً، أريدك أن تحاول البرهنة على أنه من الصحيح تمامًا أنه كان يجب عليك ألا تتناول الآيس كريم، وأنا سأحاول أن أكشف زيف حججك، فيما يلي حوار موضوع على عرار المحادثات الفعلية، وأرجو أن تجد هذا المحادثة، مثلما وحدثها، سارة ومفيدة.

ديفيد: أدرك أنك تتبع نظام حمية غذائية، وأنتك تناولت بعض الآيس كريم. أنا أعتقد أنه كان يجب عليك أن تتناول الآيس كريم.

أنت: اه، لا. هذا مستحيل. كان يجب عليّ ألا أتناول الآيس كريم، لأنني أتبع نظام حمية غذائية. هل تفهم هذا. إنني أحاول إنقاص وزني.

ديفيد: حسنًا، أنا أعتقد أنه كان يجب عليك أن تتناول الآيس كريم. أنت: بيرنر، هل أنت معطل؟ كان يجب عليّ ألا أفعل ذلك؛ لأنني أحاول إنقاص وزني. كيف يمكنني إنقاص وزني، إن كنت أتناول الآيس كريم؟

ديفيد: ولكنك هي الحقيقة تناولته. أنت: نعم، هذه هي المشكلة. كان يجب عليّ ألا أفعل ذلك، والآن، هل فهمت الأمر؟

ديفيد: ومن الواضح أنك ترعم أن "الأمر كان يجب أن تكون مختلفة" عما هي عليه، ولكن، لقد حدث ما حدث، وعادة ما يكون هذا لسبب جيد. إذن، لماذا في رأيك فعلت ما فعلت؟ ما السبب، الذي جعلك تتناول الآيس كريم؟

أنت: حسنًا، لقد كنت أشعر بالضيق والعصبية، وأنا حقير في الأساس.

ديفيد: حسنًا، لقد كنت تشعر بالضيق والعصبية. هل هناك نمط في حياتك يتعلق بتناول الطعام، عندما تشعر بالضيق والعصبية؟

أنت: نعم؛ فأنا لم أستطع التحكم في نفسي من قبل. ديفيد: إذن، ألن يكون من الطبيعي أن تتوقع أنك، عندما شعرت بالضيق والعصبية، قد تفعل ما اعتدت فعله؟

أنت: نعم.

ديفيد: إذن، ألن يكون من المنطقي أن تستنتج أنه كان يجب عليك فعل ذلك؛ لأنك اعتدت القيام بهذا منذ زمن طويل؟

أنت: أشعر بأنك ستخبرني بأنه يجب عليّ الاستمرار في تناول الآيس كريم حتى ينتهي بي الأمر كبقرة سميكة أو شيء من هذا القبيل.

ديفيد: ليس معظم عملائي مثلك، وعلى أية حال، أنا لا أخبرك بأن تتصرف على هذا النحو، ولا أوصيك بالاستمرار في هذه العادة السيئة، كلما شعرت بالضيق. كل ما أقوله أنك تخلق مشكلتين من مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنك قمت بالفعل بانتهاك حميتك الغذائية. إن كنت تنوي إنقاص وزنك، فسوف يبطئك هذا، والثانية أنك تقسو على نفسك

بسبب فعلك هذا. أنت لست في حاجة إلى تلك المشكلة الثانية.

أنت: إذن، أنت تقول إنه من المتوقع أن أستمّر في اتباع عادة تناول الطعام، عندما أشعر بالضيق، إلى أن أتعلّم بعض الأساليب لتغيير هذه العادة.

ديفيد: أتمنى لو كنت قد قلت ذلك على هذا النحو الحيد.

أنت: إذن، كان يجب عليّ أن أتناول الآيس كريم؛ لأنني لم أغير تلك العادة بعد، وما دامت هذه العادة مستمرة، فسوف أستمّر في الإصرار على تناول الطعام، عندما أشعر بالضيق. لقد فهمت ما تعنيه. إنني أشعر بالكثير من الارتياح الآن، ولكن، أيها الطبيب، لا يزال هناك شيء واحد. كيف يمكنني تعلم التوقف عن فعل هذا؟ كيف يمكنني وضع بعض إستراتيجيات لتعديل سلوكي حتى يصبح أكثر نفعاً؟

ديفيد: يمكنك تحفيز نفسك بالسوط أو الحزرة. عندما تقول لنفسك: "يجب عليّ القيام بهذا" أو "يجب عليّ عدم القيام بهذا" طوال اليوم، فسوف تقع في فخ أسلوب يجب، وأنت تعرف الآن ما سيؤول إليه الأمر - الحصر الانفعالي، وإذا كنت تفضل الماضي قدماً، فإنني أقترح عليك محاولة تحفيز نفسك باستخدام المكافآت وليس العقاب، وربما تحد هذا الأسلوب أكثر نفعاً وفعالية.

في حالتي، كنت أستخدم حمية "العلكة والكعك المحلي"، فلقد كان الاثنان الحلوى المفضلة لديّ، ولقد اكتشفت أن أصعب أوقات التحكم في النفس والامتناع عن تناولهما يكون في المساء، عندما كنت أدرس أو أشاهد التلماز؛ فلقد كنت أشعر بالحاجة إلى تناول الآيس كريم، ولذلك، كنت أحبر نفسي بأنني إذا تحكمت في هذه الحاجة، فسوف أكافئ نفسي

بكمكة محلاة كبيرة وطارجة في الصباح وعلبة من العلكة في المساء، ثم، أتخيل طعمهما اللذيذ. وكان هذا يساعدني على نسيان الآيس كريم، وكان يتصادف وقتها أنني كنت أتبع قاعدة مفادها أنني إذا أخطأت، وتناولت الآيس كريم، سيظل بإمكانني الحصول على العلكة والكمك المحلي كمكافأة على المحاولة أو كتعزية عن الاستكاس، ولقد ساعدتني هذه الطريقة، وبقص وزني خمسين رطلاً.

ولقد قمت بابتكار القياس المنطقي التالي

- (أ) يحطئ البشر، الذين يتبعون نظام حمية عدائية، من وقت لآخر.  
 (ب) أنا إنسان.  
 (ت) إذن، ربما أخطئ من وقت لآخر.

ولقد ساعدني هذا كثيرًا أيضًا، وأعطاني القدرة على تناول الطعام بلا قيد في الإجازات الأسبوعية والشعور بالرصا، وفي العادة، كان النقص خلال الأسبوع أكثر من الزيادة خلال الإجازات الأسبوعية، وهكذا، كنت، بشكل عام، أقل من وزني وأستمتع بحياتي، وفي كل مرة أخطئ فيها في حميتي العدائية لم أكن أسمح لنفسني بانتقاد الخطأ أو الشعور بالذنب، ولقد بدأت في التفكير في أنه "نظام حمية غذائية يسمح لي بتناول ما أريد، وبقدر ما أريد، بدون الشعور بالذنب، مع الاستمتاع"، وكان الأمر ممتعًا بالفعل، وكنت أشعر بالقليل من حيبة الأمل، عندما أحقق الورد المستهدف، وهي الحقيقة، لقد فقدت أكثر من عشرة أرطال هي تلك الفترة، لأن نظام الحمية كانت ممتعًا. أعتقد أن التوجه والمشاعر المناسبة هما المفتاحان الرئيسيان، اللذان يمكنك من حلّاهما تحريك الجبال - حتى جبال اللحم.

ويمثل اعتقادك بأنك شخص متهور لا يمكن السيطرة عليه العقبة الأساسية، التي تعوقك، عندما تحاول تغيير إحدى العادات السيئة، مثل.

الإفراط في تناول الطعام، أو التدخين، أو تناول الشراب، ويعود السبب في نقص السيطرة على النفس إلى عبارات الوجوب، التي تسبب هي شعورك بالانهرام. على سبيل المثال، لنفترض أنك تحاول تجنب تناول الآيس كريم. عندما تشاهد التلفاز، تقول: "أم، يجب عليّ أن أذكر، ويجب ألا أتناول الآيس كريم"، والآن، سل نفسك: "ما الذي أشعر به، عندما أقول مثل هذه الأشياء لنفسي؟". أعتقد أنك تعرف الإجابة. تشعر بالذنب والعصبية، ثم، ما الذي تفعله؟ تذهب وتأكل. هذا هو المقصد من هذا الحديث. سبب قيامك بالأكل هو أنك تخبر نفسك بأنه يجب عليك ألا تفعل ذلك. ولذا، تحاول دهن شعورك بالدب والقلق عن طريق التهام أكوام من الطعام.

وهناك أسلوب آخر سيط للتخلص من عبارات الوجوب باستخدام جهاز عداد المعصم (عداد يشبه ساعة اليد). حالما تقتنع بأن عبارات الوجوب لا تصب في مصلحتك، يمكنك إحصاؤها؛ ففي كل مرة تستخدم فيها عبارات الوجوب، اضغط على الرر الجانبي في جهاز عداد المعصم؛ فإذا همت بهذا، فتأكد من وضع نظام للمكاهآت اعتمادًا على المجموع اليومي، وكلما ازدادت عبارات الوجوب التي تكشفها بهذه الطريقة، ارتفعت قيمة الجائزة التي تستحقها، وسوف ينخفض مجموعك اليومي من عبارات الوجوب، خلال عدة أسابيع، وسوف تلاحظ انخفاض شعورك بالدنب

كما يوحد أسلوب آخر للتخلص من عبارات الوجوب يعتمد على حقيقة أنك لا تتق نفسك بالفعل. ربما تعتقد أنه لولا عبارات الوجوب هذه، لفلت زمامك واطلقت تعيث فسادًا في الأرض، أو تقتل، أو حتى تتناول الآيس كريم، وإذا أردت تقييم هذا الأمر، سل نفسك عما إذا كان هناك وقت هي حياتك شعرت فيه بالسعادة والرصا، وأنتك شخص منتج يمكنه السيطرة على نفسه، فكر في هذا للحظة قبل أن تستمر في القراءة، وتأكد من استدعائك صورة عقلية لذلك الوقت، والآن، سل نفسك: "خلال تلك

المترة في حياتي، هل كنت أعذب نفسي بالكثير من عبارات الوجوب؟".  
أعتقد أن إجابتك ستكون بالنفي، والآن، أخبرني. "هل كنت ترك كل  
هذه الأشياء المريحة وقتها؟". أعتقد أنك ستدرك أنك كنت متحرراً من  
قيود عبارات الوجوب وقادراً على السيطرة على نفسك، وهذا يثبت أنك  
تستطيع عيش حياة هانئة ومثمرة بدون كل تلك القيود.

ويمكنك اختبار هذه الفرضية بتجربتها خلال الأسبوعين القادمين.  
حاول تقليل عبارات الوجوب باستخدام هذه الأساليب المتنوعة، ثم انظر  
ما سيحدث لحالتك المزاجية وتحكمك في نفسك. أعتقد أنك ستسر  
بالنتيجة.

ويمكنك الرجوع إلى أسلوب إعاقه الأفكار الوسواسية، الذي ورد  
ذكره في الفصل الرابع. خصص دقيقتين ثلاث مرات في اليوم لسرد  
كل عبارات الوجوب بصوت عالٍ: "كان يجب أن أذهب إلى السوق قبل  
موعد الإغلاق"، و"كان يجب ألا أصع يدي في أنفي خلال تواجدي  
في النادي الريفي"، و"أنا شخص متشرد حقير"، إلخ. كل ما عليك فعله  
هو أن تقول كل ما في جعبتك من كل الانتقادات الذاتية المتعسفة، التي  
يمكنك التفكير فيها، وربما يكون من المفيد أن تكتب هذه الانتقادات،  
أو تسجلها على شريط تسجيل، ثم، اقرأها بصوت عالٍ، أو استمع  
إلى الشريط. أعتقد أن هذا سيساعدك على إدراك مدى سحافة هذه  
العبارات. حاول حصر عبارات الوجوب في هذه العترات المخصصة،  
حتى لا ترعج بنفسك بها في الأوقات الأخرى.

ويعتبر إدراك قدراتك المعرفية أسلوباً آخر لمقاومة عبارات  
الوجوب. عندما كنت صغيراً، كنت أسمع الناس كثيراً وهم يقولون:  
"نعلم قبول قدراتك، وسوف تصبح أكثر سعادة"، ولكن، لم يهتم أحد  
بأن يوضح معنى هذا أو كيمية القيام به. علاوة على ذلك، كان هذا القول  
يبدو انتقادياً قليلاً، كأنهم يقولون: "أعلم هويتك الحقيقية كشخص من  
الدرجة الثانية".

وفي الواقع، لم يكن الأمر سيئاً كما يبدو. لنفترض أنك كثيراً ما تأمل الماضي، وتستغرق في التفكير في أخطائك، على سبيل المثال، عندما تراجع القسم المالي في الصحيفة، تقول لنفسك: "كان يجب ألا أشتري تلك الأسهم، هلقد انخفضت نقطتين"؛ فإذا أردت الخروج من هذا الفخ، فسل نفسك. "عندما اشتريت تلك الأسهم، هل كنت أعرف أن قيمتها ستنخفض؟". أعتقد أنك ستجيب بلا، والآن، سل نفسك. "لو كنت أعلم أن قيمتها ستنخفض، هل كنت سأشتريها؟". مرة أخرى، ستجيب بلا. إذن، ما تقوله بالفعل هو أنك لو كنت تعلم في ذلك الوقت أن هذا سيحدث، لتصرهت على نحو مختلف؛ فإذا كنت تريد القيام بهذا، سيجب عليك أن تكون قادراً على توقع المستقبل بيقين مطلق. هل يمكنك توقع المستقبل بيقين مطلق؟ مرة أخرى، ستكون إحاسيتك لا. حسناً، أمامك خياران. يمكنك أن تقبل نفسك كإنسان غير كامل يمتلك معرفة محدودة ويدرك أنه قد يرتكب أخطاء في بعض الأوقات، أو يمكنك أن تكره نفسك. كما يمكنك معارضة عبارات الوجوب بطريقة فعالة أخرى، وهي أن تسأل نفسك: "لماذا يجب عليّ فعل هذا؟". ثم، يمكنك تنفيذ الدليل، الذي تقدمه، لكي تكشف منطقته الفاسد، وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول بعبارات الوجوب إلى مستوى السحافة. على سبيل المثال، لنفترض أنك استعنت بشخص ما للقيام بعمل لصالحك. قد يكون العمل جر الحشائش، أو دهان المنزل، أو أي شيء آخر، وعندما قدم هذا الشخص الفاتورة، بدا لك أنها أعلى مما كنت تتخيل؛ ولكنه كان يحاول إقناعك، حتى تقبل وتدفع ما طلبه، وأنت تشعر بالتعرض للاستغلال، وتبدأ في توبيخ نفسك على عدم التصرف بمريد من الحرم. هيا بنا نمارس لعب الأدوار، ويمكنك التظاهر بأنك الأحق، الذي دفع الكثير من المال.

أنت بالأمس، كان يجب عليّ أن أخبر ذلك الشخص بأن فاتورته مرتفعة للغاية.



ديفيد: كان يجب عليك أن تحبره بأن يعطيك سعرًا أقل.

أنت: نعم. كان يجب عليّ أن أكون أكثر حزمًا.

ديفيد: لماذا كان يجب عليك ذلك؟ أنا أتفق معك في أن إبداء

رأيك كان سيصب في مصلحتك. يمكنك العمل على تطوير

مهاراتك في التأكيد والحزم، حتى تتصرف بطريقة أفضل

في مثل هذه المواقف في المستقبل، ولكن المهم هو. لماذا

كان يجب عليك أن تكون أكثر حزمًا بالأمس؟

أنت: حسنًا، لأنني دائمًا ما أسمح للناس باستغلالني.

ديفيد: حسنًا، دعنا نمكر في منطقك: "كان يجب عليّ أن أكون أكثر

حزمًا بالأمس؛ لأنني دائمًا ما أسمح للناس باستغلالني".

والآن، ما الرد المنطقي على هذا؟ هل هناك أي شيء في

حديثك يبدو غير منطقي؟ هل هناك أي شيء في منطقك

هذا تشك في صحته؟

أنت: ممممم... دعني أفكر. حسنًا، هي البداية، ليس صحيحًا

تمامًا أنني دائمًا ما أسمح للناس باستغلالني؛ وهذه مبالغة

في التعميم؛ ففي بعض الأوقات، أفعل ما أريد، وفي

الحقيقة، ربما أكون كثير الطلبات في بعض الأحيان. علاوة

على ذلك، لو كان صحيحًا أنني دائمًا ما أسمح للناس

باستغلالني في بعض المواقف، فسوف ينتج عن هذا أنه

كان يجب عليّ أن أتصرف على النحو، الذي فعلته؛ لأنني

اعتدت هذا، وربما أستمّر في معاناة هذه المشكلة، حتى

أستطيع إتقان بعض الطرق الجديدة للتعامل مع الناس.

ديفيد: رائع. لقد أوضحت الأمر بطريقة جيدة للغاية، وأنا أتفق

معك تمامًا. أرى أنك فهمت ما أحاول إخبارك به حيال

عبارات الوجوب. أرجو أن يكون جميع قرائي بمثل ذكائك

ويقظتك. هل يوحد أي سبب آخر يدفعك إلى الاعتقاد بأنه  
كان يجب التصرف على نحو مختلف؟

أنت: أم، دعني أر. ماذا عن: لو كنت أنديت المريد من الحرم؛  
لما اضطررت إلى دفع أكثر من المبلغ المستحق؟

ديفيد: حسنًا، والآن، ما الرد المنطقي على ذلك؟ ما الأمر غير  
المنطقي في هذه الحجة؟

أنت: حسنًا، أنا إنسان، ولذا، لن أقوم بالأمور الصحيحة على  
الدوام

ديفيد: بالصبط: هي الحقيقة، ربما يساعدك القياس المنطقي  
التالي: المقدمة المنطقية الأولى: كل البشر يرتكبون  
أخطاء، مثل دهع الكثير من المال في بعض الأوقات. هل  
تتفق معي في هذا؟

أنت: نعم.

ديفيد: ومادا تكون أنت؟

أنت: أحد البشر.

ديفيد: وما الذي يتبع هذا؟

أنت: أنني قد أرتكب أخطاء.

ديفيد: صحيح.

يجب أن تكون هذه أساليب كافية للتخلص من عبارات الوجوب. يا  
إلهي! لقد ارتكبت نفس الخطأ للتو. دعني أقل إنه سيكون من اللطيف أن  
تعود عليك هذه الأساليب بالنفع، وأعتقد أنك ستشعر بالتحسن، عندما  
تتحرر من هذا الاستبداد العقلي، وتتوقف عن توبيخ نفسك، وبدلاً من  
الشعور بالذنب، يمكنك الاستفادة من طاقتك في القيام بالتعبيرات  
الضرورية، وتعريز سيطرتك على نفسك ورفع مستواك الإنتاحي.

٣. تعلم الدفاع عن حقوقك. يتمثل أحد مساوئ الميل إلى الشعور بالذنب في أن الآخرين قد - وسوف - يستغلون هذا الشعور في التلاعب بك. إذا شعرت بضرورة إرضاء الجميع، فسوف يتمكن أفراد عائلتك وأصدقائك من إجبارك على القيام بالعديد من الأمور، التي ربما لا تصب في مصلحتك. ما هو ذا مثال تافه: كم عدد الدعوات الاجتماعية، التي قبلتها بفتور لكي لا تجرح مشاعر شخص ما؟ في هذه الحالة، لن تخسر الكثير، عندما تقول نعم، بينما تفضل، في الحقيقة، أن تقول لا؛ فسوف ينتهي الأمر بإهدار أمسية واحدة فحسب، وهناك فائدة محققة: ستجنب الشعور بالذنب، ويمكنك تحيل أنك شحص لطيف للغاية. علاوة على ذلك، إذا حاولت رفض الدعوة، ربما يقول المضيف "ولكننا نتوقع قدومك. هل تعني أنك تنوي حذلان أصدقائك القدامى؟ هيا يا رجل". ما الذي قد تقوله وقتها؟ كيف ستشمر؟

وقد يتحول هوسك بإرضاء الآخرين إلى قصة مؤسمة، عندما يسيطر الشعور بالذنب على قراراتك، وينتهي بك الأمر بالوقوع في هذا الفخ ومعاناة البؤس، والمثير للسخرية هنا هو أنه في كثير من الأوقات، تؤثر تبعات السماح لشخص ما باستغلال شعورك بالذنب بالسلب عليك وعلى الشخص الآخر أيضًا، ورغم استناد أفعالك، التي يحفرها الشعور بالذنب، على أفكارك المثالية، فإن النتائج الحتمية للانقياد للآخرين تكون على النقيض تمامًا.

على سبيل المثال، كانت مارجريت سيدة متروجة تبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا، وكان أخوها، المقامر، يميل إلى استغلالها بطرق متنوعة. كان يفترض منها المال، عندما يحتاج إليه، وينسى إعادته هي الغالب. عندما كان يأتي في زيارتها (كثيرًا لمدة عدة أشهر في المرة الواحدة)، كان يفترض أن من حقه أن يتناول العشاء مع عائلتها كل ليلة، ويتناول المشروبات الموجودة بالمنزل، ويستخدم سيارتها الجديدة كلما أراد، وكانت مارجريت تبرر انصياعها لطلباتها بالقول: "لو طلبت منه

معروفًا أو احتجت إلى مساعدته، فسوف يعاملني بالمثل، وعلى أية حال، الإخوة المتحابون يجب أن يساعدوا بعضهم، وإلى جانب هذا، إذا حاولت أن أقول له لا، فربما يفضب، ويتركني، ثم، قد أشعر بأنني فعلت شيئًا خاطئًا".

وفي الوقت نفسه، كان باستطاعة مارجريت رؤية النتائج السلبية لاستمرارها هي تلبية طلباته: (١) كانت مارجريت تدعم أسلوبه الانهزامي والتواكلي في الحياة، وتعزز إدمانه للمقامرة، و(٢) كانت تشعر بأنها واقعة في فخ وتعرض للاستغلال، و(٣) لم تكن العلاقة بينهما قائمة على الحب، بل على الابتزاز - كانت مارجريت تشعر بالاضطرار المستمر إلى الموافقة على طلباته تجنبًا لانفجاره غاضبًا وإحساسها بالذنب.

قمت أنا ومارجريت بلعب الأدوار، حتى نتعلم قول لا والدفاع عن حقوقها بطريقة لينة وحازمة في نفس الوقت. قمت أنا بدور مارجريت، وتظاهرت هي بالقيام بدور أحيها.

الأخ (تمثيل مارجريت). هل ستستخدمين السيارة الليلة؟

مارجريت (تمثيلي أنا). لا أخطط لذلك الآن.

الأخ هل تمانعين لو اقترضتها لاحقًا؟

مارجريت: أفضل ألا تفعل ذلك.

الأخ. لم لا؟ أنت لن تستخدمها، وأنا سأكون جالسًا هنا

بحسب.

مارجريت. هل تشعر بأنني مضطرة إلى إقراضك إياها؟

الأخ. حسنًا، لو كانت لدي سيارة، واحتجت إليها، سأعطيها

لك.

مارجریت: أنا سميدة أنك تفكر على هذا النحو، ورغم أنني لا أوي استخدام السيارة، إلا أنني أود أن تكون متوافرة، تحسباً للذهاب إلى مكان ما.

الأخ: ولكنك لا تتوين استخدامها. ألم يعلمنا والداسا أن يساعد أحداً الآخر؟

مارجریت: نعم، لقد علمانا ذلك. هل تعتقد أن هذا يعني أنني دائماً مضطرة إلى الموافقة على كل طلباتك دوماً؟ لقد فعلنا الكثير لبعضنا، ولقد استخدمت سيارتي كثيراً هي الآونة الأخيرة. ومن الآن فصاعداً، سأشعر بالكثير من الارتياح، لو بدأت في تدبير وسيلة نقل لنفسك.

الأخ: إنني أوي استخدامهما لساعة واحدة وحسب، ولذلك، سأعيدهما إليك، إن احتجت إليهما. إن الأمر مهم للغاية، ولا يبعد المكان سوى نصف ميل، ولن أ تلف السيارة، لا تقلقي.

مارجریت: يبدو أن الأمر مهم بالنسبة إليك، ربما يمكنك تدبر وسيلة نقل أخرى. هل يمكنك أن تمشي هذه المسافة؟

الأخ: أم، هذا جيد. إن كان هذا ما تشعرين به، فلا تأتي إليّ طلباً لأي معروف.

مارجریت: يبدو أنك غاصب للغاية، لأنني لا أفعل ما تريد. هل تشعر بأنني مضطرة إلى الموافقة؟

الأخ: أنت وفلسفتك الفارغة، وفري حديثك. لن أستمع إلى المزيد من هذا الهراء (يبدأ هي ترك المكان غاضباً).

مارجریت: حسناً، دعنا نتوقف عن الحديث هي هذا الأمر الآن. ربما تشعر بالربعة في التحدث خلال يومين. أعتقد أنه ينبغي علينا التحدث مرة أخرى.

بعد هذه المحادثة، قمنا بعكس الأدوار، حتى تتدرب مارجريت على أن تكون أكثر حزمًا. وعندما قمت بدور الأخ، جعلتها تمر بوقت عصيب؛ ولكنها تعلمت كيفية التعامل معي بشكل جيد، ولقد ساعد هذا التدريب على تعزيز شعاعتها، ولقد شعرت مارجريت بأن من المفيد أن تضع بعض المبادئ نصب عينيها، عند مواجهة الأعباء أخيرًا. كانت هذه المبادئ تتضمن (١) تستطيع تذكرته بأنه من حقها ألا توافق على جميع طلباته. (٢) تستطيع العثور على بعض من الحقيقة في حججه (أسلوب التهدة والاستمالة)، حتى تستطيع تهدئته، ثم، يمكنها العودة إلى موقفها، الذي يشير إلى أن الحب لا يعني الموافقة على الدوام. (٣) ينبغي عليها تبني موقف قوي، وحازم، وثابت، مع استخدام أفضل درجة ممكنة من اللباقة. (٤) يجب ألا توافق على دعم دوره كطفل ضعيف وعاجز لا يستطيع الاعتماد على نفسه. (٥) ينبغي عليها ألا ترد على عصبه بغضب، لأن هذا سيعرر اعتقاده بأنه صحيحة الحرمان والظلم على يد إنسانة أنانية قاسية. (٦) ينبغي أن تواجه احتمال اسحقائه المؤقت ومعارضته لها عن طريق رفض التحدث إليها أو رفض مراعاة وجهة نظرها، فعندما يفعل هذا، ينبغي أن تدعه؛ ولكن، مع إخباره بأن هناك بعض الأمور، التي تريد التحدث فيها معه لاحقًا، عندما يشعر بأنه أكثر استعدادًا للتحدث.

وعندما واجهته مارجريت بالفعل، اكتشمت أنه لم يكن صعب المراس مثلما كانت تتخيل، فلقد بدا عليه الارتياح، وبدأ في التصرف بطريقة أكثر نصحاء، عندما وضعت حدودًا على العلاقة بينهما.

إذا اخترت تطبيق هذا الأسلوب، فينبغي عليك الدخاع عن حقوقك، لأن الآخرين ربما يحاولون خداعك ودفعك إلى الاعتقاد بأنك قد تؤلمهم بشدة، إن لم تستجب لطلباتهم. تذكر أن الألم، الذي نصاب به على المدى الطويل، عندما لا تعمل لتحقيق مصالحك الشخصية، عادة ما يكون أشد وجعًا.

يعتبر التدريب الاستباقي مفتاح النجاح، وعادة ما سيسعد أحد الأصدقاء بلعب الأدوار معك، وتقديم بعض التغذية الراجعة المفيدة، فإن لم يتوافر لديك مثل هذا الشخص، أو إذا كنت تخجل من الطلب، فاكتب حوارًا خياليًا على غرار المثال الموضح هنا، وسوف يساعد هذا على تشغيل الدوائر المناسبة في مخك، واكتساب الشجاعة والمهارة اللارميتين لقول لا بطريقة دبلوماسية، ولكن حازمة، وإثبات صحتها، عندما يحين الوقت المناسب.

٤. أسلوب مقاومة الشكوى. يمثل هذا الأسلوب أحد أكثر الأساليب، التي وردت في هذا الكتاب، فاعلية، فهو يعمل كالسحر في المواقف، التي يتسبب فيها شخص ما عادة أحد الأحياء - يجعلك تشعر بالذنب، والإحباط، واليأس، عن طريق التذمر والشكوى. يسير النمط القياسي على النحو التالي: يشكو المذمر إليك من شيء أو شخص ما، وأنت تشعر برغبة صادقة في تقديم المساعدة؛ ولذا، تسارع إلى تقديم اقتراح، فيقوم ذلك الشخص، على الفور، برفض اقتراحك والشكوى مرة أخرى. أنت تشعر بالتوتر وعدم الكفاءة؛ ولذلك، تجتهد في المحاولة وتقدم اقتراحًا آخر؛ فيقوم بنفس الاستجابة مرة أخرى، وعندما تحاول التحرر من هذه المحادثة، يشير الشخص الآخر ضمناً إلى أنك تنبذه؛ فيفمرك الشعور بالذنب.

كانت شيبا تعيش مع والدتها خلال إكمال دراساتها العليا؛ حيث كانت تحب والدتها، ولكنها اكتشفت أن والدتها تشكي دوماً من طلاقها، وقلة المال، إلخ، وعندما أصبحت الأمور لا تطاق، سمت شيبا لطلب العلاج، ولقد همت بتعليمها أسلوب مقاومة الشكوى في الجلسة العلاجية الأولى، على النحو التالي. بغض النظر عما تقوله الوالدة، كان ينبغي على شيبا البحث عن طريقة إبداء موافقتها (أسلوب التهذئة والاستمالة)، وبدلاً من تقديم النصائح؛ كان يجب على شيبا الإطراء على والدتها بصدق،

في البداية، كانت شيبا تشعر بأن هذا أسلوب عجيب وغريب بعض الشيء؛ لأنه كان يختلف عن أسلوبها احتلافًا جذريًا، وفي الحوار التالي، طلبت من شيبا تمثيل دور الأم، بينما مثلت أنا دور شيبا، حتى أستطيع شرح هذا الأسلوب.

**شيبا** (في دور الأم) هل تعلمين أنه خلال إجراءات الطلاق اتضح أن أباك ناع نصيبه في الشركة، وأنني كنت آخر من يعلم؟

**ديفيد** (في دور شيبا): هذا صحيح تمامًا. أنت لم تسمع بهذا الأمر حتى إجراءات الطلاق. أنت تستحقين أفضل من هذا.

**شيبا** أنا لا أعلم حقًا ما سنفعله بخصوص المال. كيف سأقوم بالإففاق على إختوك حتى يصلوا إلى الجامعة؟

**ديفيد**: هذه مشكلة. إننا نواجه قلة المال.

**شيبا**. كأننا كنا في حاجة إلى أن يقوم أبوك بهذه المعلة. إنه لا يفكر بشكل جيد.

**ديفيد** إنه لم يكن جيدًا في إعداد الميزانية، لقد كنت أفضل منه بكثير في هذا الأمر.

**شيبا**: إنه حقير. ها هنا على شفا المقر. ماذا لو أصبت بالمرض؟ سينتهي بنا الأمر في ملجأ للفقراء.

**ديفيد**: أنت محقة. ليس العيش في ملجأ للفقراء شيئًا جيدًا على الإطلاق. أتفق معك تمامًا.

ولقد أعادت شيبا أنها لم تجد الشكوى "امرًا ممتعًا"، عندما قامت بدور الأم؛ لأنني كنت أستمع في إبداء الموافقة على حديثها، ثم قمنا بتبادل الأدوار حتى تتمكن شيبا من إتقان استخدام الأسلوب.



وهي الحقيقة، يساعد داهمك لمساعدة الشكاكين هي الحفاظ على رتبة التفاعل، ومن المثير للسخرية أنك عندما تبدي موافقتك على تدميرهم التناؤمي، يفقدون طاقتهم بسرعة. عندما يتذمر الناس ويشكون، فإنهم عادة ما يشعرون بالضيق، والارتباك، وعدم الأمان، وعندما تحاول مساعدتهم، يبدو هذا لهم مثل الانتقاد، لأنه يشير ضمناً إلى أنهم لا يتعاملون مع الأمور بشكل صحيح، وهي المقابل، عندما تبدي اتفاقك معهم، وتثني عليهم، فإنهم يشعرون بأنك تصدق على أفعالهم، وعادة ما يشعرون بالارتياح والسكينة بعد ذلك.

٥. أسلوب موراي لمواجهة الشكوى. اقترح سترلينج موراي إجراء تعديل مفيد على أسلوب مقاومة الشكوى: حيث كان طالباً بريطانيا عبقرياً في كلية الطب، يدرس مع مجموعتنا في فيلادلفيا، ويجلس معي خلال الجلسات العلاجية في صيف ١٩٧٩، وكان موراي يعمل مع مصابة باكتئاب حاد تسمى هاريت، وقد كانت، نحاة طيبة القلب، تبلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً. كانت مشكلة هاريت أن صديقاتها كن كثيراً ما يسمعنها الكثير من النسيمة والمشكلات الشخصية، وكانت تجد هذه المشكلات مثيرة للضيق؛ بسبب قدرتها الممرطة على التعاطف مع الآخرين، ولأنها لم تكن تعرف كيفية مساعدة صديقاتها، كانت تشعر بالاستياء حتى تعلمت "أسلوب موراي لمواجهة الشكوى". علمها موراي بأن تبحث عن طريقة لإبداء موافقتها على ما يقوله الشخص الآخر، ثم، تشتيت انتباهه من خلال إيراد شيء إيجابي في الشكوى والتعليق عليه. ها هي دي عدة أمثلة:

١. الشكوى أم، ما الذي يمكنني فعله مع ابنتي؟ أحشى أنها تدخن السجائر مرة أخرى.

الرد: لقد انتشر التدخين كثيرًا هذه الأيام. هل لا تزال ابنتك تقوم بتلك الأعمال الفنية الرائعة؟ لقد سمعت بأنها حصلت مؤخرًا على جائزة ما.

٢. الشكاء: لم يعطني رئيسي العلاوة، وكانت العلاوة الأخيرة من عام تقريبًا. إنني أعمل هنا منذ عشرين عامًا، وأعتقد أنني أستحق أفضل من هذا.

الرد: ما لا شك فيه، أنك تتمتع بالأقدمية هنا، وأنتك قدمت إسهامات رائعة. أخبرني، كيف بدا الأمر، عندما بدأت العمل هنا لأول مرة منذ عشرين عامًا؟ أتحدى أن الأمور كانت مختلفة تمامًا.

٣. الشكاء: يبدو أن زوجي لا يملك الوقت الكافي للمنزل أبدًا. إنه يخرج في كل ليلة مع أصدقائه للعب البولينج.

الرد: ألم تلعب البولينج مؤخرًا؟ لقد سمعت أنك أحرزت نتيجة عالية.

أتقنت هاريت أسلوب موراى لمواجهة الشكوى بسرعة، وأفادت حدوث تغير كبير في حالتها المزاجية ونظرتها للأمور؛ لأن الأسلوب منحها طريقة بسيطة وفعالة للتعامل مع مشكلتها، وعندما عادت هاريت للجلسة العلاجية التالية، انقشع اكتئابها - الذي كانت تعانيه لعشر سنوات - واختفى تمامًا. لقد كانت متألقة ومبتهجة، وأخذت تثني على موراى ثناءً كبيرًا. إن كنت تعاني مشكلة مشابهة مع والدتك، أو حماتك، أو أصدقائك، جرب أسلوب موراى، وسوف تعود الابتسامة سريعًا إلى وجهك، مثل هاريت.

٦. تطوير وجهة النظر. تعتبر الشخصنة أحد التشوهات الإدراكية الشائعة، التي تؤدي إلى الشعور بالذنب. الشخصنة هي مفهوم خطأ

مفاده أنك مسئول عن مشاعر وأفعال الآخرين أو عن الحوادث الطبيعية. على سبيل المثال، قد تشعر بالذنب، عندما تمطر السماء فجأة في اليوم، الذي قمت فيه بتنظيم حفلة كبيرة في الهواء الطلق من أجل تكريم الرئيس المتقاعد لجميكتك، في هذه الحالة، ربما تستطيع التخلص من الشعور بالذنب بسهولة؛ لأنه من المؤكد أنك لا تستطيع التحكم في حالة الطقس.

وتزداد صعوبة التغلب على الشعور بالذنب، عندما يعاني شخص ما الألم والضيق، ويصر على أن هذا نتيجة تفاعله الشخصي معك، وهي مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد أن توضح مدى تحملك للمسئولية بالفعل. أين ينتهي تحملك للمسئولية، وأين تبدأ مسئولية الشخص الآخر؟ الاسم العلمي لهذا هو "الإسناد الخطأ"؛ ولكن يمكنك أن تطلق عليه وضع الأمور في نصابها الصحيح.

ها هي ذي طريقة عمل هذا الأسلوب. كان جِد طالباً جامعياً يعاني اكتئاباً بسيطاً، وكان أخوه التوأم تيد مصاباً باكتئاب حاد لدرجة أنه ترك الدراسة وبدأ في العيش مثل الناسك مع والديه. كان جِد يشعر بالذنب حيال معاناة أخيه من الاكتئاب. لماذا؟ لقد أخبرني بأنه كان أكثر انفتاحاً واجتهاداً في العمل من أخيه، وتبعاً لذلك، كان جِد، منذ نعومة أظافرهما، يحصل على درجات أعلى وأصدقاء أكثر من تيد، وكان جِد يعتقد أن النجاح الاجتماعي والأكاديمي، الذي يستمتع به، تسبب في شعور أخيه بالدونية والإهمال.

ثم، تطرف جِد في تفكيره اللامنطقي، وافترض أنه عندما يشعر بالاكتئاب، ربما يساعد تيد على التوقف عن الشعور بالاكتئاب والدونية من خلال نوع من علم النفس العكسي (أو الفاسد)، وعندما كان جِد يذهب للمنزل في الإجازات، كان يتجنب الأنشطة الاجتماعية المعتادة، ويقلل من نجاحه الأكاديمي، ويؤكد على مدى شعوره بالكآبة، وكان جِد

يتأكد من إرسال رسالة واضحة لأخيه مفادها أنه يشمر بالبؤس والضيق أيضاً.

وكان جد يتعامل مع خطته بجدية شديدة لدرجة أنه متردد للغاية في استخدام أساليب التحكم في الحالة المزاجية، التي كنت أحاول تعليمه إياها، وفي الحقيقة، كان يبدي مقاومة صريحة في البداية؛ لأنه كان يشمر بالذنب حيال التحسن، وكان يخشى أن تعافيه قد يؤثر على تيد تأثيراً سلبياً.

ومثل معظم أخطاء الشخصنة، كان وهم جد بأنه المولوم على إصابة أخيه بالاكْتئاب يحتوي على أنصاف الحقائق لكي يبدو مقنعاً، وعلى أية حال، ربما كان أخوه يشمر بالدونية وقلة الكفاءة منذ الطفولة المبكرة، ومن المؤكد أنه كان يُكنُّ بعض مشاعر الفيرة والاستياء تجاه نجاح وسعادة جد، ولكن الأسئلة المهمة كانت: هل يتبع ذلك أن جد هو سبب اكْتئاب تيد؟ وهل يستطيع جد عكس الموقف عن طريق فرض البؤس على نفسه؟

عندما أردت مساعدة جد على تقييم دوره بطريقة أكثر موضوعية، اقترحت عليه استخدام أسلوب العمودين (الشكل ٨-٤)، ونتيجة لهذا التدريب، أصبح جد قادراً على رؤية أن أفكاره المسببة للشعور بالذنب كانت انهازامية ولا منطقية، وأدرك جد أن اكْتئاب تيد وإحساسه بالدونية حدثا بسبب أفكار تيد المشوهة، وليس بسبب سعادة جد ونجاحه. كما علم جد أن محاولة إصلاح هذا الموقف عن طريق إصابة نفسه بالبؤس كان أمراً غير منطقي يشبه إطفاء النار بالبنزين، وعندما أدرك جد هذا، اختفى شعوره بالاكْتئاب بسرعة، وعاد إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي.

الأفكار الالوية	التشوهات الإدراكية	الردود المنطقية
١. أنا أحد أسباب إصابة تيد بالاكئاب بسبب علاقتنا منذ الطفولة المبكرة. لقد كنت دائماً أكثر احتهاذاً في العمل وأكثر سجاخاً.	١. التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل) والشخصنة	١. لمست أحد أسباب إصابة تيد بالاكئاب، بل تفكير ووجهات تيد اللا منطقية هي السبب هي ذلك، والشيء الوحيد، الذي أنحمل مسئولية هو كوني جزءاً من البيئة، التي يفسرها تيد بطريقة سلبية مشوهة.
٢. أشعر بأنني سأصابق تيد لو أخبرته بأنني أحظى بوقت ممتع هي الكلية، بينما هو قابع في البيت لا يفعل شيئاً.	٢. التسرع في الاستنتاج (القبو الغطاء)	٢. ربما يسمد تيد، ويشعر ببعض الأمل، إذا أخبرته بأنني أشعر بالسرور وأحظى بوقت ممتع، وربما يشعر تيد بالاكئاب، لو تصرف بطريقة يائسة مثله، لأن هذا قد يسلب الأمل منه.
٣. إذا كان تيد لا يفعل شيئاً، فأنا المسؤول عن إصلاح هذا الموقف.	٣. الشخصنة	٣. يمكنني تشجيعه على القيام ببعض الأمور؛ ولكنني لا أستطيع إجباره، فهذه مسئوليةه هي النهائية.

## الشكل ٨-٤. تكملة

الأفكار الالوية	التشوهات الإدراكية	الردود العنطاطية
٤. سوف أقوم بشيء من أحطه عن طريق عدم القيام بشيء من أجل نفسي في الحقيقة. سوف يساعدني أن أشعر بالاكتمال	٤. التسرع في الاستنتاج (قراءة العقل)	٤. أفعالي مستقلة تمامًا عن أفعاله، وليس هناك ما يدعوني للتفكير أن شعوري بالاكتمال سيبيده هي شيء، بل إنه أخبرني بأنه لا يريدني أن أصبح مكتئبًا، وإذا رأيته أتحسن، فربما يشجعه هذا في الواقع. ربما أصبح نعوذًا جيدًا يقتدي به، عندما أريه أنني قد أصبح سعيدًا. لا يمكنني إزالة شعوره بالمعز عن طريق إفساد حياتي.



الجزء ٣

الاكتئاب "الحقيقي"

---





## ليس الحزن اكتئاباً

"دكتور بيرنر، يبدو أنك ترعم أن الأفكار المشوهة تمثل السبب الوحيد للإصابة للاكتئاب، ولكن، ماذا لو كانت مشكلاتي حقيقية؟" هذا أحد الأسئلة الشائعة، التي أوجهها خلال إلقاء المحاضرات وعقد ورش العمل حول العلاج الإدراكي، حيث يثير العديد من المرضى هذا السؤال في بداية العلاج، ويذكرون عدداً من المشكلات "الواقعية"، التي يعتقدون أنها تسبب "اكتئاباً حقيقياً". تتضمن هذه المشكلات.

الإفلاس أو الفقر،

الشيخوخة (يرى بعض الناس أيضاً أن مرحلة الطمولة، والبلوغ،

والمراهقة، ومنتصف العمر، فترات وقوع كوارث حتمية)،

العجز الجسدي الدائم،

المرض المؤقت،

حسارة أحد الأحباء..

مكتبة

t.me/soraminqraa

وأنا على يقين من قدرتك على إضافة مشكلات أخرى إلى تلك القائمة، ورغم ذلك، لا تستطيع أية مشكلة من تلك المشكلات أو غيرها أن تسبب هي "اكتئاب حقيقي"، وفي الحقيقة، ليس هناك شيء بهذا

الاسم، فالأمر المهم هو كيفية رسم الحدود بين المشاعر السلبية المرغوبة وغير المرغوبة. ما الفرق بين "الحزن الصحي" والاكئاب؟ الفرق واضح وبسيط. الحزن انفعال طبيعي يحدث نتيجة إدراكات واقعية تصف حدثًا سلبيًا يتضمن الحسارة أو خيبة الأمل بطريقة غير مشوهة، أما الاكتئاب فمرض دائمًا ما يحدث بسبب الأفكار المشوهة بطريقة ما. على سبيل المثال، عندما يموت أحد الأحباء، فقد تفكر بشكل صحيح: "لقد فقدته (أو فقدتها)"، وسوف أخسر رفقته وحيه". تعتبر المشاعر الناتجة عن مثل هذه الأفكار مشاعر رقيقة، وواقعية، ومرغوبة. سوف تعزز انفعالاتك إنسانيتك، وتضيف عمقًا إلى معنى الحياة، وبهذه الطريقة، سوف تخرج من هذه الحسارة فائزًا.

وعلى الجانب الآخر، ربما تقول لنفسك، "لن أسعد مرة أخرى أبدًا؛ لأنه (أو لأنها) مات. هذا ظلم". تؤدي هذه الأفكار إلى إثارة مشاعر اليأس والشفقة على الذات، وتعتمد هذه الانفعالات على الأفكار المشوهة اعتمادًا كاملاً، ولذا، تسبب هي شعورك بالانهزام.

من الممكن أن تصاب بالاكتئاب أو الحزن بعد خسارة أحد الأحباء أو الفشل في تحقيق هدف ما ذي أهمية كبيرة بالنسبة إليك، ورغم ذلك، يحدث الحزن بلا تشوهات إدراكية، ولا يستمر الحزن وقتًا طويلًا، بل يكون مؤقتًا، ولا يتضمن الحزن أبدًا التقليل من تقدير الذات. أما الاكتئاب فيميل إلى الاستمرار أو التكرار كثيرًا، ودائمًا ما يتضمن تدني تقدير الذات.

عندما يظهر الاكتئاب بشكل واضح بعد التعرض للصعوبات، مثل مرض عضوي، أو وفاة أحد الأحباء، أو خسارة مالية، يطلق عليه أحيانًا "الاكتئاب التفاعلي"، وهي بعض الأوقات، يكون من الصعب أن نحدد الحدث، الذي تسبب في الإصابة بالاكتئاب، وغالبًا ما يطلق على هذا الاكتئاب "باطني النمو"؛ حيث يبدو أن الأعراض نشأت من لا شيء، ورغم ذلك، في كلتا الحالتين، يكون سبب الاكتئاب واحدًا. أفكارك

السلبية المشوهة، ولا يقوم الاكتئاب بأية وظيفة إيجابية أو مساعدة على التكيف، بل يمثل أحد أسوأ أشكال المعاناة. ولا يعود الاكتئاب على المصاب بأية هائدة سوى النمو، الذي يشهده، بعد التعافي منه.

مقصدي هو: عندما يقع حدث سلبي بالفعل، تحدث انفعالاتك لسبب واحد وهو أفكارك. سوف تنشأ مشاعرك من المعنى، الذي تلصقه بالحدث، ويعود جزء كبير من معاناتك إلى التشوهات الموجودة في أفكارك، وعندما تستبعد هذه التشوهات، ستجد أن التأقلم مع "المشكلة الحقيقية" قد أصبح أقل إبلاماً.

هيا بنا نر كيف نعمل هذا؛ حيث تتضمن إحدى المشكلات الحقيقية المرض الشديد. للأسف، كثيراً ما يقتنع أفراد عائلة الشخص المريض وأصدقائه بأنه من الطبيعي أن يصبح مكتئباً، عندما يتبين أن سبب الاكتئاب مرض لا شفاء منه، وهي الحقيقة، يعتبر الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب بسبب موت محتمل، بعض أسهل الحالات التي يمكن علاجها. هل تعرف السبب؟ لأن هؤلاء الأشخاص الشجعان غالباً ما يمتلكون "قدرات فائقة في التأقلم"، ولا يجعلون البؤس أسلوب حياة. فعادة ما يبدو الاستعداد لمساعدة أنفسهم بأية طريقة ممكنة، ونادراً ما يفضل هذا التوجه في تحويل مشكلات "حقيقية" إلى فرص لتحقيق التنمية الشخصية، ولهذا السبب أحد مفهومات "الاكتئاب الحقيقي" عربياً بالنسبة إليّ. هأنأ أرى أن فكرة أن الاكتئاب ضرورة لا مفر منها فكرة هدامة، وخادعة، وعير إنسانية. هيا بنا نتناول بعض التفاصيل، ويمكنك أن تحكم بنفسك.

**الوفاة.** كانت ناعومي في منتصف الأربعينيات من عمرها، عندما تلقت تقريراً من طبيبها يشير إلى ظهور "شيء" في الأشعة السينية، التي أجرتها على صدرها، فلقد كانت مؤمنة تماماً بأن الذهاب إلى الأطباء يجلب المتاعب، ولذلك، كانت تؤجل مراجعة التقرير لشهور عديدة،

وعندما ذهبت للطبيب، تحققت أسوأ مخاوفها. أكدت عملية استئصال جزء من الحسم وفحصه وجود خلايا خبيثة، وأشار الكشف على الرئة أن السرطان قد انتشر بالفعل.

أصابت هذه الأخبار ناعومي وعائلتها بالحزن الشديد، ومع مرور الأيام، ازداد شعور ناعومي بالاكتئاب بسبب حالتها المتدهورة. لماذا؟ لقد كانت ناعومي تعاني المرض والعلاج الكيميائي، ولكن، في الحقيقة، كان الأكثر إيلاماً بالنسبة إليها هو إصابتها بالصعف الشديد، الذي اضطرها إلى التخلي عن أنشطتها اليومية، التي كانت تعني لها الكثير فيما يتعلق بشخصيتها وافتحارها بنفسها. فلم تعد ناعومي تستطيع العمل في أرجاء المنزل (فلقد أصبح زوجها مضطراً إلى القيام بمعظم الأعمال المنزلية الروتينية)، واضطرت إلى ترك العمل. كانت ناعومي تعمل هي وظيفتين بدوام جزئي، كانت إحداهما عملاً تطوعياً للقراءة من أجل المكفوفين.



ربما تقول: "إن مشكلات ناعومي حقيقية. إن شعورها بالبوأس ناتج عن الموقف، وليس الأفكار المشوهة".

ولكن، هل كتب عليها معاناة الاكتئاب؟ سألت ناعومي عن سبب ضيقها من قلة الأنشطة. أوضحت لها مفهوم "الأفكار الآلية"، وكتبت الإدراكات السلبية التالية (١) لا أسهم في المجتمع شيء، (٢) لا أحز شيئاً في حياتي الشخصية، (٣) لا أستطيع المشاركة في الأنشطة الممتعة، (٤) أصبحت عالة على زوجي، وقد كانت الانفعالات المرتبطة بهذه الأفكار هي العصب، والحرن، والإحباط، والشعور بالذنب.

عندما رأيت ما كتبه ناعومي، استبشرت خيراً. لقد كانت هذه الأفكار لا تختلف كثيراً عن أفكار الممرضى الأصحاء من الناحية الجسدية، الذين أراهم كل يوم في عيادتي. لم يكن اكتئاب ناعومي ناتجاً عن مرضها الخبيث، بل عن توحدها الحبيث، الذي جعلها تقيس قيمتها بكمية ما تنتجه، فلقد كانت دائماً ما تقيس قيمتها الشخصية بعدد إنجازاتها،

وكان السرطان يعني "لقد بلغت من الكبر عتياً، ولم تعد مفيداً"، ولقد ألهمني هذا كيفية التدخل.

اقترحت أن تضع رسمًا بيانيًا "لقيمته" الشخصية منذ لحظة مولدها وحتى وفاتها (انظر الشكل ٩-١)، ونظرت ناعومي إلى قيمتها بشكل عام، وقدرت أنها تبلغ ٨٥٪ على مقياس تخيلي يتدرج من صفر إلى ١٠٠٪. كما طلبت منها تقدير مستوى إنتاجيتها في نفس الفترة على نفس المقياس. هرسمت ناعومي منحنى يبدأ بمستوى منخفض للإنناحية خلال الطفولة، ويرتفع ليصل إلى أقصى ارتفاع له في فترة سن البلوغ، ثم ينخفض مرة أخرى بعد ذلك (انظر الشكل ٩-١). كانت الأمور تسير على نحو جيد حتى الآن، وفجأة اكتشفت ناعومي شيئين. أولاً، رغم تسبب مرضها في انخفاض مستوى إنتاجيتها، إلا أنها ما زالت تسهم في خدمة نفسها وأفراد عائلتها بالعديد من الطرق الصغيرة، والمهمة والقيمة في نفس الوقت. لقد كان التفكير بطريقة في كل شيء أو لا شيء السبب الوحيد المحتمل، الذي يجعلها تعتقد أن إسهاماتها قد أصبحت صمراً. ثانياً، والأهم مما سبق أنها أدركت أن قيمتها الشخصية تتسم بالاستمرار والثبات ولا ترتبط بإنجازاتها، وكان هذا يعني أنها ليست مضطرة إلى كسب قيمتها الإنسانية، وأنها لا تزال تحتفظ بمكانتها حتى في حالة ضعفها، وعندئذ، ظهرت الابتسامة على وجهها، وتلاشى الاكتئاب، ولقد أسعدني فعلاً أن أشهد وأشارك في حدوث هذه المعجزة الصغيرة. لم يؤد هذا إلى إزالة الورم الخبيث، ولكنه ساعدها على استعادة تقديرها لذاتها، وأدى هذا بدوره إلى تغير كبير في مشاعرها ونظرتها إلى الحياة.



الشكل ٩-١. الرسم البياني لقيمة ناعومي وأعمالها. هي الشكل العلوي، رسمت ناعومي "قيمتها" الإنسانية منذ لحظة مولدها وحتى وقت وفاتها. ولقد قدرتها بنسبة ٨٥٪، وفي الشكل السفلي، رسمت ناعومي مستوى الإنتاجية والإنجازات على مدار حياتها. بدأ مستوى إنتاجيتها منحنياً في فترة الطفولة، ووصل إلى مرحلة الاستقرار في فترة البلوغ، وسوف يصل في النهاية إلى الصفر لحظة الوفاة، ولقد ساعدها هذا الرسم البياني على إدراك أن "قيمتها" و"إنتاجاتها" لا يرتبطان بأي شكل من الأشكال

لم تكن ناعومي مريضة عندي؛ ولكنها كانت شخصاً تحدثت معه خلال قضاء الإجازة في موطني في ولاية كاليفورنيا في شتاء ١٩٧٦، وسرعان ما تلقيت منها خطاباً بعد ذلك بفترة قصيرة، واني أود مشاركة هذا الخطاب معكم.

ديفيد -

هناك "ملحوظة" متأخرة، ولكن مهمة للغاية، على خطابي الأخير إليك. إنني أقصد "الرسوم البيانية" البسيطة، التي أعدتها لمستوى الإنتاجية في مقابل قيمة النفس أو تقدير الذات أو أيًا كان ما تطلقه عليه. لقد عادت عليّ هذه الرسوم بفائدة كبيرة، وحولتني إلى عالمة نفس دون الحاجة إلى الحصول على درجة الدكتوراه، ولقد اكتشفت أنها تعمل بنجاح مع الكثير من الأمور، التي تزعج الناس وتضايقهم، ولقد جربت هذه الأفكار مع بعض من صديقاتي، فلقد كانت صديقتي ستيفاني تجد معاملة سيئة على يد سكرتيرة تصفرها بكثير، وكانت سو لا تجد سوى احتقار أختيها التوأم، اللتين كانتا تبلغان من العمر أربعة عشر عاماً، وكان زوج بيتي قد تركها، وكانت إليجا تشمر من معاملة ابن صديقها، الذي يبلغ سبعة عشر عاماً، أنه يرى أنها تتدخل فيما لا يعنيها، وكنت أقول إلى كل هؤلاء. "نعم؛ ولكن قيمتك الشخصية أمر ثابت، وكل مشكلات العالم، التي تواجهونها، لا تؤثر فيها بشيء"، وفي العديد من الحالات أدركت أن هذا تبسيط مغل، وأن هذا الأسلوب لا يعقل أن يكون الدواء الناجع لكل المشكلات، ولكن هذا لا ينفي أنه مفيد ونافع للغاية.

مرة أخرى، شكرًا يا سيدي.

المحلصة لك دومًا

ناعومي



ولقد توفيت ناعومي بعد ذلك بستة أشهر بسبب المرض؛ ولكن وهي محتفظة بكرامتها.

**خسارة أحد أعضاء الجسم.** تمثل الإعاقة الجسدية الفئة الثانية من المشكلات، التي يشعر الناس بأنها "مشكلات واقعية". يفترض المصاب، أو أفراد عائلته، بأن كبر السن أو العجز الجسدي، مثل: نثر أحد أعضاء الجسم أو العمى، يشير بالضرورة إلى تناقص القدرة على الشعور بالسعادة، ويميل الأصدقاء إلى إبداء الفهم والتقمص، معتقدين أن هذه استجابة إنسانية و"واقعية". بينما قد يكون الأمر على النقيض من هذا تمامًا، فربما تحدث المعاناة العاطفية بسبب الأفكار المشوهة، وليس الجسد المصاب، وفي مثل هذه المواقف، ربما تتسبب استجابة التقمص في إحداث أثر غير مرغوب. تعزيز الشعور بالشفقة على النفس بالإضافة إلى تعزيز فكرة أن الشخص المعاق قد قدر عليه قلة البهجة والرضا مقارنة بالآخرين، وفي المقابل، عندما يتعلم الفرد المصاب أو أفراد عائلته تصحيح التشوهات في أفكارهم، سيتبع ذلك عيش حياة انفعالية هائلة وأفضل حالاً.

على سبيل المثال، بدأت فران، امرأة متزوجة تبلغ خمسة وثلاثين عامًا وأم لطفلين، في الشعور بأعراض الاكتئاب، عندما أصيبت الرجل اليمنى لزوجها بالشلل بسبب إصابة في العمود الفقري، وطوال ست سنوات، كانت فران تبحث عن التحرر من إحساسها الشديد باليأس، وتلقت عددًا من العلاجات داخل وخارج المستشفيات، بما في ذلك العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب بالإضافة إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، ولكن لم ينجح أي من هذا، وعندما أنت إليّ، كانت تعاني اكتئابًا حادًا وتشعر بأن مشكلاتها مستعصية.

كانت فران تبكي وهي تصف الإحباط، الذي عانته خلال محاولتها التأقلم مع عجز زوجها عن الحركة:

في كل مرة أرى فيها أزواجاً آخرين يفعلون أشياء لا نستطيع فعلها تنزل الدموع من عيني. أرى الآخرين يذهبون إلى التتره مشياً، ويقفزون في حمام السباحة أو المحيط، ويركبون الدراجات معاً، وكان هذا يؤلمني. فلقد أصبح من الصعب عليّ وعلى جون القيام بهذه الأمور. إنهم يتعاملون مع هذه الأمور على أنها مسلمٌ بها. مثلما كنا نفعل، والآن، سيكون من الرائع إن استطعنا القيام بأي منها، ولكنك تعرف، وأنا أعرف، وجون يعرف أننا لا نستطيع.

شمرت، هي البداية، بأن مشكلة هران حقيقية: فهما لا يستطيعان القيام بالعديد من الأمور، التي يستطيع معظمنا القيام بها، وينطبق الأمر نفسه على العجائز، بالإضافة إلى المكفوفين أو المصابين بالصمم، أو الأشخاص، الذين تعرضوا لبتتر أحد أطراف الجسم.

وفي الحقيقة، عندما تفكر في الأمر، ستكتشف أننا جميعاً نعاني قصوراً أو نقصاً ما. إذن، هل يجب أن نشعر باليأس؟ بينما كنت أفكر في هذا، اكتشفت فجأة نوعية التشوه في أفكار هران. هل تعرف ماذا يكون؟ انظر القائمة التي بعنوان تعريفات التشوهات الإدراكية على الفور، وانظر إذا ما كنت ستستطيع معرفته... هذا صحيح، لقد كان التشوه الذي تسبب في شعور هران باليأس بلا داع، هو التصميمية العقلية، فلقد كانت تنتقي كل الأنشطة غير المتاحة أمامها، وتستغرق في التفكير فيها، وفي نفس الوقت، لم تكن الأشياء العديدة التي تستطيع هي وجون القيام بها، تخطر على بالها. فلا عجب أنها كانت تشعر بأن الحياة خاوية وقاحلة.

واتضح أن الحل بسيط للغاية. فلقد اقترحت على هران ما يلي: "نفترض أنه يجب عليك، وأنت هي المنزل وبين جلسات العلاج، إعداد قائمة بكل الأشياء، التي يمكنك أنت وجون القيام بها معاً. بدلاً من التركيز على الأشياء، التي لا تستطيعين أنت وجون فعلها، تعلمي التركيز على الأشياء، التي يمكنكما فعلها. على سبيل المثال، أنا أود الذهاب

إلى القمر؛ ولكنني لست رائد فضاء؛ لذا، ليس من المحتمل أن أحظى بهذه الفرصة أبدًا، والآن، إذا وضعنا حقيقة مهنتي وعمري في الاعتبار فسترتفع احتمالات عدم استطاعتي الذهاب إلى القمر ارتفاعًا شديدًا، وربما يتسبب هذا في شعوري بالإحباط الشديد، وعلى الجانب الآخر، هناك العديد من الأشياء، التي يمكنني القيام بها، وإذا ركزت على هذه الأشياء، فلن أشعر بالإحباط، والآن، ما بعض الأشياء، التي يمكنك أنت وجون القيام بها كزوجين؟".

فران: حسنًا، ما زلنا نستمتع بصحبة بعضنا، ونذهب إلى تناول العشاء خارج المنزل، ونحن أصدقاء.

ديفيد: وماذا أيضًا؟

فران: نتجول بالسيارة معًا، ولعب بورق اللعب. نشاهد الأفلام ونمارس ألعاب الحظ، وهو يعلمني كيفية قيادة السيارة ...

ديفيد: رأيت. هي أقل من ست ثوان، ذكرت خمسة أشياء يمكنكما فعلها معًا. لنفترض أنني طلبت منك إكمال القائمة قبل الجلسة القادمة. كم عدد الأشياء، التي تعتقدين أنك قد تفكرين فيها؟

فران: الكثير من الأشياء. قد يمكنني التفكير في الأشياء، التي لم نفكر فيها من قبل، ربما شيء غير معتاد مثل القفز بالمظلة.

ديفيد: صحيح. ربما يمكنك التفكير في أفكار أكثر جرأة. ضمي في الاعتبار أنكما تستطيعان القيام بالعديد من الأشياء، التي تفترصين أنكما لا تستطيعان القيام بها. على سبيل المثال، لقد أخبرتني بأنكما لا تستطيعان الذهاب إلى الشاطئ، وأنك تودين الذهاب إلى السباحة. هل يمكنكما الذهاب إلى شاطئ أكثر انعزالًا، حتى تتجنبني الشهور بالخجل؟

وهي الحقيقة، لو كنت على الشاطئ وأنت وجون هناك، فلن تمثل إعاقة الحسدية أي فارق بالنسبة إلي، وهي الحقيقة، زرت أحد الشواطئ على الساحل الشمالي لبحيرة تاهوي مع زوجتي وعائلتها، وبينما كنا سباح، تصادف مرورنا بخليج صغير يقف على شاطئه أشخاص سيئون. لم أنظر إلى أي منهم بالطبع، ولكن برغم هذا، رأيت مصادفة شاباً فقد رجله اليمنى من تحت الركبة، وكان يستمتع مع البقية. لذلك، أنا لست مقتنعاً بمكرة أن الإنسان المشلول أو المصاب بمقد أحد أطراف جسده لا يستطيع الذهاب إلى الشاطئ والاستمتاع. ما رأيك؟

ربما يسخر بعض الأشخاص من فكرة إمكانية حل مثل هذه المشكلة "الصعبة والحقيقية" بسهولة، أو من فكرة إمكانية التغلب على اكتئاب هران العنيد باستخدام هذا التدخل البسيط. هي الحقيقة، لقد أفادت هران في نهاية الجلسة، اختفاء مشاعر الضيق اختفاءً كاملاً، وأشارت إلى أنها تشعر بأنها أفضل حالاً، وأنها لم تشعر بذلك منذ عدة سنوات، ولقد أوضحت لهران أنه يجب عليها الاستمرار في بذل الجهد من أجل تغيير أنماط تفكيرها حتى يمكنها التغلب على عاداتها السيئة هي نصب الشباك العقلية والوقوع فيها.

خسارة الوظيفة. يعتقد معظم الناس أن خطر تغيير المسيرة المهنية أو خسارة سبل المعيشة قد يسبب صدمة انفعالية شديدة بسبب الافتراض الشائع في الثقافة الغربية، الذي يقول إن قيمة الفرد وقدرته على السعادة يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالانحاج المهني، وبالنظر إلى هذا النظام القيمي، يبدو من الواضح والواقعي أن نتوقع أن يرتبط الاكتئاب بالخسارة المالية، أو الفشل المهني، أو الإفلاس.

إن كان هذا ما تشعر به، أعتقد أنك قد تكون مهتمًا بمعرفة هال. عمل هال، الذي كان يبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا وهو أب لثلاثة أطفال، في شركة تجارية ناجحة مع والد زوجته لمدة سبعة عشر عامًا، وقبل ثلاث سنوات، جاء إليّ طلبًا للعلاج؛ حيث كان قد دخل سلسلة من الخلافات مع والد زوجته بخصوص إدارة الشركة، ولقد استقال هال من العمل في لحظة غضب، وتخلّى بالتالي عن أهميته وتأثيره في الشركة، وخلال الثلاث سنوات التالية، كان ينتقل من وظيفة إلى أخرى؛ ولكنه كان يجد صعوبة في العثور على الرضا الوظيفي. كان يبدو أنه لم يكن يستطيع تحقيق النجاح في أي شيء، وبدأ هال يرى نفسه فاشلاً. بدأت زوجته في العمل بدوام كامل من أجل تلبية طلبات المنزل، وزاد هذا من إحساس هال بالهانة، لأنه كان يفخر بكونه عائل الأسرة، ومع مرور الأيام، ازداد موقفه المالي سوءًا، وتزايد شعوره بالاكئاب مع تدني تقديره لذاته.

عندما قابلت هال لأول مرة، كان يحاول العمل كمتدرب في شركة تسويق عقاري، فلقد استأجر عدة مبان؛ ولكنه لم يستطع إتمام صفقة بيع واحدة. كان هال يعمل على أساس العمولة؛ ولذلك، كان دخله خلال تلك الفترة متدنياً للغاية. لقد ابتلي هال بالاكئاب والتأجيل، وهي بعض الأحيان، كان يقضي النهار بأكمله في المنزل في سريره، وهو يفكر: "ما المائدة؟ إنني فاشل. ليست هناك هائدة في الذهاب إلى العمل. إن البقاء في السرير أقل إبلاماً".

ولقد تطوع هال وسمح للأطباء النفسيين المقيمين في برنامجنا التدريبي في جامعة بنسلفانيا بملاحظة إحدى جلسات العلاجية من خلال المرأة ذات الوجهين. خلال تلك الجلسة، كان هال يصف معادئة جرت في غرفة خلع الملابس في ناديه، ولقد أخبر صديق ثري هال باهتمامه بشراء مبنى معين. ربما تعتقد أن هال سيقفز فرحاً عند سماعه هذا الخبر، لأن العمولة الناتجة عن هذه الصفقة ستعطي دفعة قوية لمسيرته المهنية، وثقته بنفسه، وحسابه البنكي، وكان هال في

أمس الحاجة لذلك، وبدلاً من السعي وراء إتمام التعاقد، أجل الأمور عدة أسابيع. لماذا؟ لأنه كان يمتد: "إن بيع عقار تجاري أمر غاية في التعقيد. إنني لم أفعل ذلك من قبل، وعلى أية حال، ربما يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة، وهذا سيعني أنني لن أنجح في هذا المجال، وسيعني هذا أنني فاشل".

ولقد راجعت الجلسة، بعد ذلك، مع الأطباء المقيمين. لقد أردت معرفة ما يفكرون فيه حيال توجّهات هال التشاؤمية والانهازامية. لقد شعروا بأن هال يمتلك قدرات جيدة للعمل في مجال المبيعات، وأنه يقسو على نفسه بلا مبرر واقعي، ولقد استخدمت هذا كأداة مفيدة خلال الجلسة التالية. فلقد اعترف هال بأنه ينتقد نفسه على نحو قد لا يفعله مع أي شخص آخر. على سبيل المثال، إذا حسر أحد زملائه صفقة كبيرة، فإن هال يقول: "إنها ليست نهاية العالم. استمر في العمل"، ولو حدث الأمر نفسه معه، فإنه يقول: "أنا فاشل"، وفي الحقيقة، لقد اعترف هال بأنه كان يستخدم "معايير مزدوجة": فهو يبدي التسامح والدعم للآخرين، ولكنه يعامل نفسه بطريقة انتقادية عقابية قاسية. وهي البداية، دافع هال عن هذه المعايير المزدوجة بحجة أنها تعود عليه بالنفع:

هال: حسناً، أولاً وقبل كل شيء، إن مسؤوليتي تجاه الآخرين تختلف عن مسؤوليتي تجاه نفسي.

ديفيد: حسناً، أخبرني بالمزيد.

هال: إن لم يحقق الآخرون النجاح، فإن هذا لن يتسبب في قطع مصدر رزقي أو أي مشاعر سلبية لدى أفراد عائلتي. ولذا، يتمثل السبب الوحيد، الذي يجعلني أبدي الاهتمام بالآخرين، هي أنه من الجيد أن ينجح الجميع، ولكن ...

ديفيد: مهلاً، مهلاً، مهلاً. هل تبدي الاهتمام بهم لأنه من الجيد أن يحققوا النجاح؟

هال: نعم. لقد قلت ذلك.

ديفيد: هل ترى أن المعيار، الذي تستخدمه معهم، هو المعيار الذي قد يساعدهم على النجاح؟

هال: صحيح.

ديفيد: وما المعيار، الذي تستخدمه مع نفسك من أجل تحقيق النجاح؟ ما الذي تشعر به، عندما تقول "إذا خسرت صفقة واحدة، فهذا يعني أنني فاشل"؟

هال: الإحباط.

ديفيد: هل هذا مفيد؟

هال: حسنًا، إنه لا يأتي بنتائج إيجابية؛ لذا، من الواضح أنه ليس كذلك.

ديفيد: وهل من الواقعية أن تقول: "إذا خسرت صفقة واحدة، فهذا يعني أنني فاشل"؟

هال: لا، ليس بالمعل.

ديفيد: إذن، لماذا تستخدم معيار النجاح التام أو المثل الذريع مع نفسك؟ لماذا تستخدم معايير واقعية وناهضة مع الآخرين، الذين لا يهتمك أمرهم كثيرًا، وتستخدم معايير انهرامية مؤذية مع نفسك، التي تهتم بها بالفعل؟

وبدأ هال يدرك أن استخدام هذه المعايير المزدوجة لم يكن يفيد في شيء؛ فلقد كان يحاكم نفسه باستخدام قواعد قاسية لا يستخدمها أبدًا مع أي شخص آخر، وكان هال يدافع، في البداية، عن هذه الميول

- مثلما يفعل العديد من الساعين وراء الكمال - بزعم أنها قد تساعده بطريقة ما، ورغم ذلك، سرعان ما أدرك أن معايير الشخصية انهزامية وغير واقعية، لأنه لو كان قد حاول بيع المبنى ولم ينجح، كان سيرى هذا كارثة. لقد كانت عاداته السيئة في التفكير بطريقة كل شيء أولاً شيء تمثل سبب حوفه، الذي يبقيه عاجزاً ويمنعه عن المحاولة، وتبعاً لذلك، كان هال يقضي معظم وقته في منزله في السرير مستغرقاً في أفكار كثيفة.

ولقد طلب هال بعض الإرشادات الخاصة، التي قد تساعده على التحرر من المعايير المزدوجة المثالية، حتى يمكنه التعامل مع جميع الأفراد، بمن فيهم نفسه، باستخدام مجموعة واحدة من المعايير الموضوعية. ولقد اقترحت أن يقوم هال، كخطوة أولى، باستخدام أسلوب الأفكار الآلية والردود المنطقية. على سبيل المثال، إن جلس في البيت مؤجلاً العمل، وربما يفكر: "إن لم أذهب إلى العمل مبكراً، وأبقى هناك طوال اليوم، وأقوم بكل الأعمال المتأخرة، فلن أستفيد شيئاً من المحاولة، ويمكنني البقاء في السرير أيضاً"، وبعد كتابة هذه الفكرة، كان هال يكتب رده المنطقي عليها: "هذه طريقة التفكير في كل شيء أولاً شيء، وهذا هراء؛ فقد يكون الذهاب إلى العمل لنصف يوم خطوة مهمة، وربما يجعلني هذا أشعر بالتحسن"

ولقد وافق على كتابة عدد من الأفكار المثيرة للضيق قبل الجلسة التالية في الأوقات، التي يشعر فيها بأنه عديم القيمة. (انظر الشكل ٩-٢). وبعد يومين، تلقى هال إشعاراً بالتسريح المؤقت من صاحب العمل، وأتى إلى الجلسة التالية وهو مقتنع تمام الاقتناع بأن أفكاره الانتقادية كانت صحيحة وواقعية، وعجز هال عن التفكير في أي رد منطقي عليها، وكان الإشعار يعني ضمناً أن إخفاقه في القدوم إلى العمل يستوجب فصله من العمل، ولقد ناقشنا، خلال الجلسة، كيف يستطيع هال تعلم الرد على الصوت الانتقادي.



ديفيد: حسنًا، هيا بنا مرّ إذا كان باستطاعتنا كتابة بعض الإجابات على أفكارك السلبية في عمود الردود المنطقية. هل يمكنك التفكير في أية إجابة معتمدة على ما تحدثنا بشأنه في الجلسة السابقة؟ بالنظر إلى قولك: "أنا لا أتمتع بالكفاءة"، هل ينبع هذا من التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء والمعايير المثالية؟

الشكل ٩ ٢، وأحب هال المرلي لتسجيل أفكاره الانتقادية وتحديدها. كتب هال الردود المنطقية خلال الجلسة العلاجية (انظر النص)	
الأفكار السلبية (انتقاد الذات)	الردود المنطقية (الدفاع عن النفس)
١. أنا كسول.	١. لقد اهتمت كثيرًا بحياتي.
٢. إنني أستمع بالمرص.	٢. هذا ليس مهمًا.
٣. أنا لا أتمتع بالكفاءة أنا فاشل	٣. لقد أحرزت بعصر النجاح في حياتي. نحن نمتلك ممرلاً حميلاً، وحمنا بترية ثلاثة أطلال رائعين، ويمعجب بي الناس ويمعجبمونني، ولقد اشتركت في أنشطة خدمة المجتمع.
٤. هذا الركود وعدم القيام بشيء	٤. إنني أشعر بأعراض مرضية. هذه يمثلان شخصيتي الحقيقية.
٥. لقد كان بإمكانك تحقيق أكثر من هذا.	٥. على الأقل، لقد أحرزت أمورًا أكثر من معظم الناس، ولا فائدة من قول "لقد كان بإمكانك تحقيق أكثر من هذا"؛ لأن أي شخص يستطيع قول هذا.

ربما تتضح الإجابة أمامك، إذا قمنا بمكس الأدوار، ففي بعض الأوقات، يكون من الأسهل أن نتحدث بموضوعية عن شخص آخر. لنفترض أنني أتيت إليك، ورويت قصتك؛ هاخبرتكم بأنني كنت أعمل مع والد زوجتي، وأنا اختلفنا. لقد شعرت بأنني كنت أتعرض للاستغلال؛ ولذلك، تركت العمل، وأنا أشعر بنوع من الإحباط منذ ذلك الوقت، وانتقل من وظيفة لأخرى، والآن، لقد تعرضت للإقالة من وظيفة تقوم على أساس العمولة فحسب، وكانت هذه هزيمة مزدوجة بالنسبة إليّ أولاً، لم يدهموا لي أي شيء، وثانياً، لقد رأوا أنني لا أستحق العمل، ففصلوني. لقد استنتجت أنني لا أتمتع بالكفاءة؛ فما الذي ستقوله لي؟

هال: حسنًا. مع اعتبار وصولك إلى هذه المرحلة، سأقول إنك كنت تتجز شيئاً ما خلال الأربعين سنة الأولى أويزيد من عمرك.

ديفيد: حسنًا، اكتب هذا في عمود الردود المنطقية. اكتب قائمة بكل الأشياء الجيدة المناسبة، التي فعلتها خلال الأربعين سنة الأولى من عمرك. لقد كسبت المال، وربييت الأطفال، الذين حققوا النجاح، إلخ، إلخ، إلخ.

هال: حسنًا. يمكنني أن أكتب أنني أحررت بعض النجاح، وأنا بملك منزلاً جميلاً، وقمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين، ويعجب بي الناس ويحترموني، وأنني أشركت نفسي في أنشطة خدمة المجتمع

ديفيد: حسنًا، والآن، تلك هي الأمور، التي فعلتها. كيف يمكنك التوفيق بين هذا وبين اعتقادك بأنك لا تتمتع بالكفاءة؟

هال: حسنًا. لقد كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا.

ديفيد: عظيم. أنا متأكد من أنك فكرت جيدًا في طريقة ذكية لاستبعاد جوانبك الإيجابية، والآن، اكتب ذلك كفكرة سلبية أخرى: "لقد كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا".

هال: حسنًا، لقد كتبتها كرقم خمسة.

ديفيد: حسنًا، ما الإجابة عن هذه الفكرة؟ (صمت طويل)

ديفيد: ما الإجابة؟ ما التشوه في تلك الفكرة؟

هال: أنت شخص محتال.

ديفيد: ما الإجابة؟

هال: على الأقل، لقد أنحرت أمورًا أكثر من معظم الناس.

ديفيد: صحيح، وما نسبة اعتقادك هذا؟

هال: ١٪.

ديفيد: عظيم. اكتب هذا في عمود الردود المنطقية، والآن، هيا بنا نعد إلى "لقد كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا". لنفترض أنك هاوارد هيز، وأنت تجلس في برجك، مع كل تلك الملايين والمليارات. ما الذي يمكن أن تقوله لنفسك لكي تجعل نفسك تغيثًا؟

هال: حسنًا، أنا أحاول التفكير.

ديفيد: اقرأ ما كتبته على الورقة فحسب.

هال: آه. "لقد كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا".

ديفيد: يمكنك قول هذا على الدوام، أليس كذلك؟

هال: بلى.

ديفيد: ولهذا السبب يشعر كثير من الناس، الذين فازوا بالشهرة والثروة، بالنعاسة. إن هذا مثال على المعايير المثالية.

يمكنك المضي قدماً؛ ولكن، بغض النظر عن عدد الإنجازات، التي تحققها، يمكنك دائماً أن تقول: "لقد كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا". هذه طريقة تعسفية لعقاب النفس. هل توافق على هذا، أم لا؟

هال: نعم. يمكنني رؤية هذا. يتطلب الأمر أكثر من عنصر واحد لكي يشعر المرء بالسعادة، ولو كانت السعادة تتوقف على المال، لكان أصحاب الملايين والعليارات أكثر الناس سروراً، ولكن هناك طروفاً أخرى تجعل المرء سعيداً أو راضياً عن نفسه، ورغم ذلك، ليس هذا هو الحافز، الذي يشعمني بالعجز، فأنا لم أسع مطلقاً وراء حافز كسب المال.

ديفيد: ما حوافرك؟ هل لديك حافز لإنشاء أسرة؟

هال: لقد كان هذا مهماً للغاية بالنسبة إلي، مهماً للغاية. كما أنني شاركت في تربية الأطفال.

ديفيد: وما الذي كنت تفعله خلال تربية الأطفال؟

هال: حسناً، كنت أعمل معهم، وأعلمهم، وألعب معهم.

ديفيد: وماذا كانت نتيجة ذلك؟

هال: أعتقد أنهم أصبحوا أطفالاً رائعين.

ديفيد: والآن، لقد كتبت. "أنا لا أتمتع بالكماء. أنا فاشل". كيف يمكنك التوفيق بين هذا وبين حقيقة سعيك وراء هدف تربية ثلاثة أطفال، وتحقيقك هذا الهدف؟

هال: مرة أخرى، أعتقد أنني لم أضع هذا في الاعتبار.

ديفيد: إذن، لماذا تطلق على نفسك لقب "فاشل"؟

هال: لأنتي لم أعد أعمل على كسب المال ... كمائل للأسرة لعدة سنوات.

ديفيد: هل من الواقعي أن تطلق على نفسك "فاشل" اعتمادًا على ذلك؟ ها هو ذا رجل مصاب بالاكتئاب منذ ثلاث سنوات، ويجد صعوبة في الذهاب إلى العمل، والآن، هل من الواقعي أن تصف نفسك بالفشل؟ أن تصف المصابين بالاكتئاب بالفشل؟

هال: حسنًا، لو كنت أعلم أسباب الاكتئاب، لكان بمقدوري إصدار أحكام أفضل.

ديفيد: حسنًا، لا يزال أمامنا بعض الوقت قبل أن نعرف السبب الأساسي للإصابة بالاكتئاب، ولكننا ندرك الآن أن السبب المباشر للاكتئاب هو العبارات العقابية المؤلمة، التي تصبها على نفسك. نحن لا نعرف لماذا يحدث هذا لبعض الناس أكثر من غيرهم. لم يثبت حتى الآن تأثير العوامل الكيميائية الحيوية والعوامل الوراثية، ولكن لا شك في التأثير، الذي تحدثه التربية، وسوف نتعامل مع هذا في جلسة أخرى لو أردت.

هال: إذا لم يكن هناك دليل نهائي على السبب الأساسي للاكتئاب، فلماذا لا يمكننا التفكير في هذا من ناحية العسل؟ أعني، نحن لا نعرف مصدر الاكتئاب ... ربما يكون هناك عيب بي يسبب الاكتئاب ... أو ربما أكون قد خذلت نفسي بطريقة ما وتسبب هذا في حدوث الاكتئاب.

ديفيد: ما دليلك على هذا؟

هال: ليس لدي دليل، ولكنه احتمال قائم.

**ديفيد:** حسناً، ولكن، عندما تضع عبارة عقابية مثل هذه... فأني شيء محتمل، ورغم ذلك، ليس هناك دليل على ما تقول. عندما يتغلب المرضى على الاكتئاب، يعملون بفاعلية مثلما كانوا يفعلون من قبل، ويبدو لي أنه لو كانت المشكلة أنهم فاشلون، لظلوا على حالهم، بعد التعافي من الاكتئاب. بينما، في الحقيقة، يأتي أساتذة جامعات ورؤساء مؤسسات طلباً للعلاج. لقد كانوا يجلسون ويحدقون إلى الحائط؛ ولكن، كان هذا بسبب الاكتئاب، وعندما شعوا من الاكتئاب، بدأوا في عقد المؤتمرات وإدارة مشروعاتهم كالسابق. إذن، كيف تقول إنه من المحتمل أن يكون سبب الاكتئاب هو أنهم فاشلون؟ بل يبدو لي أن الأمر على النقيض من هذا تماماً: الفشل يؤدي إلى الاكتئاب.

**هال:** لا يمكنني الإجابة عن هذا.

**ديفيد:** عندما تقول على نفسك إنك فاشل، فهذا حكم تمسني. أنت مصاب بالاكتئاب، والمصاب بالاكتئاب لا يقوم بالكثير من الأمور، التي يفعلها، عندما لا يكون مكتئباً.

**هال:** إذن، أنا مكتئب ناجح.

**ديفيد:** صحيح. صحيح، وهذا يعني في جزء منه أن تسمى وراء التعافي والتحسين، وأرجو أن يكون ذلك ما نفعله الآن. تخيل أنك أصبت بالتهاب رئوي طوال الستة أشهر الماضية. لن تستطيع العمل وكسب المال، ويمكنك وقتها أن تقول: "هذا يجعل مني فاشلاً" هل سيكون هذا من الواقعية؟

**هال:** لا يمكنني أن أدعي هذا، فأنا لن أتعهد إصابة نفسي بالتهاب رئوي.

**ديفيد:** حسناً، هل يمكنك تطبيق نفس المنطق على اكتئابك؟

هال: نعم. أنا أفهم هذا، وأنا، هي الحقيقة، أشعر بأنني لم أتسبب في اكتئابي أيضًا.

ديفيد: بالطبع، لم تفعل. هل أردت أن تصيب نفسك بالاكتئاب؟

هال: يا إلهي! لا.

ديفيد: هل فعلت أي شيء عن عمد لكي تصيب نفسك به؟

هال: لا، على حد علمي.

ديفيد: لو كنا نعلم سبب الاكتئاب، لانتهى الأمر، ولكننا لا نعلم؛

لذا، سيكون من السخيف أن نلقي باللوم على هال لإصابته بالاكتئاب؟ ورغم ذلك، نحن نعرف أن العصاة ينظرون إلى أنفسهم نظرة سلبية، ويشعرون ويتصرفون على نحو يتفق مع الرؤية السلبية لكل شيء. أنت لم تصب نفسك به عن عمد ولم تختار أن تكون عاجزًا، وعندما تتجاوز تلك الرؤية، وتعود إلى رؤية الأشياء بلا اكتئاب، ستعود إلى سابق عهده في العمل المثمر أو أفضل، إن كنت نموذجًا شبيهًا بالمرضى الآخرين، الذين عملت معهم. هل تدرك ما أعنيه؟

هال: نعم. أدرك هذا.

لقد شعر هال بالارتياح، عندما أدرك أنه رغم عدم نجاحه العالي لعدة سنوات، إلا أنه من الخطأ أن يطلق على نفسه "فاشلًا"، وأن الصورة السلبية عن نفسه وإحساسه بالعجز يعود إلى التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، وكان إحساس هال بانعدام القيمة يستند إلى ميله إلى التركيز على النواحي السلبية فقط في حياته (التصفية العقلية)، وتجاهل المحالات العديدة، التي يشهد فيها النجاح (عكس الإيجابيات)، واستطاع هال إدراك أنه يتسبب في تفاقم الأمور بلا داع، عندما يقول.

"كان بإمكانني تحقيق أكثر من هذا"، وأن قيمته المالية لا تحدد قيمته كإنسان، وفي النهاية، استطاع هال الاعتراف بأن الأعراض، التي كان يشعر بها - الكسل والتأجيل - دليل على مرض مؤقت، وليس على "شخصيته الحقيقية"، وأصبح هال يرى أن اكتئابه مثل الالتهاب الرئوي، وليس عقاباً على قصور شخصي.

وفي نهاية الجلسة، أشار مقياس بيك للاكتئاب أن هال يشهد تحسناً بنسبة ٥٠٪، وفي الأسابيع التالية، استمر في مساعدة نفسه باستخدام أسلوب العمودين، وبعدها درب نفسه على الرد على أفكاره المثيرة للضيق، أصبح قادراً على تقليل التشوهات في طريقته القاسية لتقييم نفسه، واستمرت حالته المزاجية في التحسن.

ترك هال العمل في مجال التسويق العقاري، وافتتح مكتبة، واستطاع تقطعية نمقائه، ولكن رغم الجهود الشخصية الكبيرة، لم يتمكن من تحقيق الأرباح الكافية، التي تدفعه إلى الاستمرار بعد السنة الأولى، التي كانت فترة تجريبية، وهكذا، لم تتغير علامات النجاح الخارجي كثيراً في ذلك الوقت، ورغم هذا، استطاع هال الحفاظ على تقديره لذاته وتجنب الاكتئاب، وعندما قرر "إغلاق" المكتبة، كان لا يزال تحت الصفر من الناحية المالية؛ ولكن احترامه لنفسه لم يتزعزع، ولقد كتب المقالة القصيرة التالية، التي قرر قراءتها كل صباح، عندما كان يبحث عن وظيفة جديدة

### لماذا لست عديم القيمة؟

ما دمت أقدم شيئاً يسهم في تحقيق السعادة لنفسي وللمجتمع، فأنا لست عديم القيمة.

ما دمت أستطيع إحداث أثر إيجابي، فأنا لست عديم القيمة.



ما دام بقائي على قيد الحياة يصنع فارقاً لشخص واحد حتى،  
فأنا لست عديم القيمة (وقد أكون أنا هذا الشخص، في حالة  
الضرورة).

إن كان تقديم الحب، والفهم، والرفقة، والتشجيع، والصدقة،  
والمشورة، والمواساة يعني أي شيء، فأنا لست عديم القيمة.  
إن كنت أحترم آرائي، وذكائتي، فأنا لست عديم القيمة، وإذا احترمني  
الآخرون، فهذا شيء إضافي.

إن كنت أحظى باحترام الذات والكرامة، فأنا لست عديم القيمة.  
إن كان الإسهام في دعم عائلات الموظفين لديّ أمراً إيجابياً، فأنا  
لست عديم القيمة.

إن كنت أبذل ما بوسعي من أجل تقديم المساعدة للعملاء والمشتريين  
عن طريق الإبداع وزيادة مستوى إنتاجيتي، فأنا لست عديم  
القيمة.

إن كان وجودي في هذا المحيط الاجتماعي يصنع فرقاً للآخرين،  
فأنا لست عديم القيمة.  
أنا شخص مفيد وجدير بالتقدير.

خسارة أحد الأحياء. كانت كاي واحدة من المرضى الذين كانوا  
يعانون اكتئاباً شديداً، والذين كنت أعالهم في بداية مسيرتي المهنية،  
فلقد كانت طبيبة أطفال تبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً، وكان أخوها  
قد انتحر بطريقة بشعة خارج شقتها منذ ستة أسابيع، وكان ما يؤلمها  
أنها حملت نفسها مسؤولية انتحاره، وكانت الحرج، التي قدمتها، لدعم  
وجهة النظر هذه مقنعة للغاية. كانت كاي تشعر بأنها تواجه مشكلة  
موجعة وواقعية ولا سبيل لحلها، وكانت تشعر بأنها تستحق الموت، وكانت  
ميولها الانتحارية شطة خلال وقت إحالتها إلي.

يمثل الشعور بالذنب مشكلة متكررة تصيب عائلة وأصدقاء الشخص، الذي يقوم بالانتحار؛ هناك ميل إلى أن يعذب المرء نفسه بأفكار مثل: "لماذا لم أمنع هذا؟ لماذا كنت بهذا الغباء؟"، بل إن المعالجين النفسيين والمستشارين ليسوا بمأمن من مثل هذه الأفكار، وربما يؤيبنون أنفسهم قائلين: "لقد كان هذا خطئي بالفعل. لو كنت قد تحدثت معه بطريقة مختلفة في الجلسة الأخيرة، لماذا لم أدفعه إلى تقديم المرید من المعلومات حول إذا ما كانت لديه ميول انتحارية، أم لا؟ كان يجب عليّ التدخل بقوة أكبر لقد قتلته"، والمثير للسخرية أن الانتحار يحدث، في معظم الحالات، بسبب الأفكار المشوهة لدى الضحية، التي ربما ترى أنها تعاني مشكلة عويصة، ولو نظرت الضحية إلى المشكلة بطريقة أكثر موضوعية لرأى أنها أقل شأنًا ولا تستحق الانتحار بالتأكيد.

كانت كاي تنتقد نفسها انتقادًا شديدًا؛ لأنها كانت تشعر بأنها كانت أوفر حظًا من أخيها في الحياة، ولذلك، كانت تبذل جهدًا كبيرًا هي محاولة التعويض عن هذا عن طريق تقديم الدعم العاطفي والمالي لأخيها خلال الفترة الطويلة، التي أصيب فيها بالاكتئاب؛ فكانت ترتب أمور علاجه النفسي، وتساعد على دفع ثمنها، بل إنها حصلت له على شقة قريبة منها، حتى يستطيع الاتصال بها وقتما يشعر بالإحباط.

كانت الأخ طالب علم وطائف الأعضاء هي كلية الطب في فيلادلفيا، وفي يوم انتحاره، اتصل بكاي وسألها عن آثار أحادي أكسيد الكربون على الدم من أجل محاضرة سيقبها في الصف الدراسي، فلقد كانت كاي متخصصة في الدم، واعتقدت أن السؤال بريء، وأعطته المعلومات بدون تفكير، ولم تحدّثه طويلاً؛ لأنها كانت تعد محاضرة سيقبها هي صباح اليوم التالي في المستشفى، التي تعمل فيها، ولقد استخدم الأخ هذه المعلومات هي ارتكاب المحاولة الرابعة والأخيرة للانتحار خارج نافذة شقتها، بينما كانت تقوم بإعداد محاضرتها، ولذلك، تحمل كاي نفسها مسؤولية موته.

لقد كانت كاي تشعر باليأس سبب المأساة، التي واجهتها، وذكرت خلال الجلسات الأولى، الأسباب، التي جعلتها تلقي باللوم على نفسها، والتي جعلتها تقتنع بأنه من الأفضل لها أن تموت. "إنني أتحمل مسئولية حياة أخي، ولقد فشلت، لذا، أشعر بأنني مسئولة عن موته، فهذا ثبت أنني لم أقدم له الدعم الكافي، وكان يجب أن أعرف أنه يواجه موقفًا عصيبًا. كما أنني فشلت في التدخل، وعند تأمل ما جرى، يبدو واضحًا أنه سيرتكب الانتحار مرة أخرى؛ فلقد حاول الانتحار ثلاث مرات من قبل. لو كنت قد سألته، عندما اتصل بي، لأمكنني إنقاذ حياته. لقد غضبت منه عدة مرات خلال الشهر، الذي يسبق موته، وأصدقك القول كنت أراه عبثًا ومصدرًا للإحباط هي بعض الأوقات، وأتذكر، هي إحدى المرات، أنني شعرت بالضيق وقلت لنفسني إنه ربما يكون من الأفضل أن يموت. إنني أشعر بأنني ارتكبت ذنبًا عظيمًا. ربما أردته أن يموت. أعرف أنني خذلتها، ولذا، أشعر بأنني أستحق الموت".

كانت كاي مقتنعة بأن ألمها وشعورها بالذنب أمران صحيحان ومناسبان. نشأت كاي في بيئة متحفظة، وكانت تتمتع بأخلاق عالية، ولذلك شعرت بأن العقاب والمعاناة أمور متوقعة منها. كنت أعرف أن هناك شيئًا خطأ في منطقتها؛ ولكنني لم أستطع دحضه في عدة جلسات لأنها كانت ذكية ومقنعة، بل إنني بدأت أميل إلى قبول اعتقادها بأن ألمها العاطفي "واقعي"، وفجأة، خطر على بالي المفتاح، الذي رجوت أن يساعدها على التحرر من السجن العقلي، والذي حبست نفسها فيه. كان الخطأ، الذي ارتكبته هو التشوه رقم عشرة هي الفصل ٢: الشخصية.

في الجلسة الخامسة، استخدمت هذه الفكرة لتحدي الأفكار الخطأ في وجهة نظر كاي؛ في البداية، أكدت على أنها إن كانت المسئولة عن موت أخيها، فيجب أن تكون سبب موته، ولكن، لم يكن سبب الانتحار معلومًا، ولم يستطع الخبراء معرفته؛ لذا، ليس هناك سبب يدفعها إلى استنتاج أنها هي السبب.

ولقد أخبرتها بأننا إذا لحأنا إلى تخمين سبب انتحاره، فسيكون السبب هو اقتناعه الخاطئ بأنه إنسان بائس وعديم القيمة وأن حياته لا تستحق العيش، ولم تكن كاي، بالطبع، تتحكم في تفكيره؛ ولذا، لا يمكن أن تكون مسئولة عن افتراضاته اللامنتطقية، التي دفعته إلى إنهاء حياته. لقد كان هذا خطأ، وليس خطأها، وبالتالي، بالنسبة لافتراض مسئوليتها عن حالته المراجية وأفعاله، تتحدث كاي عن شيء يخرج عن نطاق مسئوليتها تماماً؛ فلقد كان أقصى ما يتوقعه أي شخص من كاي هو محاولة تقديم يد المساعدة، كما فعلت في إطار قدراتها.

كما أكدت على أنها لم تكن تعرف نواياه مسبقاً، وإلا لقامت بكل ما يلزم لمنع موته، ولو كان قد خطر لها أنه على وشك الانتحار، لتدخلت بجميع الطرق الممكنة لمنعه، ورغم ذلك، لم تكن تعلم ما يحدث، ولذلك، لم يكن تدخلها ممكناً، وعندما كانت تلوم نفسها على موته، فإنها تفترض بطريقة لا منطقية بأنها كانت تستطيع توقع المستقبل بدقة تامة، وأن كل علوم الكون تقع تحت يدها، وقد كانت هذه افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع؛ ولذا، لم يكن هناك سبب حقيقي يجعلها تحتقر نفسها، ولقد أوضحت لها أن المعالجين المحترفين ليسوا معصومين من ارتكاب الأخطاء في معرفة الطبيعة الإنسانية، وأنهم كثيراً ما يخدعون، رغم خبرتهم المفترضة، على يد المرضى الذين يميلون إلى الانتحار.

ومن أجل كل هذه الأسباب، كانت كاي ترتكب خطأ فادحاً، عندما تحمل نفسها مسئولية سلوكياته، لأنها لا تتحكم فيه هي الأساس، ولقد أكدت على أنها مسئولة عن حياتها وسعادتها، وهي تلك اللحظة، أدركت كاي أنها كانت تتصرف بطريقة غير مسئولة، ليس لأنها "خذلت"، ولكن لأنها كانت تترك نفسها عرضة للاكتئاب والتفكير في الانتحار، وكان الشيء المسئول الذي كان ينبغي عليها القيام به، هو إنهاء الشعور بالذنب ورفض الاكتئاب، ثم السعي وراء حياة تملؤها السعادة والرضا، فهذا هو التصرف بطريقة مسئولة.

ولقد تبع هذه المناقشة تحسن سريع في حالة كاي المزاجية، ولقد عزت كاي هذا إلى حدوث تغير عميق في توجهاها، فلقد أدركت أننا بصدد كشف زيف الأفكار الغاطئة، التي جعلتها ترغب في الانتحار، ثم اختارت كاي الاستمرار في العلاج لفترة من الوقت حتى تعمل على تحسين جودة حياتها، والتخلص من الإحساس بالاضطهاد، الذي عانته لسنوات عديدة قبل انتحار أخيها.

**الحزن بدون معاناة.** هنا يظهر سؤال: ما طبيعة "الحزن الصحي"، الذي لا يحتوي على أي تشوهات من أي نوع على الإطلاق؟ أو يمكننا القول بطريقة أخرى. هل يجب أن يتضمن الحزن المعاناة؟

رغم عدم قدرتي على ادعاء معرفة إجابة شافية عن هذا السؤال، إلا أنني سأشارككم تجربة حدثت لي عندما كنت طالباً قلقاً في كلية الطب، وكنت أقوم بجولات سريرية في قسم أمراض المسالك البولية في المركز الطبي التابع لجامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا. كنت قد كلمت بمتابعة رجل كبير السن، وكان هذا الرجل قد أجرى عملية ناجحة لاستئصال ورم خبيث من الكلية، وقد كان طاقم العمل يتوقع أن يخرج الرجل من المستشفى سريعاً؛ ولكن وطائف الكبد بدأت في التدهور فجأة، واكتشفنا أن الورم انتقل إلى الكبد أيضاً. كان لا يمكننا علاج هذه المضاعفات، وبدأت صحة الرجل في التدهور بسرعة خلال عدة أيام، ومع ازدياد التدهور في وطائف الكبد، بدأ الرجل يفقد وعيه ببطء، وعندما أدركت روجته سوء حالته، أتت وجلست بحابه ليلاً ونهاراً لمدة ثمان وأربعين ساعة متواصلة، وعندما كان التعب يغلبها، كان رأسها يسقط على سريرها، ولكنها لم تترك مكانها، في بعض الأوقات، كانت تهز رأسه وتقول: "أنت رجلي، وأنا أحبك"، وعندما وضع الرجل على القائمة الجراحة، بدأت عائلته الكبيرة - التي كانت تتضمن الأبناء، والأحفاد، وأبناء الأحفاد - في التوافد على المستشفى من جميع أنحاء كاليفورنيا.

وفي المساء، طلب مني الطبيب المقيم البقاء مع المريض والاهتمام بحالته، وعندما دخلت الغرفة، أدركت أنه يقترب من الغيبوبة. كان هناك ثمانية إلى عشرة من الأقارب، بعضهم عجور للغاية وبعضهم صغير للغاية، ورغم أنهم كانوا يعرفون فكرة مبهمة عن خطورة الوضع، إلا أنهم لم يكونوا يعلمون مدى سوء الوضع الحالي، ولقد سألتني أحد الأبناء، عندما شعر باقترب الرجل المحور من أجله، عما إذا كنت أريد نزع القسطرة، التي كانت تفرغ المثانة، فأدركت أن نزعها سيكون إشارة للعائلة بأن الرجل يحتضر؛ لذلك، ذهبت إلى طاقم التمريض، وسألتهم عما إذا كان ذلك أمراً صائباً، فأخبرني الطاقم بأنه كذلك: لأن الرجل كان يحتضر بالفعل، وبعد أن رأيت كيفية نزع القسطرة، رجعت إلى المريض، وحلما نزع القسطرة، أدركت العائلة أنني قمت بنزع إحدى أدوات الدعم، وقال الابن: "شكراً. أنا أعرف أن هذا لم يكن يريحه، وأنه سيقدر فعلك"، ثم، التفت الابن إليّ كأنه يؤكد على دلالة ما حدث، وسألتني: "أيها الطبيب. ما حالته؟ ما الذي يمكننا توقعه؟"

شعرت فجأة بفيض من الحزن. لقد كنت أشعر بالقرب من هذا الرجل النبيل اللطيف؛ لأنه كان يذكرني بجدي، وأدركت أن الدموع تنزل على حدي. كان ينبغي عليّ الاحتيار بين الوقوف هناك والسماح للعائلة برؤية دموعي وأنا أتحدث إليهم، وبين المفارقة ومحاولة إخفاء مشاعري، ولقد اخترت البقاء والتحدث مع التحكم في انفعالاتي: "إنه رجل رائع. لا يزال بإمكانه سماعكم، رغم أنه يكاد يكون في حالة غيبوبة. لقد حان الوقت للبقاء بقربه وتوديعه الليلة"، ثم غادرت الغرفة، وبكيت، ولقد بكى أفراد العائلة، وجلسوا على السرير، وهم يتحدثون معه ويودعون، وازدادت حال الغيبوبة سوءاً خلال الساعة التالية، ثم فقد الرجل وعيه، ومات.

ورغم أن وفاته سببت حزناً عميقاً لعائلته ولي؛ إلا أن هذه التجربة كانت رقيقة وجميلة على نحو لا أنساه أبداً، ولقد ذكرني الإحساس بالخسارة والبكاء: "يمكنك أن تحب، يمكنك أن تهتم"، ولقد جعل هذا

الحزن بالنسبة إليّ تجربة سامية تخلو من الألم والمعاناة، ومنذ ذلك الحين، مررت بعدد من التجارب، التي جعلتني أبكي بنفس الطريقة. بالنسبة إليّ، يمثل الحزن ارتقاء، تجربة ذات أهمية قصوى.

لقد كنت لا أزال طالباً؛ ولذلك، شعرت بالقلق من أن يرى طاقم العمل سلوكي غير مناسب، ولكن، في وقت لاحق، تنحى رئيس القسم بي جانباً، وأخبرني بأن عائلة المريض طلبت منه إبلاغي بتقديرهم لتواجدي معهم والمساعدة على جعل رحيله يمر بطريقة حميمة وجميلة، ولقد أخبرني رئيس القسم بأنه كان معجباً بهذا المريض بشدة، وأراني لوحة لحصان معلقة على حائطه كان الرجل المعجوز قد رسمها.

لقد كانت هذه التجربة تتضمن التعبير عن المشاعر، والإحساس بالقرب، والوداع، ولم تكن هذه تجربة محيفة ومؤلمة؛ ولكنها كانت، في الحقيقة، تجربة هادئة ودافئة أضافت نوعاً من الثراء إلى خبراتي في الحياة.

الجزء ٤

## الوقاية والتنمية الشخصية





## الفصل ١٠

### سبب كل شيء

عندما يختفي شعورك بالاكئاب، ستشعر بالرغبة في الاستمتاع والاسترخاء، ومن المؤكد أنك تستحق ذلك، وعندما يقترب العلاج من نهايته، يحبرني العديد من المرضى بأنهم يشعرون بأفضل حال شعروا بها في حياتهم، وفي بعض الأوقات، يبدو أنه كلما كان الاكتئاب أكثر حدة وتعقيداً ومدعاة لليأس، زادت حلاوة السعادة وروعة تقدير الدات فور انتهاء الاكتئاب، وعندما تبدأ في الشعور بالتحسن، ستراجع أنماط التفكير التشاؤمي بشكل كبير ومتوقع، مثلما يذوب ثلج الشتاء عند حلول الربيع، وربما تتساءل متعجباً عن الأسباب، التي جعلتك تصدق مثل هذه الأفكار غير الواقعية هي المقام الأول. هذا التحول العميق في الطبيعة البشرية يؤرقني على الدوام، وأنا أحظى مراراً وتكراراً بفرصة ملاحظة هذا التحول السحري في ممارساتي اليومية.

وبسبب التعبير الكبير في رؤيتك للأمور، ربما تقتنع بأن مشاعر الإحباط قد اختفت للأبد، ولكن لا تزال هناك بقايا خفية من اضطرابات الحالة المزاجية، وإذا لم تقم بتصحيح واستبعاد هذه الاضطرابات، فربما تكون عرصة للإصابة بالاكتئاب مرة أخرى في المستقبل.

وهناك فروق عديدة بين الشعور بالتحسن وتحقيق التحسن، ويشير الشعور بالتحسن إلى اختفاء الأعراض المؤلمة بشكل مؤقت، أما تحقيق التحسن فيعني.

١. فهم أسباب إصابتك بالاكئاب.
٢. معرفة أسباب التحسن وكيفية تحقيقه، وهذا يتضمن إتقان أساليب مساعدة النفس، التي نجحت معك بشكل خاص، حتى يمكنك إعادة استخدامها، كلما أردت.
٣. الشعور بالثقة بالنفس وتقدير الذات؛ حيث تعتمد الثقة بالنفس على معرفة امتلاكك فرصة طيبة في تحقيق نجاح معقول في العلاقات الشخصية ومسيرتك المهنية. أما تقدير الذات فهو القدرة على الإحساس بحب النفس والبهجة بشكل عام، سواء كنت ناجحاً في أي مجال في الحياة، أم لا.
٤. تحديد الأسباب العميقة لاكئابك.

لقد قمت بوضع الأجزاء (الأول، والثاني، والثالث) في هذا الكتاب لمساعدتك على تحقيق أول هدفين، وسوف تساعدك المصطلحات التالية على تحقيق الهدفين، الثالث والرابع.

سوف تتناقص أفكارك السلبية المشوهة بشكل كبير أو تختفي تماماً، بعد التعافي من الاكئاب؛ ورغم ذلك، ربما تبقى بعض "الافتراضات الصامتة" كامنة في عقلك، وتوضح هذه الافتراضات الصامتة بشكل كبير أسباب إصابتك بالاكئاب في المقام الأول، وتستطيع مساعدتك على توقع الوقت، الذي ربما تكون عرضة للإصابة فيه مرة أخرى، ولذلك، تمثل هذه الافتراضات مفتاح الوقاية من الانتكاس.

إذن، ما تعريف الافتراضات الصامتة؟ الافتراضات الصامتة هو المعادلة، التي تستخدمها في تحديد قيمتك الشخصية. إنه نظامك القيمي، أو فلسفتك الشخصية، أو الأشياء، التي يستند إليها تقديرك

لدائك. على سبيل المثال. (١) "إذا انتقدني شخص ما، فسأشعر بالבוُس؛ لأن هذا يعني تلقائياً أن هناك شيئاً خاطئاً هي". (٢) "إذا أردت أن أكون إنساناً سعيداً بحق، فيحب أن يحبني الآخرون؛ فإن شعرت بالوحدة، فهذا يعني أن قدرتي أن أعيش وحيداً وبائساً". (٣) تتناسب قيمتي كإنسان مع الأمور، التي أنجزها". (٤) إن لم أعمل (أو أنصرف) بطريقة مثالية، فسأصبح فاشلاً". ربما تتسبب هذه الافتراضات اللامنطقية هي الشعور بالانهزام الشديد، فهي تجعلك عرضة للإصابة بالتقلبات المزاجية، وهي تمثل عقب أحيل النفسي بالنسبة إليك.

وفي الفصول التالية، سوف تتعلم كيفية الكشف عن هذه الافتراضات الصامتة وتقييمها، وربما تجد أن الإدمان على الاستحسان، أو الحب، أو الإنجازات، أو المثالية يشكل أساس اضطراباتك المزاجية، وعندما تتعلم الكشف عن نظام اعتقاداتك الانهزامية وتحديها، سوف تضع أساساً فلسفتك الشخصية الصحيحة والداعمة للذات، وسوف تمير على طريق البهجة والثقافة الانمعالية.

عند الكشف عن أصول التقلبات المزاجية، يفترض معظم الأطباء النفسيين، بالإضافة إلى عامة الناس، أن المريض يجب أن يخضع لعملية علاجية طويلة وبطيئة ومؤلمة (قد تمتد عدة سنوات)، والتي يحد معظم المرضى بعدها صموبة في تحديد سبب شعورهم بالاكْتئاب، ويتمثل أحد أعظم إسهامات العلاج الإدراكي هي إثباته خطأ هذا الافتراض.

وسوف تتعلم، في هذا الفصل، طريقتين مختلفتين للكشف عن الافتراضات الصامتة الأولى أسلوب فعال للغاية يسمى "أسلوب السهم العمودي"، الذي يتيح لك سبر أغوار نفسك.

وفي الحقيقة، يعتبر أسلوب السهم العمودي، أحد التفرعات الناتجة عن أسلوب العمودين، الذي قدمناه في الفصل ٤، والذي تعلمت فيه كتابة الأفكار الآلية على اليمين والرد عليها برودود منطقية أكثر موضوعية، ويساعدك أسلوب السهم العمودي على التحسن؛ لأنه يساعدك على

إبطال تأثير التشوهات الكامنة هي أنماط تفكير. يظهر الشكل ١٠-١ مثلاً موجراً على هذا. كتب هذا بواسطة آرت، الطبيب النفسي المقيم، الذي ورد ذكره في المصل ٧، الذي شعر بالضييق بعد محاولة المشرف تقديم انتقاد بناء له.

ساعد كشف زيف أفكار آرت المسببة للضييق على تقليل شعوره بالذنب والقلق؛ ولكنه أراد أسباب وكيفية وصوله إلى مثل هذا التفسير غير المنطقي هي المقام الأول. ربما بدأت في التساؤل: هل هناك نمط متأصل في أفكاري السلبية؟ هل هناك عقدة نفسية تكمن في مستوى أعمق في عقلي؟

الشكل ١٠-١.	الأفكار الآلية	الردود المنطقية
١ قال الطبيب ب إن المريض وجد تعليق سيئاً. ربما يعتقد أنني معالج هاشل.	←	١. قراءة العقل، والتصفية العقلية، وسوء التوصيف. عندما أشار الطبيب ب إلى خطئي فهذا لا يعني أنه يعتقد أنني "معالج هاشل". سوف أسأله لأعرف ما يكرهه بالفعل، ولكنه امتدحني في العديد من المناسبات وقال إنني أمتلك موهبة رائعة.

استخدم آرت أسلوب السهم العمودي في الإجابة عن هذه التساؤلات. أولاً، رسم سهمًا هابطًا تحت فكرته الآلية مباشرة (انظر الشكل ١٠-٢)، ويعتبر هذا السهم الهابط اختصاراً يخبر آرت بأن يسأل نفسه. "لو كانت

هذه الفكرة الآلية حقيقية بالفعل، فما الذي سيعنيه هذا إلي؟ لماذا ستتسبب هي شعوري بالضيق؟". ثم، كتب آرت الفكرة الآلية التالية، التي طرأت على ذهنه على الفور: "لو كان الطبيب ب يعتقد أنني معالج فاشل، فهذا سيعني أنني كذلك، لأنه حبير"، ثم رسم آرت سهمًا هابطًا ثانيًا تحت هذه الفكرة الآلية، كما يظهر في الشكل ١٠-٢، وكلما أنت فكرة آلية على ذهن آرت، كان يكتبها، ويرسم تحتها سهمًا عموديًا هابطًا، ويسأل نفسه: "لو كان هذا صحيحًا، فلماذا سيصايقني هذا؟"، ومع قيامه بهذا مرارًا وتكرارًا، استطاع كتابة سلسلة من الأفكار الآلية، التي أوصلته إلى الافتراضات الصامتة، التي كانت سببًا في حدوث مشكلاته. يتشابه أسلوب السهم العمودي الهابط مع عملية تفسير طبقات البصل المترامية من أحل الكشف عن الطبقات الداخلية. إنه أسلوب سهل وبسيط، كما ستري في الشكل ١٠-٢.

<p>الشكل ١٠-٢ الكشف عن الافتراضات الصامتة، التي أثارت أفكارك الآلية باستخدام أسلوب السهم العمودي. يمثل السهم العمودي اختصارًا للأسئلة التالية: "لو كانت هذه المكرة صحيحة، فلماذا ستصايقني؟ ما الذي يعنيه هذا إلي؟". يظهر السؤال، الذي يمثل كل سهم هابط في المثال، داخل علامات تنصيص بحوار السهم هذا هو السؤال، الذي ربما تسأله لنفسك، لو كنت قد كتبت هذه المكرة الآلية. تؤدي هذه العملية إلى سلسلة من الأفكار الآلية، التي سنكشف عن السبب الجذري للمشكلة</p>	<p>الأفكار الآلية</p> <p>١ ربما يعتقد الطبيب ب أنني معالج فاشل. ←</p> <p>↓ "لو كان يعتقد هذا بالفعل، فلماذا سيصايقني هذا؟"</p> <p>الردود المنطقية</p>
--	---

الردود المنطقية	الشكل ١٠-٢. تكملة الأفكار الآلية
	<p>١ ربما يعتقد الطبيب ب أنني معالج ← هاشل  ↓ "لو كان يعتقد هذا بالفعل، فلماذا سيصايقني هذا؟".</p> <p>٢. هذا سيفني أنني هاشل تماماً، ← وسيفني أنه لا نفع في.  ↓ "إذا افترضنا أنه لا نفع في؛ فلماذا ستكون هذه مشكلة؟ ما الذي سيفنيه هذا إلي؟".</p> <p>٤. سينتشر هذا الخبر، وسيعرف ← الجميع كم أنا شخص سيئ، ثم، لن يحترمني أحد، وسوف أطرده من المجتمع الطبي وأنني سأصطر إلى الانتقال إلى ولاية أخرى.  ↓ "وما الذي سيفنيه هذا؟".</p> <p>٥. هذا سيفني أنني كنت عديم القيمة، ← وسوف أشعر بالمؤس الشديد لدرجة أنني قد أرمي في الموت.</p>

سوف تلاحظ أن أسلوب السهم العمودي يقف على النقيض من الإستراتيجية المعنادة، التي تستخدمها عند تسجيل أفكارك الآلية. عادة ما تستخدم الردود المنطقية، التي تكشف أسباب تشوه الأفكار الآلية وخطأها (الشكل ١٠-١)، وسوف يساعدك هذا على تغيير أنماط تفكيرك على الفور بما يمكنك من التفكير في الحياة بصورة

أكثر موضوعية وتحقيق التحسن، في أسلوب السهم العمودي، تتخيل أن أفكارك الآلية المشوهة صحيحة تمامًا، وتبحث عن وجه الحقيقة فيها، وهذا يمكنك من إدراك السبب الجوهري لمشكلاتك.

والآن، راجع سلسلة الأفكار الآلية لآرت في الشكل ١٠-٢، وسل نفسك ما الافتراضات الصامتة، التي تجعلك عرضة للشعور بالذنب، والقلق، والاكتئاب؟ هناك العديد من الافتراضات الصامتة:

١. إذا انتقديني شخص ما، فمن المحتمل أن يكون مصيبًا.
٢. تتحدد قيمتي بعدد إنجازاتي.
٣. خطأ واحد وينهار كل شيء. إن لم أنجح طوال الوقت، فأنا هاشل تمامًا.
٤. لن يتحمل الآخرون عيوبي، فينبغي أن أكون إنسانًا كاملاً لكي يحترمني الناس ويحبوني. عندما أرتكب خطأ، سأواجه العقاب وعاصمة من الرفض.
٥. رفض الآخرين يعني أنني شخص سيئ عديم القيمة.

حالما تصنع سلسلة أفكارك الآلية، وتكشف افتراضاتك الصامتة، من المهم أن تحدد التشوهات، وتستخدم الردود المنطقية، كما تفعل هي المادة، بدلاً من الأفكار الآلية (انظر الشكل ١٠ ٢).

ويتميز أسلوب السهم الهابط بأنه استقرائي وبناء مثل أسلوب سقراط في الحوار. يمكنك اكتشاف اعتقاداتك، التي تتسبب في شعورك بالانهزام، عبر عملية الاستفسار الهادف، وتكتشف حذور مشكلاتك عن طريق تكرار الأسئلة التالية مرارًا وتكرارًا: "لو كانت هذه الفكرة السلبية صحيحة، فما الذي سيعنيه هذا إلي؟ لماذا سيضايقني هذا؟"، وبدون معرفة التحيزات الشخصية، أو الاعتقادات الشخصية، أو الميول النظرية، لدى بعض المعالجين، يمكنك الكشف عن السبب الرئيسي



لمشكلاتك بطريقة موضوعية ومنهجية، ويساعد هذا على التغلب على مشكلة ابتلي بها تاريخ الطب النفسي. حيث يعرف عن المعالجين من جميع مدارس علم النفس بقيامهم بتفسير خبرات المريض باستخدام مفاهيم مسبقة ربما لم يتم التحقق من صحتها شكل تحريبي، وإن كنت لا "تصدق" تفسير معالجك حول أصل مشكلاتك، فمن المحتمل أن يفسر سلوكك على أنه "مقاومة" "للحقيقة"، وبهذه الطريقة، يتم إجبار مشكلاتك على اتخاذ شكل قالب، الذي يقدمه معالجك، بغض النظر عما تقوله. تخيل مجموعة التفسيرات الغريبة، التي قد تسمعها، إذا ذهبت إلى مستشار ديني (الموامل الروحية)، أو طبيب نفسي هي بلد شيوعي (البيئة الاجتماعية - السياسية - الاقتصادية)، أو محلل على مذهب فرويد (العصب المكبوت)، أو معالج سلوكي (تدني معدل التعرّيز الإيجابي)، أو طبيب نفسي يعتمد على الأدوية (العوامل الوراثية واحتلال كيمياء المخ)، أو معالج عائلي (العلاقات الاجتماعية المضطربة)، إلخ

الشكل ١٠ ٣. بعد استجراح سلسلة أفكاره الآلية، باستخدام أسلوب السهم العمودي، كشف آرت عن التشوهات الإدراكية، ووضع ردوداً أكثر موضوعية.

الأفكار الآلية	الردود المنطقية
١ ربما يعتقد الطبيب أنني ← ١ معالج فاشل. ↓ "لو كان يعتقد هذا بالفعل، فلماذا سيصايقني هذا؟"	عندما أشار الطبيب بـ إلى خطئي هذا لا يعني أنه يعتقد أنني "معالج فاشل". سوف أسأله لأعرف ما يمكر فيه بالفعل، ولكنه امتدحني في العديد من الملاحظات وقال إنني أمتلك موهبة رائعة

٢. هذا سيعني أنني كنت معالجًا ← ٢. لا يستطيع أي حبير القيام شيء فاشلاً، لأنه حبير.

↓ "إذا افترضنا أنني طبيب فاشل، فما الذي سيعنيه هذا إلي؟"

وَضَمَمِي كَمعالِج، وعندما بصمني أي شخص د "الفضل"، فإنه يستعدم وصفاً عاماً، هداماً، عقيماً. لقد حققت الكثير من النجاحات مع معظم مرضاي؛ لذا لا يمكن أن يكون هذا الوصف صحيحاً، بغض النظر عن هوية قائله

٢. هذا سيعني أنني فاشل تماماً، ← ٢. المبالغة في التعميم. حتى لو كنت وسيعني أنه لا نعم في.

↓ "إذا افترضنا أنه لا نعم في، فلماذا ستكون هذه مشكلة؟ ما الذي سيعنيه هذا إلي؟"

بمهنتي

٤. سينتشر هذا الخبر، وسيعرف ← ٤. سيكون هذا سخيلاً إذا ارتكبت الجميع كم أنا شخص سيئ، ثم، لن يحترمني أحد، وسوف أطرده من المجتمع الطبي، وأني سأضطر إلى الانتقال إلى ولاية أخرى.

↓ "وما الذي سيعنيه هذا؟"

٥. هذا سيعني أنني كنت عديم ← ٥. حتى لو انتقدني جميع من في العالم، لن يجعلني هذا عديم القيمة، لأنني لست كذلك، وإذا لم أكن عديم القيمة، فأنا إنسان جدير بالاحترام والتقدير، ولذا، ما الذي سيجعلني أشعر باليأس؟

أشعر باليأس؟

احترس عند استخدام أسلوب السهم العمودي؛ فقد تقوم باختزال العملية، إذا كتبت الأفكار، التي تحتوي على وصف لاستجاباتك الانفعالية، وبدلاً من ذلك، اكتب الأفكار السلبية، التي تتسبب في إثارة استجاباتك الانفعالية. ها هو ذا مثال على الطريقة الخاطئة.

الفكرة الآلية الأولى. لم يتصل بي صديقي في الإجازة الأسبوعية كما وعدني.

↓  
 "لماذا سيضايقني هذا؟ ما الذي يعنيه هذا إلي؟".

الفكرة الآلية الثانية آه، هذا فضيل، لا يمكنني تحمل هذا الأمر.

هذا شيء عقيم. إننا نعرف بالفعل أنك تشعر بالفضاعة. السؤال هو. ما الأفكار، التي تمر على بالك بشكل تلقائي، وتتسبب في شعورك بالضيق؟ ما الذي يعنيه الأمر إليك لوقام بتجاهلك؟  
 ها هي ذي الطريقة الصحيحة لكتابة الأفكار السلبية:

١. لم يتصل بي صديقي هذه الإجازة الأسبوعية كما وعدني.  
 ↓  
 "لماذا سيضايقني هذا؟ ما الذي يعنيه هذا إلي؟".

٢. هذا يعني أنه يتجاهلني، وهذا يعني أنه لا يحبني بالفعل.  
 ↓  
 "وإذا افترضنا أن هذا صحيح، ما الذي يعنيه هذا إلي؟".

٣. سيعني هذا أن هناك شيئاً حاصلاً يتعلق بي، ولو كان الأمر غير ذلك، لكان أكثر اهتماماً.

↓  
 "وإذا افترضنا أن هذا صحيح، ما الذي يعنيه هذا إلي؟".

٤. هذا سيعني أنني سأعرض للهجر.

↓  
"ولو تعرضت للهجر بالفعل، ومادا هي  
هذا؟ ما الذي يعنيه هذا إلي؟".

٥. سيعني هذا أنني غير محبوب، وأنني سأعرض للهجر دائماً.

↓  
"ولو حدث هذا، لماذا سيصايقني هذا؟".

٦. سيعني هذا أنني سأصبح وحيداً وبائساً.

وهكذا، عن طريق ملاحقة المعنى، وليس المشاعر، تصبح  
افتراضاتك الصامتة أكثر وضوحاً. (١) إن لم أكن محبوباً؛ فأنا غير  
حدير بالتقدير، و(٢) إن أصبحت وحيداً، فأنا ملزم بالشعور بالهوس.  
هذا لا يعني أن مشاعرك غير مهمة، ولكن، الهدف الأساسي هنا هو  
تحقيق التحول الانفعالي الصحيح.

مقياس التوجهات الهدامة (DAS). بسبب أهمية استخراج  
الافتراضات الصامتة التي تتسبب في حدوث التقلبات المزاجية، يوجد  
أسلوب ثان بسيط لاستنباطها يسمى "مقياس التوجهات الهدامة"  
(DAS). قامت الدكتورة أرلين وايزمان، واحدة من أعضاء مجموعتنا،  
بانسكار هذا الأسلوب، وكانت قد أعدت قائمة تضم مائة من التوجهات  
الانهزامية الشائعة بين الأفراد، الذين يتعرضون للاضطرابات  
الانفعالية، ولقد أشار بحثها إلى أنه رغم تناقص الأفكار الآلية السلبية  
بين نوبات الاكتئاب، إلا أن نظام الاعتقادات الانهزامية يظل أكثر أو  
أقل استمراراً خلال نوبات الاكتئاب وتقلص الأعراض، وأكدت دراسات  
الدكتورة وايزمان على مفهوم أن الافتراضات الصامتة تمثل الميل  
للتعرض للاضطرابات الانفعالية، وأن الإنسان يحمل هذا الميل طوال  
الوقت.

ورغم أن تقديم مقياس التوجهات الهدامة بشكل مفصل قد  
يتخطى نطاق هذا الكتاب، إلا أنني اخترت عدداً من التوجهات الأكثر

شيوعاً، وأضفت عدداً من التوجهات الأخرى المفيدة، وبينما تقوم بعمل الاستبيان، أوضح مقدار اتفاقك أو اختلافك مع كل توجه، وعندما تنتهي، ستجد مفتاحاً للإجابات لمساعدتك على حساب نتيجتك، وتوضيح الخصائص العامة لأنظمة قيمك الشخصية، وسوف يظهر هذا مجالات قوتك وضعفك على المستوى النفسي.

لن تجد صعوبة في الإجابة عن هذا الاختبار. بعد كل توجه من التوجهات الخمسة والثلاثين، صغ علامة في العمود، الذي يمثل تقديرك لدرجة تفكيرك به معظم الوقت، وبسبب اختلاف كل واحد منا عن الآخر، ليست هناك إجابة "صحيحة" وأخرى "خاطئة"، وإذا أردت تقرير إذا ما كان توجه معين يمثل هلمستك الشخصية، فتذكر طريقة نظرك إلى الأمور في معظم الأوقات.

مثال

موافق بقوة	موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	غير موافق كثيراً
			✓	
٣٥ الأشخاص				
الدين يحظون				
بعلامات النجاح				
(حسن المظهر،				
أو المكانة				
الاجتماعية،				
أو الثروة، أو				
الشهرة) ينبغي				
عليهم أن يكونوا				
أكثر سعادة من				
غيرهم.				

في هذا المثال، تشير العلامة الموضوعة في عمود موافق قليلاً إلى أن هذه العبارة تمثل إلى حد ما نموذجاً لتوجهات الشخص، الذي يملأ الاستبيان، والآن، امص قدماً.

### مقياس التوجهات الهدامة\*

موافق بقوة	موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	غير موافق كثيراً
١. يتسبب الانتقاد في مصايقة الشخص الذي يتعرض له.				
٢. من الأفضل أن أنخلي عن اهتماماتي لكي أسعد الآخرين				
٣. أحتاج إلى الاستحسان لكي أشعر بالسعادة.				
٤. إذا توقع شخص ما أن أقوم بشيء ما، فيجب عليّ القيام به.				

غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					٥. تعتمد قيمتي كإنسان بشكل كبير على آراء الآخرين هي.
					٦. لا يمكنني العثور على السعادة دون أن يحبني شخص آخر.
					٧. إن لم يحبك الآخرون، فيجب أن تكون أهل سعادة.
					٨. إذا تجاهلني الأشخاص الذين أهتم بأمرهم، هكذا يعني أن هناك شيئاً حاسطاً هي.
					٩. إذا لم يحبني من أحب، فهذا يعني أنني شخص مكروه.

غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					١٠. الاموال عن الآخرين لا بد أن يؤدي إلى التماسه
					١١. إن أردت أن أكون شخصاً جديراً بالاحترام والتقدير، فيجب عليّ تحقيق التعوق في محال واحد على الأقل.
					١٢. يجب أن أكون شخصاً مفيداً، ومنتجاً، ومبتكراً، والاهستكون الحياة بلا هدف
					١٣. الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً حيدة أكثر جدارة من غيرهم.
					١٤. إن لم أعمل مثل الآخرين فهذا يعني أنني أقل منهم شأنًا.



غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					١٥. إذا هشلت في عملي، فأنا فاشل كإنسان.
					١٦. إن كنت لا تستطيع فعل شيء ما، فلا فائدة من فعله على الإطلاق
					١٧. من المعزّي أن يظهر الإنسان حوائب ضعفه
					١٨. يجب أن يحاول المرء أن يكون الأفضل في كل ما يقوم به.
					١٩. يجب أن أشعر بالصيق إذا ارتكبت خطأ

غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					٢٠. إن لم أصع أعلى المماير من أحل نفسي، فمن المحتمل أن ينتهي بي الأمر كشخص قافه.
					٢١. إن كنت أعتقد أنني أستحق شيئاً ما، سيكون من المنطقي أن أتوقع أنه يحب عليّ الحصول عليه.
					٢٢. لا بد أن أشعر بالإحباط، إن وجدت عقبات أمام ما أريد الحصول عليه.

غير موافق كثيرًا	غير موافق قليلًا	محايد	موافق قليلًا	موافق بقوة	
					٢٣. إن وصفت احتياجات الآخرين قبل احتياجاتي، تجب عليهم مساعدتي عندما أحتاج منهم إلى شيء ما.
					٢٤. إن كنت روجًا (أو زوجة) حيدًا، فلا بد أن تعبني زوجتي.
					٢٥. إن عاملت شخصًا ما بلطف، فيمكنني أن أتوقع أنه سيحترمني ويعاملني مثلما أعامله.
					٢٦. يجب عليّ تحمل مسؤولية مشاعر الآخرين وتصرفاتهم، إن كانوا مقربين إليّ

غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					٢٧. إن انتقدت طريقة قيام شخص ما بشيء ما، وشعر بالمضب أو الإحباط، فهذا يعني أنني تسببت في ذلك.
					٢٨. إن أردت أن أكون شخصاً جيداً، وحديراً بالتقدير، يجب عليّ محاولة مساعدة جميع من يحتاجون إلى المساعدة.
					٢٩. إذا واحه طمل ما اضطرابات الفعالية، أو سلوكية، فهذا يثبت أن والديه هشلا هي ناحية مهمة.

غير موافق كثيراً	غير موافق قليلاً	محايد	موافق قليلاً	موافق بقوة	
					٣٠. يجب أن أكون قادراً على إرضاء الجميع.
					٣١. لا يمكنني أن أتوقع التحكم في مشاعري، عندما يحدث شيء سيئ
					٣٢. ليست هناك فائدة من محاولة تغيير الامتعالات المسببة للصيق؛ لأنها جزء حقيقي ومحتوم هي الحياة اليومية.
					٣٣. تحدث تقلباتي المراجعية في الأساس بسبب عوامل حارحة عن نطاق سيطرتي، مثل الماضي، أو كيمياء الجسم، أو الهرمونات، أو الإيقاع الحيوي، أو الحظ، أو القدر

موافق بقوة	موافق قليلا	محايد	غير موافق قليلا	غير موافق كثيرا
٣٤. تعتمد سعادتي بشكل كبير على الأمور التي تحدث لي				
٣٥. الأشخاص الذين يحطون بعلامات النجاح (حسن المظهر، أو المكانة الاجتماعية، أو الثروة، أو الشهرة) ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر سعادة من غيرهم.				

والآن، بعد الانتهاء من مقياس التوجهات الهدامة (DAS)، يمكنك حساب النتيجة بالطريقة التالية. احسب نتيجة كل إجابة على توحه من التوجهات الخمسة والثلاثين حسب مفتاح الإجابات هذا:

موافق بقوة	موافق قليلا	محايد	غير موافق قليلا	غير موافق كثيرا
٢-	١-	صفر	١+	٢+

والآن، اجمع نتيجة أول خمسة توجهات، فهذه التوجهات تقيس ميلك إلى قياس قيمتك حسب آراء الآخرين ومقدار الاستحسان أو الانقادات، التي تتلقاها لفترض أن نتيجتك في هذه التوجهات الخمسة كانت +٢، و+١، و-١، و+٢، وصفرًا؛ فإن المجموع الكلي على هذه التوجهات الخمسة سيكون +٤. اتبع هذه الطريقة في حساب نتيجة البنود من ١ إلى ٥، ومن ٦ إلى ١٠، ومن ١١ إلى ١٥، ومن ١٦ إلى ٢٠، ومن ٢١ إلى ٢٥، ومن ٢٦ إلى ٣٠، ومن ٣١ إلى ٣٥، وسجل النتائج على النحو الموضح في المثال التالي.

مثال على حساب النتيجة:

نظام القيم	التوجهات	النتيجة المردية	النتيجة الكلية
I. الاستحسان	من ١ إلى ٥	+٢، و+١، و-١، و+٢، وصفر	+٤
II. الحب	من ٦ إلى ١٠	-٢، و-١، و-٢، و-٢، وصفر	-٧
III. الإبحار	من ١١ إلى ١٥	+١، و+١، وصفر، و+١، وصفر، و-٢	صفر
IV. الثروة المثالية	من ١٦ إلى ٢٠	+٢، و+٢، و+١، و+١، و+١، و+١	+٧

مثال على حساب النتيجة (تكلمة):

نظام القيم	التوجهات	النتيجة الفردية	النتيجة الكلية
V. الاستحقاق والجدارة	من ٢١ إلى ٢٥	١+، ١+و، ١-و، ١-	٢+
VI. القدرة المطلقة	من ٢٦ إلى ٣٠	٢-، ١-و، ١+و، ١+	٢-
VII. الاستقلالية	من ٣١ إلى ٣٥	٢، ٢-و، ١-و، ١-	٩-


سجل نتيجتك الضعية هنا:

نظام القيم	التوجهات	النتيجة الفردية	النتيجة الكلية
I. الاستحسان	من ١ إلى ٥		
II. الحب	من ٦ إلى ١٠		
III. الإنجاز	من ١١ إلى ١٥		
IV. الفرعة المثالية	من ١٦ إلى ٢٠		
V. الاستحقاق والجدارة	من ٢١ إلى ٢٥		
VI. القدرة المطلقة	من ٢٦ إلى ٣٠		
VII. الاستقلالية	من ٣١ إلى ٣٥		




تقيس كل مجموعة من خمسة بنود من المقياس أحد أنظمة القيم السبعة، وقد تراوح نتيجتك الكلية على كل مجموعة من +١٠ إلى -١٠. والآن، عين موضع نتيجتك الكلية لكل عامل من العوامل السبعة من أجل تحديد "الخصائص العامة لفلسمتك الشخصية"، على النحو التالي:

مثال على حساب النتيجة:



وكما ترى، تمثل النتيجة الإيجابية منطقة قوتك من الناحية النفسية، بينما تمثل النتيجة السلبية منطقة ضعفك من الناحية الانفعالية.

يتمتع هذا الفرد بالقوة في مناطق الاستحسان، والنزعة المثالية، والاستحقاق والحدارة، وتكمن جوانب ضعفه في مناطق الحب، والقدرة الكلية، والاستقلالية، وسوف أقوم بتوضيح معنى هذه المفاهيم. أولاً، حدد موضع الخصائص العامة لفلسفتك الشخصية هنا.



## تفسير نتائجك على مقياس التوجهات الهدامة (DAS)

I. الاستحسان. تكشف التوجهات الحمسة الأولى في اختبار مقياس التوجهات الهدامة (DAS) عن ميلك إلى قياس تقديرك لذاتك على أساس كيفية تعامل الآخرين معك، وطريقة تفكيرهم فيك، وتشير النتيجة

الإيجابية بين صفر وعشرة إلى أنك إنسان مستقل يمتلك إحساسًا صحيًا بقيمته الشخصية، حتى عندما يواجه الانتقادات والرفض، وتشير النتيجة السلبية بين صفر وسالب عشرة إلى اعتمادك على الآخرين بشكل مفرط؛ لأنك تقيم نفسك من خلال آعين الآخرين؛ فإذا أهانك شخص ما، أو نظر إليك بازدراء، تميل تلقائيًا إلى احتقار نفسك. تتسم صحتك الانفعالية بالحساسية الشديدة لما تتخيل أن الناس يعتقدونه فيك؛ ولذا ربما تتعرض للاحتيال والتلاعب بسهولة، وربما تكون عرضة للشعور بالقلق والاكتئاب، عندما تتعرض لانتقادات الآخرين أو غضبهم منك.

II. الحب. تقيم ثاني خمسة توجهات في الاختبار ميلك إلى تحديد قيمتك الشخصية على أساس إذا ما كنت محبوبًا، أم لا، وتشير النتيجة الإيجابية إلى أنك ترى الحب أمرًا مرغوبًا؛ ولكن هناك عددًا من الاهتمامات الأخرى، التي تجدها مرضية، وهكذا لا يمثل الحب الشرط الوحيد للشعور بالسعادة أو تقدير الذات. من المحتمل أن يجذبك الناس جذابًا، لأنك تشع إحساسًا صحيًا بحبك لذاتك، ولأنك تبدي الاهتمام بالعديد من نواحي الحياة.

تشير النتيجة السلبية إلى أنك "مدمن على الحب". أنت تنظر إلى الحب على أنه "حاجة ضرورية" بدونها ستكون أقل سعادة، وقد لا يمكنك العيش بدونها. كلما اقتربت نيتجتك من سالب عشرة، ازدادت اعتمادًا على الحب، وتميل إلى القيام بدور الشخص الأقل شأنًا والمقموع في العلاقات مع الآخرين، الذين تهتم بأمرهم وتخشى استعاضهم عنك، وهي كثير من الأوقات، تكون نتيجة هذا أن تخسر احترامهم لك، ويرونك عبئًا عليهم؛ لأنك تبني توجهًا مفاده أنك ستتهار بدون حبهم، وعندما تشعر بأن الناس يبتعدون عنك، تشعر بأعراض الانسحاب المؤلم، وتدرك أنك

ربما لن تستطيع "الحصول على" جرعتك اليومية من الحب والاهتمام، ثم تستغرق في التفكير بطريقة وسواسية في "الحصول على الحب"، ومثل معظم المدمنين ربما تلجأ إلى سلوكيات قسرية واحتيالية من أجل الحصول على ما تريد، ومن المثير للسخرية أن إدمانك الجشع على الحب يدفع الناس للابتعاد عنك، ما يتسبب في زيادة وحدتك.

**III. الإنجاز.** سوف تساعدك نتيجتك على التوجهات من ١١ إلى ١٥ على قياس نوع مختلف من الإدمان، وتشير النتيجة السلبية إلى أنك مدمن على العمل. أنت تنظر إلى إنسانيتك من زاوية ضيقة، وترى نفسك سلعة في السوق، وكلما ارتفعت النتيجة السلبية، ازداد اعتماد إحساسك بقيمتك الذاتية وقدرتك على الشعور بالبهجة على مستوى إنتاجيتك؛ فإذا ذهبت إلى إجازة، أو إذا تعثر مشروعك، أو إذا تقاعدت أو أصبت بالمرض والعجز، فستعرض لخطر الإصابة باضطراب انفعالي، وسيبدو لك الكساد الاقتصادي والاكتئاب الانفعالي أمرين متطابقين، وعلى الجانب الآخر، تشير النتيجة الإيجابية إلى أنك تستمتع بالإبداع ومستوى الإنتاج؛ ولكنك لا تراهما الطريق الوحيد والحصري لتقدير الذات والرضا.

**IV. النزعة المثالية.** تقيس البنود من ١٦ إلى ٢٠ ميلك إلى النزعة المثالية، وتشير النتيجة الإيجابية إلى تعلقك بالبحث عن الكأس المقدسة (كأس ذات قدرات إعجازية). أنت تبحث عن الكمال في نفسك، وترى أن الأخطاء أمور محرمة، وأن الفشل أسوأ من الموت، وأن الانفعالات السلبية كارثة. أنت ترى أنه من الممرض بك أن تبدو، وتشعر، وتفكر، وتتصرف بطريقة رائعة طوال الوقت، وأنت تعتقد أنه عندما يقل مستواك عن المدهل فهذا يعني أنك تستحق الاحتراق في نيران الجحيم، ورغم أنك تحمز نفسك على نحو متسارع ومكثف، إلا أنك قليلًا ما تشعر بالرضا، وحالما تحقق هدفًا، تضع هدفًا آخر أبعد مكانه على

الضور؛ ولذلك لا تحظى بمتعة تحقيق مرادك أبدًا، وفي النهاية، تبدأ في التساؤل عن أسباب عدم تحقق النتائج المنتظرة، بعد كل ما تبذله من جهد مطلقًا، وتصبح حياتك خاوية مملة خالية من أية بهجة. أنت تعيش مع معايير شخصية مستحيلة وغير واقعية، وتحتاج إلى إعادة تقييمها. لا تكمن مشكلتك في الأداء، بل في الأداة المستخدمة لقياسه، ولو جعلت توقعاتك متفقة مع الواقع، فسوف تشعر بالرضا والإثابة، وليس الإحباط، على نحو منظم.

وتشير النتيجة الإيجابية إلى قدرتك على وضع معايير هادفة، مرنة مناسبة. أنت تشعر بالكثير من الرضا عن عملك وتحاربك، كما أنك لا تركز على النتائج وحدها. ليس من الضروري أن تكون رائدًا في كل شيء، كما أنك لست مجبرًا على أن "تحاول أن تكون الأفضل". أنت لا تخشى ارتكاب الأخطاء؛ ولكنك تراها كفرص ذهبية للتعلم والتأكيد على إنسانيتك، ومن المفارقات أنك ربما تكون أكثر إنتاجًا من زملائك ذوي النزعة المثالية؛ لأنك لا تشغل تفكيرك بوسواس التفاصيل والصواب، وتمضي حياتك كنهر متدفق أو كنبح ماء حار مقارنة بزملائك ذوي النزعة المثالية، الذين يشبهون جبال الجليد كثيرًا.

V. الاستحقاق والحدارة. تقيس التوجهات من ٢١ إلى ٢٥ إحساسك بـ "الاستحقاق والحدارة"، وتشير النتيجة السلبية إلى أنك تشعر بـ "أحقيتك" في الحصول على النجاح، والحب، والسعادة، إلخ. أنت تتوقع من الآخرين ومن الكون شكل عام تلبية رغباتك، وتطلب ذلك، بسبب طبيعتك المتأصلة فيك أو بسبب اجتهادك في العمل، وعندما لا يحدث هذا - كما هي الحال في الغالب - تحصر نفسك في القيام بإحدى استجابتين؛ فإما أن تشعر بالاكئاب وقلة الكفاءة، أو تستشيط غضبًا، وهكذا، تستنزف قدرًا هائلًا من طاقتك في الشعور بالإحباط، والحزن،

والغضب، وفي كثير من الأوقات، ترى الحياة تجربة قاسية ومريرة، وتجأر بالشكوى مراراً؛ ولكنك لا تفعل الكثير لحل المشكلات، فعلى أية حال، أنت تستحق أن يحلها الآخرون لك، فلماذا يجب عليك بذل أي جهد؟ ونتيجة لتوجهاتك الأمرة الملحة، من المؤكد أنك ستحصل على أقل مما تريد هي الحياة بكثير.

وتشير النتيجة الإيجابية إلى أنك لا تشعر بأنك تستحق الحصول على الأشياء بشكل تلقائي؛ ولذلك تلجأ إلى التفاوض من أجل الحصول على ما تريد، وغالباً ما تحصل عليه، وسبب معرفتك بأن الآخرين متميزون ومختلفون، فأنت تدرك أنه لا يوجد سبب حقيقي يجعل الأمور تسير بطريقتك على الدوام، وأنت تواجه النتائج السلبية، مثل خيبة الأمل، وليس المآسي؛ لأنك تلعب على أساس النسب، ولا تتوقع المعاملة المثالية في المقابل أو "العدالة"، في كل الأوقات. أنت تتحلى بالصبر والمثابرة، وتتمتع بمقدرة كبيرة على تحمل الإحباطات، ونتيجة لذلك، غالباً ما ينتهي بك الأمر في صدارة المجموعة.

VI. القدرة المطلقة. تقيس التوجهات من ٢٦ إلى ٣٠ ميلك إلى النظر إلى نفسك على أنها محور كونك الشخصي، وأنها تتحمل مسؤولية الكثير من الأمور، التي تحري حولك، وتشير النتيجة السلبية إلى أنك غالباً ما تقوم بخطأ الشخصية، الذي ناقشناه في المصلين ٣ و٦، وأنت تلوم نفسك بشكل خاطئ على الأفعال والتوجهات السلبية للآخرين، الذين لا يخضعون لسيطرتك، وتبعاً لذلك، تبتلى بالشعور بالذنب وإدانة الذات، ومن المثير للسخرية أن هذا التوجه - يجب أن تكون ذا قدرة مطلقة وقوة هائلة - يتسبب في إعاقتك ويتركك قلقاً وعاجزاً.

وفي المقابل، تشير النتيجة الإيجابية إلى أنك تعرف البهجة، التي تأتي من قبول حقيقة أنك لست محور الكون، كما أنك تعرف أنك لا تتحكم

في الآخرين؛ ولذلك لا تتحمل مسؤولية عنهم، بل تتحمل المسؤولية عن نفسك فحسب، ولا يؤدي هذا التوجه إلى عزلك عن الآخرين، بل العكس صحيح تمامًا، فأنت ترتبط بالناس بطريقة فعالة كمعاون وصديق، ولا تشعر بالتهديد، عندما يختلف الآخرون مع أفكارك أو يرفضون اتباع نصائحك، ويمنح توجّهك هذا الناس من حولك الإحساس بالحرية والكرامة؛ ولذا تصبح شخصية جذابة، وغالبًا ما يريد الآخرون التواجد بقربك؛ لأنك لا تقوم بأية محاولة للتحكم فيهم، وكثيرًا ما يستمع الناس إليك، ويحترمون أفكارك، لأنك لا تحاول استقطابهم ولا تصر على أنه يجب عليهم الموافقة على أفكارك، وبينما تتحلى عن حاورك لاكتساب السلطة، يكافئك الناس بجعلك شخصًا ذا تأثير، وتتسم علاقاتك مع الأطفال والأصدقاء، والزملاء بالاعتماد المتبادل، وليس التواكل، وبسبب عدم محاولتك السيطرة على الناس، فإنهم يعجبون بك، ويحبونك، ويحترمونك.

*VII. الاستقلالية.* تقيس البنود من ٢١ إلى ٣٥ استقلاليته، وهذا يشير إلى قدرتك على العثور على السعادة داخل نفسك، وتشير النتيجة الإيجابية إلى أن كل حالاتك المراجعية نتاج أفكارك وتوجهاتك. أنت تتحمل المسؤولية عن مشاعرك؛ لأنك تدرك أنها صنيعتك. يبدو هذا كأنك وحيد ومنعزل عن الآخرين، لأنك تدرك أن كل المعاني والمشاعر تصنع في رأسك فقط، ورغم ذلك، من المفارقات أن هذه الرؤية للاستقلالية تحررك من قيود العقل، وتقدم لك العالم بكل ما فيه من رصا، وغموض، وإثارة.

وتشير النتيجة السلبية إلى أنك لا تزال واقفًا في شبك الاعتقاد بأن إمكانية الشعور بالبهجة وتقدير الذات تأتي من الخارج، ويضعك هذا في موقف سيئ، لأنك لا تستطيع التحكم في الأشياء الخارجية، وتصبح

حالتك المزاجية صحية العوامل الخارجية. هل تريد هذا؟ إن لم تكن تريد ذلك، يمكنك تحرير نفسك من هذا التوجه، مثلما ينسلخ الثعبان من جلده، ولكن ينبغي عليك العمل على هذا بالاستعانة بالأساليب المتنوعة الواردة في هذا الكتاب، وعندما يأتي دورك لتجربة التحول نحو الاستقلالية والمسئولية الشخصية، ستندهش، أو ستسعد، أو ستبهج، من النتائج، ويستحق هذا الأمر أن تلتزم التزاماً جاداً.

وفي الفصول التالية، سنقوم بتناول عدد من هذه التوجهات والنظم القيمية بالتفصيل، ومع دراسة كل واحد منها، سل نفسك: (١) هل من المفيد لي أن أحتفظ بهذا الاعتقاد؟ (٢) هل هذا الاعتقاد حقيقي وصائب؟ (٣) ما الخطوات المحددة التي يمكنني اتخاذها من أجل تخليص نفسي من التوجهات الانهرامية وغير الواقعية، واستبدالها والإتيان بأحرى أكثر موضوعية وتعزيزاً للذات؟



## الفصل ١١

### إدمان الاستحسان

هيا بنا نتناول اعتقادك التالي: إذا رفضني شخص ما سيكون هذا شيئاً كريهاً. لماذا يسبب رفض الآخرين لك تهديداً؟ ربما يكون تبريرك مثل هذا: "إذا رفضني شخص ما، فهذا يعني أن الجميع سيفعلون المثل، وهذا سيعني أن هناك شيئاً خاطئاً في".

إن كانت هذه الأفكار مألوفة لك، فسوف تصطبغ حالتك المزاجية كلما خطرت لك، كما أنك تعتقد ما يلي "إن حصلت على تغذية راجعة إيجابية، فسيتمكنني الشعور بالسرور".

لماذا هذا التمكير اللامنطقي؟ لأنك تتجاهل حقيقة أن أفكارك واعتقاداتك فقط، هي التي تمتلك القدرة على رفع معنوياتك، ولا يمتلك استحسان شخص آخر قدرة التأثير على حالتك المزاجية، إلا إذا اعتقدت أن ما يقوله صائب، ولكن إن كنت تعتقد أن الإطراء مستحق، فإن اعتقادك هو الذي يجعلك تشعر بالسرور ينبغي عليك أن تتحقق من صحة الاستحسان قبل الشعور بارتفاع معنوياتك؛ فهذا التحقق يمثل رصاك عن نفسك.

لنفترض أنك قمت بزيارة قسم الطب النفسي في أحد المستشفيات، واقترب منك مريض مصطرب يعاني الهلاوس، وقال: "أنت مدهش.

رأيت في المنام أنك ستكون أمير هذا العالم. دعني أقبل حذاءك". هل سيؤدي هذا الاستحسان المبالغ فيه إلى تحسين حالتك المزاجية؟ في الحقيقة، ربما تشعر بالقلق والانعراج. هذا لأنك لا تصدق أن ما يقوله المريض صحيح، وترفض تصديق هذه التعليقات منه. إذن، فقط اعتقادك الشخصية حيال نفسك، هي التي تستطيع التأثير على مشاعرك، ويستطيع الآخرون قول أو اعتقاد ما يشاؤون حيالك، سواء كان جيداً أو سيئاً؛ ولكن أفكارك هي التي تؤثر على انفعالاتك.

فإذا كنت من المدمنين على الإطراء فسوف تدفع ثمنًا غالياً: ستكون ضعيفاً للغاية أمام آراء الآخرين، ومثل العديد من المدمنين، ستجد أنه يجب عليك الاستمرار في تعمية عادة الاستحسان من أجل تجنب الشعور المؤلم بالانسحاب، وعندما يعبر شخص مهم بالنسبة إليك عن رفضه أو استنكاره، سوف تنهار وتتألم. مثل المدمن الذي لم يعد يستطيع الحصول على "أدوية الشوارع"، وسيتمكن الآخرون من استغلال هذا الضعف فيك من أجل التلاعب بك، وسوف تضطر إلى الاستسلام لطلباتهم أكثر مما تريد بسبب خوفك من احتمال رفضهم لك أو احتقارهم لك. أنت توقع نفسك في فخ الابتزاز العاطفي.

وربما تصل إلى إدراك أن إدمان الاستحسان لا يصب في مصلحتك، ولكنك تستمر في الاعتقاد بأحقية الآخرين في إصدار الأحكام على جدارة أعمالك، بالإضافة إلى قيمتك كإنسان. تخيل أنك قمت بزيارة ثانية إلى قسم الطب النفسي في المستشفى هذه المرة، يقترب منك مريض آخر بالهلاوس، ويقول: "أنت ترتدي قميصاً أحمر. هذا دليل على أنك شخص سيئ. أنت شرير". هل ستشعر بالانعراج بسبب هذه الانتقادات والرفض أو النبذ؟ بالطبع لا. لماذا لم يتسبب هذه الكلمات هي إثارة ضيقك؟ الأمر بسيط، لأنك تعتقد أنها غير صحيحة. إذن، ما الذي يحدث معك في الواقع؟ "تصدق" انتقادات الآخرين، وتعتقد أنك إنسان غير نافع بالمعل، ما يتسبب في شعورك بالصيق.

هل خطر على نالك من قبل أنه إذا تعرضت للرفض من قبل شخص ما، فإن هذا ربما يكون مشكلته أو مشكلتها؟ غالبًا ما يعكس الرفض والنبيذ الاعتقادات اللامنتطقية لدى الآخرين. ما هو ذا مثال متطرف لم يكن مذهب هتلر في كراهية الآخرين يعكس القيمة الشخصية التي كان هؤلاء المستهدفون يشعرون بها تجاه أنفسهم.

وبالطبع، هناك العديد من المناسبات، التي يحدث فيها الرفض والنبيذ بسبب خطأ فعلي ارتكبته. هل يتبع ذلك أنك شخص عديم القيمة وغير نافع؟ بالطبع لا، فالاستجابة السلبية للشخص الآخر تنصب فقط على الشيء المميز الذي فعلته، وليس على قيمتك، وليس هناك إنسان يرتكب الأخطاء طوال الوقت.

هيا بنا نلق نظرة على الجانب الآخر للعملة؛ حيث يحظى العديد من المحرمين المشهورين بالعديد من المعجبين المتحمسين، بغض النظر عن مدى قسوة وفظاعة جرائمهم. انظر إلى تشارلز مانسون، على سبيل المثال، والذي كان يروح للقتل والتعذيب، ورغم ذلك، كان بمنزلة القدوة بالنسبة لأتباعه، الذين كان يبدو أنهم يفعلون كل ما يشير إليه. أود أنؤكد بشدة على أنني لا أدافع عن السلوكيات الوحشية، كما أنني لست أحد المعجبين بتشارلز مانسون، ولكن، سل نفسك هذه الأسئلة: إن كان الأمر لم ينته بتشارلز مانسون بالتعرض للرفض التام بسبب ما فعله وما قاله، فما الذي فعلته أنت من قبل وكان فظيلاً للغاية لدرجة تجعل الجميع يرفضونك؟ وهل لا تزال تصدق معادلة أن الاستحسان = القيمة؟ وعلى أية حال، كان تشارلز مانسون يستمتع بما تعدقه عليه "عائلته" من ترلم ورياء. هل أدى الاستحسان، الذي تلقاه مانسون، إلى جعله إنساناً نبيلًا؟ هذا هراء تام.

ما لا شك فيه أن الاستحسان يبدو جيداً، وليس هناك شيء حاطئ في هذا؛ إنه أمر طبيعي وصحي، وما لا شك فيه أيضاً أن الاستهجان والرفض والنبيذ عادة ما يسببان الشعور بالمرارة والصيق. هذا أمر

إنساني ومفهوم، ولكنك، تسبح في مياه عميقة ومضطربة، إذا استمرت في اعتقاد أن الاستحسان والاستهجان يمثلان المقياسين المناسبين والنهائيين لقياس قيمتك كإنسان.

هل انتقدت شخصاً ما من قبل؟ هل أدبت معارضتك لرأي أحد الأصدقاء؟ هل قمت بتوبيخ طفل بسبب سلوكه؟ هل سخرت من أحد الأحياء، عندما شعرت بالضيق والغضب؟ هل احترت ألا تصادق شخصاً ما تبدو سلوكياته كريهة بالنسبة إليك؟ إذن، سل نفسك - عندما اختلفت مع شخص ما، أو انتقدته، أو استهجنت تصرفاته - هل كنت تصدر حكمك الأخلاقي النهائي بأنه إنسان عديم القيمة وعديم الحدود؟ هل تمتلك سلطة إصدار مثل هذه الأحكام الشاملة حيال الآخرين؟ أم كنت تعبر فقط عن حقيقة اختلافك معه في الرأي وانزعاجك مما فعله أو قاله الشخص الآخر؟

على سبيل المثال، عندما يشتد لهيب الغضب، ربما تندفع إلى القول لشريكك أو شريكك في الحياة "أنت عديمة الفائدة"، ولكن، عندما تهدأ الأمور بعد يوم أو يومين، ألا تعترف لنفسك بأنك كنت تبالغ؟ بالتأكيد، ربما يكون هناك العديد من العيوب في شريكك في الحياة، ولكن ألا تعتقد أنه من السخيف أن تعتقد أن نوبة استهجانك أو انتقادك تجعله عديم القيمة تماماً وإلى الأبد؟ لو اعترفت بأن استهجانك لا يمتلك السلطة الأخلاقية اللازمة لتقويض معنى وقيمة حياة شخص آخر، لماذا تعتقد أن رفضهم أو استهجانهم يمتلك سلطة تقويض إحساسك بقيمتك الذاتية؟ ما الذي يجعلهم مثيرين للغاية؟ عندما تشعر بالذعر، سبب عدم إعجاب شخص ما بك، فأنت تضخم قدر ما يمتلكه ذلك الشخص من حكمة ومعرفة، وتبخس قدر نفسك كثيراً كأن ترى أنك عاجز عن إصدار أحكام منطقية صحيحة حيال نفسك. قد يكشف شخص ما، بالطبع، عن خطأ في سلوكك أو تفكيرك، وأرجو أن يحدث هذا، لأنك تستطيع التعلم بهذه الطريقة، وعلى أية حال، كلنا خطاءون،

ويحق للآخرين أن يخبروا بالأخطاء، التي نرتكبها، من وقت لآخر، ولكن، هل أنت ملزم بالشعور بالבוُس وكرهية النفس، كلما فقد شخص ما السيطرة على أعصابه أو عاملك بارداء؟

**أصل المشكلة** من أين نشأ لديك إيمان الاستحسان في المقام الأول؟ ربما نعتقد أن الإجابة تكمن في تفاعلاتك مع الأشخاص، الذين كانوا مهمين إليك، عندما كنت طفلاً؛ وربما كان والدك ينتقدك باستمرار، عندما تسيء التصرف، أو يغضب منك أحياناً عندما لا تفعل شيئاً خاطئاً. ربما كانت والدتك تقول: "أنت سيئ بسبب هذا الفعل"، أو ربما كان والدك يقول "أنت تحطى دوماً، ولن تتعلم شيئاً أبداً".

عندما كنت طفلاً صغيراً، ربما كنت تنظر إلى والدك على أنهما شخصان معصومان من الخطأ؛ فهما يعلمانك كيفية التحدث، وطريقة عقد رباط حذائك، وكانت معظم الأمور، التي يخبرانك بها، صحيحة؛ فإن قال والدك، "ستعرض نفسك للقتل، لو عبرت الشارع في أثناء مرور السيارات"، فهذا صحيح تماماً، ومثل معظم الأطفال، ربما تفترض أن كل ما يقوله والداك صحيح، لذا عندما تسمع "أنت عديم الجدوى"، و"أنت لن تتعلم أبداً"، تصدق هذا، وتشعر بالألم. لقد كنت صغيراً للغاية ولا تستطيع إدراك أن "والدك يهول الأمور ويبالغ في التعميم"، ولم تكن تمتلك النضج الانفعالي لكي ترى أن والدك كان عاصباً ومتعباً في ذلك اليوم، أو ربما كان يريد أن يجلس وحده. أنت لم تستطع تحديد إذا ما كانت ثورة غضبه مشكلته أم مشكلتك، وإن كنت كبيراً بما فيه الكفاية لتشير إلى أنه لم يكن منطقياً، وربما تنتهي محاولتك لوضع الأمور في نصابها الصحيح سريعاً بعد التعرض للتأنيب والتوبيخ.

هلا عجب أنك أصبحت أسيراً لهذه العادة السيئة. اردراء النفس كلما تعرضت للرفض أو الاستهجان. لم يكن حظاً أنك اخترت هذا الميل عندما كنت طفلاً، ولا يمكن إلقاء اللوم عليك لترك هذه العادة

باقية معك، ولكنك ينبغي عليك كإنسان بالغ تحمل مسؤولية التفكير في هذه المسألة بطريقة واقعية واتخاذ خطوات ملموسة للتغلب على هذا الضعف.

ولكن كيف يحملك الخوف من الرفض والنبذ والاستهجان عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب؟ يعيش جون، مهندس معماري غير متزوج يبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، في خوف دائم من الانتقاد، فلقد جاء إليّ طلبًا للعلاج بسبب معاناته من الاكتئاب الحاد المتكرر، الذي لم تخفت حدته رغم سنوات العلاج العديدة، وفي أحد الأيام، كان يشعر بأن حالته النمسية جيدة، فذهب متحمسًا إلى رئيسه ببعض الأفكار الجديدة حول مشروع مهم، فرد الرئيس بإيجاز: "لاحقًا، جون. ألا ترى أنني مشغول الآن". انهار تقدير جون لنفسه على الفور؛ فجر نفسه إلى مكتبه جريًا، وغاص في كرسيه وهو يمتثل باليأس وكراهية الذات، ويرى أنه عديم الحدود، وأخذ جون يسأل نفسه: "كيف أصبحت لا أراعي مشاعر الآخرين هكذا؟".

وعندما ذكر لي هذه الحادثة، سألته أسئلة بسيطة وواضحة: "من الذي كان يتصرف بطريقة خاطئة - أنت أم رئيسك؟ هل كنت تتصرف بطريقة غير لائقة بالفعل، أم هل كان رئيسك يتصرف بطريقة تنم عن الضيق والفضب؟"، وبعد لحظة من التفكير، استطاع جون تحديد المذنب الحقيقي. لم يحطر على باله من قبل أن يكون رئيسه قد تصرف بطريقة غريبة بسبب عادة جون الآلية في إلقاء اللوم على نفسه، وشمر بالارتياح، عندما أدرك فجأة أنه لا يوجد شيء يجعل منه حيال تصرفه مع رئيسه، وكان من المرجح أن رئيسه كان يتعرض للكثير من الضغوط في ذلك اليوم؛ ولذلك لم يتصرف بطريقة صائبة.

ثم قال جون: "لماذا أسمى دومًا للحصول على استحسان الآخرين؟ لماذا أفقد أعصابي على هذا النحو؟"، ثم تذكر شيئًا حدث له عندما كان في الثانية عشرة من عمره. كان الشقيق الأصغر لجون قد توفي

بشكل مأساوي بعد صراع طويل مع سرطان الدم، وبعد الجنازة، سمع جون مصادفة والدته وجدته تتحدثان في غرفة النوم. كانت والدته تبكي بحرقة، وتقول: "الآن، لم يعد هناك شيء أعيش من أجله"؛ فأجابتها جدته: "شش. إن جون يجلس في آخر الصالة. ربما يسمعك".

عندما شاركني جون هذه الحادثة، بدأ في البكاء. لقد سمع هذه التعليقات، التي كانت تعني بالنسبة إليه: "هذا يثبت أنني بلا قيمة. لقد كان أخي هو المهم. إن أمي لا تحبني". لم يخبر جون أحداً بما سمعه، وحاول جاهداً طوال الوقت إخراج هذه الذكرى من عقله عن طريق إخبار نفسه. "على أية حال، ليس مهماً إن كانت تحبني بالفعل، أم لا"، ولكن كان جون يسمى بكل طاقته إلى إسعاد والدته من خلال إنجازاته ومسيرته المهنية في محاولة يائسة للفوز برضاها، ولكن كان يؤمن في قرارة نفسه بأنه أقل شأنًا من الآخرين، وعديم القيمة، وغير محبوب، وكان يحاول تمويض ما يفقده من تقدير للذات باكتساب إعجاب الآخرين واستحسانهم، وكانت حياته سلسلة متصلة من الجهود لنفخ بالون مثقوب.

وبعد أن تذكر جون هذه الحادثة، استطاع رؤية لا منطقية استجابته تجاه التعليقات، التي سمعها في الصالة. لقد كان الأثم والخواء، اللذان شعرت بهما والدته، جزءاً طبيعياً من عملية الحزن، الذي يمر به أي والد أو والدة بعد وفاة أحد أطفالهم. لقد كانت تعليقاتها عديمة الصلة بـجون، بل كانت تعبيراً عن حالة اكتئاب ويأس مؤقتة.

ولقد ساعدت رؤية هذه الذكرى من منظور جديد جون على إدراك مدى اللامنطقية والانتهزامية في ربطه لقيمه الشخصية بأراء الآخرين، وربما تبدأ أنت أيضاً في إدراك أن اعتقادك لأهمية الاستحسان الخارجي أمر مبالغ فيه وغير واقعي بالمرة، وهي النهاية، أنت، أنت وحدك من تستطيع أن تجعل نفسك سعيداً؛ فليس هناك من يستطيع ذلك سواك، والآن هيا بنا نراجع بعض الخطوات البسيطة، التي يمكنك اتخاذها من

أجل تطبيق هذه المبادئ، حتى تستطيع تحويل رغبتك في تقدير الذات واحترام النفس إلى واقع انفعالي.

### الطرق إلى الاستقلالية واحترام النفس

تحليل التكلفة والفائدة. تتمثل أول خطوة للتغلب على تصديقك لأي من الافتراضات الانهزامية، التي وردت في اختبار مقياس التوجهات الهدامة (DAS) في إجراء تحليل التكلفة والفائدة. سل نفسك: ما فوائد وعيوب أن أخبر نفسي بأن الرفض والتبد والاستهجان تجعلني أقل شأنًا؟ وبعد وضع قائمة تضم جميع الجوانب التي يساعدك من خلالها هذا التوجه، أو يصرك، ستصبح على معرفة تامة تؤهلك لاتخاذ قرار واع: وضع نظام قيمى أفضل.

على سبيل المثال، كانت امرأة متزوجة، تبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا تسمى سوزان تبالغ في الانخراط في الأنشطة الدينية والمجتمعية؛ لأنها كانت تتمتع بالقدرة وتحمل المسئولية كامرأة عاملة، وكانت تُختار كثيرًا لحضور العديد من اللجان، وكانت تشمر بسعادة بالغة في كل مرة يختارونها للقيام بمهمة جديدة، وكانت تخشى رفض أي طلب؛ لأن هذا قد يعني مخاطرة التعرض لاستهجان شخص ما. كانت سوزان تخشى خذلان الآخرين؛ ولذلك، ازدادت تعودًا على دورة التخلي عن مصالحها وورعاتها من أجل إرضاء الآخرين.

ولقد كشف اختبار مقياس التوجهات الهدامة (DAS) و"أسلوب السهم العمودي"، اللذين ذكرناهما في الفصل السابق، عن أحد افتراضاتها الصامتة: "يجب أن أفعل ما يتوقع مني الناس فعله دومًا". كان يبدو أن سوزان مترددة في التخلي عن هذا الاعتقاد؛ ولذلك، قامت بإجراء تحليل التكلفة والفائدة (انظر الشكل ١١-١). لقد كانت عيوب إدمان سوزان للاستحسان أكثر من الفوائد بكثير؛ ولذلك أصبحت أكثر



انفتاحاً على تغيير فلسفتها الشخصية. جرب هذا الأسلوب البسيط مع أحد افتراضاتك الانهزامية المتعلقة بالرفض والنبذ والاستهجان؛ فقد يكون هذا الأسلوب أول خطوة مهمة نحو التنمية الشخصية.

الشكل ١١-١. أسلوب التكلفة والفائدة لتقييم "الافتراضات الصامتة". الافتراض: "يجب أن أفعل ما يتوقع مني الناس فعله دومًا".	
عيوب تصديق هذا	مزايا تصديق هذا
١. هي بعض الأوقات أقبل بعلول وسط وينتهي الأمر بعمل أشياء لا تصب في مصلحتي ولا أرحب في فعلها من الأساس.	١. أستطيع تلبية توقعات الآخرين ويمكنني الشعور بالسيطرة هذا يمنحني شعورًا جيدًا
٢. يعني هذا الافتراض من اختيار العلاقات لا يمكنني أن أعرف أبدًا إذا ما كنت سأخطئ بالقبول بسبب شخصيتي محسب، أم لا. ولذلك، أفسر إلى كسب الحب وحق التقرب من الآخرين عن طريق القيام بما يريد الآخرون مني فعله لقد أصبحت كالعبد	٢. عندما أسعد الآخرين أشعر بالأمان والطمأنينة
٣. يؤدي هذا إلى زيادة تحكم الآخرين فيّ، وهكذا يمكنهم إحيائي بالتهديد بالرفض والنبذ والاستهجان.	٣. يمكنني تجنب الكثير من الشعور بالدب والغيرة لست مضطرة إلى التفكير كثيرًا لأن كل ما يجب عليّ القيام به هو تلبية ما يريده الآخرون مني
٤. يجعل هذا من الصعب عليّ أن أعرف ما أريده بالفعل إنني لست متفاداة على ترتيب الأولويات لمصلي واتحاد قراتي وحدي.	٤. لست مضطرة إلى القلق حيال أن يتصابق الآخرون مني، أو يظنّون إنني بارداء
٥. عندما يرفضني الآخرون، كما هو محتمل هي بعض الأوقات، أستنتج أنني فعلت شيئًا سابقهم، وأشعر بالاكئاب والدب الشديد، ويؤدي هذا إلى وضع حالتي المراجعية تحت رحمة الآخرين وليس بمصي	٥. يمكنني تجنب الصراعات، كما أنني لست مضطرة إلى معاملة الآخرين بحزم أو الدماح عن مصي

الشكل ١١-١. تكملة	
مرايا تصديق هذا	عيوب تصديق هذا
<p>٦ ربما لا يكون ما يطلب الآخرون مني عمله الأفضل لي لأنهم يذكرون في مصلحتهم الشخصية في الأساس، وربما لا تكون توقعاتهم حيالي واقعية وصائبه على الدوام</p> <p>٧ لقد انتهى بي الأمر برؤية أن الآخرين ضعفاء لدرجة أنه يعتمدون عليّ، وقد يصيبهم الضرر والمؤس إذا حدثت لهم</p> <p>٨ إسبي أخشى المحاطرة وأخشى أن يتصايب شخص ما بسببي ولذلك أصبحت حياتي ساكنة حادة. إسبي لا أشعر بالتمس للتمييز أو للتطوير، أو لعمل الأشياء بطريقة محتملة. من أجل توسيع نطاق تجاري الشخصية</p>	

إعادة كتابة الافتراضات. إذا رأيت استنادًا إلى تحليل التكلفة والفائدة، أن خوفك من الاستهجان يؤديك أكثر مما ينفعك، فإن الخطوة الثانية ستكون إعادة كتابة افتراضك الصامت، حتى يصبح أكثر واقعية وتعزيزًا للنفس (يمكنك القيام بهذا مع أي توجه من التوجهات الـ ٢٥ في اختبار مقياس التوجهات الهدامة (DAS)، الذي يمثل نواحي الصعف النفسي) في المثال السابق، قررت سوران تنقيح اعتقادها ليصبح كما يلي: "ربما يكون من الممتع أن يطري عليّ شخص ما، ولكنني لا أحتاج إلى الإطار لكي أحترم نفسي أو أشعر بأنني إنسانة ذات شأن. ربما يكون الاستهجان مزعجًا؛ ولكنه لا ينتقص من قدري".

مخطط احترام الذات. قد يساعدك، كخطوة ثالثة، أن تكتب مقالًا وحيثًا بعنوان "لماذا يعتبر العيش في خوف من الاستهجان أو الانتقاد أمرًا لا منطقيًا وغير مفيد؟". ربما يكون هذا محطتك الشخصي لتحقيق المزيد من الاعتماد على النفس والاستقلالية. صم قائمة تصم كل الأسباب، التي تجعل الاستهجان مصدرًا للصيق والازعاج. هناك

بعض الأسباب، التي وردت بالفعل في هذا الفصل، وربما تراجعها قبل أن تبدأ في الكتابة. اذكر، في مقالك، الأسباب، التي تبدو مقنعة بالنسبة إليك، وتأكد من اقتناعك بكل حجة تكتبها، حتى يقوم إحساسك بالاستقلالية على أسس واقعية. لا تبرر على سبيل المثال، عبارة مثل: "إذا رهضني شخص ما، أو استهجن فعلي، فليس من الضروري أن أشعر بالضيق؛ لأنه ليس من نوعية الأشخاص، الذين أهتم بهم كأصدقاء"، لن تكون جيدة؛ لأنها تحتوي على تشويه إدراكي. أنت تحاول الحفاظ على تقديرك لذاتك عن طريق وصم شخص آخر بأنه عديم الجدوى. التزم بما تعرف أنه حقيقة.

وعندما تخطر على ذهنك أفكار جديدة، أضفها إلى قائمتك. اقرأ القائمة مراراً كل صباح لمدة أسابيع، فربما يكون هذا خطوة جادة لمساعدتك على التقليل من آراء الآخرين وتعليقاتهم عنك حتى تصل إلى حجمها الحقيقي.

ها هي ذي بعض الأفكار، التي نجحت مع الكثير من الأشخاص. ربما تستخدم بعضاً منها في مقالك.

١. تذكر أنه عندما يتفاعل معك شخص ما بطريقة سلبية، فربما يكون تفكيره اللامنطقي هو السبب الرئيسي لاستهجانته.
٢. لو كان الانتقاد صحيحاً، فليس لزاماً عليك الشموخ بالتعاسة. يمكنك تحديد الخطأ، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيحه، ويمكنك التعلم من أخطائك؛ فليس من الضروري أن تشمر بالخجل منها. أنت إنسان، ولا مفر من ارتكاب الخطأ في بعض الأوقات.
٣. إذا أخطأت، فلا يعني هذا أنك ولدت فاشلاً؛ فمن المستحيل أن تخطئ طوال الوقت أو حتى معظم الوقت؛ فكر في آلاف الأشياء، التي فعلتها بشكل صحيح في حياتك. علاوة على ذلك، يمكنك تغيير نفسك وتطويرها.

٤. لا يستطيع الآخرون إصدار حكم على قيمتك كإنسان، اعتماداً على صحة أو ميزة أشياء معينة فعلتها أو قلتها فحسب.
٥. سوف يحكم عليك كل شخص بشكل مختلف بغض النظر عن مدى حسن تصرفك أو سوءه. لا يستطيع الاستهجان الانتشار مثل النار في الهشيم، ولا يؤدي التعرض للرفض والنبذ مرة إلى تكراره مرات لا حصر لها، وحتى إذا ازدادت الأمور سوءاً، وتعرضت للرفض والنبذ من قبل شخص ما، فلن ينتهي بك الأمر وحيداً.
٦. الاستهجان والانتقاد يسببان الضيق في العادة؛ ولكن هذا الشعور سيزول. توقف عن الاستعراق في أفكار كثيفة، واشترك في أحد النشاطات، التي كنت تستمتع بها في الماضي، حتى لو كنت تشعر بعدم جدوى البدء فيه.
٧. قد يتسبب الانتقاد والاستهجان في إثارة شعورك بالصيق، ولكن إلى الحد، الذي تصدق فيه الاتهامات الموجهة إليك.
٨. نادراً ما يكون الاستهجان دائماً، وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء علاقتك بالشخص، الذي استهجن فعلك، بسبب تعرضك للانتقاد. النقاش جزء من الحياة، وهي أغلب الحالات، يمكنك الوصول إلى تفاهات مشتركة في وقت لاحق.
٩. إذا قمت بانتقاد شخص آخر، فهذا لا يجعله سيئاً. من الذي أعطاك الحق للحكم عليه؟ إننا جميعاً بشر، ولنا قصصنا وجلادينا. لا تصغم أخطاء الآخرين وتعطيها أكبر من حجمها الحقيقي.

هل يمكنك إضافة أفكار أخرى؟ فكر في هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة. اكتب أفكارك على ورقة. طور فلسفتك الخاصة حول الاستهجان والرفض والنبذ، وسوف تتدهش عندما يساعدك هذا الأسلوب كثيراً على تغيير وجهة نظرك وتعزيز إحساسك بالاستقلالية.

**الأساليب اللفظية.** بالإضافة إلى تعلم التفكير بشكل مختلف حيال الاستهجان والرفض والنبذ، يمكنك الاستفادة من تعلم التصرف بطريقة مختلفة نحو الأفراد، الذين يعبرون عنها. راجع، كخطوة أولى، أساليب التأكيد والحزم، مثل أسلوب الاستمالة والتهديئة، التي وردت في الفصل ٦، والآن، سوف يناقش بعض الأساليب الإضافية لمساعدتك على بناء مهاراتك في التعامل مع الاستهجان والرفض والنبذ.

في البداية، إن كنت تخشى استهجان شخص ما، هل فكرت يوماً في أن تسأله عما إذا كان يزدريك بالفعل. ربما تدهش كثيراً، عندما تعلم أن الاستهجان يوجد في رأسك فقط، ورغم أن هذا الأمر يتطلب التحلي بالشجاعة، إلا أن العائد منه كبير للغاية.

هل تتذكر آرت، الطبيب النفسي، الذي ذكرناه في الفصل ٦، والذي كان يتلقى تدريبه في جامعة بنسلفانيا؟ لم يكن يشك على الإطلاق في أن أحد مرضاه ربما يكون ذا ميول انتحارية، ولم يكن لدى المريض تاريخ سابق للإصابة بالاكتئاب، ولم تكن تبدو عليه أعراضه؛ ولكنه كان يشعر باليأس الشديد من زواجه، ولقد تلقى آرت مكالمات هاتفية في الساعة الواحدة صباحاً تبلغه أن مريضه وجد ميتاً برصاصة في الرأس، ورغم الشك في تعرض المريض للقتل، إلا أن السبب المحتمل كان الانتحار. لم يفقد آرت مريضاً بهذه الطريقة من قبل، لذا كان رد فعله يتضمن الحزن، بسبب إعجابه بهذا المريض بالذات، والقلق خوفاً من استهجان مشرفه ورملائه بسبب "خطئه" وقلة بصيرته، وبعد مناقشة حالة الوفاة مع المشرف، سأله آرت، "هل تشعر بأنني خذلتك؟"، فكان رد المشرف رداً يحمل الود والتعاطف، وليس الرفض والنبذ، ولقد استراح آرت، عندما أخبره المشرف بأنه مر بتجربة مماثلة في الماضي، وأكد المشرف على أن هذه فرصة أمام آرت لكي يتعلم التأقلم مع أحد المخاطر المهنية للعمل كطبيب نفسي، وعن طريق مناقشة الحالة، ورفض الاستسلام للخوف من الاستهجان، تعلم آرت أنه ارتكب "خطأ" أنه تجاهل حقيقة أن مشاعر

"اليأس" قد تؤدي إلى الانتحار في حالة الأفراد غير المصابين بالاكْتئاب السريري، ولكنه تعلم أيضًا أن الآخرين لا يرضون عليه أن يكون مثاليًا، ولا يتوقعون منه ضمان النجاح مع أي مريض.

لنفترض أن الأمور لم تسر على ما يرام، وأن المشرف أو زملاء أدانوا آرت بأنه لا يراعي مشاعر الآخرين أو لا يتمتع بالكفاءة. ما الذي سيحدث حينها؟ أسوأ نتيجة محتملة هي الرفض والنبد. هيا بنا تناول بعض إستراتيجيات التأقلم مع أسوأ احتمال ممكن.

**الرفض والنبد ليسا خطأك أبدًا.** بالإضافة إلى الإيذاء الجسدي أو تحريب الممتلكات، يعتبر الرفض والنبد أشد الأمور إيلاّمًا، التي يمكن أن يحاول شخص ما إصابتك به، ويعتبر هذا التهديد مصدر خوفك من التعرض "لازدراء" الآخرين.

هناك العديد من أنواع الرفض والنبد، يطلق على أكثرها شيوعًا "رفض المراهقة"، رغم أنه لا يقتصر على مرحلة المراهقة العمرية. لنفترض أنك تهتم بسيدة واعدتها، أو قابلتها، اهتمامًا رومانسيًا، واتضح أنك لست نوعها المفضل. ربما تعود الأمور إلى مظهرك، أو جنسك، أو ديانتك، أو نمط شخصيتك. أو ربما تكون طويلًا، أو قصيرًا، أو بدينًا، أو نحيفًا، أو عجوزًا، أو صغيرًا، أو دكيًا، أو بليدًا، أو عدوانيًا، أو سلبيًا، إلى آخر تلك الصفات. أنت لا تتناسب مع الصورة العقلية لدى هذه السيدة عن الرفيق المثالي بشكل كافٍ، ولذلك، فإنها تصدك ولا تهتم بك.

هل هذا حظّوك؟ بالطبع لا. لقد خذلتك هذه السيدة بسبب تفضيلاتها الشخصية وذوقها الخاص بها. ربما يحب شخص ما فطيرة بالتفاح أفضل من فطيرة الكريز. هل هذا يعني أن فطيرة الكريز غير مرغوبة بطبيعتها؟ تتسم الاهتمامات الرومانسية بالتنوع اللانهائي؛ فإن كنت مثل هتيان الإعلانات التجارية، الذين ينعمون بما تطلق عليه ثقافتنا "حسن المظهر" والشخصية الجذابة، هستصبح مواعدة الفتيات أكثر

سهولة بالنسبة إليك، ولكنك ستعرف أن هذا النوع من الإعجاب المتبادل بعيد كل البعد عن إقامة علاقة حب دائمة، وأن الأشخاص، الذين يتمتعون بالجمال والوسامة يضطرون إلى التأقلم مع الرفض والنبذ في بعض الأوقات؛ فلا يستطيع أحد أن يشعل حذوة الحب في كل شخص يلتقيه.

فإذا كنت شخصاً عادياً فيما يتعلق بالمظهر والشخصية، فيجب عليك الاجتهاد في البداية من أجل جذب الآخرين، وربما تضطر إلى التأقلم مع الصد والامتناع كثيراً، وسوف ينبغي عليك تطوير مهاراتك الاجتماعية وانتقار بعض أسرار حذب الآخرين، ومن هذه الأسرار: (١) لا تبخس قدر نفسك باردرائها، وارفض إدانة نفسك. عزز تقديرك لذاتك باستخدام الأساليب الواردة في الفصل ٤، وإذا أحببت نفسك، فسوف يتفاعل الناس مع البهجة، التي تشعها حولك، ويرغبون في التواجد بالقرب منك. (٢) امدح الآخرين بصدق، وبدلاً من معاناة القلق في انتظار معرفة إذا ما كان الآخرون قد أعجبوا بك أو رفضوك، أظهر إعجابك بك ودعهم يعرفوا ذلك. (٣) أظهر الاهتمام بالآخرين عن طريق محاولة معرفة الأمور، التي تمحبهم. شجعهم على التحدث عن الأمور، التي تثير حماسهم كثيراً، وتفاعل معهم بتعليقات مشجعة.

إذا حافظت على هذا المسلك، فسوف تكتشف في النهاية أنهم يحدوك جذاباً، وستكتشف بدورك أنك تمتلك قدرة عظيمة على الشعور بالسعادة. يعتبر رفض المراهقة وراء مرعجاً؛ ولكنه ليس نهاية العالم وليس خطأك.

ترد سريعاً: "آها"، ولكن ماذا عن الموقف، الذي رفضك فيه العديد من الأشخاص بسبب تصرهاتك التعسفية المنفرة؟ لنفترض أنك مغرور وأنااني. هذا خطأك بالتأكيد، أليس كذلك؟ هذا نوع ثان من الرفض والنبذ، الذي أطلق عليه "رفض النصب". مرة أخرى، أعتقد أنك ستدرك أنه ليس خطأك أن تتعرض للرفض والنبذ بسبب خطأ شخصي.

أولاً، ليس من الضروري أن يرفضك الناس بسبب الأشياء، التي لا تعجبهم هيـك، فهناك خيارات أخرى. يمكنهم التحلي بالعزم والتحدث عما لا يعجبهم هي تصرفاتك، أو يمكنهم تعلم التمود على ألا يزعمهم ذلك كثيراً. كما يملكون، بالطبع، الحق لتجنبك ورفضك إن أرادوا؛ فلهم مطلق الحرية في اختيار الصديق، الذي يضلونه، ولكن هذا لا يعني أنك شخص "سيئ" بطبيعتك، ومن المؤكد أن الجميع لن يتفاعلوا معك بنفس الطريقة السلبية؛ فقد تشعر بانجذاب فوري مع بعض الأشخاص؛ بينما قد تميل إلى التصادم مع آخرين. ليس هذا خطأ أي واحد منا، إنه إحدى حقائق الحياة.

وإذا كانت لديك صفة شخصية غريبة تنفر الناس منك - الإفراط في الانتقاد أو العصبية والعصب كثيرًا - فسيكون من مصلحتك أن تعدل نمط شخصيتك، ولكن من السخيف أن تلقي اللوم على نفسك، إذا رفضك شخص ما بسبب هذا العيب. إننا جميعاً لا نحلو من العيوب، ويعتبر ميلك إلى ذم النفس - أو "المشاركة" في العداء، الذي يوجهه شخص ما إليك - أمراً انهزامياً وغير مجد.

النوع الثالث من الرفض والنبذ هو "الرفض الاحتيالي"؛ في هذه الحالة، يستغل الشخص الآخر التهديد بالانسحاب أو الرفض والنبذ من أجل التلاعب بك على نحو ما؛ في بعض الأوقات، يلجأ الأزواج التعساء، وحتى المعالجون النفسيون المحبطون إلى هذه الحيلة من أجل إجبارك على التغير. تسير الأمور على النحو التالي: "إما أن تفعل كذا وكذا، أو سينتهي الأمر بيننا". هذه طريقة إهرامية ولا منطقية يستخدمها الإنسان في العادة في محاولته للتأثير على الآخرين، ويعتبر هذا الرفض الاحتيالي، أحد أنماط التأقلم، التي يتعلمها المرء من ثقافته، وعادة ما تكون عديمة الجدوى، ونادراً ما يؤدي هذا الرفض إلى تعزيز العلاقات؛ لأنه يتسبب في إثارة الشعور بالتوتر والاستياء، وبدل هذا الرفض على قلة احتمال الإحباط وسوء المهارات الاجتماعية لدى الفرد، الذي يهدد



باستخدامه. من المؤكد أن قيام الآخرين بهذا ليس خطأك، وهي العادة، ليس من مصلحتك أن تدع الآخرين يتلاعبون بك.

لقد تناولنا الكثير من الجوانب النظرية، والآن، ما الذي يمكنك قوله أو فعله، عندما تتعرض للرفض والنقد بالفعل؟ يمثل تعلم لعب الأدوار إحدى الطرق الفعالة للتصرف، وسوف أقوم بدور الشخص الراض، وأواجهك بأسوأ الأمور، التي يمكنني التفكير فيها حيالك، من أجل جعل الحوار أكثر متعة وتحديًا. إنني أتصرف بطريقة ساخرة ومهينة، لذا، عليك أن تبدأ بسؤالني عما إذا كنت أرفضك بسبب الطريقة، التي كنت أعاملك بها مؤخرًا.

أنت. دكتور بيرنر، لقد لاحظت أنك تتصرف بطريقة باردة ومنفرة قليلًا. يبدو أنك تتجنبني. عندما أحاول التحدث معك، إما أنك تتجاهلني أو تسخر مني. أتساءل عما إذا كنت متضايقًا مني أم أنك تفكر في رفضي.

التعليق: أنت لا تتهمني، مبدئيًا، برفضك؛ فهذا قد يضعني في موقف دفاعي. علاوة على ذلك، ربما لا أقوم برفضك، ربما أكون منزعجًا من حقيقة أن أحدًا لم يشتركتاي، ولذلك، أشعر بالصيق والتوتر، وعلى سبيل التدريب، دعنا نفترض أسوأ الأمور: إنني أحاول تجاهلك.

ديفيد: إنني سعيد أننا نتحدث بصراحة. لقد قررت بالفعل أن أرفضك.

أنت: لماذا؟ من الواضح أنني أصبتك بالملل كثيرًا.

ديفيد: أنت شخص أحمق وغير مفيد هي شيء.

أنت: يمكنني أن أرى أنك متضايق مني؛ فقط أخبرني ما الذي أخطأت فيه؟

التعليق: لقد تحنّبت الدفاع عن نفسك. أنت تعرف أنك لست "أحمق"، وليست هناك فائدة في الإصرار على أنك لست كذلك، ولو فعلت ذلك، فسوف يثير هذا غضبك، وسوف تتحول المعاداة سريعاً إلى مباراة للصراخ. (هذا "أسلوب التعاطف"، الذي قدمناه بالتفصيل في الفصل ٦).

ديفيد: كل شيء فيك مقرف.  
أنت: هل يمكن أن تكون أكثر تحديداً؟ هل نسيت استخدام مزيل العرق؟ هل أنت منزعج من طريقتي في الحديث، أو شيء قلته مؤخراً، أو ملاسي، أو ماذا؟

التعليق: مرة أخرى، أنت تقاوم الانزلاق إلى الحدال، وتحثني على إبراز الأمور، التي لا أحبها فيك، وتحبرني على قول شيء مفيد أو التوقف عن التصرف كشخص بذيء.

ديفيد: حسناً، لقد جرحت مشاعري، عندما خذلتني في ذلك اليوم. أنت لا تهتم بي ألبتة. أنا مجرد "شيء" بالنسبة إليك، ولست إنساناً.

التعليق: هذا انتقاد شائع، وهو يكشف لك أن الشخص الرافض يهتم بك في الأساس؛ ولكنه يشعر بالحرمان ويحس حسارتك. لقد قرر الرافض أن ينتقدك شدة لكي يحمي تقديره المتزعزع بنفسه، وربما يقول الرافض أيضاً إنك غبي، أو بدين، أو أناني، إلخ. أياً كانت طبيعة الانتقاد، فإن إستراتيجيتك الآن ذات وجهين: (١) البحث عن حقيقة الانتقاد، وترك الرافض يعرف أنك تتفق مع جزء مما يقوله (انظر "أسلوب الاستمالة والتهديئة"، الفصل ٦)، و(٢) الاعتذار أو محاولة تصحيح أي خطأ ارتكبته بالفعل (انظر "التغذية الراجعة والتفاوض"، الفصل ٦).

أنت: إنني آسف بالفعل إن قلت شيئاً أغضبك. ما الذي قلته؟  
ديفيد: لقد قلت لي إنني عبي عديم الفائدة، ولذلك، ضقت بك  
درعاً وهذه هي النهاية.

أنت: يمكنني أن أرى أن هذا تعليق جارح ومستهتر. ما الأشياء  
الأخرى، التي قلتها وجرحت مشاعرك؟ هل هذا كل شيء؟  
أم هل قمت بذلك عدة مرات؟ امض قدماً، وأخبرني بكل  
الأشياء، التي تعتقدها نحوي.

ديفيد: أنت غير متوقع. قد تكون حلواً كالعسل، ثم، تقطعني  
إرباً بلسانك الحاد، وعندما تغضب تتحول إلى حيوان لا  
يراعي ما يقول. لا يمكنني تحملك، ولا أستطيع أن أفهم  
كيف يستطيع أي شخص آخر القيام بذلك. أنت مغرور  
ولا تهتم بأحد سوى نفسك. أنت أناني، ولقد حان الوقت  
لتستيقظ وتعرف الحقيقة بالطريقة الصعبة. أنا آسف،  
لقد اضطررت إلى أن أكون الشخص، الذي يكبح جماحك،  
ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتعلم. أنت لا تحمل  
مشاعر حقيقية تجاه أي شخص سوى نفسك، ولقد انتهى  
الأمر بيننا إلى الأبد.

أنت: حسناً، أرى أن علاقتنا تواجه العديد من المشكلات، التي  
لم يبحثها من قبل، ويبدو أنني كنت محطناً ومغروراً، وأرى  
أنني كنت أتصرف بطريقة عصبية ومستهترة، كما أرى كم  
أصبحت كريهاً ومزعجاً بالنسبة إليك. أخبرني بالمزيد  
حول هذا الجانب من نفسي.

التعليق تستمر في استخراج التعليقات السلبية من الرفض. تجنب  
اتخاذ موقف دهاع، وتستمر في البحث عن الحقيقة فيما يقوله الرفض،  
وبعد استخراج كل التعليقات، وإبداء الموافقة على أية حقيقة فيها،

تصبح جاهزاً لإطلاق أقوى سهامك نحو اللون الراض. أظهر إقرارك بعيوبك، وأبد رغبتك في تصحيح أخطائك، ثم سل الراض عن سبب رفضه لك؛ فهذه المحاولة ستساعدك على إدراك أن الرفض ليس خطأك أبداً. أنت تتحمل مسئولية أخطائك، وتتحمل مسئولية إصلاحها، ولكن، إذا رفضك شخص ما بسبب عيوبك، فهذا خطؤه، وليس خطأك. ها هي دي الطريقة، التي تسير بها الأمور.

أنت. أرى أنني فعلت وقلت عدداً من الأشياء، التي لا تعجبك، وأنا على استعداد تام لإصلاح هذه المشكلات. لا يمكنني أن أعدك بالقيام بمعجزات؛ ولكن إذا عملنا معاً، فلن يكون هناك سبب يمنع تحسن الأمور، وعندما تحدثنا بهذه الطريقة، أصبح تواصلنا أفضل حالاً. إذن، لماذا تتوي رفضي وهجري؟

ديفيد. لأنك تثير غيظي.

أنت: حسناً، في بعض الأوقات، تظهر الاختلافات بين الناس؛ ولكنني أرى أنه ليس من الضروري أن يؤدي هذا إلى تدمير علاقتنا. هل ستتركني لأنك تشعر بالغيظ، أم ماذا؟

ديفيد. أنت متشرد عديم الجدوى، وأنا أرفض التحدث معك مرة أخرى.

أنت. أنا آسف لأنك تشعر بهذا. إنني أفضل أن تستمر صداقتنا رغم هذه المشاعر. هل من الضروري أن نفترق بهائياً؟ ربما تكون هذه المحادثة ما نحتاج إليه لكي نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل. إنني لا أعرف بالفعل سبب قرارك برفضني. هل يمكنك أن تخبرني بالسبب؟

ديفيد. آه، لا. لن أنخدع بعيلك مرة أخرى. لقد أخطأت كثيراً، وهذه هي النهاية. لا فرص ثانية. الوداع.

التعليق: والآن، من الذي يخطئ التصرف؟ أنت أم الشخص، الذي ينبغي؟ من المتسبب في حدوث الرفض والنبذ؟ وعلى أية حال، لقد عرّضت محاولة تصحيح أخطائك وتحسين العلاقة عن طريق التواصل بصراحة وتسوية الأمور. إذن، كيف يمكن لومك على حدوث النبذ؟ بالطبع لا يمكن لومك على هذا.

ربما لا يؤدي استخدام الأسلوب السابق إلى تجنب كل الحالات العملية للرفض والنبذ، ولكنك ستعزز احتمالات حصولك على نتيجة إيجابية عاجلاً أو آجلاً.

التعافي من الاستهجان أو الرفض والنبذ. لقد تعرضت للاستهجان أو الرفض والنبذ رغم محاولاتك لتحسين العلاقة مع الشخص الآخر. كيف يمكنك التغلب على الشعور المبرر بالصيق سريعاً؟ أولاً، يجب أن تدرك أن الحياة تمضي، وأن هذا الإحباط لن يتسبب في إفساد سعادتك إلى الأبد، بل إن أفكارك، التي ستتبع الرفض والنبذ أو الاستهجان، هي التي ستتسبب في حدوث الضرر الانفعالي، وإذا قاومت هذه الأفكار، ورفضت الاستسلام للإساءة للذات، فسوف يختمى الشعور بالضيق والانزعاج.

وربما يكون الأسلوب، الذي يستخدمه الناس، الذين يعانون استجابات الحزن المرمنة بعد خسارة أحد الأحياء، مفيداً للغاية. إذا حصص الأفراد، الذين تعرضوا لخسارة أحد الأحياء، أوقاتاً معينة في كل يوم، للسماح لأنفسهم بالاستغراق في التفكير في الذكريات الأليمة المتعلقة بالمفقود، فقد يؤدي هذا إلى تسريع عملية الحزن وإنهاءها، وإذا فعلت ذلك، عندما تكون وحيداً، وربما يكون هذا مفيداً للغاية. غالباً ما يؤدي التقمص من جانب شخص آخر إلى نتائج سلبية؛ فلقد أفادت بعض الدراسات أنه يؤدي إلى إطالة فترة الحداد المؤلمة.

يمكنك استخدام أسلوب "الحزن" هذا للتأقلم على الرقص والنبذ أو الاستهجان. خصص فترة أو أكثر في كل يوم - ربما تكون خمس إلى عشر دقائق كافية - للتفكير في كل الأفكار الحزينة، والفاضية، والكئيبة، التي تراودك. إن كنت تشعر بالحزن، ابك، وإن كنت تشعر بالغضب، فاضرب وسادة. استغرق في التمكير في الذكريات والأفكار المؤلمة طول الفترة المخصصة. استخدم الأنين والشكوى بلا توقف، وعندما تنتهي الفترة المخصصة للحزن، توقف، وتابع حياتك بشكل طبيعي حتى الجلسة التالية للحزن، وخلال ذلك الوقت، إذا خطر على ذهنك أي من الأفكار السلبية، فاكتبها، واكشف التشوهات الإدراكية الكامنة فيها، واكتب بدلاً منها ردوداً منطقية على النحو المذكور في الفصول السابقة. ربما تجد أن هذا مفيد للغاية في اكتساب السيطرة بشكل جزئي على شعورك بالإحباط، وفي تسريع عودتك إلى الشعور بتقدير الذات بشكل كامل على نحو أسرع مما تتوقع.

### تشغيل "الضوء الداخلي"

يكن سر التنوير الانفعالي في إدراك أن أفكارك فقط هي التي تستطيع التأثير على حالتك المزاجية؛ فإذا كنت مدمناً على الاستحسان، فأنت ممتاد على إطفاء نورك الداخلي فقط عندما يشع شخص آخر بنوره عليك، كما أنك تخلط بشكل خاطئ بين استحسانهم لك وبين رضاك عن نفسك، لأن الاثنين يحدثان في نفس الوقت تقريباً، كما تستنتج بشكل خاطئ أن الشخص الآخر جعلك تشعر بالرضا والسرور بينما الحقيقة أن استمتاعك بالمدح والإطراء أحياناً يثبت أنك تعرف بالفعل كيف ترصى عن نفسك، ولكن، إذا كنت مدمناً على الاستحسان، فربما تخلق عادة انهرامية. الرضا عن النفس فقط عندما يبدي شخص تحترمه استحسانه لك أولاً.

ها هي ذي طريقة بسيطة لوقف هذه العادة. استخدم جهاز عداد المعصم (عداد يشبه ساعة اليد) ، الذي ذكرناه في الفصول السابقة. وارتده لمدة أسبوعين أو ثلاثة على الأقل. حاول في كل يوم ملاحظة الأمور الإيجابية التي تتعلق بك - الأشياء التي تفعلها بشكل جيد سواء حصلت على مكافأة خارجية أم لا ، وفي كل مرة تقوم فيها بشيء تستحسنه وترضى عنه ، اضغط على الزر الجانبي في العداد. على سبيل المثال، إذا ابتسمت بود إلى أحد الزملاء ذات صباح، سواء ابتسم لك أو عيس في وجهك، وإذا أجريت تلك المكالمات الهاتفية، التي كنت تؤجلها - اضغط على الزر الجانبي في العداد. يمكنك إبداء "الرضا" عن نفسك بسبب الأشياء الكبيرة أو الصغيرة، كما يمكنك الضغط على الزر، إذا تذكرت أشياء إيجابية فعلتها في الماضي. على سبيل المثال، ربما تذكر اليوم، الذي حصلت فيه على رخصة القيادة أو أول وظيفة لك. اضغط على الزر الجانبي في العداد سواء شعرت بإثارة انفعالية إيجابية؛ هي البداية، ربما تضطر إلى إجبار نفسك على ملاحظة الأشياء الجيدة المتعلقة بك، وربما يبدو الأمر آلياً. ثابر على أية حال؛ لأنني أعتقد أنك ستلاحظ بعد عدة أيام الضوء الداخلي، الذي بدأ في التوهج - سيكون خافتاً في البداية، ثم يسطع بريقه بالتدريج، وفي كل ليلة، انظر إلى الأرقام المسجلة في العداد، وسجل العدد الكلي للاستحسان الشخصي في سجل، وبعد أسبوعين أو ثلاثة، أعتقد أنك ستبدأ في تعلم فن احترام الذات، وتشعر بالرضا عن نفسك. قد يكون هذا الإجراء البسيط أول خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقلالية والرضا عن النفس. يبدو الأمر سهلاً، وهو كذلك بالفعل. إنه أسلوب مدهش وفعال، وسوف ترى أن النتائج المثمرة تستحق قدرًا صغيراً من الوقت والجهد.

## الفصل ١٢

### إدمان الحب

غالبًا ما يكون "الافتراض الصامت" - الذي يسير جنبًا إلى جنب مع الخوف من الاستهجان هو "لا يمكن أن أصبح إنسانًا/إنسانة سعيدًا وناجحًا بحق، إلا إذا أحبني شخص من الجنس الآخر. لا غنى عن الحب الحقيقي من أجل الوصول إلى السعادة المطلقة".

يسمى طلب الحب، أو الاحتياج إليه، قبل أن يمكنك الشعور بالسعادة "التواكل"، الذي يعني أنك لا تستطيع تحمل مسئولية حياتك الانفعالية.

عيوب أن تكون مدمنًا على الحب. هل أن تكون محبوبًا يدل على ضرورة مطلقة أم خيار مرغوب؟

تستغرق روبرتا، سيدة عزباء في الثالثة والثلاثين من عمرها، في التفكير في أفكار كئيبة، عندما تكون في شقتها في المساء والإجازات الأسبوعية؛ لأنها تقول لنفسها، "إنه عالم ثنائي، فبدون رجل أنا لا شيء". أتت إلى مكتبي، وهي ترتدي ملابس أنيقة؛ ولكن تعليقاتها كانت مريرة. لقد كانت تفيض بالاستياء لأنها كانت متأكدة أن حب الآخرين مهم مثل الأكسجين، ورغم ذلك، كانت روبرتا جشعة للغاية لدرجة كانت تجعل الناس يبتعدون عنها.



ولقد اقترحت عليها أن تبدأ بإعداد قائمة تضم هوائد وعيوب أن تعتقد أنها "لا شيء بدون رجل"، وكانت العيوب على قائمة روبرتا واضحة للغاية: "(١) هذا الاعتقاد يجعلني مكتئبة لأنني لا أملك حبيباً. (٢) علاوة على ذلك، يجعلني أفقد أي حافز يدهمني للقيام بأي شيء والنحول. (٣) يصيبني بالكسل. (٤) يجعلني أشعر بالشفقة على نفسي. (٥) يسلبني الفخر بنفسي والثقة بها، ويجعلني أحسد الآخرين، وأشعر بالمرارة. (٦) أخيراً، يثير مشاعر تدمير الذات والخوف الرهيب من الوحدة".

ثم، ذكرت روبرتا ما اعتقدت أنه هوائد تصديق أن حب الآخرين ضرورة ملحة لتحقيق السعادة. "(١) سيجلب لي هذا الاعتقاد الرفقة، والحب، والأمان. (٢) سيعطيني هدفاً في الحياة وسبباً للعيش. (٣) سيمنحني أحداثاً أطلع إليها". تعكس هذه العيوب اعتقاد روبرتا بأنها عندما تخبر نفسها بأنها لا تستطيع العيش بدون رجل فإن هذا سيجلب لها رفيقاً في حياتها.

هل كانت الفوائد حقيقية أم متخيلة؟ رغم أن روبرتا كانت تعتقد لسنوات عديدة أنها لا تستطيع العيش بدون رجل، إلا أن هذا التوجه لم يعطها الرفيق المنشود، وأقرت بأن إعطاء الرجال هذه الأهمية في حياتها لم يكن الحل السحري، الذي يجلب أحدهم إلى عتبة بابها، واعترفت بأن الأفراد، الذين يتشبثون بالآخرين ويمتمدون عليهم، غالباً ما يطلبون الكثير من الاهتمام منهم، ويبدون جشعين للعناية، لدرجة أنهم لا يواجهون صعوبة في جذب أفراد من الجنس الآخر فحسب، بل يواجهون صعوبة في إقامة علاقة دائمة مع أفراد جنسهم أيضاً. لقد كانت روبرتا قادرة على إدراك فكرة أن الأشخاص، الذين يحدون السعادة بداخل أنفسهم، عادة ما يكونون أكثر المرغوبين من أفراد الجنس الآخر، كأهم مغناطيس، لأنهم يشعرون بالسلام والبهجة، اللذين ينعكسان على

من حولهما، ومن المثير للسخرية أن المرأة، التي تعتمد على الآخرين، "المحبة للرجال" ينتهي بها الأمر وحيدة في العادة.

هذا لا يثير الدهشة في الحقيقة؛ فعندما تتخذ موقف "الاحتياج" إلى شخص آخر لكي تشعر بقيمتك، فأنت تعلن ما يلي: "خذني. لا أشعر بأن لي قيمة حقيقية. لا يمكنني تحمل نفسي"، فلا عجب وقتها أن يكون المشترون قليلين للغاية، كما أن طلبك غير المعلن لا يحبب الناس إليك أيضًا: "أنت ملزم بأن تحبني؛ لذا، ستكون أحمق وبغيضًا إن لم تفعل".

ربما تلتزم بميلك إلى الاعتماد على الآخرين، بسبب المفهوم الخطأ للاستقلالية. إذا أصبحت مستقلًا، فسيري الآخرون أنك شخص مرفوض ومنبوذ، وسينتهي بك الأمر وحيدًا. إن كان هذا ما تخشاه، فأنت ترى الاعتماد على الآخرين نظيرًا لودهم، وهذا شيء بعيد كل البعد عن الحقيقة؛ فإذا كنت وحيدًا ومعتمدًا على الآخرين، فإن غضبك واستياءك سينبعان من حقيقة شعورك بالحرمان من الحب، الذي تعتقد أنك تستحق الحصول عليه من الآخرين، ويؤدي هذا التوجه إلى المزيد من العزلة، التي تعيشها، وإذا كنت مستقلًا عن الآخرين، فأنت لست ملزمًا بأن تكون وحيدًا: أنت تمتلك القدرة على الشعور بالسعادة، عندما تكون وحيدًا، وكلما ازدادت استقلالًا، أصبحت مشاعرك أكثر ثباتًا. علاوة على ذلك، لن تكون حالتك المزاجية ألغوية في يد شخص آخر، وعلى أية حال، غالبًا ما يكون مقدار الحب، الذي يمكن أن يشعر به ذلك الشخص تجاهك، غير متوقع؛ فربما لا يقدر كل شيء يتعلق بك، وربما لا يتصرف بحب وعطف طوال الوقت؛ فإن كنت مستعدًا لتعلم حب النفس، فسوف تصبح مصدرًا دائمًا وحديرًا بالثقة لتقدير النفس.

تتمثل الخطوة الأولى هي معرفة إذا ما كنت تريد الاستقلالية، أم لا ترتفع فرصنا جميعًا في تحقيق أهدافنا، عندما ندرك ماهيتها، ولقد استفادت روبرتا من معرفة أن اعتمادها على الآخرين كان حكمًا على نفسها بالعدم، وإذا كنت لا تزال ملزمًا بأنه من المرغوب أن "تعتمد على

الآخرين"، فاكثرت قائمة تضم الموائد باستخدام أسلوب العمودين. اذكر كيف تستفيد إذا تركت الحب يحدد قيمتك الشخصية، ثم، اكتب الحجج المضادة والردود المنطقية في العمود الأيسر لكي تقيم الموقف بشكل موضوعي، وربما تعلم أن فوائد إيمان الحب خادعة بشكل جزئي أو كلي. يظهر الشكل ١٢-١ كيف قامت سيدة تواجه مشكلة شبيهة بمشكلة روبرتا بتقييم هذه المسائل، ولقد شجعها هذا التدريب على البحث داخل نفسها على ما كانت تبحث عنه لدى الآخرين، واستطاعت رؤية أن اعتمادها على الآخرين كان العدو الحقيقي لأنه كان يصيبها بالصعف والمعجز.

*إدراك الفرق بين الوحدة والانعزال عن الآخرين.* خلال قراءتك الباب السابق، ربما تستنتج أنه قد يكون من المفيد أن تتعلم ضبط حالتك المزاجية وتبحث عن السعادة داخل نفسك، فقد يمنحك هذا القدرة على الشعور بالحيوية عندما تكون وحيداً مثلما تشعر بها عندما تكون مع من تحب، ولكنك، ربما تفكر: "يبدو كل هذا جيداً، دكتور بيرنز؛ ولكنه ليس واقعياً. الحقيقة هي أن المرء يشعر بالدونية العاطفية، عندما يكون وحيداً. لقد عرفت طوال حياتي أن الحب والسعادة متطابقان، ويوافقني كل أصدقائي على هذا الرأي. يمكنك التفلسف كما تشاء حتى تشعر بالسخط، ولكن، خلاصة الأمر هو أن الحب هو المكان، الذي تصبح فيه الوحدة لعنة".

فوائد الاعتماد على الحب من  
أجل الشعور بالسعادة

الردود المنطقية

١. شخص يفتني بي عندما  
يصيبني مكروه.
١. ينطبق هذا الأمر أيضاً على الأهراد  
المستقلين؛ فإذا تعرضت لحادث  
سيارة، فسوف يأخذونني إلى غرفة  
الطوارئ، وسوف يهتم بي الأطباء،  
سواء كنت شخصاً مستقلاً أو معتمداً  
على الآخرين. من الهراء أن أقول إن  
من يعتمدون على الآخرين فقط هم  
من يحصلون على المساعدة، عندما  
يتعرضون للأذى.
٢. إن اعتمدت على الآخرين،  
فلن أضطر إلى اتخاذ  
القرارات.
٢. إن اعتمدت على الآخرين، فسأفقد  
الكثير من سيطرتي على حياتي، ومن  
المؤكد أن الاعتماد على الآخرين في  
اتخاذ القرارات بالنيابة عني أمر لا  
يبحث على الثقة. على سبيل المثال، هل  
أريد أن يخبرني شخص ما عما يجب أن  
أرتديه اليوم أو ما أتناوله على العشاء؟  
ربما لا يختار الشيء المفضل لدي.
٣. إن اعتمدت على نفسي،  
فربما أتخذ القرار  
الخاطئ، ثم سأضطر إلى  
تحمل العواقب
٣. حسناً، تحمل العواقب. يمكنك التعلم من  
أخطائك، إن اعتمدت على نفسك. ليس  
هناك شخص مثالي، وليس هناك يقين  
مطلق هي الحياة. إن الشكوك جزء من  
الحياة، وتشكل كيفية التأقلم وليس  
أنني على حق طوال الوقت أساس  
احترام الذات، وبالإضافة إلى ذلك،  
سأستطيع سبب الفضل لنفسي، عندما  
تسير الأمور بشكل جيد.

فوائد الاعتماد على الحب من  
أجل الشعور بالسعادة

الردود العاطفية

٤. إن اعتمدت على الآخرين، فلن أضطر إلى التفكير يمكنني التفاعل مع الأمور فحسب.
٤. يستطيع الأشخاص الذين يعتمدون على أنفسهم اختيار عدم التفكير إذا أرادوا؛ فليست هناك قاعدة تقول إن الأشخاص الذين يعتمدون على الآخرين فقط هم الذين يحق لهم التوقف عن التفكير.
٥. ولكن إن اعتمدت على الآخرين، فسأشعر بالرصاص. سيكون الأمر شبيهاً بتناول الحلوى. يبدو جيداً أن يكون هناك من يهتم بي وأعتمد عليه.
٥. تصبح الحلوى مثيرة للفتيان بعد فترة من الوقت. ربما لا يكون الشخص الذي اخترت الاعتماد عليه مستعداً لأن يحبني ويهتم بي إلى الأبد. ربما يعلنني بعد فترة، وإذا تركني بسبب شعوره بالفصص أو الاستياء، فربما أشعر باليأس، لأنني لا أحد شيئاً آخر أعتمد عليه، وربما يتلاعب بي، إن اعتمدت عليه وحده، وكأنتي عبد أو إنسان آلي.
٦. ولكن إن اعتمدت على الآخرين، فسأصبح محبوباً، وأنا أستطيع العيش بدون حب
٦. أستطيع، كشخص يعتمد على نفسه، أن أتعلم حب النفس، وربما يجعلني هذا مرغوباً للآخرين، وإن استطعت تعلم ذلك، فقد أصبح محبوباً دوماً. لقد أدى اعتمادي على الآخرين في الماضي إلى إبعاد أشخاص أكثر مما جذب إليّ. لا يستطيع الأطفال العيش بدون الحب والدعم، ولكنني لن أموت بدون الحب.

٧ ولكن، بعض الرجال يبحثون عن السيدات اللواتي يعتمدن عليهم	٧ هناك معص الحقيقة في هذا؛ ولكن العلاقات التي تقوم على أساس الاعتماد على الغير، غالباً ما تفشل وتصل إلى الطلاق، لأنك تطلب من الشخص الآخر أن يمنحك شيئاً لا يؤهله وضعه لإعطائه. تقدير الذات واحترام النفس، تحديدًا، فقط أنا من يستطيع إسعاد نفسي، وإذا اعتمدت على شخص آخر للقيام بهذا من أجلي، فمن المحتمل أن أصاب بالإحباط في النهاية.
---	--

وفي الحقيقة، يمتد العديد من الناس أن الحب مهم للغاية ويجعل العالم مكاناً أفضل. أنت ترى هذه الرسالة في الإعلانات، وتسمعها في الأغانى، وتقرأها في الأشعار.

ورغم ذلك، يمكنك دحض افتراضك بأن الحب ضروري من أجل الشعور بالسعادة. هيا بنا نلق نظرة فاحصة على معادلة الوحدة = الانعزال عن الآخرين.

أولاً، تخيل أننا نحصل على العديد من الإشباعات الأساسية في الحياة بأنفسنا. على سبيل المثال، عندما تتساق جبالاً، أو تقطف زهرة، أو تقرأ كتاباً، أو تتناول الحلوى المثلجة، لا تحتاج إلى رفقة شخص آخر لكي تستمتع بهذه التجارب. يستطيع الطبيب الاستمتاع بإشباع معالجة المرضى، سواء كان الطبيب أو المريض مشتركاً في علاقة شخصية هادفة، أم لا. عندما يقوم مؤلف بكتابة كتاب، عادة ما يكون المؤلف وحده، وكما يعرف معظم الطلاب، يقوم المرء بمعظم التعلم، عندما يكون وحده. إن قائمة الأشياء السارة والإشباعات، التي يمكنك الاستمتاع بها، عندما تكون وحيداً، لا نهاية لها.

وهذا يشير إلى إمكانية وصولك إلى العديد من مصادر الإشباع، سواء كنت وحدك أو مع شخص آخر. هل يمكنك إضافة شيء آخر إلى تلك القائمة؟ ما بعض الأمور السارة، التي يمكنك فعلها، عندما تكون وحدك؟ هل استمتعت إلى الموسيقى على جهاز النظام الصوتي المجسم من قبل؟ هل تستمتع بالبستنة؟ الركض؟ أعمال النجارة؟ السير مسافات طويلة؟ التحقت موظفة بنكية تسمى جانيت، انفصلت عن زوجها مؤخرًا، بصف لتعليم الرقص، واكتشفت أنها تستطيع الشعور سعادة بالغة، عندما تتدرب وحدها، ولقد أدهشها هذا كثيرًا. عندما كانت جانيت تندمج في إيقاع الحركات، كانت تشعر بالسلام مع نفسها، رغم حقيقة عدم وجود أي شخص لتحبه.

ربما تفكر الآن: "أه، دكتور بيرنز، هل هذا ما تقصده؟ حسنًا، هذا نافه. بالطبع، يمكنني تجربة لحظات مؤقتة من تشتيت الانتباه عن طريق القيام بعدة أمور عندما أكون وحيدًا، وربما يؤدي هذا إلى التحفيف من حدة الإحباط، ولكن تلك الأمور تعتبر هنات المائدة، الذي ربما يمنعني من الموت حوًا. إنني أريد المأدبة، الشيء الحقيقي، الحب، والسعادة الحقيقية والكاملة".

كان هذا ما أخبرتني به جانيت قبل أن تلتحق بصف الرقص، فلقد كانت تعتز أنها ستشعر بالبورس لكونها وحيدة، ولم يخطر على بالها أن تقوم بأشياء ممتعة وتهتم بنفسها منذ انفصالها عن زوجها. لقد كانت تعيش وفق معايير مردوجة، عندما كانت جانيت مع زوجها كانت تخطط للقيام بأنشطة ممتعة، وبعدما أصبحت وحيدة، أصبحت تميل إلى الاستغراق في الأفكار الكثيرة ولا تفعل الكثير من الأنشطة. لقد كان هذا النمط يعمل كنسوة تحقق نفسها بنفسها، وكانت حاسيت، هي الحقيقة، تحد هذا أمرًا مزعجًا لماذا؟ لأنها فشلت في معاملة نفسها بطريقة جيدة، فلم يخطر على بال جانيت أن تتحدى ما كانت تفرسه دائمًا من أن الأنشطة ستكون غير مرضية في ظل غياب شخص يشاركها إياها، وهي

مناسبة أخرى، بدلاً من تسخين طعام العشاء بعد العمل، قررت جانيت إعداد وجبة خاصة، وكأبها تنوي إعداد طعام رحل تهتم بأمره كثيراً، فأعدت العشاء بعناية، ووصعت الشموع على المائدة، وبدأت العشاء بكأس من الشراب الجيد، وبعد العشاء، قرأت كتاباً رائعاً، واستمعت إلى موسيقاها المفضلة، ولقد شعرت بالدهشة، عندما اكتشفت أن الأمسية كانت ممتعة للغاية، وفي اليوم التالي، الذي كان يوم سبت، قررت جانيت الذهاب إلى متحف الفنون وحدها، ووجدت أنها استمتعت بهذه الفزهة أكثر مما كانت تستمتع في الماضي عندما كانت تحر زوجها المتردد وغير المتهم معها. ونتيجة لتبني توجه عملي حنون نحو نفسها، اكتشفت لأول مرة في حياتها أنها تستطيع العيش وحدها وامتناع نفسها بالفعل.

ومثلما هي الحال في معظم الأوقات، بدأت جانيت في بث روح المرح والبهجة ما دفع العديد من الأفراد إلى الانجذاب إليها، وبدأت جانيت في المواعدة، وفي نفس الوقت، بدأ زوج جانيت في التحرر من أوهامه مع صديقه، وأراد العودة إلى زوجته، ولاحظ الزوج أن جانيت أصبحت سميكة بدونه، وفي هذه المرة انعكست الأدوار، فبعد أن أحبرته بأنها لم تعد تريده، عانى الزوج اكتئاباً حاداً، وقررت جانيت إقامة علاقة قوية مع رجل آخر، وتزوجته، وكان سر نجاحها سيطراً: أثبتت جانيت، كخطوة أولى، أنها تستطيع إقامة علاقة ناجحة مع نفسها، وبعد هذا أصبح الباقي سهلاً.

## أسلوب توقع السعادة

لا أتوقع منك الاعتماد على رأيي في هذا الموضوع، أو حتى على تقارير الآخرين، مثل جانيت، الذين تعلموا كيفية تجربة مباحج الاعتماد على النفس. بدلاً من ذلك، أقترح أن تقوم سلسلة من التجارب، مثلما فعلت



جانيت، من أجل اختبار اعتقادك بأن "الوحدة لعنة". إن كنت ترغب في القيام بهذا، فسيمكنك الوصول إلى الحقيقة بطريقة موضوعية وعلمية. ولقد وضعت "جدول توقع السعادة"، الذي يظهر في الشكل ١٢-٢ من أجل مساعدتك. يقسم هذا الشكل إلى عدد من الأعمدة، التي تتوقع وتسجل فيها مقدار الرضا، الذي تشمر به في العمل والأنشطة الترويحية المتنوعة، التي تشترك فيها، عندما تكون وحيداً، بالإضافة إلى الأنشطة، التي تشترك فيها مع الآخرين؛ في العمود الأول، سجل تاريخ كل تجربة، وفي العمود الثاني، اكتب الأنشطة المختلفة، التي تحطط للقيام بها كحرة من تجارب ذلك اليوم، واقترح أن تقوم بأربعين إلى خمسين تجربة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. اختر الأنشطة، التي عادة ما تمنحك الإحساس بالإنجاز أو المتعة، أو التي تحمل إمكانيات التعلم أو التنمية الشخصية، وفي العمود الثالث، سجل هوية الشخص، الذي مارست النشاط معه، وإن كنت وحدك، فاكتب "نفسى" في هذا العمود. (سوف تذكر هذه الكلمة بأنك لست وحدك أبداً، لأنك دائماً ما تكون مع نفسك)، وفي العمود الرابع، توقع مستوى الرضا، الذي تعتقد أنك ستشعر به بسبب هذا النشاط، مقدراً مستوى الرضا على مقياس مئوي من صفر إلى مائة. كلما كبر الرقم، ارتفع مستوى الرضا المتوقع. املاً العمود الرابع قبل أن تقوم بأي نشاط، وليس بعد.

الشكل ١٢-٢. جدول توقع السعادة

الرضا الحقيقي (١٠٠-١٩٠٠). (سجل هذا بعد تنفيذ النشاط)	الرضا المتوقع (١٠٠٪) (سجل هذا قبل تنفيذ النشاط)	مع من قمت ببلدة (لو كنت وحدك، فاكتب نفسي)	نشاط من أجل الرضا (الوجاس بالإنجاز أو المساعدة)	التاريخ
٪٦٥	٪٢٠	نفسى	زيارة مركز الفنون والحرف	١٩٩٩/٨/١٨
٪٧٥	٪١٥	شارون	الذهاب الى حفلة موسيقية	١٩٩٩/٨/١٩
٪٨٠	٪٨٥	نفسى	فيلم	١٩٩٩/٨/٢٦
٪٧٥	٪٦٠	العديد من الضيوف المدعوين	حفلة	١٩٩٩/٨/٣٠
٪٨٥	٪٧٥	نفسى	قراءة رواية	١٩٩٩/٩/٢
٪٨٠	٪٦٠	نفسى	الركض	١٩٩٩/٩/٦
٪٨٥	٪٥٠	نفسى	الذهاب لشراء بلورة من محل ملايس	١٩٩٩/٩/٩
(جدال)	٪٣٠	أمي	الذهاب للسوق	١٩٩٩/٩/١٠
	٪٧٠	شارون	الذهاب إلى الحديقة مشياً	١٩٩٩/٩/١٠
	٪٨٠	بيل	المواصلة	١٩٩٩/٩/١٤
	٪٦٥	نفسى	الدراسة من الامتحان	١٩٩٩/٩/١٥
	٪٩٥	أمي	الذهاب الى اختبار القيادة	١٩٩٩/٩/١٦
(اجتياز الاختبار)	٪٩٥	نفسى	العشاء	١٩٩٩/٩/١٦

حالما تملأ هذه الأعمدة، تقدم إلى ممارسة الأنشطة، وحالما تنتهي من كل نشاط، سجل مستوى الرضا المعلي في العمود الأخير، باستخدام مقياس متوي من صفر إلى مائة.

وبعد القيام بمجموعة من مثل هذه التجارب، ستصبح قادراً على تفسير البيانات، التي جمعتها. ستعرف العديد من الأشياء. أولاً، عن طريق مقارنة مستوى الرضا المتوقع (العمود الرابع) بمستوى الرضا المعلي (العمود الخامس)، ستمكن من اكتشاف مدى دقة توقعاتك، وربما تكتشف أنك تبخس قدر الرضا، الذي تتوقعه، خاصة عندما تقوم بالأمور وحدك، وربما تتدهش، عندما تعرف أن الأنشطة مع الآخرين ليست مرصية دائماً على النحو المتوقع، وهي الحقيقة، ربما تجد أن هناك العديد من المرات، التي تشعر فيها بالمتعة عندما تكون وحدك، وربما تكتشف أن أعلى التقديرات، التي تحصل عليها من ممارسة الأنشطة وحدك تساوي أعلى التقديرات، التي تحصل عليها من الأنشطة التي تتضمن الآخرين، أو تزيد، وربما يكون من المميد أن تعقد مقارنة بين مستوى الرضا، الذي تحصل عليه من أنشطة العمل في مقابل أنشطة المتعة، فقد تساعدك هذه المعلومات في تحقيق التوازن المثالي بين العمل والمتعة، عندما تستمر في تخطيط نشاطاتك.

ربما تكون الأسئلة، التي تدور في ذهنك الآن: "لنفترض أنني فعلت شيئاً، واتضح أنه ليس مرضياً على النحو، الذي كنت أتوقعه؟ أو لنفترض أنني وصفت تقديرًا متدنيًا، واتضح أن الأمر كذلك؟" في هذه الحالة، حاول الكشف عن الأفكار الآلية السلبية، التي جعلت التجربة محبطة بالنسبة إليك، ثم، رد على هذه الأفكار. على سبيل المثال، قررت سيدة وحيدة في الخامسة والستين من عمرها، كبر كل أطفالها وتزوجوا، أن تلتحق بدورة مسائية. كان كل الطلاب الآخرين في عمر طلاب الجامعة، وشعرت السيدة بالتوتر من أول أسبوع بسبب التفكير "ربما يعتقدون أنني سيدة مرعجة لا يحق لها التواجد هنا"، وعندما ذكرت نفسها بأنها

لا تملك أدنى فكرة عما يدور في أذهان الآخرين، شعرت بالارتياح، وبعد التحدث مع طالب آخر، اكتشفت أن بعض الطلاب معجبون بإصرارها، وشعرت، وقتها، بالمزيد من التحسن، وبدأت مستويات الرضا في الارتفاع. والآن، هيا بنا نر كيف يمكن استخدام جدول توقع السعادة في التغلب على الاعتماد على الآخرين، فلقد كانت جواني طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وكانت تعاني اكتئابًا مزمنًا لعدة سنوات بعد انتقالها مع والديها إلى مدينة جديدة، وواجهت صعوبة في عقد صداقات في المدرسة الجديدة، وكانت تعتقد، مثل العديد من المراهقات، أنه ينبغي أن يكون لديها أصدقاء وأن تكون عضوة في "مجموعة مميزة"، قبل أن تستطيع الشعور بالسعادة؛ فكانت جواني تقضي أغلب أوقات فراغها في المنزل وحدها، تدرس وتشعر بالأسف على حالها، وكانت تعارض الاقتراح بأن تبدأ في الخروج والقيام ببعض الأمور؛ لأنها كانت تزعم أنها لن تستفيد شيئًا كونها وحدها، وبدأ أن جواني قد عقدت العزم على الانتظار والاستمرار في أفكار كئيبة حتى تأتي مجموعة من الأصدقاء إليها بطريقة سحرية.

ولقد أفنتها باستخدام جدول توقع السعادة، وببين الشكل ١٢-٢ أن جواني خططت لممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل رياضة مركز الفنون والحرف يوم السبت، والذهاب إلى حفلة موسيقية، إلخ، وقامت بهذه الأنشطة وحدها، ولذلك، كانت تتوقع أن تكون هذه الأنشطة غير مثمرة، كما يظهر في تقديراتها المتدنية في العمود الرابع، وأصيبت جواني بالدهشة، عندما اكتشفت أنها حظيت بوقت ممتع بالفعل، ومع تكرار هذا النمط، بدأت في إدراك أنها كانت تنظر إلى الأمور بطريقة سلبية وغير واقعية، ومع ترايد الأنشطة، التي مارسها وحدها، بدأت حالتها المزاجية هي التحسن. كانت جواني لا تزال راغبة في عقد صداقات مع الآخرين؛ ولكنها لم تعد تشعر باليأس، عندما تكون وحدها، وبعدما أثبتت جواني أنها تستطيع النجاح وحدها، ارتفعت ثقتها بنفسها،

ثم، أصبحت أكثر حزمًا مع أقرانها، ودعت العديد من الأشخاص إلى حفلة، ولقد ساعدها هذا على تكوين شبكة من الأصدقاء. واكتشفت أن الأولاد، مثل البنات، في صفها الدراسي، يهتمون بها، واستمرت جوالي في استخدام جدول توقع السعادة في تقييم مستويات الرضا، التي تشعر بها في الأنشطة، التي تمارسها مع أصدقائها الحدد، وفوجئت عندما اكتشفت أن تلك المستويات تشابه المستويات، التي تصل إليها، عندما تقوم بالأشياء وحدها.

هناك فرق بين الرغبة في الحصول على شيء ما، والحاجة إليه. الأكسجين حاجة ضرورية، ولكن الحب رغبة. أكرر: ليس الحب حاجة ضرورية للبالغين. لا بأس في أن يرغب المرء في إقامة علاقة حب مع شخص آخر. ليس هناك شيء خطأ في هذا. فمن الممتع أن ينخرط المرء في علاقة جيدة مع شخص يحبه، ولكنك لست في حاجة إلى الحصول على استحسان، أو حب، أو اهتمام، خارجي، لكي تعيش أو تحرب أقصى مستويات السعادة.

تعديل التوجهات. كما أن الحب، والرفقة، والزواج ليست أمورًا ضرورية من أجل الشعور بالسعادة وتقدير الذات، فإنها ليست كافية أيضًا، والدليل على هذا ملايين الرجال والسيدات الذين تزوجوا ويعيشون حياة بائسة. لو كان الحب الترياق الشافي للاكتئاب، لأصبحت عاجلاً عن العمل منذ زمن بعيد؛ لأن الغالبية العظمى من الأفراد ذوي الميول الانتحارية، الذين أعالجههم، ينمون بحب أزواجهم وزوجاتهم، وأطفالهم، وأبائهم، وأمهاتهم، وأصدقائهم. ليس الحب علاجاً فعالاً للاكتئاب، مثل المهدئات، والمشروبات الكحولية، وحبوب النوم، غالباً ما يؤدي الحب إلى تفاقم الأعراض.

علاوة على إعادة تخطيط أنشطتك بشكل أكثر ابتكاراً، عليك بتحدي الأفكار السلبية المثيرة للضيق، التي ترد على ذهنك، عندما تكون وحدك.

ولقد كان هذا مفيداً بالنسبة لماريا، التي كانت سيدة عزباء في الثلاثين من عمرها، فلقد اكتشفت أنها كانت تصمد الأنشطة، التي تمارسها وحدها، لأنها كانت تخبر نفسها بلا داع: "الوحدة لعنة"، ومن أجل محاربة مشاعر الاستياء والشفقة على النفس، التي تسببت هذه الفكرة في إثارتها، كتبت ماريا قائمة بالحجج المضادة (انظر الشكل ١٢-٣)، ولقد أفادت ماريا أن هذه الطريقة كانت مفيدة للغاية في كسر حلقة الوحدة والاكتئاب.

### الشكل ١٢ ٣. "الوحدة لعنة". الحجج المضادة. فوائد الوحدة

١. تعطي الوحدة الإنسان الفرصة لاستكشاف ما يفكر فيه، وما يشعر به، وما يعرفه، بالفعل.
٢. تعطي الوحدة الإنسان الفرصة لتجربة كل أنواع الأشياء الجديدة، التي ربما يصعب تجربتها، إن كان المرء مرتبطاً برفيق، أو زوج، أو زوجة، إلخ.
٣. تعبرك الوحدة على تنمية جوانب قوتك الشخصية.
٤. تمكنك الوحدة من وضع كل الأعداء جانباً وتحمل مسئولية نفسك.
٥. المرأة الوحيدة أفضل من المرأة مع رفيق غير مناسب، وينطبق الأمر نفسه مع الرجال.
٦. قد تحصل المرأة الوحيدة على فرصة تطور بنفسها لتصبح إنسانة أفضل بدلاً من أن تكون تابعة للرجل.
٧. قد تكون المرأة الوحيدة مفيدة في إعطائك صورة أفضل عن المشكلات، التي تواجهها المرأة في المواقف المختلفة، وقد يساعدك هذا على تعلم أن تصبح أكثر دعماً للسيدات الأخريات، ويمكنك من إقامة علاقات أفضل معهن، وقد ينطبق الأمر نفسه على الرجال وفهم مشكلاتهم المتنوعة.
٨. تستطيع المرأة الوحيدة إثبات أن المرأة ليست مصطرة إلى الخوف المستمر من الهجر أو الموت، حتى إذا عاشت مع رجل في وقت لاحق، وهي تعرف أنها تستطيع العيش وحدها، وتمتلك إمكانيات الشعور بالسعادة بداخلها، ولذلك قد تصبح العلاقة أشبه بالتعزيز المتبادل، وليس الاعتماد المتبادل والطلبات المتبادلة.

وحلال عام، بعد إنهاء عملي مع ماريّا، أرسلت إليها مسودة أولية لهذا الفصل، فكتبت إليّ: "الليلة الماضية، قرأت الفصل كله ... إنه يثبت أن الوحدة ليست أمرًا سيئًا، أو جيدًا، للماية؛ ولكن طريقة تفكير المرء حيالها، أو حيال أي ظرف آخر، تعتبر كذلك. الأفكار قوية جدًا، إنها تستطيع أن تبنيك أو تكسرك، أليس كذلك؟ ... قد يكون الأمر مضحكًا؛ ولكنني الآن أصبحت أخشى "وجود رجل في حياتي"؛ فأنا بحال جيدة، وربما أفضل حالًا، بدون رجل ... ديف، هل اعتقدت، في أي وقت مضى، أنك قد تسمع هذا مني؟".

وقد يكون أسلوب العمودين ذا فائدة خاصة في مساعدتك على التغلب على أنماط التفكير السلبي، التي تجعلك تحشى الوقوف على قدميك. على سبيل المثال، كانت امرأة مطلقة مع طفل تفكر في الانتحار؛ لأن حبيبها، الذي كان متزوجًا، انفصل عنها. لقد كانت تنظر إلى نفسها بصورة سلبية فائمة، ولم تكن تعتقد أنها ستستطيع تعزيز علاقة مستمرة، وكانت متأكدة بأن مآلها سيكون الرفض أو الوحدة، وكتبت في يومياتها الأفكار التالية، بينما كانت تفكر في الانتحار:

المكان الحالي في السرير بجانبني يسحر مني. أنا وحيدة، وحيدة، لقد أصبحت أسوأ محاوًفي، ظروف في المفجعة، حقيقة. أنا سيدة وحيدة، وفي رأيي هذا يعني أنني لا شيء. يسير المنطق، الذي أتبعه، كالتالي

١. لو كنت مرغوبة وحذابة، لكان هناك رجل بجانبني الآن.
٢. ليس هناك رجل يؤاررني.
٣. إذن، لست مرغوبة أو حذابة.
٤. ليست هناك هائدة من الحياة.

ومضت تسأل نفسها في يومياتها "لماذا أحتاج إلى رجل؟ الرجل سيحل كل مشكلاتي، سيعتني بي، سيعطي حياتي الاتجاه، والأهم من ذلك، أنه سيعطيني سبباً للنهوض من السرير كل صباح، عندما لا أرغب في شيء سوى وضع رأسي تحت الأغشية لأصير في طي النسيان".

ثم استخدمت هذه السيدة أسلوب العمودين كطريقة لتحدي أفكارها المثيرة للضيق. أطلقت السيدة على العمود الأيمن "اتهامات نفسي التابعة"، والعمود الأيسر "ردود نفسي المستقلة"، ثم أجرت حواراً مع نفسها لتقرر حقيقة الأمر (انظر الشكل ١٢-٤).

وبعد إهداء التدريب الكتابي، قررت قراءته كل صباح لكي تحفز نفسها على النهوض من السرير، وكتبت النتيجة التالية في مذكراتها الشخصية.

الشكل ١٢-٤.	
اتهامات نفسي التابعة	ردود نفسي المستقلة
١. أحتاج إلى رجل.	١. لماذا أحتاجين إلى رجل؟
٢. لأنني لا أستطيع التأقلم مع الحياة وحدي.	٢. هل بحثت في التأقلم معها حتى الآن؟
٣. نعم؛ ولكنني وحيدة.	٣. نعم، ولكن لديك طفلاً ولديك أصدقاء بالعمل، وأنت تستمتعين معهم كثيراً.
٤. نعم، ولكنهم غير مؤثرين.	٤. ذلك لأنهم تقصينهم
٥. ولكن الناس سيمتقدون أنه لا يوجد رجل يربح في.	٥. يعتقد الناس ما يشاءون. المهم هو ما تعتقدينه أنت، فأفكارك واعتقادات فقط، هي التي تؤثر على حالتك المراحية
٦. أعتقد أنني لا شيء بدون رجل	٦. لماذا ستحققينه، عند وجود رجل بجوارك، ولا تستطيعين تحقيقه وحدك؟



## الشكل ١٢-٤.

اتهامات نفسي التابعة	ردود نفسي المستقلة
٧. في الحقيقة، لا شيء، فأنا أقوم بكل الأشياء المهمة	٧. إذن، لماذا تحتاجين إلى رحل؟
٨. أعتقد أنني لا أحتاج إلى أحد، ولكنني أربح هي وعود أحدهم.	٨. لا بأس في أن ترغبين فيهما تشائين، ولكن الرجال ليسوا مهمين للغاية لدرجة أن تفقد الحياة معناها بدونهم.

لقد أدركت أن هناك فرقاً كبيراً بين الحاجة والرغبة. أنا أريد رحلاً؛ ولكنني لم أعد أشعر بأنه ينبغي عليّ الحصول على واحد لكي أعيش حياتي. وعن طريق إجراء حوار داخلي أكثر واقعية مع نفسي، والبحث عن جوانب قوتي الشخصية، عن طريق إعداد قائمة بالأشياء، التي حققتها وحدي، وقراءتها مرات ومرات، بدأت أنمي ببطء الإحساس بالثقة في قدرتي على التعامل مع الأمور، التي قد تحدث، واكتشفت أنني أعتمد بنفسي بشكل أفضل: فأنا أعامل نفسي، مثلما كنت أعامل صديقاً مقرباً في الماضي، بود وحنان، مع تحمل الأخطاء وتقدير الأشياء القيمة، والآن، لم أعد أرى أي موقف صعب كعذاب نزل بي خاصة، بل أراه كفرصة لممارسة المهارات، التي تعلمتها، وتحدي أفكار السلبية، وإثبات جوانب قوتي، وتعزيز ثقتي بقدرتي على التعامل مع الحياة.

## الفصل ١٣

### عمالك ليس مقياساً لقيمتك

الافتراض الصامت الثالث الذي يؤدي إلى الشعور بالقلق والاكتئاب هو: "تناسب قيمتي كإنسان مع ما أنجزه في حياتي". يمثل هذا التوجه جوهر الثقافة الغربية وأخلاقيات العمل المتزمته، ويبدو هذا الافتراض بريئاً، بينما هو، في الحقيقة، توجه انهزامي، وخبيث، وخاطئ.

اتصل بي نيد، الطبيب الذي ذكرناه في الفصول السابقة، في المنزل ذات مساء مؤخراً، فلقد كان يشعر بالخوف طوال الإجازة الأسبوعية؛ وقد أثارت خطط حضور الاجتماع العشرين لحريجي كليته (تخرج في إحدى الجامعات المرموقة) توتره. كان بيد قد دعي إلى إلقاء الخطاب الرئيسي إلى الحريجين. لماذا كان يشعر بهذه الحالة من الخوف؟ لقد كان نيد يخشى مقابلة زملائه في الدراسة خلال الاجتماع لماذا؟ لأنه كان يخشى أن يكون أحدهم قد حقق إنجازات أفضل أو أكثر منه، وقال مفسراً سبب شعوره بالتهديد من هذا: "هذا سيعني أنني فاشل"

يعتبر انشغال بيد المبالغ فيه بالتفكير في إنجازاته أمراً شائعاً، خاصة بين الرجال، ورغم أن النساء لسن بمعزل عن المخاوف المتعلقة بالمسيرة المهنية؛ إلا أنه من المرجح أن يشعرن بالاكتئاب بعد حسارة الحب أو استحسان الآخرين، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الرجال عرضة

للإصابة المخاوف المتعلقة بالفضل المهني، لأنهم تعودوا منذ الطفولة على أن قيمتهم تتوقف على إنجازاتهم، وبرمجوا على ذلك.

تتمثل الخطوة الأولى لتغيير أية قيمة شخصية في تحديد إذا ما كان يصب في مصلحتك أم لا، وعندما تقرر أنه من غير المفيد أن تقيس قيمتك على أساس إنتاجك، سيكون هذا بمثابة الخطوة الأولى نحو تغيير فلسفتك. هيا بنا نبدأ بأسلوب عملي، تحليل الكلمة والفائدة.

من الواضح أنه ربما تكون هناك بعض الفوائد في مساواة تقدير الذات بالإنتاجات الشخصية. أولاً، ربما تقول، "أنا على ما يرام"، وأشعر بالرصا عن نفسي، عندما أحقق شيئاً ما. على سبيل المثال، إذا فزت بمباراة للحولف، ربما تنثني على نفسك، وتشعر بالقليل من التفوق على منافسك؛ لأنه أخطأ في الحفرة الأخيرة، وعندما تذهب للركض مع أحد أصدقائك، وتجده يلهث قبلك، وربما تشعر بالفخر، وتقول لنفسك "إنه شخص جيد بالتأكيد؛ ولكنني أفضل منه بقليل"، وعندما تعقد صفقة بيع كبيرة هي العمل، ربما تقول لنفسك "لقد أنجرت شيئاً اليوم. إنني أقوم بعمل جيد. سيسر ذلك رئيسي، وبممكنني احترام نفسي"، في الحقيقة، تسمح لك أخلاقيات العمل بالشعور بأنك اكتسبت قيمة شخصية، وأنه يحق لك الشعور بالسعادة.

ربما يشجعك نظام المعتقدات هذا على التحمس للعمل والإنتاج، وربما تبذل المريد من الجهد في عملك؛ لأنك مقتنع بأن هذا سيمنحك المريد من وحدات القيمة، وبالتالي، ستري نفسك كشخص مرعوب، كما سيمكنك تجنب الشعور بالحواف من أن تكون مجرد "شخص عادي". خلاصة القول: ربما تزيد من اجتهادك في العمل لكي تموز، وعندما تفوز ربما تحب نفسك على نحو أفضل.

هيا بنا نلق نظرة على الوجه الآخر للعملة. ما عيوب فلسفتك، "القيمة تساوي الإنجازات"؟ أولاً، إن كان مشروعك أو عملك يسير بشكل جيد، وربما تشغل بالتفكير هي أنك ربما تتسبب عن غير قصد في عزل

نفسك عن المصادر المحتملة الأخرى للرضا والبهجة، رغم أنك تكبح في العمل منذ الصباح الباكر حتى آخر الليل، وبينما تتحول شيئاً فشيئاً إلى شخص مدمن على العمل، ستشعر بحافز مبالغ فيه نحو الإنتاج؛ لأنك إن فشلت في الحفاظ على وتيرة العمل، ستعاني أعراض الاسحاب، التي تتسم بالشعور باليأس والخواء الشديد، وفي غياب الإنجازات، ستشعر بالملل وانعدام القيمة. لأنك لا تملك أساساً أجر للشعور باحترام الذات والإنجاز.

لنفتحص أنك اكتشفت عدم قدرتك على الإنتاج بنفس المستوى لفترة من الوقت بسبب العرض، أو التقلبات التجارية، أو التقاعد، أو أي عامل آخر لا يحضه لسيطرتك، والآن، قد تعاني الاكتئاب الشديد، بسبب اقتناعك بأر قلة إنتاجيتك تعني أنك بلا فائدة. ستشعر بأنك مثل علبه أغذية مستخدمة، وأصبحت جاهزة للرمي في القمامة، وربما يؤدي شعورك بانخفاض تقدير الذات إلى التفكير في محاولة الانتحار، وهو أقصى ثمن يمكن أن تدفعه سبب اعتمادك في قياس قيمتك على معايير السوق فحسب. هل تريد هذا؟ هل أنت هي حاجة إلى هذا؟

وربما تدفع الثمن بطرق أخرى. إذا عانت عائلتك من تجاهلك، وربما يشعرون بشيء من الاستياء، وربما يكتمون هذا الشعور لفترة طويلة بداخلهم، ولكنك ستدفع الثمن عاجلاً أو آجلاً. ربما تصبح زوجتك راغبة في الطلاق منك، أو ربما تلجأ إلى إقامة علاقة مع شخص آخر. ربما يتم القبض على ابنك، الذي بلغ من العمر أربعة عشر عاماً، بتهمة السرقة، وعندما تحاول التحدث إليه، ربما يوبحك قائلاً: "أين كنت طوال كل هذه السنوات، يا أبي؟"، وحتى لو كانت بمنأى عن هذه التطورات المؤسفة، فهذا لا يعني أنك بعيد عن أحد العيوب الخطيرة - الشعور بنقص تقدير الذات.

لقد بدأت مؤخراً علاج رجل أعمال ناجح للغاية. يقول هذا الرجل إنه أحد أكثر الناس كسباً للمال في العالم أجمع في مجاله، ورغم ذلك،

وقع الرجل ضحية الشهور بالخوف والقلق. ماذا لو سقطت القمة؟ ماذا لو اضطر إلى التخلي عن سيارته الرولز رويس، وركب سيارة شيفروليه بدلاً منها؟ سيكون هذا أمراً لا يحتمل. هل يستطيع العيش مع هذا؟ هل يستطيع الاستمرار في حب نفسه؟ إنه لا يعرف إذا ما كان يمكنه العثور على السعادة بدون تألق أو مجد. لقد أصبحت أعصابه متوترة على الدوام؛ لأنه لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة. كيف يمكن أن تجيب عن هذه الأسئلة؟ هل ستستمر في حب نفسك واحترامها، إذا واجهت فشلاً ذريعاً؟

مثلاً هي الحال مع أي إدمان، ستجد أنك ستحتاج إلى المزيد والمزيد من "المواد المنبهة" لكي تشعر بـ "النشوة". تحدث ظاهرة زيادة التحمل هذه مع الهيروين، والأمفيتامين، والمشروبات الكحولية، والحبوب المنومة، كما تحدث مع الثروة، والشهرة، والنجاح. لماذا؟ ربما لأنك تقوم بوضع أهداف أعلى وأعلى بشكل تلقائي، كلما وصلت إلى مستوى معين. إن الشهور بالإثارة يتبدد سريعاً. لماذا لا يدوم الشعور بالفرحة؟ لماذا تحتاج إلى المزيد والمزيد باستمرار؟ الإجابة واضحة. ليس النجاح صيانة للشهور بالسعادة. ليس الاثنان شيئاً واحداً، وليس مرتبطين في العادة. لذلك، ينتهي بك الأمر بمطاردة سراب، ويختفي الشهور ببهجة الانتصار سريعاً، لأن أفكارك، وليس نجاحك، هي المفتاح الأساسي لحالتك المزاجية، وسرعان ما تصبح الإنجازات قديمة وبالية، وتبدأ في الشهور بالملل، والحواء، والحرن، عندما تنظر إلى صندوق جوائزك.

إن لم تدرك أنه ليس من الضروري أن تتبع السعادة من النجاح؛ فربما تكذب وتجتهد في العمل من أجل استعادة الشهور، الذي كنت تشعر به عندما كنت على القمة. هذا هو أساس إدمان العمل.

يبحث العديد من الأفراد عن الإرشاد أو العلاج، عندما يبدأون في التحرر من الوهم خلال منتصف العمر أو بعد ذلك، وهي الحقيقة،

ربما تواجه هذه الأسئلة أيضاً: ما الهدف من حياتي؟ ما معنى كل هذا؟ ربما تعتقد أن النجاح يجعلك حديراً بالتقدير والاحترام؛ ولكن النتيجة المرجوة تبدو مخادعة، وبعيدة كل البعد عن متناول يدك.

بينما تقرأ الفقرات السابقة، ربما تعتقد أن عيوب إدمان النجاح أكثر من فوائده، ولكنك ربما لا تزال مقتنعاً بأن أصحاب الإنجازات الكبيرة يستحقون الكثير من التقدير والاحترام - تبدو الشخصيات المهمة "مميزة" على هذا النحو، وربما تكون مقتنعاً أيضاً بأن السعادة الحقيقية، بالإضافة إلى احترام الآخرين، تأتي بشكل أساسي من الإنجاز، ولكن، هل الأمر هكذا بالفعل؟

في البداية، تأمل حقيقة أن معظم البشر ليسوا من أصحاب الإنجازات الكبيرة، وأنهم، رغم ذلك، سعداء ويحظون باحترام الآخرين؛ في الواقع، يستطيع المرء أن يقول إن غالبية الناس في الولايات المتحدة الأمريكية ينعمون بالحب والسعادة، رغم أنهم بطبيعة الحال عاديون، وهكذا لا يمكنك أن تتدرب بأن السعادة والحب يأتيان من خلال الإنجازات العظيمة فقط، والاكنتاب، مثل الوباء، لا يحترم مكانة أحد، ويصيب أصحاب المال والشهرة والنجاح كثيراً، مثلما يفعل مع الناس العاديين، ومن الواضح أنه لا توجد علاقة أكيدة بين السعادة والإنجازات الرائعة.

## هل العمل = القيمة؟

حسناً، لنفترض أنك قررت أن الربط بين عملك وقيمتك لا يفيدك في شيء، وأن الإنجازات لن تجلب لك الحب، أو الاحترام، أو السعادة، ورغم ذلك، لا تزال مقتنعاً إلى درجة ما بأن الأشخاص، الذين يحققون الكثير من الإنجازات أفضل حالاً من غيرهم. هيا بنا نلق نظرة فاحصة على هذه الفكرة.

أولاً، هل تقول إن كل من يحقق إنجازات رائعة يستحق تقديرًا خاصًا سبب إنجازاته؟ لقد كان أدولف هتلر أحد أصحاب الإنجازات الكبيرة في مجالته. هل يمكنك القول بأن هذا يجعله جديرًا بالتقدير؟ بالطبع لا. بالطبع، لو كان هتلر حيًا، لأصر على أنه إنسان عظيم لأنه كان قائدًا ناجحًا، ولأنه كان يساوي بين قيمته وإنجازاته؛ في الحقيقة، لقد كان هتلر مقتنعًا بأنه وزملاءه النازيين أصحاب قدرات استثنائية؛ لأنهم كانوا يحققون الكثير من الإنجازات؛ فهل ستتمق معهم في هذا الرأي؟

ربما يمكنك التفكير في جار أو شخص لا تحبه كثيرًا، ولكنه يحقق الكثير من الإنجازات في حياته، ورغم ذلك، يبدو طماعًا وعدوانيًّا، والآن، هل ترى أن هذا الشخص يستحق تقديرًا خاصًا بسبب إنجازاته؟ وفي المقابل، ربما تعرف شخصًا تهتم بأمره أو تحترمه، رغم أنه ليس من أصحاب الإنجازات العظيمة. هل يمكنك القول بأن هذا الشخص لا يزال جديرًا بالتقدير؟ إن أجبت بنعم، فسل نفسك إن كان يستحق التقدير والاحترام بدون تحقيق إنجازات عظيمة، فلماذا لا أستحق ذلك أنا أيضًا؟

ها هو ذا أسلوب ثانٍ. إن كنت تصر على أن قيمتك تتحدد على أساس إنجازاتك، فأنت تنظر إلى تقدير الذات من خلال المعادلة التالية: القيمة = الإنجازات. ما أساس هذه المعادلة؟ ما الدليل الموضوعي، الذي تمتلكه على صحتها؟ هل يمكنك قياس قيمة الناس، بالإضافة إلى إنجازاتهم، بطريقة علمية تجريبية لكي تعرف ما إن كانوا متساويين، أم لا؟ ما الوحدة، التي ستستخدمها في قياس القيمة؟ إن الفكرة كلها هراء محض.

لا يمكنك إثبات صحة هذه المعادلة؛ لأنها مجرد شرط، نظام قيمي. أنت تعرف القيمة على أنها الإنجازات، وتعرف الإنجازات على أنها القيمة. لماذا تعرف كل منهما بالأخرى؟ لماذا لا تقول بأن القيمة

هي القيمة والإنجازات هي الإنجازات؟ إن القيمة والإنجازات كلمتان مختلفتان لهما معانٍ مختلفة.

رغم الحجج السابقة، ربما لا تزال مقتنعاً بأن الأشخاص، الذين يحققون الكثير من الإنجازات أفضل حالاً بطريقة ما. إن كنت كذلك، فسوف أقدم لك الآن أقوى أسلوب يستطيع، مثل الديناميت، تحطيم هذا التوجه، حتى لو كان منقوشاً في الصخر.

أولاً، أريدك أن تمثل دور بوب (أو سونيا)، صديق قديم من المدرسة الثانوية. لقد أسست عائلة، وتقوم بالتدريس في إحدى المدارس، أما أنا فقد اتبعت مسيرة مهنية أكثر طموحاً. سوف تفتحص، في الحوار، أن قيمة الإنسان تتحدد على أساس إنجازاته، وأنا سأدفع المعاني المتضمنة في هذا نحو الاستنتاج الواضح، والمنطقي، والبغيص. هل أنت مستعد؟ أرجو ذلك، لأنك على وشك التعرض للإهانة بطريقة مخزية بسبب الاعتقاد، الذي يبدو أنك لا تزال متعلقاً به.

ديفيد بوب، كيف حالك؟

أنت (تمثل دور صديقي القديم) بخير حال، ديفيد. كيف حالك أنت؟

ديفيد آه، عظيم. لم أرك منذ المدرسة الثانوية. ما أخبارك؟  
أنت حسناً، لقد تزوجت، وأقوم بالتدريس في مدرسة باركس هاي، وأنشأت عائلة صغيرة. إن الأمور تسير على ما يرام.  
ديفيد آها. يؤسفني سماع هذا. إنني أفضل منك بكثير.

أنت كيف هذا؟ ما الذي تقوله؟

ديفيد لقد تخرجت في الجامعة، وحصلت على درجة الدكتوراه، وحققنا نجاحاً كبيراً في مجال الأعمال التجارية. إنني أكسب الكثير من المال، في الحقيقة، أنا أحد أغنى



الأشخاص في مدينتي هي الوقت الحالي. لقد أنجرت الكثير، وتفوقت عليك كثيرًا. أنا لا أقصد إهانتك أو أي شيء، ولكني أعتقد أنني أفضل منك، أليس كذلك؟

أنت: حسنًا، ديف. لست واثقًا مما يجب عليّ قوله. لقد كنت أعتقد أنني شخص سعيد إلى حد ما قبل أن أتحدث إليك.

ديفيد: يمكنني أن أفهم هذا. ربما أصابتك الحيرة، ولكنك يجب عليك الاعتراف بالواقع أيضًا. إنني أمتلك المهارات والقدرات اللازمة للنجاح، وأنت لست كذلك، ورغم ذلك، أنا سعيد لسعادتك؛ فالأشخاص العاديون وأصحاب القدرات المتوسطة يستحقون القليل من السعادة أيضًا، وعلى أية حال، أنا لا أحسدك بالطبع على المئات، الذي تحصل عليه، ولكن من المؤسف أنك لم تستطع إنجاز المزيد من الأمور في حياتك.

أنت: ديف، يبدو أنك تغيرت كثيرًا. لقد كنت شخصًا لطيفًا في المدرسة الثانوية. أشعر بأنك لم تعد تحبني.

ديفيد: أه، لا. يمكننا أن نظل صديقين ما دمت تعترف بأنك شخص أقل شأنًا من الدرجة الثانية. كل ما هنالك أنني أريد تذكيرك بأن تعاملني باحترام، وأريدك أن تدرك أنني سأعاملك بازدراء؛ لأنني أجل منك مكافة. هذا ينبع من الافتراض، الذي يعتقده: القيمة تساوي الإنجازات. تذكر أن هذا هو التوجه، الذي تعتنقه. لقد أنجرت الكثير؛ ولذا، أنا أعلى منك شأنًا وأكثر منك جدارة بالاحترام.

أنت: حسنًا، أرجو ألا أقابلك ثانية، ديف. لم يسعدني التحدث إليك.

يساعد هذا الحوار على تهدئة الناس سريعاً، لأنه يوضح أن نظام الأدنى والأعلى شأنًا ينبع بطريقة منطقية من مساواة القيمة بالإنجاز، وفي الواقع، يشعر العديد من الناس بالدونية، ويستطيع لعب الأدوار مساعدتك على إدراك مدى سخافة هذا الافتراض؛ في الحوار السابق، من الذي كان يتصرف بطريقة قذرة؟ من الذي كان يحاول إثبات أنه أفضل من الآخرين المدرس السعيد أم رجل الأعمال المغرور؟ أرجو أن تساعدك هذه المحادثة التخيلية على إدراك مدى خطأ النظام بأكمله.

يمكننا عكس الأدوار، إن أردت، من أجل توضيح الأمور بشكل أفضل. ستمثل هذه المرة دور رجل الأعمال الناجح، وأريدك أن تحاول قمعي وسحقي بطريقة سادية، على قدر استطاعتك. يمكنك التظاهر بأنك هيلين جورلي براون، رئيسة تحرير مجلة *Cosmopolitan* (كوزموبوليتان).<sup>\*</sup> لقد ذهبت إلى المدرسة الثانوية معك، وأنا مدرس عادي هي المدرسة الثانوية الآن، ومهمتك هي محاولة البرهنة على أنك أفضل مني.

أنت (تلعين دور هيلين جورلي براون): ديف، كيف أحوالك؟ لقد مر زمن طويل.

ديفيد (تمثل دور مدرس في مدرسة ثانوية): بحير. لقد أنشأت عائلة صغيرة، وأقوم، حالياً، بالتدريس هنا. أنا مدرس التربية الرياضية، وأحظى بحياة ممتعة. أرى أنك قد حققت نجاحاً كبيراً.

أنت: حسناً، لقد كنت محظوظة نوعاً ما، أنا رئيسة تحرير مجلة *Cosmopolitan* (كوزموبوليتان) الآن. ربما تكون قد سمعت بها.

\* هذا حوار تخيلي تماماً، وليست لي أية علاقة بهيلين جورلي براون الحقيقية

ديفيد: بالطبع، لقد سمعت بها. لقد رأيتك على شاشة التلفاز في البرامج الحوارية في العديد من المرات. لقد سمعت بأنك تحصلين على دخل صحم، وأنت تستخدمين وكيل حسابات خاصاً بك.

أنت: إن الحياة جيدة. نعم، إن الأمور رائعة بالفعل.

ديفيد: ولقد سمع عنك شيئاً، ولكنني لم أفهمه. لقد كنت تتحدثين إلى أحد أصدقائنا، وقلت إنك أفضل حالاً مني بكثير الآن بسبب النجاحات الكبيرة، التي حققتها وسبب مهنتي المتواضعة. ما الذي كنت تقصدينه بهذا؟

أنت: ديف، أنا أقصد، انظر إلى كل الأشياء، التي حققتها في حياتي. هأنذا أؤثر على الملايين؛ بينما من سمع بديفيد بيرنز في مدينة هيلاندفيا؟ أنا أتحدث مع نجوم المجتمع، بينما تلعب أنت بكرة السلة مع مجموعة من الأطفال. لا تخطئ فهمي. أنت شخص جيد، وصادق، وعادي. كل ما في الأمر أنك لم تحقق الكثير من النجاح؛ ولذا، يجب عليك الاعتراف بالواقع.

ديفيد: لقد حققت نجاحاً كبيراً، وتمتلكين الشهرة وتحظين بالتأثير على الناس. أنا أحترم هذا كثيراً، ويبدو الأمر جيداً ومثيراً، ولكن، أرحوأن تفخر لي إن بدوت أبله، فأنا لا أعرف كيف يجعلك هذا شخصاً أفضل. كيف يجعلني هذا أقل منك شأنًا، أو يجعلك أكثر مني جدارة بالتقدير؟ بعقلي الصغير هذا، ربما فاتني شيء.

أنت: واجه الأمر. أنت تكتمي بالجلوس هنا، ولا تسعى إلى تحقيق هدف أو مصير محدد، أنا أمتلك شخصية جذابة، أنا

أحظى بالسلطة والتأثير، وهذا يجعلني أفضل منك، أليس كذلك؟

ديفيد: حسنًا، أنا أسمى إلى تحقيق هدف ما؛ ولكن أهدافي ربما تبدو متواضعة مقارنة بأهدافك؛ فأنا أقوم بتدريس التربية الرياضية، وأدرب الفريق المحلي لكرة القدم، وأشياء أخرى من هذا القبيل، ومن المؤكد أن أهدافك تدور في فلك مختلف وأكبر بالمقارنة بي، ولكني لا أفهم كيف يجعلك هذا أفضل مني، أو يجعلني أقل منك شأنًا.

أنت: إنني أكثر تطورًا ودراية. إنني أفكر في الأشياء الأكثر أهمية، وعندما أذهب إلى إلقاء المحاضرات، يأتي الناس بالآلاف لسماعي. يعمل المؤلمون المشهورون معي. من الذي تلقي عليه المحاضرات؟ الرابطة المحلية للآباء والمعلمين؟

ديفيد: بالطبع، أنت تسبقيني فيما يتعلق بالإنجازات، والمال، والتأثير. لقد أبليت بلاءً حسنًا. لقد كنت ذكية للغاية، واحتهدت في العمل كثيرًا. لقد أصبحت قصة نجاح كبيرة الآن، ولكن، هل يجعلك هذا أكثر مني جدارة بالتقدير؟ أرجو أن تغفري لي؛ ولكنني لم أفهم بعد منطقك.

أنت: أنا أكثر إثارة للاهتمام، الأمر أشبه بكائن وحيد الخلية أمام كائن حي متطور. تبدو الكائنات وحيدة الخلية مملة. أعني أن حياتك تشبه حياة كائن وحيد الخلية. أنت تتحول هنا وهناك بلا هدف. أنا أكثر إثارة للاهتمام، ونشطة، ومرغوبة؛ بينما أنت شخص من الدرجة الثانية. أنت مثل الحبز المحروق؛ بينما أنا مثل الكاويار. حياتك مملة، لا أرى كيف أوصح الأمر أكثر من هذا.

ديفيد: ليست حياتي مملة كما تعتقدين. ألقي عليها نظرة فاحصة، وإنني أتعجب مما ستقولينه؛ لأنني لا أجد شيئاً مملاً في حياتي. إنني أقوم بأمور مثيرة ومهمة بالنسبة إليّ، وأرى الأشخاص، الذين أعلمهم، مهمين للغاية مثل نجوم السينما، الذين تتعاملين معهم، وحتى لو كانت حياتي تسير بطريقة روتينية وأقل إثارة للاهتمام مقارنة بحياتك، فكيف سيؤدي هذا إلى جعلك أفضل مني أو أكثر مني جدارة بالتقدير؟

أنت: حسنًا، أعتقد أن الأمر راجع إلى حقيقة أنك تعيش مثل كائن وحيد الخلية، ولذا لا تستطيع إصدار أحكام على حياتك إلا من خلال عقلية كائن وحيد الخلية. يمكنني إصدار الأحكام على موقفك؛ ولكنك لا تستطيع إصدار الأحكام على موقعي.

ديفيد: ما أساس حكمك؟ يمكنك أن تطلق عليّ كائنًا وحيد الخلية، ولكنني لا أعرف ما تقصده. يبدو أنك تختزل الأمور في السخرية والبداءات. كل ما هناك أنك ترى أن حياتي غير مثيرة للاهتمام. من المؤكد أنني لست ناجحًا أو مشهورًا مثلك، ولكن كيف يجعلك هذا شخصًا أفضل أو أعلى مكانة مني؟

أنت: لقد بدأت أستسلم.

ديفيد: لا تستسلم. استمر في الصنط، ربما تكون شخصًا أفضل. أنت: حسنًا، إن المجتمع يقدرني أكثر منك، هذا ما يجعلني أفضل منك.

ديفيد: هذا يجعل المجتمع يقدرك كثيرًا. لا شك في هذا. أنا أعني أن جوني كارسون لم يتصل بي مؤخرًا.

أنت: لقد لاحظت هذا.

ديفيد: ولكن، كيف يؤدي تقدير المجتمع إلى جعلك شخصاً أكثر مني جدارة بالتقدير؟

أنت: أنا أحصل على مرتب ضخم. أنا أساوي الملايين. ما قيمتك يا مدرس؟

ديفيد: أنت تساوي قيمة مالية أكبر بالتأكيد، ولكن، كيف يجعلك هذا إنسانة أكثر مني جدارة بالتقدير؟ كيف يجعلك النجاح التجاري شخصاً أفضل؟

أنت: ديف، إن كنت لن تبدي إعجابك بي، فلن أتحدث معك حسناً، لا أفهم كيف سيجعلني هذا أقل جدارة بالتقدير أيضاً. إلا إذا كنت تعتقدين أنه من حقك أن تقرري من الجدير بالتقدير اعتماداً على من يعجب بك.

أنت: أعتقد هذا، بالطبع.

ديفيد: هل هذا يتماشى مع كونك رئيسة تحرير مجلة *Cosmopolitan* (كوزموبوليتان)؟ لو كان الأمر كذلك، أرجو أن تحبريني عن كيمية قيامك باتخاذ هذه القرارات. إن كنت لا أستحق التقدير، فسوف أرغب بالتأكيد في معرفة الأسباب حتى أتخلّى عن شعوري بالرضا وأرى نفسي عادياً مثل بقية الناس.

أنت: حسناً، ربما يعود الأمر إلى أن حياتك تدور في فلك صغير وكثيب؛ فعندما أكون في طائرتي الخاصة المتجهة إلى باريس، تكون أنت في أتوبيس المدرسة المزدحم المتجه إلى مدينة شيبويجان.

ديفيد: ربما يكون فلك حياتي صغيراً، ولكنه مرض بالنسبة إليّ، فأنا أستمتع بالتدريس، وأستمتع برفقة الأطفال، وأنا أحب أن أراهم يكبرون ويتعلمون ويتطورون. إنهم يرتكبون

الأخطاء هي بعض الأوقات، وينبغي عليّ كشفها لهم. هناك الكثير من الحب والإنسانية هنا، والكثير من الأحداث الدرامية. ما الذي يبدو كثيبًا بالنسبة إليك؟

أنت: حسنًا، ليس هناك الكثير لتتعلمه. ليست هناك تحديات حقيقية. يبدو لي أنك في عالمك الصغير هذا تعرف كل شيء، ثم تكرر الأشياء مرارًا وتكرارًا.

ديفيد: يبدو أن عملك مثير للتحدي. كيف يمكنني أن أعرف كل شيء يتعلق بطالب واحد حتى؟ كل واحد منهم يمثل بالتعقيد والأشياء المثيرة للاهتمام. أعتقد أنني لا أعرف أي واحد منهم معرفة تامة. هل تعرفين أنت؟ إن العمل مع طالب واحد يمثل تحديًا معقدًا أمام قدراتي كلها، فوجود العديد من الأطفال، الذي ينبغي عليّ العمل معهم، تحد يتخطى ما يمكنني طلبه. لا أفهم ما الذي تعنيه بقولك إن عالمي صغير وممل وإن كل شيء معروف فيه.

أنت: حسنًا، يبدو لي أنه من غير المحتمل ألا تصادف في عالمك أشخاصًا ينوون التطور كثيرًا مثلي.

ديفيد: لا أعرف. يتمتع بعض طلابي بمعدل ذكاء مرتفع، وربما يسبرون على نفس الدرب، الذي سلكته، وبعضهم دون المستوى وسيتطورون إلى حد مقبول، ويتمتع معظم الطلاب بمستوى متوسط، وأنا أرى كل واحد منهم طالبًا رائعًا. ما الذي قصدته بقولك إنهم مملون؟ لماذا ترين أصحاب الإنجازات فقط المثيرين للاهتمام؟

أنت: أبا أستسلم. يا جدي.

أرجو أن تكون قد "استسلمت" بالفعل، عندما مثلت دور المحتال الناجح. لقد كان الأسلوب - الذي استخدمته - لدحض زعمك بأنك أفضل مني، بسيطاً للغاية. كلما زعمت أنك شخص أفضل أو أكثر حذارة بالتقدير بسبب ميزة معينة، مثل الذكاء، أو التأثير، أو المكانة، أو أي شيء، أتمق معك على الفور بأنك أفضل في تلك الميزة (أو مجموعة المميزات)، ثم أسأل: "كيف يجعلك هذا شخصاً أفضل (أو أكثر مني حذارة بالتقدير)؟". لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، حيث يؤدي هذا السؤال إلى التخفيف من قوة أي نظام قيمي جعل بعض الأشخاص يروهم أفضل من غيرهم.

الاسم العلمي لهذا الأسلوب هو operationalization (عملية تعريف مفهوم مجرد باستخدام مصطلحات محددة وقابلة للقياس)، وفي هذا الأسلوب، ينبغي عليك أن تحدد ماهية الخاصية، التي تجعل أي شخص أكثر أو أقل حذارة بالتقدير من الآخرين. لا يمكنك القيام بهذا.

بالطبع نادرًا ما سيفكر الناس في قول مثل هذه الأشياء المهينة لك، مثلما حدث في الحوار السابق، فالإهانات الحقيقية تدور في رأسك أنت. أنت الشخص، الذي يحبر نفسه بأنه يفتقد المكانة، أو الإنجازات، أو الشهرة، أو الحب، إلخ، ويجعلك تشعر بأنك أقل شأنًا. لذلك، أنت الشخص، الذي سيصع نهاية لهذا الاضطهاد. يمكنك القيام بهذا على النحو التالي: أجر معادثة مشابهة مع نفسك. سوف يحاول خصمك الخيالي، الذي سنطلق عليه المضطهد، أن يبرهن على أنك أقل شأنًا أو أقل حذارة بالتقدير من الآخرين بسبب عيب أو نقص ما، وأنت توافق على جزء الحقيقة في انتقاداته؛ ولكنك تسأل: كيف يتبع هذا أن أكون أقل حذارة بالتقدير؟ ها هي دي بعض الأمثلة:

١. المضطهد: أنت لست محبًا حيدًا! في بعض الأوقات، لا تكون كفاءتك في العلاقة الحميمة جيدة، وهذا يعني أنك لست رجلًا، وأنت أقل شأنًا من الآخرين.



أنت: هذا يثبت بالتأكيد أنني أشعر بالقلق حيال العلاقات الحميمة، وليس أنني غير بارع أو واثق، ولكن، كيف يعني هذا أنني لست رجلاً، وكيف يجعلني أقل شأنًا من الآخرين؟ الرجال فقط هم من يشعرون بالقلق حيال هذا الأمر؛ ولذلك، يبدو الأمر تجربة خاصة بـ "الرجال"، وعندما تسير الأمور بشكل جيد، يشعر الرجل برجولته. علاوة على ذلك، لا يقتصر كون المرء رجلاً على ممارسة العلاقات الحميمة وحسب.

٢. **المضطهد:** أنت لا تكذب في العمل، أو لست ناجحًا، مثل معظم أصدقائك. أنت كسول ولست مفيدًا في شيء.

أنت: هذا يعني أنني أقل طموحًا وأقل اجتهادًا في العمل، وربما أكون أقل براعة حتى؛ ولكن، كيف يعني هذا أنني "كسول وغير مفيد في شيء"؟

٣. **المضطهد:** أنت لا تستحق التقدير؛ لأنك لست بارعًا في أي شيء.

أنت: أتفق معك في أنني لا أحمل أي لقب عالمي، بل إنني لست أفضل ثان في أي شيء، وفي الحقيقة، أنا متوسط المستوى في معظم الأمور. كيف يتبع هذا أنني لا أستحق التقدير؟

٤. **المضطهد:** أنت لست مشهورًا، ولا تمتلك العديد من الأصدقاء المقربين حتى، وليس هناك من يهتم بأمرك كثيرًا. ليست لديك عائلة، أو حتى حبيبة عادية. لذا، أنت فاشل، أنت شخص لا يتمتع بالكفاءة. هناك بالتأكيد شيء خاطئ فيك. أنت عديم القيمة.

أنت: صحيح أنني لا أحظى بحبيبة عادية في هذا الوقت، وأن الأصدقاء المقربين مني قليلون. كم عدد الأصدقاء، الذين أحتاج إليهم لكي أشعر بأنني "شخص كمء"؟ أربعة؟ أحد عشر؟ إن كنت غير مشهور فهذا يعني أنني لا أتمتع بالمهارات

الاجتماعية اللازمة، وربما ينبغي أن أعالج هذا الأمر، ولكن، كيف يتبع هذا أنني "فاشل؟ لماذا أوصف بأنني عديم القيمة؟

أقترح أن تجرب الأسلوب الموضح سلفاً. اكتب أسوأ الإهانات الاضطهادية التي يمكنك توجيهها إلى نفسك، ثم رد عليها. ربما يكون الأمر صعباً في البداية؛ ولكن الحقيقة ستتجلى لك في النهاية. ربما تكون غير مثالي أو غير ناجح أو غير محبوب؛ ولكنك لست أقل شأنًا من الآخرين.

### أربع طرق لتقدير الذات

ربما تسأل: "كيف يمكنني اكتساب تقدير الذات، إن لم تكن قيمتي نابعة عن النجاح، أو الحب، أو الاستحسان؟ لو استبعدت هذه المعايير، الواحد تلو الآخر، وأثبت أنها أسس غير صحيحة للقيمة الشخصية، سيبدو أنه لم يعد هناك شيء. إذن، ما الذي يجب عليّ فعله؟". ها هي ذي أربع طرق صحيحة لتقدير الذات. اختر الطريقة، التي تبدو أكثر نفعاً لك.

تجمع الطريقة الأولى بين الجانب العملي والجانب الفلسفي، كليهما. مبدئيًا، يجب عليك الإقرار بأن "قيمة" الإنسان مجرد فكرة نظرية، وبالتالي، لا يمكن قياسها، ولا يمكن اكتسابها، أو فقدانها؛ فليست القيمة شيئاً محددًا؛ بل هي مفهوم عالمي؛ فهي مفهوم عام ليس له معنى مادي عملي، كما أنها ليست مفيدة أو معرزة. إنها مفهوم انهزامي؛ فهي لا تعود عليك بأية فائدة. بل تسبب الألم والمعاناة فحسب؛ لذا يجب عليك التخلص فوراً من أي رعم بكونك "جديرًا بالتقدير"، ولن تصطر أبداً إلى قياسها أو الخوف من "انعدام القيمة".

عليك أن تدرك أن "الجدارة بالتقدير" و"انعدام القيمة" تعبر عن مفاهيم فارغة عند استخدامها مع الإنسان، ومثل مفهوم "الذات

الحقيقية"، تعتبر "القيمة الشخصية" مفهومًا فارغًا. اترك "قيمتك" في صندوق القمامة. (يمكنك وضع "ذاتك الحقيقية" هناك أيضًا، إن أردت). سوف تجد أنك لم تغسر شيئًا، ثم يمكنك التركيز على العيش في الوقت الحاضر. ما المشكلات التي تواجهها في الحياة؟ كيف ستعامل معها؟ هذا هو موضع العمل، وليس السراب الخادع "للقيمة".

ربما تخشى التخلي عن مفهوم "الذات" أو مفهوم "القيمة". ما الذي تخافه؟ ما الشيء الفظيع، الذي يمكن أن يحدث؟ لا شيء. ربما يساعد الحوار التخيلي التالي على توضيح الأمور. هيا بنا نفترض أنني عديم القيمة. أريدك أن تسخر مني وتحاول إثارة غضبي.

أنت: بيرنز، أنت شخص عديم القيمة.

ديفيد: بالطبع، أنا عديم القيمة، أوافقك الرأي تمامًا، أدرك أنه لا يوجد شيء يجعلني "جديرًا بالتقدير". الحب، والاستحسان، والإنجازات لا تستطيع منحني "القيمة"؛ ولذا، سأقبل حقيقة أنني لا أملك منها شيئًا. هل يجب أن تكون هذه مشكلة بالنسبة إلي؟ هل سيحدث شيء سيئ الآن؟

أنت: يجب أن تشعر باليأس. أنت "غير مفيد في شيء".

ديفيد: لو افترضنا أنني "غير مفيد في شيء"، فماذا في هذا؟ ما الذي يجب أن أشعر باليأس بسببه بالضبط؟ هل كوني "عديم القيمة" يضيرني في شيء؟

أنت: حسنًا، كيف يمكنك احترام نفسك؟ كيف يستطيع أي شخص أن يحترمك؟ أنت خثالة.

ديفيد: ربما تعتقد أنني خثالة؛ ولكنني أحترم نفسي، ويحترمني الكثير من الناس أيضًا. لا أرى سببًا حقيقيًا يجعلني لا أحترم نفسي، ربما لا تحترمني؛ ولكنني لا أرى هذا مشكلة

أفتـ ولكن الأشخاص عديمي القيمة لا يستطيعون الشعور بالسعادة أو المتعة. يفترض بك أن تشعر بالإحباط والازدراء. لقد اجتمعت لجنة الخبراء الخاصة بي، وقرروا أنك فاشل كبير.

ديفيد. حسنًا، ادع الصحافة، ودعهم يمهقوا الأمر. يمكنني أن أرى العنوان الرئيسي: "الحكم على طبيب في فيلادلفيا بأنه عديم القيمة". إن كنت بهذا السوء حقًا، فهذا مطمئن؛ لأن هذا سيعني أنه لم يعد هناك ما أخسره، سيمكنني العيش بلا خوف. علاوة على ذلك، أنا سعيد، وأحظى بالمتعة؛ ولذا، كوني "فاشلًا كبيرًا" ليس سيئًا للغاية؛ فشعاري هو: "انعدام القيمة شيء رائع"، وهي الحقيقة، إنني أفكر في كتابة هذا على أحد التيشيرتات، ورغم ذلك، ربما فاتني شيء هنا. من الواضح أنك جدير بالتقدير؛ وأنا لست كذلك، فما الفوائد التي تعود عليها بك هذه "القيمة"؟ هل تجعلك شخصًا أفضل من الآخرين مثلي، أم ماذا؟

ربما يطرأ على بالك السؤال التالي: "لو تخليت عن اعتقاد أن النجاح يزيد من قيمتي الشخصية، فما الفائدة من القيام بأي شيء؟". لو مكثت في السرير طوال اليوم، فسوف تنخفض كثيرًا احتمالات أن تصادف شيئًا أو شخصًا يجعل يومك أفضل قليلًا. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الإشباكات، التي يمكنك الحصول عليها من الحياة اليومية، والتي تنفصل تمامًا عن أي مفهوم للقيمة الشخصية. على سبيل المثال، أشعر خلال كتابة هذا بالحماس؛ ولكن هذا لا يعود إلى اعتقادي بأنني "أستحق التقدير" بشكل خاص؛ ولكنه يعود إلى قيامي بالكتابة. ينبع الشعور بالبهجة من عملية الإبداع، وجمع الأفكار، والتحرير، وتهذيب العبارات الخرقاء، والتساؤل عن رد فعلك، عندما تقرأ هذا. إنني أرى هذه العملية

مغامرة مثيرة؛ فقد يكون الانخراط في العمل، والالتزام، ومواجهة المخاطر أمراً مثيراً للحماس، وهذا عائد كاف، بالنسبة لطريقتي في التفكير.

ربما تتساءل أيضاً "ما الهدف من الحياة، وما معناها، بدون مفهوم القيمة؟". الإجابة بسيطة: بدلاً من السعي وراء اكتساب "القيمة"، اسع وراء الرضا، والسعادة، والتعلم، والإتقان، والتنمية الشخصية، والتواصل مع الآخرين، في كل يوم من أيام حياتك. ضع أهدافاً واقعية لنفسك، واعمل على تحقيقها. أعتقد أنك ستجد هذا أمراً جيداً للغاية لدرجة أنك ستنسى كل شيء يتعلق بـ "القيمة"، التي لا تمثل شيئاً سوى سراب خادع. ربما تقول: "ولكنني شخص يميل إلى الأمور الإنسانية أو الروحية، ولقد تعلمت دائماً أن كل البشر لهم قيمة، وأنا لا أريد التخلي عن هذا المفهوم فحسب". حسناً، إذا أردت النظر إلى الأمر من هذه الناحية، فإنني أتفق معك، وهذا سيأخذنا إلى الطريقة الثانية لتقدير الذات. الاعتراف بأن كل شخص يساوي وحدة من القيمة منذ وقت ولادته وحتى وفاته. ربما لا تفعل الكثير، عندما تكون طفلاً رضيعاً، ورغم ذلك، تظل ثميناً وجديرًا بالتقدير، وعندما تكبر في السن، أو تصاب بالمرض، أو تلجأ إلى الراحة، أو تنعّد في النوم، أو "لا تفعل شيئاً"، تظل محتفظاً بـ "قيمتك". كما أن "وحدة القيمة" غير قابلة للقياس، وغير قابلة للتغير أبداً، وهي نفسها مع الجميع، ويمكنك تعزيز ما تشمر به من سعادة أو رضا، خلال حياتك، عن طريق العيش بطريقة منتجة مثمرة، أو يمكنك التصرف بطريقة هدامة، والعيش في بؤس، ولكن، "وحدة القيمة" موجودة على الدوام، مع إمكانياتك لتحقيق تقدير الذات والبهجة. لا يستطيع المرء قياس القيمة، أو تغييرها؛ لذا، ليس من المفيد في شيء أن ينشغل بالتعامل معها أو التفكير فيها. اترك هذا الأمر إلى الله.

ومن المفارقات أن هذا الحل يصل إلى نفس النتيجة، التي وصل إليها الحل السابق: التعامل مع "قيمتك" أمر غير مجد وغير مسئول؛

لدا، ربما يكون من الأفضل أن تركز على عيش الحياة بطريقة مثمرة. ما المشكلات، التي واجهتها اليوم؟ كيف ستقوم بحلها؟ هذه هي الأسئلة المفيدة والهادفة، بينما لا يعود عليك الاستغراق في التفكير في قيمتك الشخصية بشيء سوى إضاعة الوقت.

ها هي ذي الطريقة الثالثة لتقدير الذات. إدراك وحدود طريقة واحدة فقط لحسارة الإحساس بقيمة الذات: إدانة النفس باستخدام الأفكار السلبية غير المنطقية، ويمكن تعريف تقدير الذات بأنها الحالة، التي توجد عندما تختار مقاومة تلك الأفكار الآلية باستخدام الردود المنطقية الهادفة، وعندما لا تسيء إلى نفسك، أو تلقي عليها المواعظ التفسيرية، وعندما تقوم بهذا بفاعلية، سوف تشعر بإحساس طبيعي بالبهجة ودعم الذات، وفي الحقيقة، لن تضطر إلى العمل على تدفق هذه المشاعر، بل يجب عليك تجنب وضع السدود عليها فحسب.

إن التشوهات الإدراكية هي الوحيدة القادرة على سلب إحساسك بتقدير الذات؛ وهذا يعني أنه لا يوجد شيء في "الواقع" يستطيع أن يأخذ منك إحساسك بالقيمة، والدليل على هذا أن العديد من الأفراد، الذين يواجهون الحرمان الفعلي والظروف الصعبة، لا يعانون خسارة تقدير الذات، وفي الواقع، رهص بعض الأفراد، الذين تعرضوا للسجن على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، التقليل من شأن أنفسهم أو القبول بمضايقات السحانيين لهم. لقد أفادوا حدوث تحسن فعلي في تقدير الذات، رغم المعاناة، التي كانوا يتعرضون لها، بل إن بعض المسجونين مروا بتجربة صحوة روحية.

ها هي ذي الطريقة الرابعة. يمكن النظر إلى تقدير الذات على أنه قرارك بمعاملة نفسك كصديق مقرب. تخيل أن أحد الشخصيات المهمة، التي تحترمها، أتى فجأة لزيارتك هي أحد الأيام. كيف ستعامل هذا الشخص؟ سوف ترتدي أفضل ثيابك، وتقدم أفضل المشروبات والأطعمة، وسوف تقوم بكل ما في وسعك لكي تجعله يشعر بالراحة

والمرور خلال الزيارة، وسوف تتأكد من إخباره بمدى تقديرك له، وشرف زيارته لك، عندما اختار أن يقضي معك بعض الوقت، والآن، لماذا لا تعامل نفسك على هذا النحو؟ قم بهذا طوال الوقت إن استطعت، وعلى أية حال، بفض النظر عن مدى إعجابك بهذه الشخصية المهمة المفضلة لديك، إلا أنك أكثر أهمية منه بالنسبة لنفسك. إذن، لماذا لا تعامل نفسك بهذا المستوى على الأقل؟ هل من الممكن أن تقوم بمصايقة هذا الضيف، أو إهانته، بكلمات محبطة قاسية؟ هل من الممكن أن تقوم بانتقاد نقاط ضعفه وعيوبه؟ إذن، لماذا تفعل هذا مع نفسك؟ سوف ترى مدى سخافة تعذيبك لنفسك، عندما تنظر إلى الأمر من هذه الناحية. هل أنت مضطر إلى اكتساب حق معاملة نفسك بهذا الاهتمام والود؟ لا، إن التوجه لتقدير الذات قرار تتخذه استناداً إلى الإدراك الكامل والقبول التام لجواب قوتك وعيوبك. سوف تقر بالصفات الإيجابية بدون تواضع زائف أو غرور، وسوف تعترف بكل أخطائك ونقاط ضعفك بدون الشعور بالدونية أو الانتقاص من قدر الذات، ويجسد هذا التوجه جوهر حب النفس واحترام الذات. لن تضطر إلى اكتسابه، فليست هناك طريقة يمكن اكتسابه بها على أية حال.

### الهروب من فخ الإنجازات

ربما تفكر "كل هذا الحديث الفلسفي عن الإنجاز وتقدير الذات جيد. على أية حال، يحظى دكتور بيرنز بمسيرة مهنية جيدة، وكتاب في السوق؛ لذا، من السهل عليه أن يخبرني بأن أنسى الإنجاز. يبدو الأمر كأن رجلاً ثرياً يحاول أن يشرح لفقر عدم أهمية المال. الحقيقة هي أنني لا أزال أشعر بالاستياء من نفسي، عندما أفعل شيئاً بطريقة سيئة، وأعتقد أن الحياة ستصبح ذات معنى وأكثر إثارة، لو حققت المزيد من النجاح. السعداء بحق هم أصحاب النجاحات العظيمة، المديرون التنفيذيون. أنا

شخص عادي فحسب. لم أهمل أي شيء رائع بالفعل من قبل؛ لذا لزاماً عليّ أن أكون أقل سعادة ورضا. إن لم يكن هذا صحيحاً، فأثبتته لي. أرني ما يمكنني فعله لتغيير ما أشعر به، وحينها سأصدقك بحق".

هيا بنا نراجع عدة خطوات يمكنك اتخاذها من أجل تحرير نفسك من هخ الشعور بأنه يجب عليك أن تعمل بشكل رائع لكي تكسب حق الشعور بالسعادة وتقدير الذات.

**تذكر الرد على الانتقادات.** أول أسلوب مفيد هو الاستمرار في التدريب على عادة الرد على تلك الأفكار السلبية المشوهة، التي تحملك تشعر بنقص كفاءتك، وسوف يساعدك هذا على إدراك أن المشكلة ليست في أدائك الفعلي، بل في الطريقة، التي تنظر بها إلى نفسك، وعندما تتعلم تقييم ما تفعله بطريقة واقعية، ستشعر بريادة الإحساس بالرضا وقبول الذات

ها هي ذي طريقة عمل هذا الأسلوب مع لين، شاب يسمى إلى العزف على الجيتار في الفرق الموسيقية، حيث كان يبحث عن العلاج؛ لأنه كان يشعر بأنه موسيقي من "الدرجة الثانية". كان لين مقتنعاً، منذ أن كان صغيراً، بأنه يجب عليه أن يكون "عبقرياً" لكي يحظى بتقدير الآخرين، ولذلك، كان يشعر بالأذى بسهولة، عندما يتعرض للانتقادات، وغالباً ما كان يفرض على نفسه الشعور بالبؤس لأنه كان يقارن نفسه بموسيقيين مشهورين، وكان يشعر بالصالة، عندما يقول لنفسه: "أنا لا شيء بالمقارنة مع س". كان لين متأكداً من أن أصدقاءه ومحببيه يرونه شخصاً متوسط القدرات، ولذا، استنتج أنه لن يحصل على نصيب عادل من الأشياء الطيبة في الحياة المديح، والإعجاب، والحب، إلخ.

استخدم لين أسلوب العمودين لكشف الهراء والأمور اللا منطقية، التي كان يقولها لنفسه (انظر الشكل ١٢-١)، ولقد ساعده هذا على إدراك أن سبب مشكلاته لم يكن نقصاً هي الموهبة، بل كان أنماط



التفكير اللاواقعية، وعندما بدأ لين في إصلاح هذا التفكير المشوه، تحسنت ثقته بنفسه، وكتب واصفاً هذه النتيجة. "ساعدتني كتابة أفكارني والرد عليها على رؤية كم كنت قاسياً على نفسي، ومنحني هذا الإحساس بأنني أستطيع القيام بشيء ما من أجل التغير، وبدلاً من الاكتفاء بالجلوس والتعرض لقصف الكلمات، التي أقولها لنفسي، أصبحت فجأة أمتلك أسلحة مضادة من أجل القتال".

الشكل ١٣-١. نموذج من واحد لين المنزلي لتسجيل أفكاره المثيرة للضيق حول "الأفصل" والرد عليها

الأفكار الآلية	الردود المنطقية
١ إن لم أصبح "الأفصل"، فهذا يعني أنني لن أحظى باهتمام الناس.	١ (التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء) سواء كنت "الأفصل"، أم لا، سوف يستمع الناس إليّ. وسوف يرون أدائي. وسوف يتجاوب العديد منهم مع موسيقي بطريقة إيجابية.
٢ ولكن الجميع لا يحسون نوعية الموسيقى، التي أعرفها.	٢ يحدث الأمر نفسه مع كل الموسيقيين، حتى بيتهوفن أو بوب ديلا. ليس هناك موسيقي يستطيع إسعاد جميع الناس. وهناك عدد قليل من الناس، الذين تجاوبوا مع موسيقي. إن كنت أستمع بموسيقي، فهذا يكفي.
٣ لكن كيف يمكنني الاستمتاع بموسيقي إن كنت أعلم أنني لست "الأفصل"؟	٣ عن طريق عرف الموسيقى، التي تثير حماسي، مثلما أفعل على الدوام. علاوة على ذلك، ليس هناك شيء يسمى "أفصل موسيقي في العالم" لذا، توقف عن محاولة أن تكون كذلك.

٤. لكن، لو كنت أكثر شهرة وموهبة،  
فسوف أحظى بالمزيد من المعجبين.  
كيف أشعر بالسعادة، وأنا بعيد عن  
محور الاهتمام، بينما يقف العارهُون  
المشهورون دُوو الشخصيات الحداية  
هي دائرة الضوء؟
٥. ولكنني أشعر بأنه لن يوجد أشخاص  
يحبونني بالمعل قبل أن أصبح اسماً  
لامعاً.
٥. يجد الآخرون الحب رغم أنهم أصحاب  
"مستوى متوسط" من الإمكانيات في  
عملهم، فهل من الضروري أن أكون  
مشهوراً قبل أن أجد الحب؟ يصادق  
العديد من الأشخاص، الذين أعرفهم،  
الكثير من العتبات، وهم ليسوا أشخاصاً  
استثنائيين.

الانسجام مع الأمور التي تثير حماسك. ربما يكون الافتراض، الذي يدفعك إلى التفكير الدائم في الإحراز، هو أن السعادة الحقيقية تتبع من النجاح، الذي تحققه في مسيرتك المهنية فقط. هذا افتراض غير واقعي، لأن غالبية إشباعات الحياة لا تتطلب تحقيق إنجازات عظيمة على الإطلاق؛ فلا يتطلب الأمر موهبة خاصة للاستمتاع بالمشي في الغابة في يوم حريفي، وليس من الضروري أن تكون "رائعاً" لكي تستمتع بالحصن الدافئ من ابنك الصغير، بل يمكنك الاستمتاع بمباراة جيدة للكرة الطائرة كثيراً، رغم أنك قد تكون لاعباً متوسط المستوى. ما متع الحياة، التي تثير حماسك؟ الموسيقى؟ المشي لمسافات طويلة؟ السباحة؟ تناول الطعام؟ السفر؟ التحدث مع الآخرين؟ القراءة؟ التعلم؟ ممارسة الرياضة؟ إقامة علاقة حميمة؟ ليس من الضروري أن تكون مشهوراً أو لاعباً مميّراً لكي تستمتع بهذه الأمور إلى أقصى درجة. ها هي ذي الطريقة، التي يمكنك من خلالها زيادة درجة الاستمتاع.

يعاني جوش، رحل في الثامنة والخمسين من عمره، من تاريخ طويل من الاضطرابات المزاجية الهدامة والمجنونة بالإضافة إلى الاكتئاب. عندما كان طفلاً صغيراً، كان والده يؤكد مراراً وتكراراً على أن عمله (أي حوش) يجب أن يكون رائعاً، ولذلك، كان جوش يشعر دائماً بأنه يجب عليه أن يكون رقم واحد، وهي الحقيقة، قدم إسهامات رائعة في مجال عمله، الهندسة الكهربائية، وهاز بالعديد من الجوائز، وتم تعيينه للعمل في اللجان الرئاسية، وحصل على العديد من براءات الاختراع، ورغم ذلك، تفاقمّت الاضطرابات المزاجية الدورية لديه. وأصبحت أكثر حدة، وبدأ في المعاناة من نوبات "شديدة". خلال هذه الفترات، احتلت قدرة جوش للحكم على الأمور، وأصبح سلوكه غريباً ومضطرباً للغاية، لدرجة أنه اضطر إلى البقاء في المستشفى عدة مرات، ولقد حرج من إحدى النوبات ليعلم أنه خسر عائلته ومهنته المريقة؛ فلقد ملأت زوجته طلباً للطلاق، وأجبرته الشركة، التي كان يعمل بها، على المعاش المبكر. لقد ذهب عشرون عاماً من الإنجازات هباءً.

وفي السنوات التالية، تلقى جوش العلاج بالليثيوم، وأنشأ شركة متواضعة لتقديم الاستشارات التجارية، وفي النهاية، تمت إحالته إليّ، لأنه كان لا يزال يعاني الاضطرابات المزاجية المؤلمة، خاصة الاكتئاب، رغم تلقيه العلاج بالليثيوم.

لقد كانت مشكلة اكتئاب حوش واضحة للغاية، فلقد كان يشعر بالإحباط حيال حياته؛ لأن مسيرته المهنية لم تعد ترقى من حيث المال أو الواجهة إلى ما كان يحظى به في الماضي؛ فبينما كان جوش يستمتع بدور "المستول" ذي الشخصية الجذابة، عندما كان شاباً، اقترب حوش الآن من عامه الستين، وشعر بأنه أصبح كهلاً وحيداً. كان لا يزال معتقداً أن الطريقة الوحيدة للشعور بالسعادة الحقيقية والقيمة الشخصية هي عن طريق الإنجازات الكبرى المبتكرة؛ لذلك كان متأكداً من أن عمله المحدود وأسلوب حياته المتواضع يجعلانه شخصاً من الدرجة الثانية.

كان جوش لا يزال متمتعاً بمقالية العالم التجريبي؛ ولذا قرر اختبار فرضية أن حياته يجب أن تكون متوسطة الحال باستخدام جدول توقع السعادة (الذي ذكر في المصول السابقة)، ووافق جوش على أن يقوم كل يوم بجدولة عدة أنشطة ربما تمنحه الإحساس بالمتعة، أو الرضا، أو التنمية الشخصية، وكانت هذه الأنشطة ترتبط بعمله في تقديم الاستشارات التجارية بالإصافة إلى هواياته والأنشطة الترويحية، وقبل كل نشاط، كان جوش يكتب توقعه لنسبة الاستمتاع، التي سيكون عليها النشاط، من صفر/ (لا رضا على الإطلاق) إلى ٩٩٪ (أعلى استمتاع قد يشعر به الإنسان).

وبعد ملء هذه النماذج لعدة أيام، شعر جوش بالدهشة، عندما اكتشف أن حياته مليئة بالبهجة والرضا مثلما كانت دوماً (انظر الشكل ١٢-٢)، وكان اكتشاف جوش أن عمله كان مرضياً في بعض الأوقات، وأن العديد من الأنشطة قد تكون ممتعة مثله، إن لم تكن أكثر منه، محفزاً وملهماً بالنسبة إليه، ولقد شعر جوش بالدهشة ذات مساء، عندما ذهب للتزلج مع صديقه؛ فعندما تحرك الاثنان مع الموسيقى، وجد جوش أنه بدأ ينسجم مع الإيقاع، وعندما ازداد اسحاماً مع الإيقاع، شعر ببهجة بالغة، وأشارت البيانات، التي وضعها في جدول توقع السعادة أنه ليس في حاجة إلى الذهاب إلى ستوكهولم والحصول على جائزة نوبل لكي يشعر بقيمة الرضا. لم يكن في حاجة إلى الذهاب أبعد من حلبة التزلج. لقد أثبتت له هذه التجربة أن الحياة لا تزال مليئة بمرص السعادة والرضا، إذا انتقل من التركيز الضيق على العمل إلى الانفتاح على مجموعة كبيرة من التجارب الثرية، التي يمكن أن تقدمها الحياة.

الشكل ١٣-٢. جدول توقع السعادة				
الرضا الحقيقي (سجل هذا بعد تنفيذ النشاط) (%١٠٠-٠)	الرضا المتوقع هذا قبل تنفيذ النشاط) (سجل هذا قبل تنفيذ النشاط) (%١٠٠-٠)	مع من قمت بذلك؟ (لو كنت وحدك، فاكتب نفسي)	نشاط من أجل الرضا. (الإحساس بالإنجاز أو السعادة)	التاريخ
٧٥	%٧٠	نفسي	العمل على مشروع استشاري	١٩٩٩/٤/١٨
٨٥	%٤٠	نفسي	المشي مسافة طويلة قبل الإفطار	١٩٩٩/٤/١٩
٥٠	%٥٠	نفسي	إصدار تقرير كتابي	١٩٩٩/٤/١٩
٤٠	%٦٠	نفسي	إجراء "مكالمة ترويجية" مع عميل محتمل	١٩٩٩/٤/١٩
لا أفعال جديدة) { %٩٩	%٥٠	صديقة	الترليج	١٩٩٩/٤/٢٠

إنني لا أقصد أن النجاح والإنجاز أمران غير مرغوبين؛ فهذا سيكون ادعاءً بعيداً كل البعد عن الواقع؛ فالعمل الجيد والمثمر قد يكون مرصياً وممتعاً بشكل كبير، ورغم ذلك، ليس من الضروري، وليس كافياً أن تكون صاحب إنجازات رائعة لكي تشعر بالسعادة إلى أقصى حد. أنت لست مضطراً إلى اكتساب الحب أو الاحترام عن طريق العمل الشاق، ولست مضطراً إلى أن تكون رقم واحد قبل أن تشعر بالرضا وتمرر معنى السلام الداخلي وتقدير الذات، والآن، ألا يبدو ذلك منطقيًا؟

## الفصل ١٤

### هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طرق التغلب على النزعة المثالية

---

أتحداك أن تحاول أن تكون شخصاً "عادياً". هل يبدو الأمر مملاً وغير مجد؟ حسناً، إنني أتحداك أن تحاول هذا لمدة يوم واحد فحسب. هل ستقبل التحدي؟ إن وافقت، فإنني أتوقع حدوث شيئين أولاً، لن تتجح عبقياً في أن تكون شخصاً "عادياً". ثانياً، رغم هذا، سوف تشمر برضا حقيقي مما تفعله. أكثر من المعتاد، وإذا حاولت الاستمرار في أن تكون شخصاً "عادياً"، فسوف يزداد شمورك بالرضا ويتحول إلى بهجة. هذا ما دار حوله هذا الفصل: تعلم هزيمة النزعة المثالية والاستمتاع بالبهجة النقية.

فكر في الأمر من هذه الناحية: يوجد بابان يؤديان إلى المعرفة والتفوير. كتب على أحدهما "النزعة المثالية"، وعلى الآخر "المستوى العادي". يبدو باب "النزعة المثالية" مزخرفاً، وجميلاً، ومغرياً. إنه يجذبك إليه، وأنت ترغب كثيراً في المرور عبره، ويبدو باب "المستوى العادي" باهتاً وخالياً من أي زخارف. أفلا من يريد هذا الباب؟ لذا، تحاول المرور عبر باب "النزعة المثالية"، ودائماً ما تكتشف أنك وصلت إلى طريق مسدود في الناحية الأخرى، وعندما تصر على

هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طرق للتغلب على النزعة المثالية ٤١٧

محاولة شق طريقك، لا تحصل على شيء سوى الألم والصداع، وفي المقابل، ستجد على الجانب الآخر من باب "المستوى العادي" حديقة غناء، ولكن ربما لم يخطر على بالك قط أن تفتح هذا الباب لكي تلقي نظرة على ما وراءه.

ألا تصدقني؟ أعتقد أنك كذلك، وليس من الضروري أن تفعل الآن؛ فأنا أريدك أن تحتفظ بشكوكك. هذا أمر صحي؛ ولكنني أتحدثك هي نفس الوقت على التأكد مما أقول. أثبت لي أنني محطئ. اختبر ادعائي. عبر باب "المستوى المتوسط" ليوم واحد فقط في حياتك، وسوف تتدهش كثيراً لو فعلت.

دعني أوضح لك السبب. تمثل "النزعة المثالية" الوهم المطلق لدى الإنسان؛ فهي غير موجودة في الكون. ليس هناك شيء مثالي أو كامل، إنها أكبر لعبة احتيالية في العالم؛ فهي تمد بالثراء، وتقدم البؤس، وكلما كاهجت من أجل الوصول إلى المستوى المثالي، ازدادت شعوراً بخيبة الأمل والإحباط لأنها مجرد فكرة مجردة، مفهوم لا يتناسب مع الواقع. يمكن تحسين كل شيء - كل شخص، كل فكرة، كل عمل فني، كل تجربة، كل شيء - إن اقتربت منه وحصصته جيداً؛ لذلك إن كنت صاحب نزعة مثالية، فأنت تضمن لنفسك أن تصبح فاشلاً في أي شيء تفعله.

وتعتبر "الوسطية" نوعاً آخر من الأوهام؛ ولكنه وهم حميد ونظام بناء. إنها مثل إحدى ألعاب الحظ التي تعطيك دولاراً ونصفاً مقابل كل دولار تضعه فيها. إنها تجعلك ثرياً في جميع الأحوال.

إن كنت ترعب في اختبار هذه الفرضية التي تبدو غريبة، هيا بنا بدأ. ولكن احذر: لا تضرب في أن تكون عادياً أو صاحب مستوى متوسط؛ لأنك ربما لا تكون معتاداً على هذا القدر الكبير من البهجة.

هل تتذكر جينيفر، الكاتبة ذات النزعة المثالية، التي ذكرناها في الفصل ٤؟ لقد شكت من أن أصدقاءها والمعالجين النفسيين، الذين لحأت إليهم، كانوا يخبرونها دوماً بأن تتوقف عن السعي وراء المثالية؛



ولكن لم يهتم أحدهم من قبل بأن يخبرها عن كيفية القيام بهذا. يدور هذا الفصل بأكمله حول جينيفر؛ حيث لا تعاني وحدها من هذا الأمر. كثيراً ما يطلب مني المعالجون النفسيون، في المحاضرات وورش العمل، إعداد دليل عملي مفصل يوضح الأساليب الخمسة عشر، التي طورتها للتغلب على النزعة المثالية. حسناً، ها هو ذا الدليل. تعمل هذه الأساليب بنجاح، وليس هناك شيء تخشاه أو تخسره؛ لأن الآثار دائمة.

١. تعتبر أفضل بداية لمقاومة النزعة المثالية بتحفيزك على الاستمرار في ممارسة هذا الأسلوب. قم بإعداد قائمة تضم فوائد وعيوب السمي وراء تحقيق الكمال. ربما تتدهش عندما تعلم أنه لا يفيدك في شيء، وحالما تدرك أن هذا السمي لا يساعدك في الحقيقة بأية حال من الأحوال، سترتفع احتمالات تخليك عنه.

يظهر الشكل ١٤-١ قائمة جينيفر، ولقد استنتجت أن نزعتها المثالية لا تصب في مصلحتها، والآن، قم بإعداد قائمتك، وبعد الانتهاء منها، اقرأها.

٢. باستخدام قائمة فوائد وعيوب النزعة المثالية، ربما ترغب في إجراء المزيد من التجارب من أجل اختبار بعض من افتراضاتك حول الفوائد، وربما تعتقد، مثل العديد من الناس: "بدون النزعة المثالية، أنا لا شيء. لا يمكنني العمل بفاعلية". أتحدى أنك لم تختبر هذه الفرضية من قبل؛ لأنه لم يخطر على بالك من قبل أن تختبر اعتقادك بعدم كفاءتك. هل فكرت من قبل أنك ربما تكون قد وصلت إلى ما وصلت إليه من النجاح رغم نزعتك المثالية، وليس سببها. ها هي ذي تجربة ستتيح لك معرفة حقيقة هذا الأمر. حاول تغيير معاييرك في عدة أنشطة، حتى يمكنك أن ترى كيفية تجاوب أدائك مع المعايير العالية، والمعايير المتوسطة، والمعايير المنخفضة، وربما تصيبك النتائج بالدهشة. لقد فعلت هذا مع عملي في الكتابة، والملاج النفسي مع المرضى، والركض، وفي جميع الحالات، فوجئت عندما اكتشفت أن خفض المعايير لم يجعلني أشعر

هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طريق التغلب على البرعة المثالية ٤١٩

بالرضا عما أقوم به فحسب، بل جعلني أميل إلى فعله بدرجة أكبر من  
الفاعلية أيضاً.

على سبيل المثال، بدأت الركض في يناير ١٩٧٩ لأول مرة في حياتي.  
لم أستطع في البداية أن أجري أكثر من مائتين أو ثلاثمائة ياردة بدون  
الاضطرار إلى التوقف والمشي لأنني كنت أعيش في منطقة كثيرة التلال،  
وفي كل يوم، كنت أنوي الجري لمسافة أقل من اليوم السابق، وكانت نتيجة  
هذا أنني كنت أستطيع تحقيق هدفي بسهولة، ثم شعرت بأنه سيكون من  
الجيد أن أشجع نفسي على المضي قدماً، وهكذا أصبحت أقطع مسافة  
أكبر مما كنت أستهدفه وعلى نحو غير متوقع، وفي خلال عدة شهور،  
وصلت إلى مرحلة أنني أصبحت أستطيع الجري لمسافة سبعة أميال على  
أرض شديدة الانحدار بوتيرة سريعة نسبياً. إنني لم أتخل عن مبادئ  
الأساسية أبداً: محاولة إنجاز شيء أقل من اليوم السابق، وبفصل هذه  
القاعدة لم أشعر قط بالإحباط أو خيبة الأمل خلال الجري، ولقد واحتهت  
العديد من الأيام، التي لم أحر فيها طويلاً أو بسرعة، عندما أكون مريضاً  
أو متعباً. اليوم، على سبيل المثال، استطعت الجري مسافة ربع ميل فقط؛  
لأنني كنت مصاباً بالبرد وكانت رثائي ثناناً من الألم؛ لذلك قلت لنفسي،  
"هذه هي المسافة، التي كان يفترض بي قطعها"، وشعرت بالرضا لأنني  
حققت هدفي.

الشكل ١٤-١. قائمة جينيفر لفوائد وعيوب البرعة المثالية. استنتجت أن  
"العيوب تتموق على المائدة الوحيدة المحتملة".

فوائد البرعة المثالية	العيوب
١. يمكنني إنتاج عمل ممتاز، سأحاول جاهدة الوصول إلى نتيجة استثنائية.	١. هذا سيصعني في موقف "حرج" للعاية، ولن أستطيع إنتاج عمل ممتاز

## الشكل ١٤ ١. تكملة

## فوائد النزعة المثالية

## العيوب

٢. سأصبح حائضة وغير راغبة هي تحمل  
محاطر ارتكاب الأخطاء اللازمة للوصول  
إلى منتج ممتاز.
٣. سيجعلني هذا شديدة الانتقاد لنفسي،  
ولن يمكنني الاستمتاع بالحياة؛ لأنني لا  
أستطيع الاعتراف بنجاحاتي أو السماح  
لنفسي بالمرح بها
٤. لن أستطيع الشعور بالراحة أبدًا؛ لأنني  
سأبحث دومًا عن شيء غير مثالي في  
مكان ما، ثم سأنتقد نفسي.
٥. لن أكون مثالية أبدًا؛ ولذلك سوف أشعر  
بالإحباط دومًا.
٦. سيجعلني هذا لا أتحمّل الآخرين، وسوف  
يتمهي بي الأمر بحسارة العديد من الأصدقاء  
لأن الناس لا يحبون التعرض للانتقاد. سأحد  
العديد من العيوب في الناس، وسأفقد قدرتي  
على الشعور بالود تجاههم.
٧. ستمنعني النزعة المثالية عن تجربة  
الأشياء الجديدة والقيام بالاكتشاف،  
وسأصبح حائضة جدًا من ارتكاب  
الأخطاء لدرجة ستجعلني أحجم عن  
القيام بالكثير من الأمور، بخلاف  
الأشياء المعتادة، التي أجيدها،  
والنتيجة هي تقليص عالمي، ومعاناتي  
من الملل والقلق بسبب عدم مواجهة  
تحديات جديدة.

هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طرق التغلب على السرعة المثالية ٤٢١

جرب هذا. اختر أي نشاط، وبدلاً من استهداف ١٠٠٪، جرب ٨٠٪، أو ٦٠٪، أو ٤٠٪، ثم انظر إلى مقدار استمتاعك بالنشاط، ومقدار إنتاجك، الذي حققته. هل تجرؤ على أن تكون صاحب مستوى متوسط؟ يتطلب الأمر التحلي بالشجاعة؛ ولكنك ستفاجئ نفسك.

٢. إن كنت صاحب نزعة مثالية قهرية، فربما تعتقد أنه بدون استهداف المستوى المثالي، لن تستطيع الاستمتاع بالحياة إلى أقصى درجة ممكنة ولن تستطيع العثور على السعادة. يمكنك اختبار هذه الفكرة باستخدام جدول مكافحة النزعة المثالية (الشكل ١٤ - ٢). سجل مقدار الرضا الفعلي، الذي تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل: غسيل الأسنان، وتناول تقاحة، والمشي في الغابة، وجز الحشائش الطويلة، والتشمس، وكتابة تقرير من أجل العمل، إلخ، والآن، قدر نسبة المثالية، التي فعلت بها كل نشاط باستخدام النسبة المئوية (من صفر إلى ١٠٠٪)، بالإضافة إلى تحديد نسبة الرضا بنفس الطريقة. سوف يساعدك هذا على كسر العلاقة الوهمية بين المثالية والرضا.

ها هي ذي طريقة عمل هذا الأسلوب. أشرت في الفصل ٤ إلى طبيب كان مقتنعاً بأنه ينبغي عليه أن يكون مثالياً طوال الوقت، وكان هذا الطبيب يشعر بالبوأس دائماً؛ لأنه مهما حقق من إنجازات، كان دائماً ما يصع معايير أعلى قليلاً؛ فأخبرته بأنه بطل مدينة فيلادلفيا في التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، فوافقني على هذا الرأي، ولكنه اعترض بأنه لم يكن يعرف طريقة للتغيير، فأقنمته بإجراء بعض الأبحاث حول اضطراباته المراحية وإيجازاته، باستخدام جدول مكافحة النزعة المثالية، وفي إحدى الإجازات الأسبوعية، قام هذا الطبيب ببعض أعمال السباكة في منزله، عندما انكسرت ماسورة، وأغرقت المياه المطبخ. لقد كان مبتدئاً في أعمال السباكة، ولكنه استطاع إيقاف التسرب وتنظيف الفوضى، وعلى الجدول، سجل رضاه عن هذا بنسبة ٩٩٪ (انظر الشكل ١٤ - ٢). لقد كانت هذه أول مرة يحاول الطبيب إصلاح أنبوبة، وسجل

درجة الفاعلية في هذه التجربة بنسبة ٢٠٪ فقط. لقد أنجز المهمة؛ ولكنها استغرقت وقتاً طويلاً، واحتاجت إلى قدر كبير من الإرشادات من أحد الجيران، وهي المقابل، كان الطبيب يسجل درجات متدنية للرصاص في بعض الأنشطة، التي كان يقوم بها بطريقة رائعة.

الشكل ١٤ ٢. جدول مكافح النعمة المتألية.		
النشاط	سجل درجة الفاعلية، التي مارست بها النشاط بين صفرو ١٠٠٪	سجل درجة الرضا، التي شعرت بها بين صفرو ١٠٠٪
إصلاح الأنبوبة المكسورة في المطبخ	٢٠٪ (لقد استغرقت وقتاً طويلاً، وارتكبت العديد من الأخطاء)	٩٩٪ (لقد أصلحتها بالفعل)
إلقاء محاضرة في كلية الطب	٩٨٪ (لقد حياني الحضور بالوقوف والتصفيق).	٥٠٪ (عادة ما أحصل على تلك التحية. لم يمعجني أدائي كثيراً).
لعب التنس بعد العمل	٦٠٪ (لقد خسرت المباراة، ولكني لعبت بشكل جيد).	٩٥٪ (لقد شعرت بالرضا بالفعل، واستمتعت بالمباراة والتدريب).
كتابة مسودة لآخر أبحاثي خلال ساعة واحدة	٧٥٪ (لقد علقت بها، وأصلحت العديد من الأخطاء، وأدخلت بعض التحسينات على المباراة).	١٥٪ (لقد كنت أخير نفسي بأنها ليست المسودة النهائية، وشعرت بالإحباط تماماً)
التحدث إلى أحد الطلاب عن خيارات المهنية المتاحة	٥٠٪ (لم أفعل أي شيء مميز. لقد استمتعت به، وعرضت عليه بعض الاقتراحات).	٩٠٪ (لقد بدا أنه كان يقدر حديثنا كثيراً؛ ولذلك شعرت بالحماس).

ساعدت هذه التجربة مع جدول مكافحة النزعة المثالية على إقناع الطبيب بأنه ليس مضطراً إلى أن يكون مثاليًا في شيء ما لكي يستمتع به، وعلاوة على ذلك، أن السعي وراء تحقيق الكمال وتقديم أداء استثنائي لا يضمنان تحقيق السعادة، ولكنهما يميلان إلى الارتباط، في كثير من المرات، بمستوى متدن من الرضا، واستنتج الطبيب أنه يستطيع التغلب عن الدافع القهري للمثالية والاكتفاء بالحياة المبهجة ومستوى الإنتاجية العالي، أو وضع سعادته في المرتبة الثانية في الأهمية والاستمرار في السعي وراء العظمة، والاكتفاء بالآلام الانفعالية ومستوى الإنتاجية المتواضع. أيهما ستختار؟ جرب استخدام جدول مكافحة النزعة المثالية، وضع نفسك موضع اختبار.

٤. دعنا نفترض أنك قررت التغلب عن النزعة المثالية على سبيل التجربة على الأقل لكي ترى ما سيحدث، ورغم ذلك، لا تزال تعتقد أنك تستطيع أن تكون مثاليًا بالفعل على الأقل في بعض المجالات، إن حاولت بجهد كاف، وأن شيئاً سحرياً سيحدث، عندما تنجح في هذا. هيا بنا نلق نظرة فاحصة على هذا الهدف لنرى إن كان واقعياً أم لا. هل هناك نموذج للمثالية تناسب مع الواقع من قبل؟ هل هناك أي شيء واجهته بشكل شخصي، وكان مثاليًا للغاية لدرجة أنه لم يكن في حاجة إلى تحسين؟

إذا أردت التجربة، فانظر حولك الآن، وسل نفسك. "هل يمكن تحسين الأشياء الموجودة حولي؟ وكيف؟". على سبيل المثال، انظر إلى ملابس شخص ما، أو تنسيق الزهور، أو لون صورة التلفاز ووضوحها، أو حلاوة صوت المغني، أو كفاءة هذا الفصل، أو أي شيء. أعتقد أنك تستطيع أن تجد دومًا طريقة لتحسين شيء ما. عندما قمت بهذا التدريب لأول مرة، كنت راكباً للقطار. كانت معظم الأشياء، مثل الأتربة، والقضبان القديمة الصدئة، معيبة بشكل واضح لدرجة كنت أستطيع بسهولة العثور على عدة طرق لتحسينها، ثم، واجهت مشكلة. كان هناك شاب أسود قد ترك

شعره المجمع لينمو بطريقة طبيعية. كان شعره يبدو ناعماً ومتناسقاً، ولم أستطع التفكير في أية طريقة ممكنة لتعديله أو تحسينه، وبدأت في الشعور بالدعر، ورأيت فلسفتي لمكافحة النزعة المثالية تنهار تماماً. ثم لاحظت وجود بعض البقع الرمادية على رأسه، وشعرت بالراحة على الفور. لقد كان هناك عيب في النهاية، وعندما دقت النظر، لاحظت وجود بعض الشعيرات الطويلة البعيدة عن مكانها، وكلما دقت النظر، ازداد عدد الشعيرات غير المتساوية، التي يمكنني رؤيتها، ولقد ساعدني هذا على الاقتناع بأن أي معيار يتبع المذهب المثالي لا يتناسب مع الواقع. إذن، لماذا لا أتخلى عنه؟ أنت تضمن لنفسك تحقيق الفضل، إن وضعت معياراً لا يمكنك تحقيقه أبداً من أجل تقييم أدائك. لماذا تستمر في اضطهاد نفسك؟

٥. تعتبر مواجهة الخوف أسلوباً أحر للتغلب على النزعة المثالية. ربما لا تكون مدركاً أن الحوف دائماً ما يكون متوارياً خلف الفرعة المثالية. الخوف هو الوقود، الذي يغذي وسواس الوصول بالأمر إلى حدودها القصوى. إن اخترت التخلي عن نرجتك المثالية، فربما يحب عليك في البداية مواجهة هذا الخوف. هل أنت مستعد؟ على أية حال، هناك فائدة في النزعة المثالية. إنها تحميك، ربما تحميك من التعرض للانتقاد، أو المشل، أو استهجان الآخرين ورفضهم. لو قررت القيام بالأمر بمستوى يقل عن المستوى المثالي، ربما تشعر بالاهتزاز الشديد، كأنك على وشك التعرض لزلزال قوي.

إن كنت لا تقدر الدور القوي، الذي يلعبه الخوف في استمرار عادات النزعة المثالية، فربما تبدو لك الأنماط السلوكية المتطلبة للأشخاص ذوي النزعة المثالية مثيرة للعيظ أو غير مفهومة. على سبيل المثال، هناك مرض غريب يسمى "البطء القهري"، الذي يتقيد فيه الصحية بفعل الأمور "على نحو صحيح تماماً" ما يدفعه إلى استهلاك وقت طويل في القيام بالمهام اليومية البسيطة، وكان هناك محام مصاب بهذا الاضطراب ما

هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طرق التنظيف على السرعة المثالية ٤٢٥

جعله ينشغل بالتمكير في منظر شعره، وكان يقضي ساعات طويلة كل يوم أمام المرأة، وهو يمسك بالمشط والمقص من أجل إجراء بعض التعديلات على شعره، وأصبح هذا المحامي مشغولاً جداً بهذا الأمر، واضطر إلى تقليل وقت ممارسته للمحاماة حتى يستطيع قضاء المزيد من الوقت مع شعره، وكان شعره يقصر كل يوم عن سابقه بسبب القص المبالغ فيه، وفي النهاية، أصبح شعره كله أقل من نصف سنتيمتر، ثم أصبح منشغلاً بتسوية بداية شعره على طول جبهته، وبدأ في حلاقته لكي يصبح "مضبوطاً تماماً"، وكانت بداية شعره تتراجع شيئاً شيئاً، حتى أصبح أصلع الرأس هي النهاية، ثم شعر ببعض الارتياح، وترك شعره ينمو مرة أخرى، على أمل أن ينمو "متساوياً"، وبعد أن نما شعره مرة أخرى، بدأ في قصه مرة أخرى، وتكررت القصة مرة ثانية، واستمر هذا المحامي في تكرار هذا الأمر السحيق لسنوات، ما جعله يشعر في النهاية بالعجز.

ربما تبدو هذه حالة مبالغاً فيها؛ ولكن يمكن اعتبارها حالة حادة، فهناك أشكال أخرى من الاضطرابات أكثر سوءاً، ورغم سخافة العادات الغريبة للضحية، إلا أن آثارها قد تكون مأساوية، فربما تضحي هذه النوعية من الناس، مثل مدمني المشروبات الكحولية، بمسيرتهم المهنية والعائلة من أجل الوسواس القهري البائسة، وربما تدفع أنت أيضاً ثمناً باهظاً بسبب نزعتك المثالية.

ما الأمور التي تحفز هؤلاء الأشخاص المتطلبين والمبالغين في السيطرة على الأمور؟ هل هم مجانيين؟ عادة ما لا يكونون كذلك. إن الخوف هو الحافز غير المنطقي، الذي يوقعهم في فخ النزعة المثالية، فمما يحاولون التوقف عما يفعلونه، يشعرون بقلق بالغ سرعان ما يتفاهم ليصبح ذعراً هائلاً، ويدفعهم هذا إلى العودة إلى طقوسهم القهرية في محاولة بائسة للشعور بالارتياح. ويصبح إقناعهم بالتخلي عن النزعة المثالية أشبه بإقناع رجل يتشبث بحافة منحدر شاهق بتركها.



ربما تكون قد لاحظت ميولاً قهرية في نفسك أقل حدة من المثال السابق. هل استمررت من قبل في البحث بطريقة متعنتة عن شيء مهم، مثل قلم رصاص أو مفتاح، بينما كنت تعرف أنه من الأفضل لك أن تنسى أمره، وتنتظر ظهوره مرة أخرى؟ أنت تفعل هذا، لأنه من الصعب عليك أن تتوقف. عندما تحاول التوقف، تشعر بالقلق والتوتر. تشعر بأن شيئاً ما "ليس صحيحاً" بدون الشيء المفقود، وكأن الهدف من حياتك بأكملها على المحك.

هإذا أردت مواجهة الخوف، والتغلب عليه، يمكنك استخدام أسلوب "مقاومة الاستجابة". المبدأ الأساسي لهذا الأسلوب واضح وبسيط: ترفض الاستسلام للعادة ذات النزعة المثالية، وتترك نفسك للشعور بالخوف والانزعاج. الرم الرفض، ولا تستسلم، بعض النظر عن مدى الانزعاج، الذي تشعر به. اثبت على موقفك، واترك الانزعاج ليصل إلى أقصى مداه، وبعد فترة من الوقت، سوف يبدأ الوسواس القهري في التلاشي حتى يختفي تماماً، وفي هذه المرحلة - التي ربما يتطلب الوصول إليها عدة ساعات أو عدة دقائق - ستحقق الفوز. لقد هزمت عادتك القهرية.

هيا بنا نصرب مثلاً بسيطاً. لنفترض أنك معتاد على التأكد من غلق أبواب المنزل والسيارة عدة مرات، لا بأس بالطبع من التأكد مرة واحدة؛ فالتأكد أكثر من مرة أمر ممل وغير مفيد. خذ سيارتك إلى موقف السيارات، وأغلق الأبواب، وامش بعيداً، والآن، إذا راودتك نفسك بالرحوع والتأكد من غلق الأبواب مرة أخرى، فافحص. سوف تشعر بالاضطراب والقلق. سوف تحاول إقناع نفسك بالعودة و"التأكد فحسب". لا تعد بدلاً من ذلك، سجل درجة قلقك كل دقيقة أو دقيقتين على "نموذج مقاومة الاستجابة" (انظر الشكل ١٤-٢)، حتى يتلاشي الشعور بالقلق، وعندئذ، ستصبح هائزاً. غالباً يكون مثل هذه التحربة كافيًا للتغلب على عادة ما

بشكل دائم، أو ربما تحتاج إلى عدة تحارب، بالإضافة إلى دفعة للتعزير من وقت لآخر. تميل العديد من العادات السيئة إلى اتخاذ نفس الشكل، بما في ذلك "طقوس التأكد" المتنوعة (التأكد من غلق الموقد، أو وقوع البريد في الصندوق، إلخ)، وطقوس التنظيف (الإفراط في غسل اليدين أو تنظيف المنزل)، وأمور أخرى؛ فإن كنت مستعداً للتحرر من هذه الميول القهرية، أعتقد أنك ستجد أسلوب مقاومة الاستجابة مفيداً للغاية.

الشكل ١٤ ٣. نموذج مقاومة الاستجابة. سجل درجة القلق وأية فكرة آلية كل دقيقة أو دقيقتين حتى تشعر بالارتياح التام. مر بالتجربة التالية شخص كان يريد التخلص من عادة سيئة. وسواس التأكد من غلق الأبواب.

الوقت	الانزعاج	سبب القلق أو الأفكار الآلية
٤٠٠٠	٨٠٪	ماذا لو سرق شخص ما السيارة؟
٤٠٠٢	٩٥٪	هذا سخيف. لماذا لا أذهب وأتأكد من أن السيارة بحير؟
٤٠٠٤	٩٥٪	ربما يكون هناك شخص داخل السيارة الآن، لا يمكنني تحمل هذا.
٤٠٠٦	٨٠٪	
٤٠٠٨	٧٠٪	
٤٠١٠	٥٠٪	
٤٠١٢	٢٠٪	هذا ممل. ربما ستكون السيارة بحير.
٤٠١٤	٥٪	
٤٠١٦	صفر٪	مرحى! لقد فعلتها.

٦. ربما تسأل نفسك عن مصدر الخوف الجنوبي، الذي يدفعك إلى اتباع النزعة المثالية بشكل قهري. يمكنك استخدام أسلوب السهم العمودي، الذي ذكرناه في الفصل ١٠، للكشف عن الافتراضات الصامتة، التي تجعلك تتبع أسلوبًا متزمًا متوترًا في الحياة. كان فريد طالبًا جامعيًا ينشغل كثيرًا بإعداد ورقة بحثية "على نحو صحيح تمامًا" لدرجة أنه ترك الدراسة لعام كامل من أجل العمل عليها وتجنب تقديم منتج لا يرضى عنه شكل تام، والتحق بالدراسة مرة أخرى، عندما شعر بأنه مستعد لتقديم الورقة البحثية؛ ولكنه سعى لطلب العلاج من نزعته المثالية، فلقد أدرك أنه ربما يستغرق وقتًا طويلًا من أجل إنهاء دراسته الجامعية بهذه الطريقة.

ولقد واجه فريد شعوره بالخوف، عندما طلب منه تقديم ورقة بحثية أخرى هي نهاية الفصل الدراسي الأول بعد عودته للدراسة، ولقد أنذره الأستاذ الجامعي هذه المرة، فإما أن يقدم الورقة البحثية قبل السادسة مساءً في التاريخ المحدد، أو يقوم الأستاذ بإنقاص درجة كاملة عن كل يوم تأخير. كان فريد يمتلك مسودة مناسبة للبحث، ولذلك، أدرك أنه لن يكون من الحكمة أن يحاول مراجعتها وتنقيحها، وقام فريد بتقديمها كارهاً في ٤.٥٥ مساءً، وهو يعرف أنه سيكون هناك عدد من الأخطاء الإملائية بالإضافة إلى بعض الأبواب، التي لم يكن راضيًا عنها بشكل تام، وعندما قدم البحث، بدأ قلقه في التزايد، وتزايد قلقه مع مرور الوقت، وسرعان ما تحول هذا إلى بومة ذعر شديد لدرجة أنه اتصل بي في المنزل في وقت متأخر من الليل. لقد كان مقتنعًا بأن هناك شيئًا رهيبًا سوف يحدث له؛ لأنه قدم بحثًا غير مثالي.

ولقد اقترحت عليه استخدام أسلوب السهم العمودي من أجل الكشف عن الأمر، الذي يخشاه كثيرًا. كانت أول فكرة آلية سجلها فريد: "لم أقم بعمل ممتاز في البحث". كتب فريد هذه المكرة (انظر الشكل ١٤-٤)، ثم سأل نفسه: "لو كان هذا صحيحًا، فلماذا سيكون هذا مشكلة بالنسبة

هل تجرؤ على أن تكون شخصاً متوسط المستوى - طرق التغلب على السرعة المثالية ٤٢٩

إلي؟". يؤدي هذا السؤال إلى الكشف عن الفكرة المرعبة، التي تكمن خلف تلك المكرة الآلية، على النحو الموضح في الشكل ١٤-٤. كتب فريد الفكرة التالية، التي طرأت على ذهنه، واستمر في استخدام أسلوب السهم العمودي الهابط من أجل الكشف عن مخاوهه في مستوى أكثر عمقاً، واستمر فريد بهذه الطريقة حتى وصل إلى أصل شعوره بالدعرونزعة المثالية، ولقد تطلب الأمر دقائق معدودة فحسب، ثم أصبح اختراصه الصامت واضحاً. (١) خطأ واحد سيتسبب في إفساد حياتي المهنية بأكملها. (٢) يطلب مني الآخرون تحقيق المثالية والنجاح، فإن أخفقت، نبذوني.

الشكل ١٤-٤ استخدم فريد أسلوب السهم العمودي للكشف عن أصل مخاوهه حول تقديم بحث "غير مثالي"، ولقد ساعده هذا على التمييز عن بعض الرعب، التي كان يشعر بها. يمثل السؤال الموحد بجانب كل سهم عمودي السؤال الذي سألته فريد لنفسه من أجل الكشف عن المكرة الآلية التالية في مستوى أكثر عمقاً، وعن طريق الاستمرار بهذه الطريقة، أصبح فريد قادراً على الكشف عن الاختراصات الصامتة، التي تمثل أصل برعته المثالية (انظر النص)

### الأفكار الآلية الرود المنطقية

١. لم أقم بعمل ممتاز في البحث. ١. التمكير بطريقة كل شيء أو لا شيء. البحث جيد للغاية، رغم أنه ليس مثالياً.
٢. سوف يلاحظ الأستاذ كل الأخطاء الإملائية والأنواع صميمة المستوى.
٣. "لماذا سيكون هذا مشكلة بالنسبة إلي؟"
٤. "لماذا سيكون هذا مشكلة بالنسبة إلي؟"

٣. سوف يشعر بأنني لم أهتم بالأمر  
↓  
"لنمترص أنه فعل هذا  
ماذا إذن؟"

٣. قراءة العقل. لا أعرف أنه سيفكر  
بهذا. لو حدث هذا، فلن تكون  
هذه نهاية العالم لا يهتم الكثير  
من الطلاب بأبحاثهم، علاوة على  
ذلك، أنا أهتم بالفعل؛ ولو ظن  
أنني لا أهتم، سيكون مخطئاً.

٤. سوف أحده. ↓  
"لو كان هذا صحيحاً،  
وشعر بهذا، فهل سيتسبب  
هذا في شعوري بالضيق؟"

٤. التفكير بطريقة كل شيء أو لا  
شيء والتنبؤ الخطأ. لا يمكنني  
إرضاء الجميع طوال الوقت. لقد  
أعجب بمعظم أعمالي، ولو شعر  
بحيبة الأمل بسبب هذا البحث،  
فسوف يتجاوز هذا.

٥. سوف أحصل على تقدير ضعيف  
أو ضعيف جداً على هذا البحث.  
↓  
"لنمترص أن هذا حدث،  
ماذا إذن؟"

٥. المنطق الانفعالي والتنبؤ الخطأ.  
أشعر بهذا، لأنني منزعج، ولكنني  
لا أستطيع توقع المستقبل ربما  
أحصل على تقدير جيد أو مقبول،  
ومن غير المحتمل أن أحصل على  
تقدير ضعيف أو ضعيف جداً

٦. سوف يؤدي هذا إلى إفساد سجلي  
الدراسي  
↓  
"وما الذي سيحدث  
حينئذ؟"

٦. التمكير بطريقة كل شيء أو لا  
شيء والتنبؤ الخطأ. يخطئ  
الآخرون في بعض الأوقات، ويبدو  
أن هذا لا يفسد حياتهم، فلماذا لا  
أستطيع أن أخطئ أحياناً؟

٧. هذا سيثبت أنني لم أكن على  
المستوى، الذي يفترض بي أن  
أكونه.

٧. عبارات الوحوب. من وضع قاعدة  
أنه "يفترض" بي أن أتصرف على  
نحو معين طوال الوقت؟ من قال  
إن قدرتي أن أعيش وفق معيار  
معين، أو إنني ملزم بهذا من  
الناحية الأخلاقية؟

↓  
"لماذا سصايقني هذا  
إذن؟"

الشكل ١٤-٤. تكملة	الردود المنطقية	الأفكار الآلية
<p>٨. سيفضب الناس مني، وسأصبح فاشلاً.</p> <p>↓</p> <p>"لنفترض أنهم غصبوا، وأنني أصبحت فاشلاً، فلماذا سيصايفني هذا؟"</p>	<p>٨. التنبؤ الخطأ. إذا غضب مني شخص ما، فهذه مشكلته هو. لا يمكنني إرضاء الناس طوال الوقت؛ فهذا مرهق للغاية. هذا يجعلني أعيش حياة متوترة، ومقيدة، وحامدة. ربما يكون من الأفضل أن أضع معايير الخاصة وأخاطر بالتعرض لغضب شخص ما، وإذا أحقت في البحث، فإن هذا لن يجعلني "فاشلاً".</p>	<p>٩. سأتعرض، وقتها، للنهذ، وسأصبح وحيداً.</p> <p>↓</p> <p>"وماذا في هذا؟"</p>
<p>١٠. لو أصبحت وحيداً، فمن المؤكد أنني سأعاني البؤس.</p>	<p>١٠. عكس البيانات الإيجابية. لقد مررت ببعض أسعد الأوقات، عندما كنت وحيداً. شعوري بـ "البؤس" لا يرتبط بالوحدة؛ ولكنه ينبع من الخوف من الاستهجان ومن اضطهاد نفسي بسبب عدم العيش وفق المعايير المثالية.</p>	

وحالما كتب فريد أفكاره الآلية المرعجة، استطاع الكشف عن أخطائه في التفكير، وكانت هناك ثلاثة تشوهات إدراكية تتكرر كثيراً التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، وهراء العقل، والتنبؤ الخطأ، وكانت

هذه التشهوات سبباً في إيقاع فريد في فخ اتباع أسلوب حياة مترممة، وقسرية، ومثالية النرعة، وباحثة عن استحسان الآخرين، ولقد ساعده استبدالها والإتيان بالردود المنطقية على إدراك أن مخاوفه كانت غير واقعية وعلى التخفيف من حدة شعوره بالدعر.

رغم ذلك، كان فريد متشككاً، لأنه لم يكن مقتنعاً تمام الاقتناع بأن هناك كارثة كانت على وشك الحدوث، فلقد كان في حاجة إلى بعض الأدلة الفعلية لكي يقتنع. كان فريد يستمر في إبعاد الفيلة عن طريق النفخ في البوق طوال حياته؛ ولكنه لم يكن يستطيع التأكد بشكل تام من عدم حدوث فرار جماعي، إن قرر أن يضع البوق جانباً.

ولقد حصل فريد على الدليل المطلوب بعد يومين: فعندما استعاد ورقته البحثية، وجد درجة ممتاز في الأعلى، وكان الأستاذ قد قام بتصحيح الأخطاء الإملائية، وكتب ملحوظة تحتوي على إطراء حقيقي مع بعض الاقتراحات المفيدة في نهاية الورقة البحثية.

إن كنت تتوي التخلي عن النزعة المثالية، فربما ينبغي عليك أن تعرض نفسك لقدر معين من الشعور بالضيق والانزعاج، مثلما فعل فريد، فربما تكون هذه فرصتك الذهبية لمعرفة السبب الرئيسي لمخاوفك، باستخدام أسلوب السهم العمودي، وبدلاً من الفرار من مخاوفك، فف مكانك وواجهها. سل نفسك: "ما الذي أخافه؟". "ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟"، ثم اكتب أفكارك الآلية، مثلما فعل فريد، واكشف خداعها. قد يكون الأمر مفرعاً، ولكنك إذا عقدت العزم وتحملت الضيق، فسوف تغلب على مخاوفك، لأنها تعتمد هي الأساس على الأوهام، وقد تكون البهجة، التي ستشعر بها، عندما تنتقل من كونك شخصاً قلقاً إلى شخص محارب، بداية أسلوب أكثر ثقة وحزمًا في الحياة.

ربما طرأت على ذهنك الفكرة التالية: "ماذا لو كان فريد قد حصل في النهاية على تقدير جيد، أو مقبول، أو ضعيف، أو ضعيف جداً؟ ماذا هي هذا؟"، هي الواقع، عادة ما يكون هذا أمراً مستبعداً، لأنك خلال اتباع

النزعة المثالية، تعتاد الإهراط هي ترك مساحة أمنة كبيرة لنفسك لدرجة أنك تستطيع التقليل من جهودك بشكل كبير دون أن يؤثر ذلك على جودة الأداء الفعلي، ورغم ذلك، الفشل أمر معتاد في الحياة، وليس هناك أحد منا محصن تمامًا ضد ارتكاب الأخطاء، وربما يكون من المفيد أن تستعد مسبقاً لهذا الاحتمال حتى يمكنك الاستفادة من التجربة. يمكنك القيام بهذا، لو ضبطت الأمور على وضع "لا يمكنني الخسارة".

كيف يمكنك الاستفادة من الفشل الفعلي؟ الأمر بسيط: ذكر نفسك بأن حياتك لن تُدمر، وهي الحقيقة، يعتبر الحصول على تقدير جيد أحد أفضل الأشياء، التي يمكن أن تحدث لك، إن كنت تحصل على تقدير ممتاز على الدوام، لأن هذا يجبرك على مواجهة ضعفك البشري وقبوله، وسوف يؤدي هذا إلى تحقيق التنمية الشخصية، وتحدث المأساة الحقيقية، عندما يكون الطالب ذكياً للغاية ويعاني الوسواس القهري، الذي يجعله يتجنب بنجاح أي احتمال للفشل عن طريق بذل جهود مضنية، وينتهي الأمر بهذا الطالب إلى التخرج بتقدير عام ممتاز في العادة. الغريب في الموقف أن ذلك النجاح يترك آثاراً خطيرة تتمثل في تحويل هؤلاء الطلاب إلى أشخاص عاجزين أو عبيد يبذلون محاولات مضنية لتجنب الخوف من الوصول إلى مستوى أقل من ممتاز. تمتلئ مسيرتهم المهنية بالإنجازات؛ ولكن غالباً ما تكون خالية من البهجة.

٧. وهناك أسلوب آخر للتغلب على النزعة المثالية يتضمن تنمية التوجه نحو العمليات، وهذا يعني أن تركز على العمليات وليس النتائج كأساس لتقييم الأمور. عندما افتتحت عيادتي لأول مرة، كنت أشعر بأنه يجب عليّ تقديم عمل استثنائي مع كل مريض في كل جلسة، وكنت أعتقد أن مرضاي وزملائي يتوقعون مني هذا، ولذلك، كنت أجتهد كثيراً في العمل طوال اليوم، وعندما كان يشير مريض إلى أنه استفاد من الجلسة، كنت أخبر نفسي بأنني نجحت وأشعر بأنني على قمة العالم،



وعلى الجانب الآخر، عندما كان مريض يراوغني أو يستجيب بطريقة سلبية نحو الجلسة، كنت أشعر باليأس وأخبر نفسي بأنني فشلت.

لقد تميت من آثار هذه التقلبات، وراجعت المشكلة مع زميلي، الدكتور بيك، وكانت تعليقاته مفيدة للغاية؛ لذلك، سأنقلها إليك، فلقد اقترح أن أتخيل أنني أقوم بمهمة قيادة السيارة إلى دار البلدية كل يوم، وأنني في بعض الأيام، سأجد معظم إشارات المرور خضراء، وسأصل إلى وجهتي بسرعة، وفي أيام أخرى، سأجد الكثير منها حمراء، وأعلق في الزحام، وستستغرق مني الرحلة وقتاً أطول. ستكون مهارتي في القيادة نفسها كل يوم، فلماذا لا أشعر بالرضا في كل الأحوال عن المهمة، التي قمت بها؟ وأشار الدكتور بيك إلى قدرتي على تيسير هذه الطريقة الجديدة في رؤية الأمور عن طريق رفض محاولة القيام بمهمة ممتازة مع أي مريض، وبدلاً من ذلك، اجعل هدفك بذل جهد جيد متسقاً في كل جلسة بفض النظر عن طريقة استجابة المريض، وبهذه الطريقة أستطيع ضمان تحقيق النجاح بنسبة ١٠٠٪ إلى الأبد.

كيف يمكنك وضع أهداف عملية كطالب؟ يمكن أن تكون أهدافك (١) حضور المحاضرات، و(٢) الاهتمام وكتابة الملاحظات، و(٣) إلقاء الأسئلة المناسبة، و(٤) دراسة كل مقرر دراسي لفترة معينة كل يوم، و(٥) مراجعة الملاحظات المأخوذة خلال الدراسة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. تخضع كل هذه العمليات لسيطرتك الشخصية، وهكذا، يمكنك ضمان النجاح، وعلى النقيض، لا تخضع الدرجات النهائية، التي ستحصل عليها، لسيطرتك؛ فهذا يعتمد على نوعية مشاعر الأستاذ الجامعي في ذلك اليوم، وكيفية تعيينه لمنحني الأداء، ومدى نجاح الطلاب الآخرين، إلخ.

كيف يمكنك وضع أهداف عملية عندما تنوي التقدم لوظيفة ما؟ يمكنك (١) ارتداء ملابس جذابة واثقة، (٢) الاستعانة بصديق خبير في كتابة سيرتك الذاتية وطباعتها بمهنية محترفة، (٣) الإطراء على

صاحب العمل المحتمل مرة أو مرتين خلال المقابلة، (٤) إبداء الاهتمام بالشركة، وتشجيع مجري المقابلة على التحدث عن نفسه، (٥) عندما يخبرك صاحب العمل المحتمل عن عمله، قل شيئاً إيجابياً، باستخدام أسلوب حماسي، (٦) لو علق مجري المقابلة عليك بطريقة انتقادية أو سلبية، وافقه على الفور، باستخدام أسلوب التهذئة والاستمالة، الذي ذكرناه في الفصل ٦.

على سبيل المثال، لاحظت خلال تفاوضي مع أحد الناشرين المحتملين لهذا الكتاب، أن المحررة تحدثت عن عدد من الردود السلبية بالإضافة إلى عدد قليل من الردود الإيجابية، واكتشفت أن أسلوب التهذئة والاستمالة عمل شكل جيد على سير الأمور سلسلة خلال مناقشات صعبة للغاية. على سبيل المثال،

المحررة س: تتضمن أحد مخاوفي، دكتور بيرز، التأكيد على إجراء تحسينات فورية على التشخيصات المذكورة.  
ألا تتجاهل أسباب ومصادر الاكتئاب؟

(في المسودة الأولى لهذا الكتاب، كتبت العديد من الفصول عن الافتراضات الصامتة، التي تتسبب في نشوء الاكتئاب، ولكن من الواضح أن المحررة لم تكن معجبة بالمادة المقدمة أو لم تقرأها. كان أمامي خيار القيام بهجوم مضاد، وكان هذا لن يؤدي لشيء سوى دفع المحررة للقيام باستجابات منطرفة واللجوء إلى الحيل الدفاعية، وبدلاً من ذلك، اخترت اللجوء لأسلوب التهذئة والاستمالة على النحو التالي).

ديفيد: هذا اقتراح ممتاز، وأنت محقة تماماً. يمكنني أن أرى أنك كنت تقومين بعملك على محظوظة الكتاب، وأنا أقدر سماع أفكارك. من المؤكد أن القراء سيرحبون في معرفة المزيد عن أسباب إصابتهم بالاكتئاب، وربما يساعدهم هذا على تجنب الاكتئاب في المستقبل. ما رأيك حيال

توسعة باب الافتراضات الصامته وتقديمه بفصل جديد  
يمكننا أن نطلق عليه "معرفة الأسباب الأساسية"؟

المحررة: هذا يبدو رائعاً.

ديفيد: ما المآخذ الأخرى على الكتاب؟ فأنا أود معرفة المزيد  
منك.

ثم استمررت في البحث عن طريقة لإبداء الموافقة مع كل انتقاد  
والإطراء على كل اقتراح تقدمه المحررة س. لم يكن الإطار مصطنعاً؛  
لأنني كنت قليل الخبرة في مجال الكتابة العامة، وكانت المحررة س  
تتمتع بالموهبة والرؤية الثاقبة، كما أنها كانت في موضع يؤهلها لإعطائي  
بعض الإرشادات، ولقد ساعد أسلوبها في التفاوض على إظهار احترامي  
لها، وعلى معرفة أننا سنحظى بعلاقة عمل مثمرة.

لنفترض أنني - بعكس ما سبق - ركزت على النتائج وليس عملية  
التفاوض، عند مقابلة المحررة. كان من المحتمل وقتها أن أشعر بالتوتر،  
وأنشغل بالتفكير في شيء واحد فحسب: هل ستقدم عرضاً من أجل  
الكتاب، أم لا؟ ثم، كان من المحتمل أيضاً أن أرى كل انتقاد كخطر، وأن  
تتجه المقابلة الشخصية بأكملها نحو التركيز على حواش كريمة.

وهكذا، عندما تتقدم لوظيفة ما، لا تجعل هدفك الحصول على  
الوظيفة خاصة عندما تريدها، فالنتيجة تعتمد على عوامل عديدة لا  
تخضع لسيطرتك، بما في ذلك عدد المتقدمين، ومؤهلاتهم، وهوية  
الأشخاص، الذين يمهون أقارب المدير، إلخ؛ في الحقيقة، سيكون من  
الأفضل أن تواجه أكبر عدد ممكن من الرفض من أجل السبب التالي:  
لنفترض أن الأمر يتطلب في المعتاد من عشر إلى خمس عشرة مقابلة  
لكي تحصل على وظيفة (معدل متوسط للأشخاص، الذين أعرف أنهم  
كانوا يبحثون عن عمل مؤخراً). هذا يعني أنك حصلت على تسعة إلى  
أربعة عشر رفضاً لكي تحصل على الوظيفة، التي تريدها. لذلك، عليك

أن تقول في كل صباح. "سأحاول الحصول على أكبر عدد من الرفض اليوم"، وفي كل مرة تتعرض فيها للرفض، يمكنك قول. "لقد تعرضت للرفض. هذا يقربني خطوة أخرى مهمة من تحقيق هدي".

٨. ويمكنك التغلب على النزعة المثالية باستخدام طريقة أخرى: تحمل مسؤولية حياتك عن طريق عرض قيود صارمة على وقت كل أنشطتك لمدة أسبوع. سوف يساعدك هذا على تغيير وجهة نظرك بما يمكنك من التركيز على سير الحياة والاستمتاع بها.

هإن كنت صاحب نزعة مثالية، فمن المحتمل أن تكون ممن يقومون بالتأجيل؛ لأنك تصر على القيام بالأمر بدقة شديدة. بينما يكمن سر السعادة في وضع أهداف متواضعة والسعي إلى إنجازها، وإذا أردت معابة البؤس، فعليك بالتمسك بنزعتك المثالية والتأجيل لكل الطرق الممكنة، وإذا أردت التغيير، فعليك أن تحدد جدول مواعيد يومك إلى الصباح، وتقرر مقدار الوقت، الذي ستخصه لكل نشاط. توقف في نهاية الوقت، الذي خصصته لكل نشاط، سواء أنهيته أم لا، وانتقل إلى النشاط التالي؛ فإذا كنت تعزف على البيانو، وتميل إلى العزف لعدة ساعات، فقرر أن تعزف لمدة ساعة واحدة هي اليوم. أعتقد أنك سوف تعزز شعورك بالرصا وتحسن النتائج، التي تحصل عليها بهذه الطريقة.

٩. أتحدى أنك تحسّى ارتكاب الأخطاء. ما الذي يخيفك من ارتكاب الأخطاء؟ هل سينتهي العالم، إن أخطأت؟ أربي شخصاً لا يستطيع أن يتحمل أن يخطئ، وسأريك شخصاً يخشى مواجهة المخاطر، شخصاً تحلى عن قدرته على تحقيق التنمية والتطور. إن تعلم ارتكاب الأخطاء يمثل أسلوباً فعالاً لهزيمة النزعة المثالية.

ها هي ذي طريقة القيام بهذا. اكتب مقالاً تتحدث فيه عن أن أسباب محاولة أن تكون مثاليّاً أو الخوف من ارتكاب الأخطاء / انهماكية ولا منطقية. كتبت جينيفر، الطالبة التي تحدثنا عنها سابقاً، المقال التالي

## لماذا كان من الرائع أننا نستطيع ارتكاب الأخطاء؟

١. أنا أخشى ارتكاب الأخطاء؛ لأنني أرى كل شيء من خلال شروط مطلقة ومثالية خطأً واحد يدمر الحياة بأكملها. هذا خطأ شنيع، فمن المؤكد أن خطأ صغيراً لن يتسبب في تدمير حياة بأكملها.

٢. من الجيد أن يرتكب المرء أخطاء؛ لأننا سنتعلم حينها؛ في الحقيقة، نحن لا نتعلم بدون ارتكاب الأخطاء. لا يوجد أحد يستطيع تجنب الوقوع في الخطأ، وإن كانت الأخطاء ستقع على أية حال من الأحوال، فسيكون من الأفضل أن نتقبلها ونتعلم منها.

٣. يساعدنا الاعتراف بأخطائنا على تعديل سلوكياتنا حتى يمكننا الحصول على النتائج، التي تسعدنا، ولذا يمكننا القول بأن الأخطاء تؤدي في النهاية إلى تحسين الأمور وجعلنا أكثر سعادة.

٤. إن خشنا ارتكاب الأخطاء، فسوف نصاب بالمحز والشلل؛ قد نصبح حائمين من القيام، أو محاولة القيام، بأي شيء، لأننا قد نرتكب بعض الأخطاء. إن وضعنا القيود على أنشطتنا حتى لا نرتكب الأخطاء، فسوف يتسبب في هزيمة أنفسنا، وكلما احتهدنا في المحاولة، وكثرت الأخطاء، التي نقع فيها، ازدادنا تعلمًا وسعادة في النهاية.

٥. لن يعصب معظم الناس منا أول من يكرهونا بسبب ارتكاب الأخطاء. إننا جميعاً نرتكب أخطاء، ويشعر معظم الناس بالانزعاج من الأشخاص "المثاليين".

٦. لن نموت إن ارتكبنا خطأً.

رغم أن هذا المقال لا يضمن أنك ستتغير، إلا أنه يستطيع إرشادك إلى الاتجاه الصحيح؛ فلقد أفادت جينيوفر شعورها بتحسن كبير في الأسبوع التالي لكتابتها المقال، ولقد اكتشفت أنه من المفيد في دراستها أن تركز على التعلم، وليس الاستغراق في التفكير فيما إذا كانت رائعة، أم لا، ونتيجة لذلك، تناقص شعورها بالقلق، وازدادت قدرتها على إنجاز الأمور، ولقد استمر شعورها بحالة مزاجية هادئة خلال فترة الامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي الأول؛ رغم أنها فترة قلق عصبية بالنسبة لأغلب الطلاب، وكما قالت جينيوفر: "لقد أدركت أنني لست مضطرة إلى أن أكون مثالية. سأرتكب نصيبي من الأخطاء. ماذا في هذا؟ يمكنني التعلم من أخطائي، لذا ليس هناك شيء أشعر بالقلق حياله". وكانت جينيوفر محقة.

اكتب مذكرة إلى نفسك تتفق مع السطور السابقة. ذكر نفسك بأن العالم لا ينتهي إن ارتكبت خطأ، وبين الفوائد المحتملة لارتكاب الأخطاء، ثم اقرأ المذكرة كل صباح لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. أعتقد أن هذا سيساعدك على الانضمام إلى الجنس البشري.

١٠. ما لا شك فيه أنك تكون، خلال اتباع النزعة المثالية، رائعاً في التركيز على كل طرق المشل، وتكون معتاداً على عادة سيئة وهي اختيار الأمور، التي لم تعملها، وتجاهل الأمور، التي فعلتها، وتقضي حياتك في إعداد قائمة تضم كل الأخطاء والعيوب. لا عجب أنك تشعر بعدم الكفاءة.

هل يجبرك شخص ما على القيام بهذا؟ هل يعجبك الشعور بهذا؟  
ها هي ذي طريقة بسيطة للقلب على هذا الميل السخيف والمؤلم. استخدم عداد المعصم (عداد يشبه ساعة اليد) عن طريق الضغط على الزر الحائبي فيه كلما فعلت شيئاً جيداً كل يوم، وانظر عدد النقاط، التي يمكنك تسجيلها. ربما يبدو هذا بسيطاً للغاية لدرجة أنك قد ترى أنه لن يفيدك كثيراً. لو كنت تعتقد هذا، فجرب الجهاز لأسبوعين فقط، وأنا أتوقع أن تكتشف ازدياد تركيزك على الأمور الإيجابية في حياتك، وأن

تشعر، تبعاً لذلك، بالمزيد من الرضا عن نفسك. قد يبدو الأمر بسيطاً؛ ولكن من يهتم بهذا، ما دام يعمل بنجاح؟

١١. يعتبر الكشف عن سخافة التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء طريقة أخرى للتغلب على النرجعية المثالية. انظر حولك، وسل نفسك عن عدد الأشياء الموحودة في العالم، التي يمكن أن تندرج تحت فئة كل شيء أو لا شيء. هل الحوائط المحيطة بك نظيفة للغاية؟ أم هل هناك بعض الأتربة على الأقل عليها؟ هل أقدم كتابات فعالة تماماً؟ أم أنها فعالة بشكل جزئي؟ من المحتمل أن يحتوي هذا الكتاب على بعض الفقرات، التي لم تعد بطريقة مثالية، ولا تقدم الفائدة بطريقة مذهلة. هل تعرف شخصاً يتمتع بالهدوء التام والثقة الشديدة طوال الوقت؟ هل تمتلك نعمتك السينمائية المفصلة جمالاً مثالياً؟

حالما تدرك أن التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء لا يتناسب مع الواقع كثيراً، ستبحث عن أهكارك، التي تحري بهذه الطريقة طوال اليوم، وعندما تلاحظها، ترد عليها، وتدمرها. سوف تشعر بالتحسن. يظهر الشكل ١٤-٥ عددًا من الأمثلة، التي تبين كيفية مقاومة عدد من الأفراد المختلفين للتفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء.

١٢. يعتبر الكشف عن مكنونات النفس أسلوباً آخر لمقاومة النرجعية المثالية. إذا شعرت بالقلق أو عدم الكفاءة في موقف ما، فتحدث مع الآخرين. تحدث عن الأشياء، التي تمتد أنك فعلتها بطريقة غير ملائمة، بدلاً من كتمانها. سل الناس عن اقتراحاتهم حول كيفية التحسن، ولو قاموا نبذك بسبب أخطائك، فدعهم يفعلوا، وتخط الأمر لكي لا تشعر بالقلق حيال هذا لاحقاً، ولو شعرت بالحيرة والشك من موقفك، فسلهم عما إذا كانت نظرتهم إليك تختلف، عندما ترتكب خطأ.

الشكل ١٤-٥. كيميية ترك أفكار كل شيء أو لا شيء، واستبدالها بالإتيان بأفكار أخرى أكثر انسجاماً مع الواقع. ساهم في تقديم هذه الأمثلة عدد من الأفراد.

# التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء

## الأفكار الواقعية

١. يا له من يوم سيئ
١. لقد وقع خطأ أو اثنان، ولكن هذا لا يعني حدوث كارثة.
٢. هذه الوجبة، التي أعدتها، تبدو سيئة للغاية.
٢. إنها ليست أفضل وجبة أعدتها، ولكن لا بأس بها.
٣. لقد أصبحت عجوزاً للغاية.
٣. عجوز على ماذا؟ عجوز على أن تحظى بالمتعة؟ لا. عجوز على أن تقيم علاقة حميمة؟ لا. عجوز على الاستمتاع مع الأصدقاء؟ لا. عجوز على الحب؟ لا. عجوز على الاستماع إلى الموسيقى؟ لا. عجوز على القيام ببعض الأعمال النافعة؟ لا. إذن، ما الذي أصبحت "عجوزاً" عليه؟ هذا ليس له معنى.
٤. لا أحد يحبني.
٤. هراء، فهناك العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة. ربما لا أحصل على الكثير من الحب كما أريد، ولكنني أستطيع العيش مع هذا.
٥. أنا فاشل.
٥. لقد نجحت في بعض الأمور، وهشلت في أخرى، مثلما يحدث مع الجميع.



الشكل ١٤-٥ تكملة	
التفكير بطريقة كل شيء أولاً	الأفكار الواقعية
شيء	
٦. مسيرتي المهنية على حافة الهاوية.	٦. لا أستطيع فعل الكثير من الأمور، التي كنت أعملها عندما كنت شاباً؛ ولكنني ما رلت أستطيع العمل والإنتاج والإبداع؛ فلماذا لا أستمع بهذا؟
٧. لقد كانت محاضرتي فاشلة.	٧. لم تكن أفضل محاضرة ألقيتها، في الحقيقة، لقد كانت أدنى من المتوسط، ولكنني نحت في إيضاح بعض النقاط، ويمكنني العمل على تحسين محاضراتي التالية. تذكر. ستكون نصف محاضراتي دون المستوى المعتاد وسيكون نصفها الآخر أعلى منه
٨. خطيبي لا يحبني.	٨. لماذا لا يحبني بما يكفي؟ ربما لا يرعب في الزواج مني، ولكنه ما زال مستمراً في دعوتي للخروج معه، لذا، ربما يحبني بشكل حزني

إن فعلت هذا، يجب أن تكون مستعداً، بالطبع، للتعامل مع احتمال إرداء الناس لك سبب عيوبك، ولقد حدث هذا معي بالفعل خلال إحدى جلسات التدريس، التي كنت أجريها مع مجموعة من المعالجين. كنت قد ذكرت أنني قد ارتكبت خطأ عندما تعاملت مع مريضة تعاني حالة مستعصية بطريقة غاضبة، ثم، سألت المعالجين الحاضرين عما إذا كان أحدهم قد تغير رأيه في بعد سماع ذلك، ولقد هوجئت، عندما رد أحدهم بالإيجاب، ودار بيننا الحوار التالي:

**المعالج (أحد الحاضرين)** لقد دارت في ذهني فكرتان إحداهما إيجابية. أنا أقدر تحملك لمخاطرة ذكر خطئك أمام المجموعة! لأنني لو كنت مكانك لخشيت أن أهمل ذلك. أعتقد أن الأمر يتطلب شجاعة كبيرة من جانبك لفعل هذا. ولكن يجب أن أعترف بأنني أشعر بالتناقض حيالك؛ فلقد بت أعرف أنك ترتكب أخطاء بالفعل، وهذا أمر واقعي، ولكنني ... أشعر بحيبة الأمل. إنني أشعر بذلك، بصدق.

**ديفيد** حسناً، لقد كنت أعرف كيمية التعامل مع المريضة بطريقة جيدة، ولكن مشاعر الغضب غلبتني لدرجة أنني وقعت تحت سيطرتها، وسعيت إلى الانتقام. لقد كنت قاسياً للغاية في طريقة تعاملي معها. أعترف بأنني أسأت التصرف.

**المعالج** أعتقد في سياق التعامل مع عدد كبير من المرضى كل أسبوع عدة سنوات، أن خطأ واحداً مثل هذا لم يتسبب بالتأكيد في وقوع أضرار هائلة، فلن يؤدي الأمر إلى قتل المريضة أو أي شيء، ولكنني يجب أن أقدر بأنني أشعر بالاحذلان.

**ديفيد** ولكن هذا لم يكن خطأ نادر الحدوث، أعتقد أن كل المعالجين يرتكبون العديد من الأخطاء كل يوم. أخطاء كبيرة واضحة أو صغيرة دقيقة. لقد حدث هذا معي على الأقل. كيف ستتقبل هذا؟ يبدو أنك تشعر بحيبة الأمل لأنني لم أتعامل مع المريضة بطريقة فعالة.

**المعالج** نعم، أشعر بالخيبة. لقد كنت أعتقد أنك تمتلك ذخيرة سلوكية متنوعة بشكل كاف يمكنك من التعامل بسهولة مع أي شيء يقوله أي مريض.

ديفيد: حسنًا، هذا غير صحيح؛ في بعض الأوقات، أفكر هي أشياء مميّدة للغاية أقولها في المواقف الصعبة؛ ولكن في أوقات أخرى، لا أتمتع بالماعلية، التي أرجو أن أكون عليها. لا يزال أمامي الكثير لتعلمه، والآس، بعد معرفة هذا، هل قل احترامك لي؟

المعالج: نعم. لقد حدث هذا بالفعل. يجب أن أعترف بهذا، لأنني الآن أرى أن هناك نوعًا سهلًا إلى حد ما من الصراعات، التي يمكن أن تثير صيقتك. لقد كنت غير قادر على التعامل مع الموقف بدون إظهار جوانب ضعفك.

ديفيد: هذا صحيح. لم أتعامل مع الموقف بشكل جيد في تلك المرة، على الأقل. ينبغي عليّ التركيز على هذه الناحية وتطوير نفسي كمعالج

المعالج: حسنًا، هذا يثبت، هي تلك الحالة على الأقل، أنك لا تتعامل مع الأمور على النحو، الذي كنت أعتقد فيه.

ديفيد: أعتقد أن هذا صحيح، ولكن السؤال هو: لماذا قل احترامك لي بسبب خطئي؟ لماذا تنظر إليّ بتعال؟ هل الأمر يجعلني أقل منك شأنًا؟

المعالج: أنت تبالغ في رد فعلك الآن، وأنا لا أشعر بأنك أقل قيمة كإنسان أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن، على الجانب الآخر، أعتقد أنك لم تكن جيدًا كمعالج على النحو، الذي كنت أعتقد.

ديفيد: هذا صحيح. هل قل احترامك لي بسبب ذلك؟

المعالج: كمعالج؟

ديفيد: كمعالج أو كإنسان، هل قل احترامك لي؟

المعالج نعم. أعتقد هذا.

ديفيد: لماذا؟

المعالج حسناً، لا أعرف كيف أقول هذا. أعتقد أن "المعالج" هو الدور الرئيسي، الذي أعرفك فيه، وأنا أشعر بخيبة الأمل لأنك أخطأت. لقد كنت أعلق عليك أمالاً كبيرة، ولكن ربما تكون أفضل حالاً في جوانب أخرى من حياتك.

ديفيد أكره أن أخيب ظنك؛ ولكنك ستكتشف أنني أرتكب المريد من الأخطاء في العديد من الجوانب الأخرى في حياتي. لذلك، إن كنت تزدريني كمعالج، فأنا أعتقد أنك سوف تزدريني أكثر كإنسان.

المعالج: حسناً، لقد قل احترامك لك كإنسان. أعتقد أن هذا وصف دقيق لما أشعر به حيالك.

ديفيد لماذا قل احترامك لي لأنني لم أرتق إلى معيارك المثالي؟ إنني إنسان، وليس آلة.

المعالج. لست متأكداً أنني أفهم ذلك السؤال جيداً. أنا أحكم على الناس من خلال أدايتهم، وأنت أخطأت، لذا، واجه حقيقة أنني سوف أحكم عليك بطريقة سلبية. هذا قاس، ولكنه الواقع. أعتقد أنه يجب عليك تحسين أدائك؛ لأنك معلمنا. لقد توقعت منك الأفضل، والآن، أرى أنني لو كنت مكانك، لاستطعت التعامل مع تلك المريضة بطريقة أفضل.

ديفيد: حسناً، أعتقد أنك تستطيع ذلك، وهذه ناحية أعتقد أنه يمكنني تعلمها منك، ولكن، لماذا يقل احترامك لي بسبب هذا؟ لو شعرت بالإحباط وقل احترامك لي كلما ارتكبت خطأ، فسرعان ما ستشعر بالبؤس، ولن تشعر نحوي بأي احترام على الإطلاق؛ لأنني أرتكب الأخطاء كل يوم منذ

ولدت. هل تريد كل هذا؟ لو أردت الاستمرار والاستمتاع بصداقتنا، وأرجو أن تفعل ذلك، فينبغي عليك أن تتقبل حقيقة أنني لست إنساناً كاملاً، ربما ترعب في البحث عن الأخطاء، التي أرتكبها، وإبرازها حتى يمكنني التعلم منك خلال قيامي بالتدريس لك، وعندما أتوقف عن ارتكاب الأخطاء، سأفقد الكثير من قدرتي على النمو والتطور. إن إدراك أخطائي وتصحيحها والتعلم منها تمثل إحدى أفضل مميزاتي، وإن استطعت قبولي كإنسان يحطئ ويصيب، فربما تستطيع قبول نفسك أيضاً، ربما ينبغي عليك أن تشعر بأنه لا بأس من أن ترتكب الأخطاء أنت أيضاً

يؤدي هذا النوع من الحوار إلى تقليل احتمالات أن تشعر باردرء الآخرين، ومن المفارقات أن التأكيد على حقك هي ارتكاب الأخطاء سيجعلك إنساناً أفضل، وإذا شعر الشخص الآخر بالإحباط، سيكون هذا خطأ لأنه توقع شيئاً غير واقعي: أنك تمتلك قدرات حارقة تفوق الإنسان العادي، وإن لم تصدق هذا التوقع الأحق، فلن تشعر بالفصم ولن تلجأ إلى الحيل الدفاعية، عندما ترتكب خطأ - كما أنك لن تشعر بالإحراج أو الخزي. الاختيار واضح يمكنك أن تحاول أن تكون مثالياً، وينتهي بك الأمر بائساً، أو يمكنك أن تسعى إلى أن تكون إنساناً يصيب ويخطئ، وتشعر بالرصا. أيهما نختار؟

١٣. هناك أسلوب آخر يتمثل في التركيز العقلي على وقت في حياتك شعرت فيه بسعادة حقيقية. ما الصورة، التي تتبادر إلى ذهنك؟ بالنسبة إليّ، أتذكر النزول إلى أحود هافاسوباي في إحدى الإجازات الصيفية، عندما كنت طالباً جامعياً. يعتبر هذا الأخدود جزءاً منعزلاً من الأخدود العظيم، ويجب أن تمضي إليه أو ترتب أمر الحصول على أحصنة. كنت قد ذهبت مع صديق. هافاسوباي، كلمة هندية معناها "ناس الماء الأزرق

الأخضر"، اسم نهر أزرق مخضر اللون يتدفق من أرض الصحراء، ويحول الأخدود الضيق إلى جنة غناء تمتد لعدة أميال، وفي النهاية، يصب نهر هافاسوبا في نهر كلورادو. هناك عدد من الشلالات، التي يبلغ ارتفاعها عدة مئات من الأقدام، وهناك مادة كيميائية خضراء في الماء تترسب في قاع كل واحد منها وعلى حواف النهر لتجعلها ناعمة ولامعة، مثل بركة سباحة فيروزية اللون، ويمتلئ حاشيا النهر بأشجار الحور القطني ونباتات الداتورة بأزهارها الأرجوانية الشبيهة بالبوق، ويعامل الهنود الحمر، الذي يعيشون هناك، الناس بود ولطف. إنها ذكرى خالدة. ربما تكون لديك ذكرى بهيعة مشابهة، والآن، سل نفسك ما الذي كان مثاليًا في تلك التجربة؟ في حالتي، لا شيء. لم تكن هناك دورات مياه، ونمنا في العراء في أكياس النوم. لم أتمش، ولم أسبح، بشكل مثالي، ولم يكن هناك شيء مثالي. لم تكن هناك كهرباء متوافرة في معظم أرجاء القرية بسبب بعدها عن العمران، وكانت الأطعمة الوحيدة الموجودة في المتجر هي علب الفول وكوكتيل الفاكهة، ولم يكن هناك أي لحم أو خضار، ولكن، الطعام كان يبدو جيدًا بعد يوم من المشي والسباحة؛ لذا من يحتاج إلى المثالية؟

كيف يمكنك الاستفادة من مثل هذه الذكريات السعيدة؟ عندما تحظى بتجربة ممتعة - تناول الطعام خارج المنزل، أو القيام برحلة، أو الذهاب إلى السينما، إلخ - ربما تتسبب في إفساد التجربة عن طريق وضع قائمة بكل جوانب الإخفاق وإخبار نفسك بأنه من الممكن ألا تستطيع الاستمتاع بها، ولكن هذا هراء، فتوقعك هو الذي يسبب شعورك بالضيق. لنفترض أن سرير النرل، الذي بت فيه، كان مليئًا بالحفر، وأنتك دهمت ستة وخمسين دولارًا للغرفة. اتصلت بمكتب الاستقبال، ولم يكن لديهم أي أسرة أو غرف أخرى متوفرة. يا للقسوة والآن، يمكنك مضاعفة متاعبك عن طريق طلب مستوى مثالي، أو يمكنك استحضار ذكرياتك "السعيدة وغير المثالية". هل تتذكر المرة، التي قمت فيها

بالتخبيم، ونمت على الأرض، وأحببت الأمر؟ إذن، يمكنك إمتاع نفسك في غرفة النزل تلك، إن اخترت. مرة أخرى، يعود القرار إليك.

١٤. يعتبر "أسلوب الطمع" أسلوبًا آخر للتغلب على الفرعة المثالية، ويعتمد هذا الأسلوب على حقيقة بسيطة: يحاول معظمنا أن يكون مثاليًا حتى يمكننا تحقيق الصدارة في الحياة. ربما لم يحظر على بالك من قبل أنك ربما تحقق نجاحًا أكبر، إن أخفضت مستوى معاييرك. على سبيل المثال، عندما بدأت مسيرتي الأكاديمية، استغرقت ما يربو على العامين في كتابة أول بحث نشر لي. لقد كان منتجًا ممتازًا، وما زلت أفخر به، ولكنني لاحظت أن العديد من زملائي، الذين كانوا يمثل ذكائي، كتبوا وشكروا العديد من الأبحاث في نفس الفترة، لذا سألت نفسي: "هل أنا أفضل حالاً مع منشور واحد يحتوي على ثمان وتسعين" وحدة من وحدات التميز"، أم مع عشرة أبحاث يساوي كل واحد منها ثمانين "وحدة من وحدات التميز"؟ في الحالة الثانية، سينتهي بي الأمر مع ٨٠٠ "وحدة من وحدات التميز"، وسأكون في صدارة المجال. لقد أقتنني هذا كثيرًا، وحررت حفص معاييري قليلًا، وبعدئذ، تحسن مستوى إنتاجي تحسنًا كبيرًا، وارتفعت مستويات الرضا لدي.

كيف يمكن أن يحدث هذا معك؟ نفترض أن أمامك مهمة معينة، وأنت لاحظت تقدمك ببطء. ربما تكتشف أنك وصلت بالفعل إلى مرحلة تناقص العوائد، وأنه من الأفضل لك أن تنتقل إلى المهمة التالية. إنني لا أتحدث عن ترك المهمة، ولكنك ربما تجد، مثل الآخرين، أن الرضا عن عدة أعمال جيدة قد يساوي الرضا عن تحفة فنية واحدة مثيرة للضغوط، وربما أكثر.

١٥. ها هو ذا الأسلوب الأخير. إنه يعتمد على المنطق. المقدمة المنطقية الأولى كل البشر يرتكبون أخطاء هل تتفق معي في هذا؟ حسنًا، والآن، أخبرني: من أنت؟ أنقول بشري؟ حسنًا، والآن، ما الذي يتبع هذا؟ بالطبع، سوف ترتكب أخطاء، والآن، أخبر ذلك لنفسك كل

مرة تضطهد فيها نفسك عندما تركب خطأ. قل. "كان من المفترض أن ارتكب ذلك الخطأ لأنني بشري". أو "لقد كانت طبيعتي البشرية تفرض عليّ فعل ذلك الخطأ".

علاوة على ذلك، سل نفسك "ما الذي يمكنني تعلمه من خطئي؟ هل هناك شيء جيد يمكن أن ينبثق عنه؟"؛ فكر، على سبيل التجربة، في خطأ ارتكبته، واكتب كل شيء تعلمته منه. يمكنك تعلم بعض أفضل الأمور عن طريق أمر واحد. ارتكاب الأخطاء والتعلم منها، وعلى أية حال، هذه هي طريقة تعلمك للكلام والمشى، والقيام بكل شيء تقريباً. هل أنت مستعد للتخلي عن ذلك النوع من النمو والتطور؟ ربما تذهب إلى حد القول بأن العيوب والأخطاء تمثل بعض أفضل مزاياك. احتف بها. لا تتخلّ عن قدرتك على ارتكاب الأخطاء، لأنك ستفقد حينها قدرتك على الماضي قدماً، وفي الحقيقة، فكر فيما كان من الممكن أن يؤول إليه أمرك، لو كنت مثاليًا. لن تجد أي شيء لتتعلمه، أو أية طريقة للتحسين والتطوير، وستصبح الحياة حالية من التحديات والرضا، الذي يأتي من وراء إتقان شيء تطلب جهداً، وسيصبح الأمر أشبه بالذهاب إلى رياض الأطفال لبقية حياتك، وستصبح عارفاً لكل الإجابات، وفائزاً في كل الألعاب. سيكون مشروعاً مضمون النجاح، لأنك ستفعل كل شيء بطريقة صحيحة، ولن يقدم لك الحديث مع الآخرين شيئاً؛ لأنك تعرف كل شيء بالفعل، والأهم من كل هذا، لن تجد شخصاً يستطيع أن يحبك أو يرتبط بك. سيكون من المستحيل أن يشعر المرء بأي حب تجاه شخص خال من العيوب ويعرف كل شيء. ألن تشعر حينها بالوحدة، والملل، واليأس؟ هل لا تزال راغباً في أن تصبح مثاليًا؟





الجزء هـ

## هزيمة اليأس والميول الانتحارية

---



## النصر النهائي: اختيار الحياة

ذكر الدكتور آرون تي. بيك في إحدى الدراسات أن الرغبات الانتحارية كانت حاضرة تقريباً في ثلث الأفراد الذين يعانون حالة اكتئاب معتدل، وفي ثلاثة أرباع الأشخاص، الذين كانوا يعانون اكتئاباً حاداً\*. ولقد قدر بأن نسبة ٥٪ من مرضى الاكتئاب يموتون بالفعل بسبب الانتحار، وتبلغ هذه النسبة ضعف معدل الانتحار بين عامة الناس بخمس وعشرين مرة تقريباً. وفي الحقيقة، عندما يموت شخص مصاب بالاكتئاب، تصبح احتمالات أن الانتحار كان سبب الموت واحداً لكل ستة.

لا تحلو أية فئة عمرية أو اجتماعية أو مهنية من الانتحار. انظر إلى الأشخاص المشهورين، الذين تعرف أنهم قتلوا أنفسهم، ولا يندر الانتحار بين فئة الشباب التي يتفشى فيها الانتحار على نحو صادم وغريب. وفي دراسة تمت بين طلاب الصفين السابع والثامن في إحدى المدارس في مدينة فيلادلفيا، كان ثلث المراهقين تقريباً مصابين بالاكتئاب، وقرابة ثلثهم أفكار للانتحار. بل إن الأطفال الرضع الذين يتعرضون للانفصال عن الأم قد يصابون بأعراض الاكتئاب، التي قد تسبب في سوء النمو والجوع حتى الموت.

\* Beck, Aaron T. *Depression: Causes and Treatment*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. pp 30-31

قبل أن تشمر بالارتباك، دعني أؤكد على الجانب الإيجابي للأمر. أولاً، ليس هناك داع للانتحار، ويمكن التغلب على الدافع لذلك بسرعة وسهولة والتخلص منه باستخدام الأساليب الإدراكية. وفي الدراسة، التي قمنا بها، انخفضت دوافع الانتحار انخفاضاً كبيراً لدى المرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي أو الأدوية المصادة للاكتئاب، ولقد تحسنت رؤيتهم للحياة خلال الأسبوع الأول أو الثاني للعلاج مع العديد من المرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي، كما سيؤدي التركيز الحالي على الوقاية من نوبات الاكتئاب في الأشخاص المعرضين للاضطرابات المزاجية إلى انحماض دوافع الانتحار على المدى الطويل.

لماذا يفكر المصابون بالاكتئاب في الانتحار كثيراً؟ وما الذي يمكننا القيام به من أجل تجنب هذه الدوافع؟ ستدرك هذا الأمر، عندما ترى أفكار الأشخاص، الذين يفكرون كثيراً في الانتحار. تسيطر الرؤية التشاؤمية على أفكارهم، وتبدو لهم الحياة كابوساً مرعباً، وعندما ينظرون إلى الماضي، لا يتذكرون شيئاً سوى لحظات الاكتئاب والمعاناة. عندما تشعر بالإحباط، ربما تشعر أيضاً، في بعض الأوقات، بأنك لم ولن تشعر بالسعادة أبداً. وعندما يذكر أحد أصدقائك أو أقاربك أنك مررت بأوقات أخرى سعيدة، فربما تستنتج أنه مخطئ أو يحاول إبهاجك. ويعود هذا إلى أنك عندما تشعر بالاكتئاب، تقوم بتشويه ذكرياتك عن الماضي. كما تصبح عاجزاً عن استحضار أية ذكريات لأوقات الرضا أو البهجة؛ ولذلك تستنتج خطأ أنها لم تكن موجودة. وهكذا، تصل إلى استنتاج خاطئ مصاده أنك تعاني البؤس دوماً، وأنت ستظل كذلك، وإذا أصر شخص ما على أنك مررت بأوقات سعيدة، فربما تجيب مثلاً أجب مريض شاب في مكتبي مؤخراً. "حسناً، تلك الفترة لا تحتسب. السعادة وهم من نوع ما. فأنا أشعر، في الحقيقة، بالإحباط وعدم الكفاءة. لقد كنت أحده نفسي، عندما كنت أعتقد أنني سعيد".

بفض النظر عن مدى الاستياء الذي تشعر به، هسيمكنك احتمالاً لو اقتنعت بأن الأمور قد تتحول إلى الأفضل في النهاية. ينشأ قرار القيام بالانتحار من الاقتناع غير المنطقي بأن حالتك المزاجية لا يمكن أن تتحسن، وتشعر شعوراً أكيداً بأن المستقبل لا يحمل لك سوى المزيد من الألم والاضطراب، ومثل بعض مرضى الاكتئاب، ربما تستطيع دعم توقعك التشاؤمي بالكثير من المعلومات، التي تبدو لك براهين قاطعة.

أخبرني سمسار في البورصة مصاب بالاكتئاب، ويبلغ من العمر تسعة وأربعين عاماً، مؤخراً. "دكتور، لقد تلقيت العلاج حتى الآن على يد ستة من المعالجين النفسيين على مدار عشر سنوات. لقد تلقيت العلاج بالصدمة الكهربائية، وكل أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب، والمهدئات، والأدوية الأخرى؛ ولكن برغم كل هذا، لم يتركني هذا الاكتئاب لدقيقة واحدة. لقد أنفقت حتى الآن ما يزيد على ثمانين ألف دولار من أجل الشفاء. والآن، أصبحت أعاني الاستنزاف الانفعالي والعالي. كان كل طبيب يقول لي "سوف تهزم هذا الشيء. كن متفائلاً؛ ولكنني أدرك الآن أن هذا ليس صحيحاً. لقد كانوا جميعاً يكذبون عليّ. أنا مقاتل، ولذلك، حاربت بقوة. من الأفضل أن يعترف المرء بهزيمته. لقد أصبحت أقر بأنه من الأفضل لي أن أموت".

أثبتت الدراسات البحثية أن إحساسك غير الواقعي باليأس يمثل أحد العوامل الحاسمة في تزايد الرغبة في الانتحار. وبسبب تفكير المشوه، ترى نفسك واقعاً في فخ لا مفر منه، وتقفز إلى الاستنتاج بأن مشكلاتك مستعصية، وبسبب اعتقادك بأن معاناتك قاسية للغاية ومستمرة، ربما تستنتج خطأ أن الانتحار يمثل طريقك الوحيد للهروب.

إن كانت أفكار مثل هذه قد راودتك في الماضي، أو إن كنت تفكر على هذا النحو في الوقت الحاضر، فدعني أوضح لك رسالة هذا الفصل توضيحاً تاماً.



إن كانت هناك أفكار انتحارية تدور في ذهنك، فسل نفسك عما إذا كنت تأخذ هذه الأفكار على محمل الجد. هل تأتي عليك أوقات تتمنى فيها أن تكون ميتاً؟ لو كانت الإجابة بنعم، هل أمنية الموت هذه شطلة أم خامدة؟ تحدث الأمنية الهادمة، عندما تفضل أن تكون ميتاً؛ ولكنك تكره وتعارض اتحاد خطوات عملية لتنفيذها. اعترف لي شاب: "دكتور، عندما أذهب للنوم كل ليلة، أدعو الله أن يدعني أستيقظ بمرص السرطان. حينئذ، سيمكنني الموت في سلام، وستتفهم عائلتي ذلك". وعلى النقيض، تعتبر أية أمنية موت نشطة أكثر خطورة. إن كنت تخطط بالعمل للانتحار، فمن المهم أن تعرف التالي: هل فكرت في الطريقة؟ ما طريقتك؟ هل وضعت خططاً ما الاستعدادات المحددة، التي قمت بها؟ هناك قاعدة عامة تقول كلما أصبحت خططك أكثر واقعية وأفضل، ارتفعت احتمالات لجوئك إلى الانتحار. الآن هو وقت البحث عن المساعدة المتخصصة.

هل قمت بمحاولة انتحار في الماضي؟ لو كان الأمر كذلك، يجب أن ترى أي دافع للانتحار كإشارة خطر توجب البحث عن المساعدة على الفور، وتبدو المحاولات السابقة للانتحار للعديد من الناس كـ "تدريبات الإحماء"، التي يحاولون فيها الانتحار ولكنهم لم يتقنوا الطريقة، التي اختاروها، وتشير حقيقة قيام شخص ما بعدة محاولات غير ناجحة في الماضي إلى ارتفاع احتمالات نجاحه في المستقبل، وهناك خرافة خطيرة خاطئة تشير إلى أن محاولات الانتحار غير الناجحة ليست سوى إشارات بسيطة أو أدوات لجذب الانتباه، ما يتسبب في عدم التعامل معها بجدية. بينما تشير التوجهات الحالية في علم النفس إلى أهمية التعامل مع كل أفكار الانتحار بجدية تامة، ومن الخطأ أن ينظر الناس إلى أفكار الانتحار على أنها "ذريعة لطلب المساعدة". ففي الحقيقة، يريد العديد من أصحاب الميول الانتحارية المساعدة على الأقل لأنهم مقتنعون بنسبة



١٠٠٪ بأن حالتهم ميثوس منها، وبسبب هذا الاعتقاد غير المنطقي، يرغبون بشدة هي الموت.

وتزداد أهمية درجة شعورك باليأس في تقييم إذا ما كنت معرضاً لخطر محاولة الانتحار في أي وقت، أم لا، ويبدو هذا العامل أكثر العوامل ارتباطاً بمحاولات الانتحار الفعلية مقارنة بأي عامل آخر، وربما يجب أن تسأل نفسك: "هل أعتقد أنني لا أحظى بأية فرصة للتحسن على الإطلاق؟ هل أشعر بالإرهاق من كل العلاجات الممكنة وأشعر بعدم وجود أي شيء يمكنه مساعدتي؟ هل أنا مقتنع تماماً بأن معاناتي لا تحتل وأنها من الممكن ألا تنتهي؟". إن أجبت بـ نعم عن هذه الأسئلة، فإن درجة شعورك باليأس عالية، والعلاج المتخصص مطلوب على الفور، وأود أن أؤكد على أن اليأس يعتبر أحد أعراض الاكتئاب مثلما تعتبر الكحة أحد أعراض الالتهاب الرئوي، ولكن الشعور باليأس ليس، هي الحقيقة، دليلاً على أن حالتك ميثوس منها، مثلما لا تثبت الكحة أنه قدر لك الإصابة بالالتهاب الرئوي، ولا يدل الشعور باليأس على شيء سوى أنك مصاب بمرض ما، الاكتئاب في هذه الحالة. كما أن الإحساس باليأس ليس سبباً لمحاولة الانتحار، ولكنه إشارة واضحة إلى ضرورة البحث عن العلاج الفعال. لذلك إن كنت تشعر باليأس، اطلب المساعدة. لا تفكر هي الانتحار ولو للحظة واحدة.

يتعلق العامل الأخير المهم بالمعوقات. سل نفسك: "هل هناك شيء يمنعني عن القيام بالانتحار؟ هل سأراجع عن الانتحار بسبب عائلتي، أم أصدقائي، أم اعتقاداتي الدينية؟". إن لم تكن هناك معوقات، فسوف ترتفع احتمالات تفكيرك هي القيام بالانتحار بالفعل

ملخص: إن كنت تفكر هي الانتحار، فمن المهم للغاية أن تقوم بتقييم الدوافع لذلك بطريقة واقعية، باستخدام المنطق السليم، وتشير العوامل التالية إلى ارتفاع مخاطر القيام بالانتحار

١. إن كنت تشعر بالاكئاب الشديد واليأس،
٢. إن كان لديك تاريخ سابق في محاولات الانتحار،
٣. إن كنت قد وضعت خططاً فعلية وقمت باستعدادات حقيقية للانتحار، و
٤. إن لم تكن هناك موهقات تتمكنك من القيام بالانتحار.

إن انطبق عليك عامل أو أكثر من هذه العوامل، فمن الضروري أن تلجأ إلى التدخل والعلاج المتخصص على الفور، ورغم اعتقادي بأهمية التوجه نحو مساعدة النفس بالنسبة لجميع الأشخاص المصابين بالاكئاب، إلا أنه من الواضح أنه ينبغي عليك طلب الإرشاد المتخصص على الفور.

### المنطق الخاطئ للانتحار

هل تعتقد أنه من "حق" المصابين بالاكئاب القيام بالانتحار؟ قد يتعامل بعض المخدوعين والمعالجين المبتدئين مع هذه المسألة بطريقة غير مناسبة، فإن كنت تقدم الاستشارة، أو تحاول مساعدة أشخاص مصابين باكتئاب مزمن ويشعرون باليأس والميول الحطيرة لتدمير النفس، فربما يجب أن تسأل نفسك: "هل يجب أن أ تدخل بقوة، أم يجب أن أتركه يمضي قدماً إلى ما يريد؟ ما حقوقه كإنسان في هذا الشأن؟ هل أنا مسئول عن منعه من الانتحار، أم يجب عليّ إخباره بأن يمضي قدماً ويمارس حريته في الاختيار؟".

أرى أن هذه مسألة سخيفة تبعد عن الهدف تماماً، فلا بدور السؤال هنا حول حق المكتئب في القيام بالانتحار، بل يدور حول إذا ما كان يفكر بطريقة واقعية عندما يفكر في الانتحار. عندما أتحدث مع شخص ذي ميول انتحارية، فإنني أحاول اكتشاف أسباب هذه المشاعر. فربما أسأله: "ما دافعك لقتل نفسك؟ ما المشكلة الرهيبة، التي تواحدها في حياتك، ولا تجد لها حلاً؟"، ثم أساعد ذلك الشخص على الكشف عن أفكاره

اللامنطقية، التي تتبع خلف دوافعه للانتحار، هي أقرب وقت ممكن، وعندما تبدأ في التفكير بطريقة واقعية، سوف يتلاشى إحساسك باليأس والرغبة في إنهاء حياتك، وسوف تشعر بالرغبة في العيش؛ لذلك أوصي ذوي الميول الانتحارية بالبهجة بدلاً من الموت، وأحاول أن أبين لهم كيفية القيام بهذا في أقرب وقت ممكن. دعنا نر كيف يمكن فعل هذا

أحيلت هوللي، شابة في التاسعة عشرة من عمرها، إليّ طلباً للعلاج بواسطة محلل نفسي للأطمال هي مدينة نيويورك. كان هذا المحلل يقوم بعلاجها بطريقة غير ناجحة، العلاج التحليلي لعدة سنوات منذ بداية اكتئابها الحاد في أوائل مرحلة المراهقة، ولم يستطع الأطباء الآخرون أيضاً مساعدتها. كان اكتئابها قد نشأ خلال فترة اضطرابات عاطفية أدت إلى انفصال والديها والطلاق.

وكانت اضطرابات هوللي المزاجية المزمنة تتوقف عندما تقوم بحرج معصمها، ولقد قالت إنه عندما تحدث نوبات الإحباط واليأس، كان يغلبها الدافع لجرح نفسها، وكانت تشعر بالارتياح عندما ترى الدماء تتدفق على جسمها. عندما قابلت هوللي لأول مرة، لاحظت وجود ضمادات للجروح على معصمها تشهد على هذا السلوك، وبالإضافة إلى نوبات تشويه النفس هذه، التي لم تكن محاولات للانتحار، حاولت قتل نفسها عدة مرات.

ورغم كل العلاجات، التي تلقتها هوللي، إلا أن اكتئابها لم يتوقف، وهي بمصر الأوقات، كان الاكتئاب يرداد حدة لدرجة كانت تضطر معها إلى الذهاب إلى المستشفى، ولقد حجزت هوللي هي قسم مغلق في أحد مستشفيات نيويورك لعدة أشهر وقتما جاءت إليّ، وكان طبيب الإحالة قد أوصى بثلاث سنوات أخرى على الأقل من العلاج داخل المستشفى، وكان يبدو أنه متفق مع هوللي في انخفاض احتمالات حدوث تحسن كبير في المستقبل القريب على الأقل.

ومن المثير للسخرية أنها كانت تتمتع بالدكاء، والطلاقة، وحسن المظهر، وكان أداؤها جيداً في الدراسة، رغم عزلها عن الذهاب إلى المدرسة في الأوقات، التي تحتجر فيها في المستشفى، وكانت تضطر إلى تلقي بعض الدروس بمساعدة مدرسين خصوصيين، ومثل عدد من المرضى المراهقين، كانت هولي تعلم بأن تصبح إحصائية صحة عقلية؛ ولكن المعالج السابق أخبرها بأن هذه أمنية غير واقعية بسبب طبيعة مشكلاتها الانفعالية المتمحرة والمعقدة. لقد كان رأيه هذا بمثابة ضربة قاضية بالنسبة لها.

وبعد التخرج في المدرسة الثانوية، قضت هولي أغلب وقتها داخل مستشفيات الصحة العقلية؛ لأنها كانت تبدو مريضة للغاية وكان يتمذّر التحكم في سلوكها، وفي محاولة يائسة لعلاجها، اتصل والدها بجامعة نسلفانيا؛ لأنه قرأ عن أعمالنا مع الاكتئاب، وطلب والدها مراجعة حالتها وتقرير إذا ما كانت هناك أي بدائل علاجية واعدة تصلح لانيته. وبعد التحدث معي عن طريق الهاتف، حصل والد هولي على حق رعايتها، وأتى بها إلى مدينة فيلادلفيا حتى يمكنني التحدث معها ومراجعة احتمالات علاجها. عندما قابلتهما، كانت شخصيتاهما تتناقض مع توقعاتي، فلقد كان الوالد يتمتع بشخصية هادئة ولطيفة، وكانت هولي جذابة، ووديمة، ومتعاونة.

قامت بإجراء عدد من الاختبارات النفسية لهولي، وأشار مقياس بيك للاكتئاب إلى أنها تعاني اكتئاباً حاداً، وأكدت الاختبارات الأخرى على ارتفاع درجة الشعور باليأس والميول الانتحارية، ولقد قالت لي صراحة: "أريد أن أقتل نفسي"، وأشار تاريخ العائلة إلى محاولة عدد من الأقارب للانتحار، ونجاح اثنين منهم في ذلك، وعندما سألت هولي عن سبب رغبتها في قتل نفسها، أجبرتني بأنها إنسانة كسولة، وأوصحت أن كسلها يجعلها عديمة القيمة وتستحق الموت.

كنت أريد أن أعرف إذا ما كانت ستتفاعل بطريقة إيجابية مع العلاج الإدراكي، لذلك استخدمت أسلوباً معيناً بفرض كسب اهتمامها. اقترحت أن نقوم بلعب الأدوار، وأن تتخيل أن اثنين من المحامين يتجادلان حول قصيتها في المحكمة. بالمناسبة، تصادف أن والدها محام متخصص في قضايا سوء الممارسة الطبية. لقد كنت طبيباً مبتدئاً في ذلك الوقت، لذا ازداد شعوري بالقلق حيال التعامل مع مثل هذه الحالة الصعبة، وأخبرت هولبي بأن تمثل دور المدعي، وأن تحاول إقناع هيئة المحلفين بأنها تستحق الحكم عليها بالموت، وأخبرتها بأنني سألعب دور محامي الدفاع، وأنني سأعارض كل اتهام توجهه، وأخبرتها بأننا نستطيع، من خلال هذه الطريقة، مراجعة أسبابها للعيش وأسبابها للموت، ورؤية الحقيقة:

هولبي: يعتبر الانتحار، بالنسبة لهذا الشخص، مهراً من متاعب الحياة.

ديفيد: قد تنطبق هذه الحجة مع أي شخص في العالم. إنها ليست سبباً كافياً للموت.

هولبي: يرد المدعي بأن حياة المريض بائسة للغاية، وأنها لم تعد قادرة على الاحتمال دقيقة أخرى.

ديفيد: لقد كانت قادرة على الاحتمال حتى الآن، لذا ربما يمكنها الاحتمال مدة أطول. إنها لم تكن دائماً بائسة في الماضي، وليس هناك دليل على أنها ستظل بائسة في المستقبل.

هولبي: يشير المدعي إلى أن حياة المريضة أصبحت عبئاً ثقيلاً على عائلتها.

ديفيد: يؤكد الدفاع على أن الانتحار لن يحل هذه المشكلة، وربما يتسبب الانتحار في إصابة عائلتها بصدمة هائلة.

هولي: ولكنها أبنية وكسولة وعديمة القيمة، وتستحق الموت.  
ديفيد: ما نسبة الأشخاص الكسالى في الولايات المتحدة الأمريكية؟

هولي: ربما ٢٠٪ ... لا، قد أقول ١٠٪ فقط.  
ديفيد: هذا يعني أن عشرين مليون أمريكي كسالى. يشير الدفاع إلى أنه ليس من الضروري أن يموتوا من أجل هذا السبب؛ لذا ليس هناك سبب يدعو للسماح للمريضة بالموت. هل تعتقدين أن الكسل واللامبالاة أعراض للاكتئاب؟  
هولي: ربما.

ديفيد: يشير الدفاع إلى أننا لا نحكم، في ثقافتنا، على المرضى، سواء المصابين بالالتهاب الرئوي، أو الاكتئاب، أو أي مرض آخر، بالموت. علاوة على ذلك، ربما يختفي الكسل، عندما يتلاشى الاكتئاب.

بدا أن هولي كانت مهتمة بالرد وتستمتع بذلك، وبعد سلسلة من الاتهامات والدفاع، سلمت هولي بعدم وجود سبب مقنع يصرها إلى الموت، وأن أية هيئة محلفين منصمة ستحكم لصالح الدفاع، والأهم من ذلك أن هولي تعلمت معارضة أفكارها السلبية والرد عليها بنفسها، ولقد أدت هذه العملية إلى شعورها بارتياح جزئي وفوري، وكانت هذه أول مرة تشعر بذلك منذ سنوات عديدة، وهي نهاية جلسة الاستشارة، قالت لي: "هذا أفضل إحساس شعرت به لمدة طويلة على ما أتذكر، ولكن، مرت الآن فكرة سلبية برأسي تقول "ربما لا يكون هذا العلاج الجديد جيداً كما يبدو"، وعندئذ شعرت هولي بالاكتئاب يجتاحها بقوة مرة أخرى، هقلت لها مطمئناً: "هولي، لقد أوضح الدفاع أن هذه ليست مشكلة حقيقية. إن لم يكن العلاج جيداً كما يبدو، فسوف تكتشفين ذلك خلال أسابيع قليلة. كما لا يزال هناك بديل آخر وهو البقاء في المستشفى لفترة طويلة. لن

تخسري شيئاً. علاوة على ذلك، ربما يكون العلاج جيداً بشكل جرئي كما يبدو، أو ربما أفضل من ذلك، وربما ترغبين في تجربته"، ورداً على هذا الاقتراح، قررت هولي القدوم إلى مدينة فيلادلفيا طلباً للعلاج.

لقد كان دافع هولي للانتحار نتيجة للشبهات الإدراكية، فلقد كانت تحلط بين أعراض مرضها، مثل الكسل وفقدان الاهتمام بالحياة، مع هويتها الحقيقية، وكانت تصف نفسها بأنها "إنسانة كسولة"، وكانت ترى أن قيمتها كإنسانة تتوقف على إنجازاتها، وكانت تعتقد أنها عديمة القيمة وتستحق الموت، وقضت هولي إلى الاستنتاج بأنها لن تتمكن من إحرار الشفاء أبداً، وأن عائلتها ستصبح أفضل حالاً بدونها، وكانت تهول من شعورها بالضيق بالقول: "لا يمكنني تحمل هذا". لقد كان إحساسها باليأس نابغاً من التنبؤ الخطأ: كانت تسرع إلى استنتاج غير منطقي مفاده أنها لن تحرز الشفاء، وعندما رأت أنها توقع نفسها في فخ أفكارها غير الواقعية، شعرت بارتياح مفاجئ، ومن أجل الحفاظ على هذا التحسن، تعلمت هولي تصحيح أفكارها السلبية على أساس مستمر، ولقد تطلب هذا الكثير من العمل، فلم تكن هولي تنوي الاستسلام بهذه السهولة.

بعد الجلسة الاستشارية الأولى، تم تحويل هولي إلى أحد المستشفيات في مدينة فيلادلفيا، حيث كنت أزورها مرتين في الأسبوع من أجل العلاج الإدراكي، وقضت في المستشفى فترة عصبية سبب حدوث اضطرابات مراجعة ولكنها استطاعت الخروج من المستشفى بعد خمسة أسابيع، واستطعت إقناعها بالالتحاق بمدرسة صيفية بدوام جرئي، ولقد استمرت حالتها المراجعة في التقلب مثل لعبة البويولمتر من الوقت؛ ولكنها أظهرت تحسناً كبيراً، وفي بعض المرات، كانت تفيد بأنها شعرت بحالة جيدة لعدة أيام، وكان هذا تقدماً حقيقياً، لأنها كانت أولى الفترات السعيدة التي مرت بها منذ أن كان عمرها ثلاثة عشر عاماً، ثم، كانت هولي تصاب بالانتكاس وتصاب بحالة اكتئاب حاد، وفي

تلك الأوقات، كانت أفكار الانتحار تنشط مرة أخرى، وكانت هولي تبذل قصارى جهدها لإقناعي بأن الحياة لا تستحق العيش، ومثل العديد من المراهقين، كان يبدو أن هولي نكره كل البشر، وتصر على عدم وجود هائدة من الاستمرار في العيش.

وعلاوة على الشعور السلبي نحو قيمتها الشخصية، وضعت هولي وجهة نظر سلبية ومضللة للعالم بأكمله، فلم تعد ترى أنها واقعة تحت قبضة اكتئاب أبدي لا علاج له؛ ولكنها، مثل العديد من مراهقي الوقت الحاضر، أصبحت تتبنى نظرية شخصية للعدمية، وهذا هو أكثر أشكال التشاؤم تطرفاً. العدمية هي الاعتقاد بعدم وجود أية حقيقة أو معنى لأي شيء، وأن كل ما في الحياة معاناة وعذاب. بالنسبة للعدمي، مثل هولي، لا يقدم العالم أي شيء سوى البؤس، وأصبحت مقتنعة بأن أصل كل شخص وكل شيء هي الكون هو الشر والفضاعة، وهكذا، أصبح اكتئابها جحيمًا، وأصبحت هولي ترى الموت النهاية الوحيدة الممكنة، وأصبحت تشاق إليه، وكانت تشكو باستمرار من قسوة ومآسي الحياة، وكانت تصر على أن الحياة لا تحدثل في جميع الأوقات، وأن البشر يفتقدون خصائص النجاة.

لقد كانت مهمة مساعدة هذه الشابة الذكية والمثابرة على رؤية التشوه الحادث في أفكارها، والاعتراف به، تحديدًا حقيقيًا، ويوضح الحوار الطويل التالي توجهاتها السلبية بالإضافة إلى جهودي الرامية إلى مساعدتها على الكشف عن لا منطقية أفكارها

هولي: الحياة لا تستحق العيش؛ لأن الأمور السيئة أكثر من الجيدة في العالم.

ديفيد: لنفترض أنني المريض بالاكتئاب وأنت معالجتني، وأنتني أخبرتك بهذا، فما الذي ستقولينه؟



(استخدمت هذه المناورة مع هولي، لأنني كنت أعرف أن هدفها هي الحياة كان أن تصبح معالجة. كنت أعتقد أنها ستقول شيئاً معقولاً، ولكنها فاجأتني بما قالت).

هولي: سأقول إنني لا أستطيع مجادلتيك.

ديفيد: إذن، لو كنت أنا مريض الاكتئاب، وأخبرتك بأن الحياة لا تستحق العيش، فهل كنت ستقترحين عليّ القفز من النافذة؟

هولي (ضاحكة) نعم. عندما أفكر في هذا أرى أن هذا أفضل ما يجب أن تفعله، وإذا فكرت في كل الأشياء السيئة، التي تحدث في العالم، ستدرك أن الشيء الصحيح هو أن تشعر بالضيق والاكتئاب.

ديفيد: وما فوائد هذا؟ هل هذا يساعدك على إصلاح الأشياء السيئة في العالم، أم ماذا؟

هولي: لا، ولكنك لا تستطيع إصلاحها.

ديفيد: لا تستطيعين إصلاح كل الأشياء السيئة في العالم، أم لا تستطيعين إصلاح بعض منها؟

هولي: لا يمكنك إصلاح أي شيء له أهمية، وأعتقد أنك تستطيع إصلاح الأشياء الصغيرة، ولكن لا يمكنك اختراق السوء الموجود في هذا الكون.

ديفيد: والآن، لو قلت ذلك لنمسي هي نهاية كل يوم، لشعرت بالضيق بالتأكيد. بكلمات أخرى، يمكنني التفكير في الأشخاص، الذين قدمت لهم يد المساعدة خلال اليوم والشعور بالرصاص، أو يمكنني التفكير في آلاف الأشخاص، الذين لم أخط بفرصة رؤيتهم أو العمل معهم، والشعور باليأس. هذا

سيصيبني بالمعجز، وأعتقد أن المعجز لا يفيدني في شيء.

هل يفيدك الشعور بالمعجز في شيء؟

هولي: لا، ليس فعلاً. حسناً، لا أدري.

ديفيد: هل تحبين الشعور بالمعجز؟

هولي: لا. إلا إذا كنت عاجزة تماماً.

ديفيد: كيف هذا؟

هولي: سأكون ميتة، وأعتقد أنني سأكون أفضل هكذا.

ديفيد: هل تعتقدين أن الموت شيء ممتع؟

هولي: حسناً، أنا لا أعرف ماهية الموت، أعتقد أن الموت وعدم

الشعور بشيء أمر فظيع. من يعلم؟

ديفيد: إذن، ربما يكون الموت فظيماً، أو ربما يكون عدماً، والآن،

أقرب شيء للعدم هو عندما تكونين مخدرة. هل ذلك

ممتع؟

هولي: إنه ليس ممتعاً؛ ولكنه ليس عكس ذلك أيضاً.

ديفيد: يسعدني أنك اعترفت بأنه ليس ممتعاً، وأنت محقة في

ذلك، فليس هناك شيء ممتع في العدم، ولكن هناك بعض

الأمور الممتعة في الحياة.

(في هذه المرحلة، اعتقدت أنني نجحت في توضيح شيء ما، ولكن مرة

أخرى، في إصرارها المراهق على عدم وجود أشياء جيدة، استمرت في

مناورتي ومعارضة كل ما أقول، وهذا ما جعل عملي معها مثيراً للتحدي

وفي بعض الأوقات محبطاً قليلاً).

هولي: ولكن كما ترى، هناك عدد قليل من الأشياء الجيدة في

الحياة، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى، التي يجب

عليك اجتيازها من أجل الحصول على تلك الأشياء القليلة الممتعة، ويبدو لي أنها لا تستحق العناء.

ديفيد: ما الذي تشعرين به، عندما تشعرين بأنك بحالة جيدة؟ هل تشعرين بأن هذا لا يستحق العناء؟ أم هل تشعرين بأن الأمر لا يستحق العناء عندما تشعرين بالاستياء فقط؟

هولي: يعتمد الأمر على الشيء، الذي أريد التركيز عليه، أليس كذلك؟ الطريقة الوحيدة، التي تحملني لا أشعر بالاكئاب، هي عدم التفكير في كل الأمور السيئة الموجودة في العالم، والتي تسببت في شعوري بالاكئاب. أليس كذلك؟ إذن، عندما أشعر بأنني بحالة جيدة، فهذا يعني أنني أركز على الأشياء الجيدة، ولكن كل الأشياء السيئة لا تزال موجودة. إن الأمور السيئة أكثر من الجيدة بكثير، لذلك سأكون مخادعة وكاذبة لو نظرت إلى الأشياء الجيدة وشعرت بأنني بخير أو سعيدة، ولهذا السبب يصعب الانتحار الحل الأفضل.

ديفيد: حسنًا، هناك نوعان من الأشياء السيئة في هذا الكون أحدهما الأشياء السيئة الزائفة، وهي الأشياء، التي لا تكون سيئة في الحقيقة، وإنما تكون نتاج تخيلاتنا وطريقة تفكيرنا نحو الأمور.

هولي (مقاطعة): حسنًا، عندما أقرأ الصحيفة، أجد حالات القتل والاعتصاب. يبدو لي هذا حقيقيًا.

ديفيد: صحيح. هذا ما أطلق عليه الأشياء السيئة الحقيقية، ولكن دعينا نخلق نظرة على الأشياء السيئة الزائفة أولاً.

هولي: مثل ماذا؟ ما الذي تعنيه بالأشياء السيئة الزائفة؟

ديفيد: حسنًا، لننظر إلى قولك بأن الحياة ليست جيدة. هذه العبارة مبالغ وغير دقيقة. مثلما أوضحت من قبل، تحتوي الحياة على عناصر جيدة، وأخرى سيئة، وأخرى محايدة. لذلك، يصبح قول إن الحياة ليست جيدة، أو إن كل شيء يسبب اليأس، شيء مبالغ فيه وغير واقعي. هذا ما أعنيه بالأشياء السيئة الزائفة، وعلى الجانب الآخر، هناك مشكلات حقيقية في الحياة. صحيح أن الناس يمرضون للقتل، ويصابون بمرض السرطان؛ ولكن أستطيع القول من خلال تجاربي إننا يمكننا التأقلم مع هذه الأمور الكريهة. في الحقيقة، ربما نتخذين قرارًا بحل بعض من مشكلات العالم، عندما تعتقدين أنك تستطيعين الإسهام بتقديم حل ما، ولكن، في ذلك الموقف حتى، يتضمن الأسلوب الهادف التفاعل مع المشكلة بطريقة إيجابية، وليس الشعور بالاضطراب، والتراجع، والاستفراق في التفكير الكثيب.

هولي: حسنًا، أترى؟ هذا ما أفعله. الشعور بالاضطراب الفوري بسبب الأشياء السيئة، التي أواجهها، ثم أشعر بأنه يجب عليّ قتل نفسي.

ديفيد: حسنًا، ربما يكون من الأفضل لو كان هناك كون خال من المشكلات والمعاناة؛ ولكن حينها لن تتاح للناس فرصة النمو والتطور أو حل المشكلات، وربما قومين، في يوم من الأيام، بتناول إحدى المشكلات الموجودة في العالم، والإسهام في حلها، وقد يصبح هذا مصدر شعور بالرضا بالنسبة إليك.

هولي: حسنًا، ليس من الإنصاف أن نستخدم المشكلات بهذه الطريقة.

ديفيد. لماذا لا تجربين بنفسك؟ أنا لا أريد منك تصديق أي شيء أقوله ما لم تجربني بنفسك، وتكتشفي الحقيقة. طريقة التجربة هي البدء في الانخراط في الحياة، والذهاب إلى المدرسة، وأداء واجباتك المدرسية، وإقامة علاقات مع الناس.

هولي: هذا ما بدأت القيام به.

ديفيد. حسنًا، يمكنك أن تري ما ستسفر عنه الأمور بعد فترة من الوقت، وربما تجددين أن الذهاب إلى مدرسة صيفية، والإسهام بشيء في هذا العالم، ومقابلة الأصدقاء، وممارسة الأنشطة، وأداء واجباتك المدرسية والحصول على درجات مناسبة، وتجربة الإحساس بالإنجاز والمتعة في القيام بكل الأمور، التي يمكنك فعلها - كل هذا ربما لا يكون مرضيًا بالنسبة إليك، وربما تقولين "انظر، لقد كان الاكتئاب أفضل من هذا"، و"أنا لا أحب أن أكون سعيدة". ربما تقولين: "انظر، أنا لا أحب الانخراط في الحياة". لو كان هذا صحيحًا، يمكنك دائمًا العودة إلى الاكتئاب واليأس. أنا لا أنوي أن آخذ منك شيئًا، ولكن لا تنتقدي السمادة حتى تجربني مذاقها. تأكدي من الأمر، انظري إلى ما تبدو عليه الحياة، عندما تتخرطين فيها، وتبذلين جهدًا، ثم، لننظر ما سيحدث عندئذ.

شعرت هولي مرة أخرى بارتياح كبير، عندما أدركت، بشكل حزني على الأقل، أن اقتناعها بأن العالم ليس جيدًا وبأن الحياة لا تستحق العيش، كانت نتيجة طريقة تفكيرها اللامنطقي. لقد كنت تركز بشكل خاطئ على الأمور السلبية فقط (التصفية العقلية)، وكانت تصر بشكل تعسفي على أن الأشياء الجيدة هي العالم لا تحتسب (عكس الإيجابيات)،

وتبعاً لذلك، ترك ذلك انطباعاً لديها بأن كل شيء سلبي، وأن الحياة لا تستحق العيش. وعندما تعلمت تصحيح هذه الأخطاء هي التفكير، بدأت هي الشعور ببعض التحسن، ورغم استمرار هولي في مواجهة عدد من الاضطرابات المراحية، إلا أن حدة وتكرار الاضطرابات أهدت في التناقص مع الوقت، ونجحت في المدرسة الصيفية، ما مكنها في الخريف من التمكن من الالتحاق بإحدى الكليات المرموقة كطالبة بدوام كامل، ورغم توقعاتها التشاؤمية العديدة بفضلها هي الدراسة، إلا أن الأمور سارت معها بشكل رائع في الدراسة، مما أصابها بدهشة كبيرة. وعندما تعلمت هولي تحويل سلبيتها إلى نشاط إيجابي، أصبحت طالبة ممتازة.

ولقد وصلت أنا وهولي إلى معتق طرق بعد أقل من عام من الجلسات الأسبوعية، ففي خصم إحدى المناقشات، تركت المكتب، وأغلقت الباب بقوة، وأقسمت على ألا تعود. ربما لم تكن تعرف طريقة أخرى للوداع. أعتقد أنها شعرت بأنها أصبحت جاهزة للمحاولة والقيام بالأمر وحدها، وربما تكون قد تعبت، في النهاية، من محاولة التغلب عليّ؛ ولقد كنت عنيداً معها، ولقد اتصلت بي مؤخراً لكي تطلعني على كيفية سير الأمور معها. رغم أنها لا تزال تعاني الاضطرابات المزاجية أحياناً، إلا أنها اقتربت الآن من التخرج في الجامعة وأصبحت الأولى على صفها، ويوشك حلمها بالذهاب إلى كلية الدراسات العليا لكي تتابع مسيرة مهنية متخصصة على التحقق. بارك الله فيك يا هولي.

تسببت طريقة تفكير هولي في ظهور العديد من الفخاخ العقلية، التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الميول الانتحارية. يتشارك معظم أصحاب الميول الانتحارية في الإحساس غير المنطقي باليأس والاقتناع بأنهم يواجهون مشكلة مستعصية، وحالما تكشف التشوهات الموجودة في تفكيرك، ستشعر بقدر كبير من الارتياح، ويمكن أن يصبح هذا أساساً للشعور بالأمل، ومساعدتك على تجنب محاولات الانتحار علاوة على

ذلك، ربما يمسح لك الارتياح الانفعالي محالاً أكبر يمكنك من الاستمرار في إحراء المزيد من التعبيرات الحقيقية في حياتك.

ربما تجد صعوبة في تفهم مراعاة مضطربة مثل هولي، لذلك، هيا بنا نلق نظرة سريعة على سبب آخر شائع للأفكار والمحاولات الانتحارية: الإحساس باليأس والتحرر من الوهم، الذي يصيبنا في فترة منتصف العمر أو بعدها. عندما تنظر إلى الماضي، ربما تستنتج أن حياتك لم ترق إلى مستوى التوقعات الساذجة، التي كنت تحلم بها خلال شبابك، وهذا ما يسمى أزمة منتصف العمر. في تلك المرحلة، تقوم بمراجعة الأمور، التي حققتها بالفعل، وتقارنها بأمالك وخططك، وإن لم تنجح في حل هذه الأزمة، ربما تشعر بالمرارة وخيبة الأمل، ما قد يتسبب في دفعك إلى محاولة الانتحار. مرة أخرى، لا ترتبط المشكلة مع الواقع إقليلاً، إن كانت هناك أية علاقة من الأساس، ولكن، ينشأ الاضطراب لديك بسبب أفكارك المشوهة.

كانت لويس امرأة متزوجة هي الخمسين من عمرها، وكانت قد هاجرت من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، ولقد أحضرتها عائلتها إلى مكتبي بعد خروجها من وحدة العناية المركزة بيوم واحد، حيث كانت تتلقى العلاج بسبب محاولة الانتحار غير المتوقعة، التي كادت تنجح. لم تكن العائلة تدرك أنها تعاني اكتئاباً حاداً؛ لذلك، كانت محاولة الانتحار مفاجأة كبيرة بالنسبة إليهم. عندما تحدثت مع لويس، أخبرتني، وهي تحس بالمرارة، أن حياتها لم ترق إلى مستوى تطلعاتها، فهي لم تشعر بالبهجة والرضا، اللذين كانت تحلم بهما عندما كانت فتاة صغيرة. كانت تشكو من الإحساس بعدم الكفاءة، وكانت مقتنعة بأنها فاشلة كإنسانة، وأخبرتني بأنها لم تحقق شيئاً يذكر في حياتها، وحلصت إلى أن حياتها لا تستحق العيش.

لقد شعرت بضرورة التدخل السريع لتجنب ارتكابها محاولة انتحار ثانية؛ لذا استخدمت الأساليب الإدراكية لكي أثبت لها هي أسرع وقت

ممكن لا منطقية الأمور، التي كانت تقولها لنفسها، فطلبت منها أولاً أن بعد لي قائمة بالأمور، التي أنجزتها في حياتها كطريقة لاختبار اعتقادها بأنها لم تنجح في أي شيء جدير بالاهتمام.

لويس: حسناً، لقد ساعدت عائلتي على الهرب من الإرهاب النازي، والانتقال إلى هذا البلد خلال الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، تعلمت التحدث بعدة لغات بطلاقة - خمس منها - عندما أصبحت بالغة. عندما أتينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عملت في وظيفة كريمة حتى أستطيع الحصول على مال كاف لعائلتي. قمت أنا وروجي بتربية ابن رائع، ذهب إلى الجامعة، وأصبح رجل أعمال ناجحاً الآن. أنا طاهية جيدة، وربما أكون والدة جيدة أيضاً، ويبدو أن أحفادي يعتقدون أنني حدة جيدة. هذه هي الأشياء، التي أشعر بأنني أنجزتها خلال حياتي.

ديفيد: في ضوء هذه الأشياء، كيف يمكنك القول بأنك لم تحقق شيئاً؟

لويس: أعرف أن جميع أفراد عائلتي يتحدثون خمس لغات. لقد كان الخروج من أوروبا مسألة حياة أو موت، وكانت وظيفتي عادية ولا تتطلب موهبة، ومن واجب الأم أن تقوم برعاية عائلتها، وأية زوجة صالحة تعرف الطهي. لقد كان يفترض بي القيام بكل هذه الأمور، أو كان يمكن أن يقوم بها أي شخص، لذا هي ليست إنجازات حقيقية. إنها مجرد أعمال عادية، ولهذا السبب قررت الانتحار. إن حياتي ليست لها قيمة.

لقد أدركت أن لويس كانت تزج نفسها بدون داع بالقول: "هذا لا يحتسب"، فيما يتعلق بأي شيء جيد يتعلق بها. لقد كان هذا التشوه



الإدراكي الشائع، الذي يسمى "عكس الإيحيائيات"، عدوها اللدود. كانت لويس تركز على عزلها أو أخطائها فقط، وكانت تصر على أن نجاحاتها لا تساوي شيئاً، وإذا قمت بتجاهل إنجازاتك بهذه الطريقة، فسوف تتسبب هي ظهور وهم عقلي مفاده أنك فاشل وبلا قيمة.

عندما أردت إظهار حطائها العقلي بطريقة مسرحية، اقترحت عليها أن تقوم بلعب الأدوار. أخبرتها بأني سألعب دور طبيب نفسي مكتئب، وأنها ستمثل دور المعالج، الذي يحاول اكتشاف أسباب شعوري بهذا.

لويس (كمعالجة): لماذا تشعر بالاكئاب، دكتور بيرنر؟

ديفيد (كطبيب نفسي مكتئب): حسناً، لقد أدركت أنني لم أحقق شيئاً يذكر في حياتي.

لويس: أتشعر بأنك لم تحقق شيئاً في حياتك؟ ولكن، هذا لا يبدو منطقياً. يجب أن تكون قد أنجزت شيئاً ما. على سبيل المثال، أنت تعتني بالعديد من مرضى الاكتئاب، ولقد عرفت أنك تنشر مقالات حول أبحاثك، وتلقي المحاضرات يبدو أنك أنجزت الكثير من الأمور في سن صغيرة.

ديفيد: لا. لا شيء من هذا يحتسب. أترين؟ من واجب كل طبيب أن يعتني بمرضاه؛ لذا، هذا لا يحتسب؛ فأنا أقوم بما يفترض بي القيام به. علاوة على ذلك، من واجبي في الجامعة أن أجري الأبحاث وأشر النتائج، لذا لا تعتبر هذه إنجازات حقيقية، فكل أعضاء التدريس في الجامعة يقومون بهذا. كما أن أبحاثي ليست مهمة للعامة، على أية حال من الأحوال، وأفكاري بسيطة وممتادة. إن حياتي فاشلة في الحقيقة.

لويس (تضحك على نفسه، ولم تعد تمثل دور المعالج): يمكنني أن أرى أنني كنت أنتقد نفسي على هذا النحو طوال العشر سنوات الماضية.

ديفيد (كمعالج مرة أخرى): والآن، ما الذي تشعرين به، عندما تستمرين في إخبار نفسك: "هذا لا يحتسب"، كلما فكرت في الأشياء، التي أنجزتها؟

لويس أشعر بالاكثاب، عندما أقوم بهذا للنسي.

ديفيد. وهل من المنطقي أن تفكري في الأشياء، التي لم تفعلها، والتي ربما كنت ترغبين في فعلها، وأنت تجاهلي الأشياء، التي فعلتها، والتي انتهت بشكل جيد وكانت نتيجة إرادة قوية وجهد حقيقي؟

لويس: لا، ليس منطقيًا على الإطلاق.

نتيجة لهذا التدخل، استطاعت لويس أن تدرك أنها كانت تزعج نفسها عن طريق تكرار القول: "ما فعلته لم يكن بما فيه الكفاية"، وعندما أدركت أنه من الظلم أن تفعل هذا بنفسها، شعرت بارتياح فوري، واحتفت رغبتها في الانتحار. لقد أدركت لويس أنها تضايق نفسها، عندما تنظر إلى الماضي وتقول: "هذا لم يكن كافيًا"، بعض النظر عن حجم الإنجازات، التي حققتها في حياتها، وأظهر لها هذا أن مشكلتها لم تكن حقيقية، ولكنها كانت فخًا عقليًا وقعت فيه، وبدا أن عكس الأدوار أثار فيها روح الفكاهة، وبدا أن روح الدعابة ساعدتها على إدراك سحافة استقاداتها لنفسها، وبما لديها الشعور بالشفقة على نفسها، وكان هذا ما تمتقده كثيرًا.

هيا بنا نراجع الأسباب، التي تثبت أن اقتناعك بأن "حالتك ميؤوس منها"، مجرد تفكير انهزامي وغير منطقي. أولاً، تذكر أن أعراض الاكتئاب عادة، إن لم يكن دائمًا، ما تكون مؤقتة، وأنها تختفي في معظم الحالات بدون علاج، ويتمثل الفرص من العلاج في تسريع عملية التعافي، وفي

الوقت الحالي، توجد العديد من الأساليب الفعالة للعلاج بالأدوية والعلاج النفسي، وهناك أساليب أخرى قيد التطوير في الوقت الحاضر، وتمر العلوم الطبية بحالة تطور مستمر، ونحن نشهد حالياً نهضة في أساليب علاج الاكتئاب، ولكننا لا نستطيع أن نتوقع بدقة تامة نوعية التدخل أو الدواء النفسي، الذي سيحقق أفضل النتائج مع مريض معين، لذا يجب في بعض الأوقات، استخدام عدد من الأساليب حتى نغثر على المفتاح المناسب لفتح صندوق السعادة المحبوسة، ورغم أن هذا يتطلب الصبر والاجتهاد في العمل، فمن المهم أن نضع نصب أعيننا أن عدم التحاوب مع أسلوب، أو حتى عدة أساليب، لا يدل على أن كل الأساليب هاشلة. في الحقيقة، غالباً ما يكون العكس صحيحاً. على سبيل المثال، أثبت بحث حديث عن الأدوية أن المرضى، الذين لا يتجاوبون مع أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، غالباً ما تكون احتمالات استجابتهم لدواء آخر أكثر من النصف، وهذا يعني أنك إذا لم تستجب لدواء ما فإن فرص التحسن والتعافي قد ترتفع، إذا تلقيت دواءً آخر، وعندما تضع في الاعتبار وجود عدد هائل من الأدوية المضادة للاكتئاب، وطرق العلاجات النفسية، وأساليب مساعدة الذات، سترتفع احتمالات التعافي النهائي ارتفاعاً كبيراً.

عندما تشعر بالاكتئاب، ربما يظهر لديك ميل لخلط المشاعر بالحقائق، بينما شعورك بالإحباط واليأس الشديد مجرد أعراض لمرص الاكتئاب، وليست حقائق، وإذا اعتقدت أن حالتك بائسة، فسوف تشعر بذلك فمشاعرك تتبع النمط اللامنطقي لأفكارك، ولا يستطيع سوى خبير، قام بعلاج مئات المكتئبين، أن يقوم بالتوقع السليم بالتعافي، ولا تشير رغبتك في الانتحار لشيء سوى حاجتك للعلاج، وهكذا، غالباً ما يكون افتئاعك بأنك "يائس" دليلاً على أنك لست كذلك، ولذا من الأفضل أن تلجأ إلى العلاج، وليس الانتحار، ورغم أن التعميمات ربما تكون خادعة، إلا أنني أتبع القاعدة التالية: حالة المرضى، الذين يشعرون باليأس، لا تصل إلى مستوى الحالات الميئوس منها أبداً في الحقيقة.

ويعتبر الاقتناع باليأس أحد أكثر جوانب مرض الاكتئاب المثيرة للفصول، وفي الحقيقة، عادة ما تكون درجة شعور مريض الاكتئاب الحاد، الذين يشهدون تقدمًا ممتازًا، باليأس أعلى من مريض السرطان، الذين يشهدون تقدمًا بطيئًا حدًا؛ لذا من المهم للغاية أن تكشف عن فساد المنطق الكامن وراء شعورك باليأس في أسرع وقت ممكن من أجل تجنب وقوع محاولة انتحار. ربما تكون مقتنعًا بأنك تواجه مشكلة مستعصية في حياتك، وربما تشعر بأنك واقع في فخ لا مفر منه، وربما يؤدي هذا إلى شعورك بأحباط شديد، بل وإلى الرغبة في قتل نفسك لاعتقادك بأن هذا هو الحل الوحيد، ورغم ذلك، عندما أواجه مريض الاكتئاب بنوعية المخ، الذي وقع فيه، وأركز على المشكلة المستعصية لديه، دائمًا ما أجد أنه تعرض للحداد، وفي هذا الموقف، تصبح مثل ساحر شرير، وتصنع وهماً شيطانيًا باستخدام السحر العقلي. إن أفكارك الانتحارية حاطئة، ومشوهة، ولا منطقية. إن أفكارك المشوهة وافتراضاتك الخاطئة، وليس الواقع، هي سبب معاناتك، وعندما تتعلم التدقيق في الأمور، ستعرف أنك كنت تخدع نفسك، وستختفي الرغبة في الانتحار.

سيكون من السذاجة أن نقول إن مريض الاكتئاب والميول الانتحارية لا يواجهون مشكلات "حقيقية" أبدًا، فنحن جميعًا نواجه مشكلات حقيقية، تتعلق بالأمور المالية، والعلاقات مع الآخرين، والصحة، إلخ، ولكن، غالبًا ما يمكننا التعامل مع مثل هذه الصعوبات بطريقة مناسبة دون اللجوء إلى الانتحار، وفي الحقيقة، ربما تكون مواجهة مثل هذه التحديات مصدرًا لتحسين الحالة المزاجية وتحقيق التنمية الشخصية. علاوة على ذلك، مثلما ذكرنا في الفصل ٩، لا تستطيع المشكلات الحقيقية إصابتك بالاكتئاب ولو بقدر بسيط، ولكن الأفكار المشوهة تستطيع سرقة الآمال الحقيقية أو تقدير الذات منك. إنني لم أرقط مشكلة "حقيقية" ترتبط بمريض للاكتئاب، ويكون "حلها مستعصيًا بالكلية"، لدرجة يصبح معه الانتحار سبيلًا للحل.



الجزء ٦

**التغلب على الضغوط**

---

**والإجهاـد في الحياة اليومية**

---



## الفصل ١٦

### كيف أطبق ما أدعو إليه؟

"أيها الطبيب، عالج نفسك".

أشارت دراسة حديثة عن الضغوط إلى أن إحدى أكثر الوظائف تطلباً فيما يتعلق بالتوتر وحدوث النوبات القلبية - هي وظيفة مراقب الحركة الجوية في أبراج المطارات. يحتاج العمل إلى الدقة، ويجب أن يكون مراقب الحركة الجوية منتبهاً على الدوام؛ فقد يتسبب أقل خطأ في حدوث مأساة، ورغم ذلك، فإنني أتساءل عما إذا كانت تلك الوظيفة أكثر إرهاقاً من وطيفتي، أم لا. فعلى أية حال، يتسم الطيارون بالتعاون، ويميلون إلى الإقلاع أو الهبوط بسلام، ولكن السفن، التي أوجهها، تميل عن قصد إلى اتخاذ مسار يعرضها للتحطم.

ها هو ذا ما حدث خلال فترة الثلاثين دقيقة يوم الخميس الماضي، ففي الساعة ١٠:٢٥ صباحاً، تلقيت رسالة إلكترونية طويلة، وحائرة، وغاضبة، من مريض يسمى فيليكس قبل بداية جلستي الساعة ١٠:٣٠. أعلن فيليكس عن خططه لارتكاب "مجزرة"، سيقوم فيها بقتل ثلاثة أطباء، منهم اثنان من الأطباء النفسيين، قاما بعلاجه في الماضي، وقال في خطابه: "أنا أنتظر أن أستعيد عافيتي لكي أقود السيارة إلى



أحد المحلات، وأشتري المسدس والرصاصات". لم أستطع الوصول إلى فيليكس عن طريق الهاتف؛ ولذلك، بدأت جلستي مع هاري الساعة ١٠:٣٠، فلقد كان نحيلاً للغاية، ويبدو مثل ضحايا معسكرات الاعتقال. لم يكن هاري راغباً في تناول الطعام، بسبب فكرة خادعة مفادها أن أمعاءه "مقفلة"، وخسر بسبب هذا سبعين رطلاً من وزنه، وبينما كنت أناقش الخيار الكريه لوضعه في المستشفى، ومن ثم تغذيته بالأنابيب، تجنباً لموته جوعاً، تلقيت مكالمة هاتمية من مريض يسمى جيرومي. ولقد أخبرني بأنه وضع حبلاً حول رقبته، وأنه يفكر جدياً في شنق نفسه قبل أن تعود زوجته من العمل، وأعلن جيرومي عن عدم رغبته في الاستمرار في تلقي العلاج كمريض خارجي، وأصر على عدم جدوى وضعه في المستشفى.

استطعت التعامل مع هذه الحالات الطارئة الثلاث بحلول نهاية اليوم، وذهبت إلى المنزل طلباً للراحة والاسترخاء، وبحلول وقت النوم، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد المرضى الجدد - سيدة معروفة في المجتمع أحييت إليّ بواسطة مريض آخر، وأشارت السيدة إلى أنها تشعر بالاكئاب منذ عدة أشهر، وأنها كانت تقف أمام المرأة قبل قليل تتدرب على شق حنجرتها باستخدام شفرة حلاقة، وأوضحت أنها اتصلت بي لكي ترضي الصديق، الذي أحالها إليّ؛ ولكنها لم تكن ترغب في تحديد موعد ممي لأنها كانت مقتنعة بأن حالتها ميئوس منها.

ليست كل الأيام مرهقة للأعصاب مثل ذلك اليوم، ولكن في بعض الأوقات، يبدو أنني أتعرض لضغوط مستمرة، ويمنحني هذا العديد من الفرص لتعلم التغلب على الشكوك، والقلق، والإحباط، والتوتر، وخيبة الأمل، والشعور بالذنب، ويتيح لي هذا فرصة لاختبار أساليب الإدراكية على نفسي، ورؤية إذا ما كانت فعالة، أم لا، وهناك العديد من اللحظات المبهجة والعظيمة أيضاً.

إن لم تكن قد ذهبت إلى معالج أو مستشار نفسي من قبل، فاعلم أنه من المرجح أن يستمع المعالج في أغلب الوقت، ويتوقع منك التحدث معظم الوقت، ويرجع هذا إلى أن العديد من المعالجين تدربوا على اتخاذ موقف سلبي نسبياً والبعد عن التوجيه نوع من "المرايا البشرية"، التي نمكس ما تقوله بحسب\*. ربما يبدو هذا الأسلوب أحادي الاتجاه هي التواصل محبباً وغير مجد بالنسبة إليك، وربما تتساءل: "ما الذي يريده طبيبي النفسي بالفعل؟ ما مشاعره؟ كيف يتعامل معي؟ ما الضغوط، التي يشعر بها، عند التعامل معي أو مع المرضى الآخرين؟".

سألني العديد من المرضى بشكل مباشر "دكتور بيرنز، هل تطبق ما ندعوك إليه بالفعل؟". الحقيقي هي أنني كثيراً ما أسحب ورقة خلال عودتي بالقطار إلى المنزل في المساء، وأرسم خطأ من الأعلى إلى الأسفل مروراً بمنتصف الورقة، حتى يمكنني استخدام أسلوب العمودين في التغلب على أي آثار كريهة باقية من اليوم، وإن كنت تشعر بالفضول حيال ما يحدث وراء الكواليس، يسعدني أن أعرض عليك بعض أعمال مساعدة الذات، التي أقوم بها. هذه فرصتك للجلوس والاستماع، بينما يقوم الطبيب النفسي بالتحدث، وفي نفس الوقت، يمكنك الحصول على فكرة عن كيفية تطبيق الأساليب الإدراكية، التي أتقنتها للتغلب على الاكتئاب السريري، على جميع أنواع الإحباطات والتوترات اليومية، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا جميعاً.

## التغلب على العدوانية، الرجل الذي ترك عشرين طبيباً

يتضمن أحد مواقف الضغوط الكبيرة، التي أتعرض لها كثيراً، التعامل مع أفراد غاضبين، كثيري الطلبات، وغير منطقيين، وأعتقد أنني قمت بعلاج عدد قليل من أبطال الساحل الشرقي في الولايات

\* تتبع بعض الاشكال الجديدة للعلاج النفسي مثل العلاج الإدراكي، أن يكون الحوار بين المعمل والمعالج، الذي يعمل كدفع في فريق مناسبة

المتحدة الأمريكية في الغضب. غالبًا ما يصب هؤلاء الناس غضبهم على الأشخاص، الذين يهتمون بأمرهم كثيرًا، وهذا يشممني أحيانًا.

كان هانك - شاب غاضب - قد ترك عشرين طبيبًا قبل أن يأتي إليّ. وكان يشكو من آلام في الظهر، ويمتد أنه يعاني اضطرابًا طبيًا حادًا. لم يكن هناك دليل على وجود علة جسدية، رغم التقييمات الطبية الطويلة والمتطورة؛ لذا أخبر العديد من الأطباء هانك بأن آلامه وأوجاعه تحدث نتيجة التوترات الانفعالية، مثل الصداع، وكان هانك يجد صعوبة في تصديق هذا، وكان يشعر بأن الأطباء يتخلصون منه ولا يهتمون به على الإطلاق، وكان يتفجر غاضبًا مرارًا وتكرارًا، ويترك طبيبه، ويبحث عن واحد آخر، وفي النهاية، وافق على رؤية طبيب نفسي. كان هانك يشعر بالاستياء لإحالاته إلى طبيب نفسي، وبعد عام تقريبًا، لم يحرز أي تقدم؛ ولذا ترك طبيبه النفسي، وجاء إلينا طلبًا للعلاج.

كان هانك يشعر بالإحباط الشديد، وبدأت تدريجه على استخدام الأساليب الإدراكية، وهي المساء، عندما كان يشعر بتزايد آلام الظهر، كان يشعر بالغضب والإحباط، وكان يتصل بي في المنزل (كان قد أقنعني بإعطائه رقم الهاتف، حتى لا يضطر إلى انتظار خدمة الرد). كان يبدأ بالشتم واتهامي بالتشخيص الخطأ لمرضه، وكان يصر على أن مشكلته طبية، وليست نفسية، ثم كان يطلب طلبات غير معقولة في شكل إنذار أخير: "دكتور بيرنز، إما أن ترتب علاجي بالصدمات الكهربائية غدًا، أو سأقوم بالانتحار الليلة"، وعادة ما كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن أستجيب لمعظم طلباته. على سبيل المثال، أنا لا أستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية، وكنت أشعر بأن هذا النوع من العلاج ليس مناسبًا لهانك، وعندما حاولت أن أوضح هذا بطريقة دبلوماسية، انفجر غاضبًا، وهدد باتخاذ إجراءات متهورة هدامة.

خلال جلسات العلاج النفسي، كان هانك معتادًا التحدث عن كل عيوبي (التي كانت حقيقية إلى حد ما)، وكان كثيرًا ما يثور غاضبًا في

أرجاء المكتب، ويضرب الأثاث بقبضته، ويوجه إليَّ الإهانات، وكان الأمر الذي يزعجني بشكل حاصر هو اتهام هانك لي بأنني لا أهتم بأمره، فكان يقول بأن كل ما أهتم به هو المال، والحفاظ على نسبة نجاح علاحية عالية، وكان هذا يضعني في موقف حرج، بسبب وجود جزء من الحقيقة في حديثه. كان هانك متأخرًا بصعّة أشهر في دفع أقساط العلاج، وكنت أشعر بالقلق حيال احتمال تركه للعلاج قبل الوقت المناسب، وغرفة في المزيد من الأوهام. علاوة على ذلك، كنت حريصًا على إضايقته إلى قائمة الأفراد، الذين نجحت في علاجهم، وبسبب وجود بعض من الحقيقة في إساءات هانك، شعرت بالدنب، عندما كان يركز هجومه عليّ، وكان يحس بهذا؛ ولذا كان حجم انتقاداته لي يترايد.

ولقد طلبت بعض الإرشادات من زملائي في العمل حيال كيفية التعامل بطرق أكثر فاعلية مع ثورات هانك وشعوري بالإحباط، وكانت النصائح، التي تلقيتها من الدكتور بيك مفيدة للغاية. أولاً، أكد الدكتور بيك على أنني "محظوظ بشكل استثنائي"؛ لأن هانك يمنحني فرصة ذهبية لتعلم كيفية التغلب على الانتقادات والعضب بفاعلية، وكانت هذه معاجاة كبيرة بالنسبة إليّ، فلم أكن أدرك أن هذا حظ جيد. علاوة على حثي على استخدام الأساليب الإدراكية في تقليل إحساسي بالتوتر، اقترح الدكتور بيك أن أجرب إستراتيجية غير معتادة في التعامل مع هانك، عندما يصبح غاضبًا. كان جوهر هذا الأسلوب: (١) لا تصده عن طريق الدفاع عن نفسك. بدلاً من ذلك، شجعه على قول كل الأشياء السيئة، التي يستطيع قولها عنك. (٢) حاول البحث عن شيء من الحقيقة في كل انتقاداته، ثم أظهر اتفاقك في الرأي معه. (٣) بعد هذا، أشر إلى أية نقاط للخلاف بطريقة صريحة، ولبقة، وبميدة عن الجدل. (٤) أكد على أهمية البقاء معًا، رغم هذه الخلافات العرضية. يمكنني تذكير هانك بأن الإحباط والخلاف ربما يبطئان العلاج أحيانًا؛ ولكن هذا لا يعني بالضرورة تدمير العلاقة أو منع عملنا من أن يصبح مثمرًا هي النهاية.

ولقد طبقت هذه الإستراتيجية في المرة التالية، التي بدأ فيها هانك الانفجار غاضباً في المكتب، والصراخ في وجهي، ومثلما خططت، شجعتني على الاستمرار وقول كل الأمور السيئة، التي قد يعتمدها هي، وكانت النتيجة فورية وكبيرة. بدأت ثورة هانك تخفت؛ لقد بدأ أن كل مشاعر الانتقام قد تلاشت، وبدأت في التواصل بطريقة هادئة، وجلس، وفي الحقيقة، عندما أبدت اتفاقي معه في بعض انتقاداته، بدأ في الدفاع عني وقول بعض الأشياء الجيدة عني. لقد أعجبت بهذه النتيجة إعجاباً شديداً، لدرجة أنني بدأت استخدام نفس الأسلوب مع غاضبين آخرين، وبدأت في الاستمتاع بنوبات الغضب هذه؛ لأنني أصبحت أمتلك أسلوباً فعالاً للتعامل معها.

كما أصبحت أستخدم أسلوب العمودين في تسجيل أفكار الآلية والرد عليها بعد إحدى مكالمات هانك في منتصف الليل (انظر الشكل ١٦-١)، ومثلما اقترح زميلي، حاولت أن أرى العالم من خلال أعين هانك لكي أتعاطف معه بقدر معين، وكان هذا الترياق المناسب، الذي ساعد على تبديد شعوري بالإحباط والغضب، وتقليل شعوري بالضيق والانعراج. كما ساعدني هذا على إدراك أن ثورات غضبه كانت حيلة دفاعية للدفاع عن تقديره لذاته وليس هجوماً عليّ، ما مكّنني من فهم شعوره بالإحباط واليأس، ولقد ذكرت نفسي بأنه كان يتعاون ويجتهد في العمل، وأنه من الحمافة أن أطلب منه أن يصبح متعاوناً طوال الوقت، وبدأت في الشعور بالمريد من الهدوء والثقة في عملي وفي هانك، وتحسنت علاقتنا بشكل كبير.

وفي النهاية، اختتم شعور هانك بالالاكتئاب والألم، وأنهى عمله معي. كنت أراه منذ شهور عدة، عندما تلقيت رسالة من خدمة الرد تبلفني بأن هانك يريد مني أن أتصل به. شعرت بالقلق فحاة؛ فلقد ندعت عليّ ذكريات تقريره الهائج، وبدأت أشعر بتقلصات في معدتي، ومع بعض

الرد ومشاعر متباينة، اتصلت برقمه. كان ذلك في ظهيرة يوم أحد مشمس، وكنت أطلع إلى الاستراحة، التي كنت أحتاج إليها بعد أسبوع مرهق في العمل. أحاب هانك على الهاتف: "دكتور بيرنز، معك هانك. هل تتذكرني؟ هناك شيء كنت أنوي إبلاغك إياه منذ مدة..." ثم، صمت هليلاً، واستعددت للقبلة المنتظرة، ثم قال: "لقد شفيت من الآلام والاكئاب منذ انتهينا منذ عام. لم أعد أشعر بالعجز، وحصلت على وظيفة، كما أنني أصبحت قائد مجموعة مساعدة الدات في مدينتي".

لم يكن هذا هانك، الذي تذكرته. لقد شعرت بموجة من الارتياح والسعادة، بينما كان يكمل حديثه: "ولكن هذا ليس سبب اتصالي بك. لقد أردت أن أقول لك..." لحظة أخرى من الصمت، ثم أكمل: "إنني شاكر لما بذلته من جهد، وأنا أعرف الآن أنك كنت محققاً طوال الوقت. لم يكن هناك شيء فظيع فيّ، لقد كنت أضايق نفسي بتفكيري اللا منطقي. إنني لم أستطع الاعتراف بالأمر، حتى أصبحت متأكداً منه، والآن، أشعر بأنني رحل كامل؛ ولذلك، اتصلت بك لأخبرك بما وصلت إليه... لقد كان من الصعب عليّ أن أفعل هذا، وأنا أسف لأنني استغرقت وقتاً طويلاً لكي أخبرك".

الشكل ١٦-١. التغلب على العدائية.	
الأفكار الآلية	الردود المنطقية
١. لقد بذلت الكثير من الجهد مع هانك أكثر من الآخرين، وهذا ما أحصل عليه الإساءة.	١. توقف عن الشكوى أنت تبدو مثل هانك. إنه يشعر بالخوف والإحباط، وهو واقع في فح شعوره بالاستياء. ليس من الضروري أن يقدرك شخص ما لأنك اجتهدت في العمل معه. ربما يفعل ذلك في يوم ما.

الشكل ١٦ ١. تكملة	الأفكار الآلية	الردود المنطقية
٢. لماذا لا يثق بتشخيصي وعلاحي له؟	٢. لأنه يشعر بالذعر، والقلق، والألم، كما أنه لم يحصل بعد على أية نتائج كبيرة. سوف يصدقك حالما يبدأ في التحسن.	
٢. ولكن، خلال هذا الوقت يجب أن يعاملني باحترام على الأقل.	٢. هل تتوقع منه أن يبدي الاحترام طوال الوقت أم لبعض الوقت؟ على العموم، إنه يبذل جهوداً كبيرة في برنامج مساعدة الذات، ويعاملك باحترام بالعمل. إنه مصمم على التعافي، وإن توقفت عن توقع أن يكون مثاليًا، فلن تشعر بالإحباط.	
٤. ولكن، هل من العدل أن يتصل بي كثيرًا في المنزل هي المساء؟ وهل من الضروري أن يستخدم كلمات مسيئة؟	٤. تحدث معه في هذا، عندما تشعر أن بدرجة أكبر من الارتياح. اقترح عليه أن يقدم العلاج الشخصي عن طريق الانضمام إلى إحدى مجموعات مساعدة الذات، التي يتصل فيها المرضى ببعضهم البعض طلبًا للدعم المعنوي، وسوف يساعده هذا على تقليل الاتصال بك، ولكن في الوقت الحالي، تذكر أنه لا يحطط لهذه الحالات الطارئة، التي تبدو له حقيقية ومرعة للغاية.	

شكرًا، هانك. أريد منك أن تعرف أن دموع الفرح والضحك كانت تنزل من عيني وأنا أكتب هذا، هلقد كان الأمر يستحق أن نكرره مرات ومرات، رغم الآلام، التي مررنا بها معًا.

## التغلب على نكران الجميل، المرأة التي لم تستطع قول شكرًا

هل ابتعدت عن طريقك هي يوم من الأيام لكي تساعد شخصًا ما، هيرد ذلك الشخص على جهودك بلا مبالاة أو بطريقة كريهة؟ يجب أن يظهر الناس تقديرهم للآخرين، أليس كذلك؟ إن كنت تخبر نفسك بهذا، فربما تظل تشعر بالقلق والانزعاج لأيام وأيام عندما تفكر في الحادثة مرارًا وتكرارًا، وكلما أصبحت أفكارك وتخيلاتك أكثر التهابًا، ارداد شعورك بالاضطراب والغضب.

دعني أخبرك عن سوزان، فبعد التخرج في المدرسة الثانوية، طلبت العلاج من اكتئاب متكرر، وكانت تمتلئ بالشكوك حيال قدرتي على مساعدتها، وكانت تذكرني دائمًا بأن حالتها ميؤوس منها. كانت سوزان تمر بحالة هستيرية لعدة أسابيع لأنها لم تستطع أن تحتار الكلية، التي ينبغي أن تلتحق بها. كانت تتصرف كأن العالم قد وصل إلى نهايته، إن لم تتخذ القرار "الصحيح"، ورغم ذلك، لم يكن قرارها واضح المعالم. كانت سوزان تصر على تبديد كل الشكوك ما تسبب في شعورها بالإحباط الدائم.

كانت سوزان تبكي بحرقة شديدة، وكانت تهين صديقتها وعائلتها، وهي يوم من الأيام، اتصلت بي طلبًا للمساعدة. لقد كانت مضطرة إلى أن تحزم أمرها وتتخذ قرارًا، ورفضت كل الاقتراحات، التي تقدمت بها، وطلبت مني أن أفكر في أسلوب أفضل، وكانت سوزان تكرر قول: "إنني لا أستطيع اتخاذ هذا القرار، وهذا يثبت أن علاحك الإدراكي لم ينجح معي. إن أساليبك ليست نافعة، لن أستطيع أن أتخذ قرارًا، ولن يمكنني التعافي". لقد كانت سوزان قلقة للغاية؛ ولذلك، رتبتي جدول مواعيدي حتى أستطيع استشارة أحد الزملاء. عرض الزميل عددًا من الاقتراحات الرائعة، ولذا، عاودت الاتصال بها، وأعطيتها بعض النصائح لمساعدتها



في التغلب على ترددتها، وبعدئذ، استطاعت سوزان الوصول إلى قرار مرض خلال خمس عشرة دقيقة، وشعرت بارتياح فوري.

عندما أتت سوزان إلى الجلسة التالية المحددة، أفادت أنها كانت تشعر بالارتياح منذ حديثنا، وأنها أنهت إجراءات الالتحاق بالكلية، التي اختارتها. توقعت حينها أن تغدق عليّ المديح بسبب جهودي الكبيرة من أجلها، وسألته عما إذا كانت لا تزال مقتنعة بأن الأساليب الإدراكية ليست فعالة معها. فقالت: "نعم، بالفعل. إن هذا يثبت وجهة نظري فحسب. لقد واجهت موقفًا حرجًا، واضطرت إلى اتخاذ قرار. إن حقيقة شعوري بالتحسن الآن لا تحتسب؛ لأنه لن يستمر. هذا العلاج الغبي لا يستطيع مساعدتي. سوف أعاني الاكتئاب لبقية حياتي". فقلت لنفسى: "يا إلهي! يا له من تمكير غير منطقي! لو فقت بتحويل التراب إلى ذهب لما لاحظت شيئاً". أصبحت الدماء تغلي في عروقي، ولذلك، قررت استخدام أسلوب العمودين في وقت لاحق في ذلك اليوم من أجل تهدئة اضطرابي ومعنوياتي المتدهورة (انظر الشكل ٢٠١٦).

بعد كتابة أفكارى الآلية، استطعت الكشف عن الافتراض غير المنطقي، الذي جعلني أشعر بالضيق حيال نكرانها للجميل، وكان ذلك الافتراض: "إذا فعلت شيئاً لمساعدة شخص ما، فلزاماً عليه أن يبدي امتنانه ويكافئني عليه". لو سارت الأمور على هذا النحو، لكان شيئاً جيداً؛ ولكن الواقع ليس كذلك. فليس هناك الترام معنوي أو قانوني يجبر أي شخص على الاعتراف بفضل مهارتي أو الإطراء على جهودي الطيبة، التي أبدلها من أجله. إذن، لماذا أتوقع هذا أو أطلبه؟ ولذا، قررت أن أتفق مع الواقع، وأتبنى توجهاً واقعياً. "إذا فعلت شيئاً لمساعدة شخص ما، فمن المحتمل أن يبدي ذلك الشخص تقديره، وسيكون هذا أمراً جيداً، ولكن بين حين وآخر، لن يستحيب شخص على النحو، الذي أرغبه. إن كانت الاستجابة غير منطقية، فإن ذلك ينعكس على ذلك الشخص، وليس عليّ. فلماذا أشعر بالضيق من هذا؟"، ولقد ساعدني

هذا التوجه على جعل حياتي أكثر سلاسة، وعلى العموم، لقد حصلت على الكثير من الشكر من المرضى بالقدر الذي يرصيني، وبالمصادفة، حصلت بي سوزان لاحقاً. لقد أبلت بلاءً حسناً في الكلية، وأصبحت على وشك التخرج، وكان والدها يشعر بالاكئاب، وأرادت إحالته إلى معالج جيد بالأساليب الإدراكية. ربما كانت هذه هي طريقته في قول شكرًا.

الشكل ١٦-٢. انقلب على بكران الجميل

الأفكار الآلية	الردود المنطقية
١. كيف تستطيع مثل هذه الفتاة الذكية أن تمكر بطريقة غير منطقية هكذا؟	١. هذا سهل. تفكيرها المنطقي هو سبب شعورها بالاكئاب، وإذا لم تركز على النقاط السلبية وعكس الإيجابيات، فلن تمناني الاكئاب كثيرًا، ومهمتك هي تدريبها على تخلي هذا الأمر.
٢. ولكنني لا أستطيع، إنها مصممة على إهانتني وتثبيط معنوياتي، إنها لا تمنحني أي شعور بالرصاص.	٢. إنها ليست مصطرة إلى جعلك راضيًا. فأنت وحدك من يستطيع هذا. ألا تتذكر أن أفكارك وحدها هي التي تؤثر على حالتك المزاجية؟ لماذا لا تكافئ نفسك على ما تبدله من جهد؟ لا تنتظر منها شيئًا. لقد تعلمت بعض الأشياء العظيمة للاهتمام حول كيفية إرشاد الناس إلى اتخاذ القرارات. ألا يحتسب هذا؟

الشكل ١٦-٢ كلمة	
الأفكار الآلية	الردود المنطقية
٢. ولكن يحب عليها أن تعترف بمساعدتي لها. يجب أن تكون ممتنة	٢. لماذا "يحب" عليها؟ هذه فكرة وهمية. لو كانت تقدر لفعلت؛ ولكنها، لا تقدر على ذلك بعد، وسوف تفعل هذا عاجلاً أم آجلاً؛ ولكن ينبغي عليها أن تعالج بمط التمكير اللامنتظري المترسخ فيها، الذي يسيطر على عقلها منذ أكثر من عشر سنوات. ربما تخشى الاعتراف بأنها تحصل على المساعدة حتى لا تشعر بخيبة الأمل مرة أخرى. أو ربما تخشى أن تقول: "لقد أحبرتك بهذا". كن مثل شيرلوك هولمز، وانظر إذا كان بمقدورك حل هذا اللمر من السحيف أن تطلب أن تتصرف على نحو مختلف عما هي عليه.

### التغلب على الشعور بالشك واليأس، المرأة التي قررت الانتحار

عندما أذهب في طريقي إلى المكتب في كل يوم اثنين، دائماً ما أتساءل عما يخبئه الأسبوع لي. في صباح أحد أيام الاثنين، أصبت بصدمة مفاجئة. بينما كنت أفتح المكتب، وجدت بعض الأوراق، التي ألقيت من تحت الباب خلال الإحازة الأسبوعية. كان خطأً من عشرين صفحة من مريضة تسمى آني، وقد كانت أحييت لي بعد شهور من عيد

ميلادها العشرين، وبعد ثماني سنوات من العلاج الناجح المكتمل من الاضطرابات المزاجية الفرية والرهبة على يد عدد من المعالجين. كانت حياة آني، منذ أن بلغت الثانية عشرة من عمرها، عبارة عن نمط رهيب من الاكتئاب وتعذيب النفس، فلقد كانت تحب أن تجرح ذراعها باستخدام الأشياء الحادة، وهي إحدى المرات احتاجت إلى ٢٠٠ غرزة. كما قامت بمدة محاولات للانتحار، وكادت تنجح في ذلك.

انتابني القلق، وأنا ألتقط رسالتها. كانت آني تشكو من إحساسها باليأس الشديد، وبالإضاعة إلى الاكتئاب، كانت تعاني اضطرابات حادة هي تناول الطعام، وكانت قد أطلقت لنفسها العنان في الأسبوع الماضي، وأسرفت في تناول الطعام بنهم وبطريقة قهرية لمدة ثلاثة أيام متتالية. كانت آني تتنقل من مطعم لآخر، وكانت تحشو نفسها بالطعام لساعات دون توقف، ثم، كانت تتقيأ كل شيء، وتتناول المزيد من الطعام، وفي رسالتها وصفت آني نفسها بأنها "نفاية بشرية"، وتحدثت عن أنها فقدت أي أمل، وأشارت إلى أنها قررت التوقف عن المحاولة؛ لأنها أدركت أنها "لا شيء" بالفعل.

وبدون قراءة المزيد، أسرعرت إلى الاتصال بشقتها، ولقد أخبرتني زميلتها في السكن، أنها حزممت أغراضها، و"غادرت" منذ ثلاثة أيام دون أن تشير إلى المكان، الذي ستذهب إليه، أو أسباب ذلك. دقت أحراس الخطر في رأسي. لقد كان هذا بالضبط ما فعلته في المرات الأخيرة، التي حاولت فيها الانتحار قبل جلسات العلاج كانت تذهب إلى نزل ما، وتوقع باسم زائف، وتتناول جرعة زائدة. فعدت إلى تكملة رسالتها. كتبت اني: "أنا مرهقة، إنني مثل مصباح محترق، ولكن المصباح لن يضيء. أنا أسفة؛ ولكن أعتقد أنني تأخرت للغاية. لن أعلق نفسي بالآمال الزائفة بعد الآن ... خلال اللحظات القليلة الماضية، لم أكن أشعر بالحرن شكل محدد، ولكن، كلما حاولت أن أفهم الحياة، على أمل أن أفهم شيئاً ملموساً، أي شيء، لا أفهم شيئاً، لا أجد سوى الفراغ".

لقد كانت الرسالة تبدو رسالة انتحار حقيقية؛ رغم عدم إعلان أنني عن ذلك بوضوح، وعبارة، شعرت بالشكوك واليأس يغمرنني. لقد اختفت، ولم تترك أثراً، وشعرت بالغضب والقلق. لم أكن أستطيع أن أفعل لها شيئاً؛ لذا قررت أن أكتب الأفكار الآلية، التي تنهمر على ذهني. كنت أرجو أن تساعدني بعض الردود المنطقية في التغلب على الشكوك، التي كانت تجتاحني (انظر الشكل ١٦-٢).

وبعد تسجيل أفكارني، قررت الاتصال بزميلي، الدكتور بيك، طلباً لمشورته، ولقد أشار إلى أنه يحذرني افترض أنها حية، إلا إذا ثبت عكس ذلك، وأوضح الدكتور بيك إلى أنه لو عثر عليها ميتة، فسوف يمكنني وقتها تعلم التغلب على إحدى المصاعب المهنية للتعامل مع الاكتئاب، وأكد على أهمية المثابرة على علاجها، إذا كانت حية، كما نفترض، حتى تشفى من الاكتئاب نهائياً.

لقد أثرت هي هذه المحادثة والتدريب الكتابي تأثيراً كبيراً، فلقد أدركت أنه لا يوجد شيء يجعلني أفترض "الأسوأ"، وأنه من حقي أن أختار عدم الشعور بالبؤس حيال محاولتها لارتكاب الانتحار. لقد قررت أنني لا أستطيع تحمل مسؤولية أفعالها، فأنا أتحمّل مسؤولية أفعالي فحسب، وأنني قمت بعمل جيد معها، وأنني سأستمر على القيام بهذا حتى نستطيع أنا وهي هزيمة اكتئابها، وتحقيق الانتصار.

ولقد اختفى قلقي وعضبي تماماً، وشعرت بالارتياح والهدوء حتى أنني أبحار أنني بالهاتف في صباح يوم أرعاء، فلقد وجدت فاقدة للوعي في غرفة نزل ببعد خمسين ميلاً عن مدينة فيلادلفيا. لقد كانت هذه محاولتها الثامنة للانتحار، ولكنها كانت حية وتشكو كالمعتاد في وحدة العناية المركزة في مستشفى نام. لقد قدر لها العيش؛ ولكنها كانت في حاجة إلى عملية جراحية من أجل استبدال الحلد فوق المرفقين وعقب القدمين بسبب التقرحات، التي ظهرت لديها خلال فترة الإغماء الطويلة، ولقد رتبتم نقلها إلى جامعة نيسلفانيا، حيث ستعود إلى قبضة علاجي الإدراكي مرة أخرى.

الردود المنطقية	الأفكار الآلية
<p>١. ليس هناك دليل على أنها مهيئة. لماذا لا أفترض أنها حية حتى يثبت العكس؟ ثم ليس من الضروري أن تشعر بالقلق وتستغرق في التفكير الكثيب خلال ذلك الوقت</p>	<p>١. ربما تكون قد حاولت الانتحار. ونجحت في ذلك.</p>
<p>٢. لا. أنت لست قاتلاً، أنت تحاول تقديم المساعدة.</p>	<p>٢. لو ماتت، فهذا يعني أنني قتلتها</p>
<p>٣. أنت لست عراًهاً، فلا تستطيع معرفة المستقبل. أنت تبدل أفضل ما لديك اعتماداً على ما تعرفه. قف هنا، واحترم نفسك على هذا الأساس.</p>	<p>٣. لو كنت قد قمت بشيء مختلف في الأسبوع الماضي، لاستطعت أن أمنع هذا. هذا خطئي.</p>
<p>٤. ما حدث قد حدث، وليست هناك ضمانة على النتائج، رغم جهودك المضنية. لا يمكنك التحكم في النتيجة، ولكن تستطيع التحكم في جهودك فقط.</p>	<p>٤. كان يجب ألا يحدث هذا؛ لقد حاولت كثيراً.</p>
<p>٥. يعتبر أسلوبك أحد أفضل الأساليب، وأنت تقدم الكثير من العهد والالتزام، وتحصل على نتائج رائعة، فأنت لست سيئاً.</p>	<p>٥. هذا يعني أن أسلوبي رديء</p>
<p>٦. ربما، وربما لا. إنهما يعرفان كم تتعب من أحلهما.</p>	<p>٦. سيفصمني والداها.</p>

الشكل ١٦-٣. تكملة.

الردود المنطقية	الأفكار الآلية
٧. هذا غير محتمل تمامًا. إننا جميعًا سنشعر بخيبة الأمل لخسارة مريضة قدمنا لها يد العون كثيرًا، ولكن الزملاء لن يشعروا بأسك خذلتهم، وإن كنت تشمر بالقلق، فتحدث معهم طبق ما تدعو إليه، دكتور بيرنز.	٧. سيعضب مني الدكتور بيك ورملائي في العمل. سيمرفون أنني غير كفاء، وسينظرون إليّ بازدراء
٨. ستشعر باليأس في حالة واحدة فقط، وهي عندما تفكر في افتراضات سلبية. الاحتمالات هي (أ) أنها حية، و(ب) أنها ستتحسن وتتعافى افتراض هذا، وسوف تشمر بالارتياح. ليس هناك ما يلزمك بالشعور بالاستياء، فمن حقلك أن ترهص الشعور بالانزعاج والقلق.	٨. سأشعر باليأس والذنب حتى أعرف ما حدث. أنا أتوقع أن أشعر بهذا.

مكتبة  
t.me/soramnqraa

عندما تحدثت معها، كانت تشعر بالمرارة واليأس، وكان الشهران التاليان فترة علاج مضطربة، ولكن، أعراض الاكتئاب بدأت في التلاشي في الشهر الحادي عشر، وبعد سنة بالضبط من يوم إحالتها إليّ، في عيد ميلادها الحادي والعشرين، احتفت الأعراض.

النتيجة. لقد سررت لذلك أيما سرور. ربما تشعر السيدات بهذا الشعور، عندما يرين أطفالهن لأول مرة بعد الولادة، وينسين كل متاعب الحمل وآلام الولادة. إنه احتفال مميز في الحياة، تجربة مفرحة للعاية، واكتشفت أنه كلما كان الاكتئاب حادًا ومزمنًا، ازدادت قوة الجهد

العلاجي المطلوب، ولكن عندما أكتشف أنا والمريض مفتاح كنز السلام الداخلي، تتخطى الثروات الموجودة بالداخل كل التعب أو الإحباط، الذي رأيناه من قبل.





## الجزء ٧

# كيمياء الحالة المزاجية

---

ملحوظة: يمكنك العثور على الملاحظات والمراجع المتعلقة بالمصول من ١٧ إلى ٢٠ في نهاية الكتاب. لقد اقتبست من بعض المراجع أكثر من مرة؛ ولذا، ستظهر أرقام الحواشي لتلك المراجع أكثر من مرة في هذه المصول.



## البحث عن "المادة السوداء"

(الملاحظات والمراجع في نهاية الكتاب)

في يوم ما، ربما يقدم لنا العلماء تقنية متطورة تمكننا من تعبير حالتنا المراجية عندما نريد. ربما تتخذ هذه التكنولوجيا شكل دواء امن سريع المفعول يعالج الاكتئاب في غضون ساعات مع بعض الآثار الجانبية، أو بدون آثار على الإطلاق، وسوف يصبح هذا التقدم المعرفي أكثر التطورات روعة وإثارة للحيرة الفلسفية هي تاريخ البشرية، وإلى حد ما، قد تقترب هذه التكنولوجيا من اكتشاف المستحيل، وربما نواجه معضلات أخلاقية جديدة. فربما يلقي الناس أسئلة من نوعية متى يجب أن نستخدم حبة الدواء هذه؟ هل يستحق الشعور بالسعادة طوال الوقت؟ هل الشعور بالحزن في بعض الأوقات أمر صحي وعادي، أم يجب اعتباره خللاً يحتاج إلى علاج؟ أين الحد الماصل بين السعادة والحزن؟

يعتقد بعض الأشخاص أن مثل هذه التكنولوجيا قد ظهرت بالفعل في شكل دواء يسمى بروزاك. عندما تقرأ الفصول التالية، ستري أن الأمر ليس كذلك على أرض الواقع. فزعم وجود أعداد كبيرة من الأدوية المضادة للاكتئاب، التي تعمل بنجاح مع بعض الناس، إلا أن العديد من الناس لا يستجيبون للأدوية المضادة للاكتئاب بطريقة مرضية، وعندما

تتحسن حالاتهم بالعمل ، غالباً ما يكون التحسن غير مكتمل . من الواضح أننا لا نزال نعيد نداءً عن هدفنا .

علاوة على ذلك ، لا نزال لا نعرف بالفعل كيف يتسبب المح في نشوء الانفعالات . إننا لا نعرف الأسباب ، التي تجعل بعض الناس أكثر ميلاً للتفكير السلبي والكآبة طوال حياتهم ، بينما يبدو آخرون متماثلين على الدوام وينظرون إلى الحياة بطريقة إيجابية ومرحة . هل تسبب الجينات الوراثية في الاكتئاب بشكل جزئي؟ هل يحدث الاكتئاب بسبب حلل كيميائي أو هرموني من نوع ما؟ هل هو شيء نولد به ، أم شيء نتعلمه؟ لا تزال الإحالة عن هذه الأسئلة تحيرنا ، ويخطئ العديد من الناس عندما يعتقدون أننا نملك الإجابات بالعمل .

كما لا تزال الإحالة عن الأسئلة المتعلقة بالعلاج على نفس القدر من الغموض . أي المرضى يجب علاجه بالأدوية؟ أي المرضى يحتاج إلى العلاج النفسي؟ هل الجمع بين الأدوية والعلاج النفسي أفضل من استخدام كل منهما وحده؟ سوف نرى أن الإحالة عن هذه الأسئلة ستثير حدلاً أكثر مما تتوقع .

سوف أتناول هذه الموضوعات في هذا المصل ، وسوف أناقش إذا ما كانت أسباب نشوء الاكتئاب تعود إلى علم الأحياء ( الطبيعة ) أم البيئة ( التنشئة ) ، وسوف أوضح كيفية عمل المخ ، وأراجع الأدلة ، التي تشير إلى احتمال حدوث اكتئاب بسبب خلل كيميائي في المخ ، كما سأحدث عن كيفية محاولة الأدوية المضادة للاكتئاب تصحيح هذا الخلل .

وفي المصل ١٨ ، سوف أناقش " مشكلة العقل والجسد " ، وأتناول المسائل الشائكة حول العلاجات ، التي تؤثر على " العقل " ( العلاج الإدراكي ، على سبيل المثال ) في مقاسل العلاجات ، التي تؤثر على " الجسد " ( الأدوية المضادة للاكتئاب ، على سبيل المثال ) ، وفي الفصلين ١٩ و ٢٠ ، سأقدم لك معلومات عملية حول الأدوية المضادة للاكتئاب ، التي توصف في الوقت الحالي لعلاج الاضطرابات المزاجية .

## هل تلعب الجينات الوراثية أو العوامل البيئية دوراً كبيراً في نشوء الاكتئاب؟

رغم كثرة الأبحاث، التي أجريت لاكتشاف التأثير النسبي للجينات الوراثية أو العوامل البيئية على الاكتئاب، إلا أن العلماء لا يعرفون أيهما أكثر أهمية، وفيما يتعلق بالمرض ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)، فإن الأدلة واضحة للغاية: حيث تلعب العوامل الوراثية دوراً قوياً. على سبيل المثال، إذا أصيب أحد توأمين متطابقين بمرض (الهوس الاكتئابي) ثنائي القطب، فإن احتمالات إصابة التوأم الآخر ستكون مرتفعة (٥٠ إلى ٧٥ ٪)، وعلى النقيض، عندما يصاب أحد توأمين غير متطابقين بمرض (الهوس الاكتئابي) ثنائي القطب، فإن احتمالات إصابة التوأم الآخر تكون أقل (١٥ إلى ٢٥ ٪)، وتبلغ احتمالات الإصابة بالمرض ثنائي القطب إن كان أحد الوالدين أو الأشقاء غير التوأم مصاباً بهذا الاضطراب ١٠ ٪، وتعتبر كل هذه الاحتمالات أكثر ارتفاعاً من احتمالات إصابة شخص من عامة الناس بهذا الاضطراب: قدرت مخاطر الإصابة بأقل من ١ ٪ طوال العمر.

صع في الاعتبار أن التوائم المتطابقة يمتلكون جينات متطابقة، بينما تتشارك التوائم غير المتطابقة نصف الجينات فقط، وربما يكون هذا هو سبب ارتفاع احتمالات إصابتك بمرض (الهوس الاكتئابي) ثنائي القطب، لو كان لديك توأم متطابق مصاب بهذا الاضطراب، مقارنة بوجود توأم غير متطابق مصاب به، وربما يكون هذا أيضاً سبب ارتفاع هذه المعدلات كثيراً بين التوائم مقارنة بمعدلات الإصابة بين عامة الناس، وتظل مخاطر الإصابة بالمرض ثنائي القطب بين التوائم المتطابقة عالية حتى لو انفصلت التوائم المتطابقة عند الولادة وتربوا مع عائلات مختلفة، ورغم ندرة كفاءة التوائم المتطابقة بواسطة عائلات مختلفة، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان، وهي بعض الحالات، استطاع العلماء تحديد مكان التوائم في وقت لاحق في الحياة من أجل تحديد مدى التشابه أو

الاختلاف بينهم، وتستطيع هذه التحارب "الطبيعية" أن تحبرك بالكثير عن الأهمية النسبية للحيئات في مقابل البيئة. لأن التوائم المتطابقة، التي تنشأ في عائلات مختلفة، تمتلك حيئات متماثلة ولكن تختلف في البيئات، وتبرز هذه الدراسات تأثير الحيئات في المرض ثنائي القطب.

وهيما يتعلق بأنواع الاكتئاب الأكثر شيوعاً بدون نوبات الهوس، التي يتعذر التحكم فيها، لا تزال الأدلة على تأثير العوامل الوراثية غامضة، ويمود جزء من المشكلة، التي تواجه الباحثين في تأثير العوامل الوراثية، إلى أن تشخيص الاكتئاب أقل وضوحاً من تشخيص مرض (الهوس الاكتئابي) ثنائي القطب. حيث يمثل مرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب اضطراباً غير معتاد، في أشكاله الأكثر حدة على الأقل، لذلك، غالباً ما يكون التشخيص واضح المعالم حيث يمر المريض بتغير مفاجئ وخطير في الشخصية، ويحدث هذا بدون أدوية أو مشروبات كحولية، بمصاحبة أعراض، مثل:

- الشعور بالنشوة، غالباً مع حدة الطباع،
- الشعور بطاقة هائلة مع التدريب المستمر أو الأرق المتواصل، وحركات حسدية عصبية،
- قلة الحاجة إلى النوم،
- التحدث بسرعة واهتياج وبلا توقف،
- الأفكار المتسارعة، التي تقفز من موضوع لآخر،
- أوهام العظمة (على سبيل المثال، اعتقاد المرء فجأة أنه يمتلك خطة لتحقيق السلام العالمي)،
- السلوكيات القهرية، والمتهورة، والحرقاء (مثل إنفاق المال بطريقة حمقاء)،
- الإفراط في التمرل وممارسة النشاط الحميمي بطريقة حمقاء،
- الهلاوس (في الحالات الحادة).

عادة ما تكون هذه الأعراض ظاهرة على نحو لا تحطئه عين، وتصعب السيطرة عليها لدرجة ربما يحتاج معها المريض إلى الإقامة في المستشفى مع العلاج بالأدوية، وبعد التعافي، عادة ما يعود الفرد إلى حياته بشكل طبيعي تماماً، وتؤدي هذه الخصائص المميزة للمرض ثنائي القطب إلى حمل أبحاث العوامل الوراثية تتسم بالدقة سبباً، لأنه عادة ما يكون من السهل أن نقرر إذا ما كان الفرد مصاباً بهذا الاضطراب، أم لا. علاوة على هذا، عادة ما يبدأ هذا الاضطراب في وقت مبكر في الحياة، وغالباً ما تحدث أول نوبة بين العشرين إلى الخمسة والعشرين من العمر. وعلى النقيض، يتسم تشخيص الاكتئاب بأنه أقل وضوحاً. أين ينتهي الحزن العادي ويبدأ الاكتئاب السريري؟ الإجابة تقديرية إلى حد ما؛ ولكن القرار سيترك أثراً كبيراً على نتائج الأبحاث، ويواجه الباحثون هي العوامل الوراثية سؤالاً صعباً آخر. ما المدة، التي يحب علينا انتظارها قبل أن نقرر إذا ما كان شخص ما مصاباً بالاكتئاب السريري خلال حياته، أم لا؟ لنفترض، على سبيل المثال، أن فرداً، له تاريخ عائلي طويل مع الاكتئاب، مات هي حادث سيارة في عمر الحادية والعشرين دون أن يعاني نوبة اكتئاب سريري. ربما نستنتج أنه لم يرث الميل للاكتئاب، ولكن، لولا وفاة هذا الشخص، لكان من الممكن أن يصاب بنوبة اكتئاب في وقت لاحق في حياته؛ لأن أول نوبة اكتئاب غالباً ما تحدث بعد أن تتخطى سن الحادية والعشرين.

ليست مثل هذه المشكلات مستعصية على الحل، ولكنها تحمل أبحاث تأثير العوامل الوراثية على الاكتئاب أمراً صعباً، وهي الحقيقة، تشوب العديد من الدراسات المنشورة في السابق حول موضوع تأثير العوامل الوراثية على الاكتئاب الأخطاء، كما أنها لا تتيح لنا أن نصل إلى استنتاجات قاطعة حول أهمية الوراثة في مقابل البيئة فيما يتعلق بهذا الاضطراب، ولحسن الحظ، هناك دراسات أكثر تطوراً تجري في الوقت الحالي، وربما نحصل على إجابات أفضل عن هذه الأسئلة خلال خمس



## هل يحدث الاكتئاب بسبب "خلل كيميائي" في المخ؟

بحث البشر، طوال العصور السابقة، عن أسباب الاكتئاب، بل كانت هناك شكوك في العصور القديمة تدور حول أن الاضطرابات المزاجية قد تحدث بسبب خلل في كيمياء الجسم. كان أفراط (٤٦٠ - ٢٧٧ قبل الميلاد) يعتقد أن "المادة السوداء" هي السبب، وهي السنوات الأخيرة، أحرى العلماء بحثًا مكثفًا عن هذه المادة السوداء المعيرة، وحاول العلماء الكشف عن احتلالات المخ، التي ربما تسبب الاكتئاب. هناك تلميحات للإحالة؛ ولكن برغم الأدوات البحثية المتطورة، لم يكتشف العلماء أسباب الاكتئاب بعد.

وعلى الرغم من ذلك، قدم العلماء رأيين يدعمان المفهوم القائل بأن نوعًا من الاختلالات الكيميائية في المخ قد يلعب دورًا في حدوث الاكتئاب السريري. أولاً، تدعم الأعراض الجسدية للاكتئاب الحاد مفهوم أن الاكتئاب ربما يتضمن تغيرات عضوية، وتتضمن هذه الأعراض الجسدية الاحتياج (نشاطًا عصبيًا رائدًا، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو ألما في اليد) أو الإرهاق الشديد (اللامبالاة والحمول تشعر بحمل ثقيل يتقل كاهليك ولا تفعل شيئًا)، وربما تشهد انحرافًا نهائيًا في حالتك المزاجية، وهذا يشير إلى تفاقم أعراض الاكتئاب في الصباح واتجاهها نحو التحسن مع نهاية اليوم، وتتضمن الأعراض الجسدية الأخرى للاكتئاب أنماط النوم المضطرب (الأرق أكثرها شيوعًا)، والإمساك، وتغير الشهية (عادة نقص، وفي بعض الأحيان زيادة)، واضطراب التركيز، وفقدان الاهتمام بالعلاقة الحميمة. أعراض الاكتئاب هذه "تبدو" جسدية تمامًا، ولذلك هناك ميل للتفكير في أن أسباب الاكتئاب جسدية.

يدور الرأي الثاني عن السبب الجسدي للاكتئاب حول أن بعض الاضطرابات المزاجية على الأقل تمتد في العائلات، ما يشير إلى

دور العوامل الوراثية. فإذا كان هناك خلل موروث يجعل بعض الأفراد معرضين للإصابة بالاكتئاب، فربما يكون هذا الخلل في شكل اضطراب في كيمياء الجسم، مثلما هي الحال مع العديد من الأمراض الوراثية. إن النقاش حول العوامل الوراثية مثير للاهتمام؛ ولكن البيانات غير قاطعة، فالدليل على تأثير العوامل الوراثية على مرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب أقوى بكثير من الدليل على تأثيرها على أشكال الاكتئاب الأخرى الأكثر شيوعاً بين معظم الناس. علاوة على ذلك، هناك العديد من الأشياء، التي تحدث في العائلات، والتي لا ترتبط بالأسباب الوراثية. على سبيل المثال، نتحدث أغلب العائلات في الولايات المتحدة الأمريكية اللغة الإنجليزية، بينما نتحدث نظيراتها في المكسيك اللغة الإسبانية. يمكننا القول بأن الميل إلى التحدث بلغة معينة يحدث في العائلات، ولكن اللغة التي نتحدث بها متعلمة وليست موروثية.


أنا لا أقصد التقليل من أهمية العوامل الوراثية، فلقد أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت على التوائم المتطابقة، التي انفصلت منذ الولادة وتربت في عائلات مختلفة، أن العديد من الصفات التي نعتقد أنها متعلمة، موروثية في الحقيقة، بل إن الصفات الشخصية، مثل الميل إلى الحياء أو الانفتاح على الآخرين، تبدو موروثية في جزء منها، وربما تتأثر التفضيلات الشخصية، مثل حب نوع معين من الآيس كريم، بالجينات الوراثية تأثراً كبيراً، ويبدو من المعقول أيضاً أن نرث النظر إلى الأمور بطريقة إيجابية متفائلة أو سلبية كئيبة، ولا ترال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث من أجل دراسة هذا الاحتمال.

## كيف يعمل المخ؟

يعمل المخ كنظام كهربائي يشبه الحاسب الآلي في بعض النواحي، وتخصص أجزاء مختلفة في المخ في القيام بوظائف مختلفة. على سبيل المثال، يسمى سطح المخ باتجاه خلفية الرأس "القشرة القذالية"، وهذا

هو الجزء ، الذي يحدث فيه الإبصار ، فإذا تلقيت صدمة أثرت على هذه المنطقة هي المخ ، فسوف تواجه مشكلات هي الإبصار ، وهناك منطقة صغيرة على سطح النصف الأيسر للمخ تسمى "منطقة بروكا" . يتيح لك هذا الجزء في المخ التحدث مع الآخرين ، فإذا أصيب هذا الجزء بصدمة قوية ، فسوف تعاني صعوبة في التحدث. ربما تكون قادرًا على التفكير فيما تريد قوله ، ولكنك ستكتشف أنك "نسيت" كيفية نطق الكلمات ، وهناك جزء بدائي في المخ يسمى "الجهاز الحوفي" ، ويعتقد العلماء أن هذا الجزء يشترك في التحكم في الانفعالات ، مثل البهجة ، أو الحزن ، أو الخوف ، أو الغضب ، ورغم ذلك ، لا تزال معرفتنا بالأماكن ، التي يقوم فيها المخ بإحداث الانفعالات الإيجابية والسلبية ، وكيفية القيام بهذا محدودة

إننا نعرف بالفعل أن الأعصاب هي "الأسلاك" ، التي تشكل الدوائر الكهربائية في المخ ، ويسمى الجزء الطويل الرقيق في الأعصاب "المحور" . عندما تتعرض الأعصاب للتحفيز ، ترسل إشارة كهربائية عبر المحور إلى نهاية الأعصاب ، ولكن الأعصاب أكثر تعقيدًا من الأسلاك الكهربائية. على سبيل المثال ، ربما يتلقى عصب ما عشرات الآلاف من المعطيات من الأعصاب الأخرى ، وحالما يتعرض العصب للتحفيز ، يرسل المحور الحاص به إشارات إلى عشرات الآلاف من الأعصاب الأخرى. ينقسم المحور العصبي ويرسل العديد من المروع ، كما ينقسم كل فرع من هذه المروع إلى فروع أخرى ، بنفس الطريقة ، التي يتشعب بها جذع الشجرة إلى المريد والمريد من الفروع ، وبسبب هذا الميل إلى التشعب ، ربما يرسل العصب الواحد في المخ الإشارات إلى ٢٥٠٠٠ من الأعصاب الأخرى ، التي تنتشر في جميع أرجاء المخ.



الشكل ١٧-١. عندما يعمل العصب قبل المشبكي، تطلق حُرَيَّات السيروتونين (الناقلات العصبية) في المشبك العصبي، وتجر الحُرَيَّات إلى المستقبلات على سطح العصب بعد المشبكي.

كيف توصل الأعصاب في محك إشاراتها الكهربائية إلى بعضها البعض؟ ألْقِ نظرة على الشكل ١٧-١ لكي تفهم هذا، ويمكنك أن ترى رسماً مبسطاً لاثنتين من الأعصاب تسمى نقطة التقاء الأعصاب "المشبك العصبي"، وهو يعني المزاغ بين اثنتين من الأعصاب. يسمى العصب الأيسر "العصب قبل المشبكي"، ويسمى العصب الأيمن "العصب بعد المشبكي"، ولا تتضمن هذه المصطلحات معاني خاصة؛ فهي تشير فقط إلى العصب، الذي ينتهي (العصب قبل المشبكي)، والعصب، الذي يبدأ (العصب بعد المشبكي)، على يسار أو يمين المشبك في الشكل المبين. ويعتبر توصيل الإشارة الكهربائية عبر المشبك أمراً غاية في الأهمية لهم كيميائية عمل المح. تمثل منطقة المشبك العصبي بين العصب قبل المشبكي على اليسار والعصب بعد المشبكي على اليمين بالسوائل، وكان هذا الاكتشاف تقدماً هائلاً في تاريخ علم الأعصاب، وعندما تفكر في هذا، ستجد أن هذا الاكتشاف لم يكن عريباً لأن أجسامنا تتكون بشكل أساسي من الماء، ورغم ذلك، شعر العلماء بالحيرة، لأنهم كانوا يعرفون أن النبضات الكهربائية للأعصاب ضعيفة للغاية على أن تنتقل عبر

سوائل المشبك. إذن، كيف يرسل العصب قبل المشبكي على اليسار في الشكل ١٧-١ إشارته الكهربائية عبر المشبك المليء بالسوائل إلى العصب بعد المشبكي؟


مثل عملية القياس المنطقي، تخيل أنك تقوم بالمشي وصادفت نهراً. أنت في حاجة إلى العبور إلى الضفة الأخرى، ولكن المياه عميقة للغاية. علاوة على ذلك، لا توجد جسور، والنهر كبير للغاية فلا يمكنك عبوره قفزاً. كيف تصل إلى الجانب الآخر؟ ربما تحتاج إلى قارب أو تضطر إلى السباحة.

تواجه الأعصاب مشكلة مشابهة. النبضات الكهربائية للأعصاب ضعيفة للغاية على أن تقفز عبر المشبك العصبية؛ لذلك ترسل الأعصاب سباحين صغاراً للعبور برسائلهم، وهؤلاء السباحون الصغار مواد كيميائية تسمى "الناقلات العصبية". يستخدم العصب الموجود في الشكل ١٧-١ ناقلاً عصبياً يسمى السيروتونين.

يمكنك أن ترى في الشكل السابق أنه عندما يعمل العصب قبل المشبكي يطلق العديد من المجموعات الصغيرة للغاية من مادة السيروتونين في المشبك، وحال إطلاقها، تهاجر هذه الرسائل الكيميائية أو "تسبح" من خلال عملية تسمى الانتشار عبر المشبك المليء بالسوائل، وعلى الجانب الآخر من المشبك، تلتصق حزيئات السيروتونين بمستقبلات على سطح العصب بعد المشبكي، وتخبر هذه الإشارة العصب بعد المشبكي بأن يعمل. على النحو الموضح في الشكل ١٧-٢.

تستخدم أنواع مختلفة من الأعصاب أنواعاً مختلفة من الناقلات العصبية. فهناك العديد والعديد من الناقلات العصبية في المخ، ويصنف العديد من هذه الناقلات العصبية من الناحية الكيميائية على أنها "أمينات بيولوجية المنشأ"؛ لأنها تصنع من الأحماض الأمينية الموجودة في الأطعمة، التي يأكلها. هذه الناقلات الأمينية هي الرسائل البيوكيميائية في المخ. هناك ثلاثة من الناقلات الأمينية في المناطق

الحوفية (الانفعالية) هي المخ تسمى السيروتونين، والنورابينفرين، والدوبامين، ويرى المنظرون أن هذه الناقلات الثلاثة تلعب دوراً في العديد من الاضطرابات النفسية؛ ولذلك أجرى الباحثون في مجال الطب النفسي أبحاثاً مكثفة عليها. تسمى هذه المرسلات الكيميائية "الأمينات بيولوجية المنشأ"؛ ولذلك، يربط المنظرون بينها وبين الاكتئاب أو الهوس ويشيرون إليها في بعض الأوقات بنظريات الأمين البيولوجي المنشأ، ولكن لا يزال الوقت مبكراً على الجزم بهذا، فهذه النظريات لا تزال في حاجة إلى المزيد من الإثباتات.




الشكل ١٧-٢. تلتصق حبيبات السيروتونين بالمستقبلات على سطح العصب بعد المشبكي، ويؤدي هذا إلى تحفيز العصب على العمل.

كيف يقوم الرسول الكيميائي بتحفيز العصب بعد المشبكي على العمل، حالما يلتصق بالعصب؟ هنا بنا نتخيل للحظة أن الناقل الكيميائي هي العصب قبل المشبكي هو السيروتونين (يمكنني اختيار أي واحد منها؛ لأنها تعمل بنفس الطريقة). يوجد على سطح العصب بعد المشبكي مناطق صغيرة للغاية تسمى "مستقبلات السيروتونين". يمكنك اعتبار هذه المستقبلات كأقفال؛ حيث لا يمكن فتحها إلا بواسطة

المفتاح المناسب. توحد هذه المستقبلات على الغشاء، الذي يشكل السطح الخارجي للعصب، ويعتبر غشاء الأعصاب شيئاً شبيهاً بالحد، الذي يغطي الجسم.

والآن، انظر إلى السيروتونين على أنه مفتاح القفل الموجود على العصب بعد المشبكي، ومثل المفتاح الحقيقي، يعمل السيروتونين لأنه يتخذ شكلاً معيناً. هناك العديد من المواد الكيميائية الأخرى، التي تسبح في منطقة المشبك، ولكنها لا تفتح قفل السيروتونين، لأنها لا تتخذ الشكل الحريثي المناسب، وحالما يتطابق المفتاح مع القفل، يفتح القفل، ويؤدي هذا إلى إثارة المزيد من التفاعلات الكيميائية، التي تدفع العصب بعد المشبكي إلى العمل بطريقة كهربائية، وعندما يعمل العصب، يتحرر السيروتونين (المفتاح) من المستقبل (القفل) الموجود على سطح العصب بعد المشبكي، ويعود إلى السباحة في سواحل المشبك مرة أخرى، وفي النهاية، تسبح جزيئات السيروتونين عائدة إلى العصب قبل المشبكي (مرة أخرى، عبر عملية تسمى الانتشار)، على النحو الموضح في الشكل ١٧-٣.



الشكل ١٧-٣. تسبح جزيئات السيروتونين عائدة إلى العصب قبل المشبكي، الذي يمتصها داخله، وحالما تدخل الجزيئات يقوم إنزيم أكسيدار أحادي الأمين (MAO) بتدميرها

لقد قام السيروتونين بمهمته، ويحتاج العصب قبل المشبكي إلى التخلص منه؛ والا فربما يعلق في المشبك وربما يسبح إلى العصب بعد المشبكي مرة أخرى، وربما يتسبب هذا في حدوث اضطراب؛ لأن العصب بعد المشبكي ربما يعتقد أن هناك إشارة جديدة، وربما يعمل مرة أخرى.

يحتوي العصب قبل المشبكي على مضخة على سطحه، وحالما يعود السيروتونين إليه، يلتصق بمستقبل ( "قفل" آخر ) على سطح العصب قبل المشبكي، ويقوم هذا القفل بدوره بامتصاص السيروتونين لداخل العصب بواسطة شيء يسمى "مصخة الفشاء"، التي يمكنك رؤيتها في الشكل ١٧ ٣.

وبعد امتصاص السيروتونين، يقوم العصب قبل المشبكي بإعادة تدويره أو تدمير السيروتونين الفائض، إن كان يحتفظ بكمية كافية للإشارة الكهربائية التالية، ويقوم العصب قبل المشبكي بتدمير السيروتونين الفائض عن طريق عملية تسمى "التمثيل الغذائي"، التي تعني تحويل مادة كيميائية إلى مادة أخرى، وفي هذه الحالة، يتحول السيروتونين إلى مادة كيميائية يمكن امتصاصها في مجرى الدم. يسمى الإنزيم، الذي يقوم بهذه الخدمة إنزيم أكسيداز أحادي الأمين. يقوم هذا الإنزيم بتحويل السيروتونين إلى مادة كيميائية تسمى حمض ٥-هيدروكسي إندول أسيتيك أو 5-HIAA. هذا اسم آخر كبير؛ ولكنك يمكنك تذكره باسم 5-HIAA فقط كنمائية للسيروتونين. يترك 5-HIAA المخ، ويدخل مجرى الدم، ويذهب إلى الكلية. تريل الكلية 5-HIAA من الدم، وترسله إلى المثانة، وهي النهاية، تتخلص منه مع البول هذه نهاية دورة السيروتونين يجب أن يستمر العصب قبل المشبكي، بالطبع، في تصنيع كميات جديدة من السيروتونين من أجل استخدامها في تحمير الأعصاب، لتجنب استنزاف السيروتونين.



## ما الخطأ الذي يحدث في الاكتئاب؟

أولاً وقبل كل شيء، دعنيؤكد مرة أخرى على أن العلماء لا يعرفون حتى الآن سبب الاكتئاب أو سبب أي اضطراب نفسي آخر. هناك الكثير من النظريات المثيرة للاهتمام، ولكن لم يتم إثبات أي منها حتى الآن، وهي يوم ما، ربما نحصل على الإجابة، وننظر إلى أفكار العصر الحالي من باب الفضول التاريخي، ورغم ذلك يجب أن يبدأ العلم من مكان ما، وتمضي الأبحاث على المح سرعة هائلة، ومن المؤكد أننا سنرى نظريات جديدة ومختلفة في العقد التالي.

سوف تكون الشروحات في هذا الباب بسيطة للغاية، حيث إن المح معقد للغاية ومعرفتنا حيال كيفية عمله لا تزال بدائية جداً. هناك الكثير والكثير من الأمور، التي لا نعرفها عن المكونات المادية والبرامج الموحدة في المخ. كيف يتحول إطلاق عصب ما أو مجموعة من الأعصاب لهرمون السيروتونين إلى فكرة أو شعور؟ هذا أحد الأمور الأكثر غموضاً أمام العلم، وأحد أكثر الأمور إثارة للدهشة مثل الأسئلة المتعلقة بالكون.

إننا لن نحاول أن نجيب عن تلك الأسئلة هنا؛ فهدفنا، في الوقت الحالي، هو أكثر تواضعاً إذا هتمت الشكل ١٧-١ إلى الشكل ١٧-٣، هر بما يسهل عليك فهم النظريات الحالية حول الخطأ، الذي يحدث في الاكتئاب.

لقد عرفت بالفعل أن أعصاب المح ترسل رسائل إلى بعضها البعض باستخدام مراسلات كيميائية تسمى الناقلات العصبية، وعرفت أن بعض الأعصاب في الجهاز الحوفي هي المخ تستخدم السيروتونين، والنورابينفرين، والدوبامين، كمرسلات كيميائية، وافترض بعض العلماء أن الاكتئاب ربما يحدث بسبب نقص واحد أو أكثر من مواد النقل الأمينية البيولوجية المنشأ هذه في المح، وأن الهوس (حالات النشوة أو

البهجة المفرطة) ربما تحدث بسبب الزيادة المفرطة لواحد أو أكثر من هذه المواد، ويعتقد بعض الباحثين أن السيروتونين يلعب الدور الأهم في الاكتئاب والهوس، بينما يعتقد آخرون أن النورابينفرين والدوبامين يلعبان دوراً مهماً أيضاً.

النتيجة الطبيعية لنظريات الأُمينات البيولوجية المنشأ هذه هي أن الأدوية المضادة للاكتئاب ربما تعمل بنجاح عن طريق تعزيز مستويات أو نشاط السيروتونين، أو النورابينفرين، أو الدوبامين، لدى مرضى الاكتئاب، وسوف نتحدث بمزيد من التفصيل عن كيفية عمل هذه الأدوية بنجاح خلال وقت قليل.

ما الذي يمكن أن يحدث لو نفذ أحد المرسلات الكيميائية، مثل السيروتونين، من العصب قبل المشبكي في الشكل ١٧-٩١ وقتها لن يستطيع هذا العصب إرسال إشارته العصبية عبر المشابك العصبية إلى العصب بعد المشبكي، وسوف يحدث خلل في توصيلات المح، وستكون النتيجة حدوث جمود عقلي وانفعالي، وقد يسبب أحد أنواع الحمود الانفعالي (نقص السيروتونين) الاكتئاب، وقد يسبب نوع آخر (الزيادة المفرطة للسيروتونين) الهوس.

وفي الآونة الأخيرة، قام العلماء بتعديل النظريات الأُمينية هذه قليلاً، فلم يعد بعض العلماء يعتقدون أن نقص السيروتونين أو زيادته قد يسبب الاكتئاب أو الهوس، وبدلاً من ذلك، افترض العلماء أن الخلل في واحد أو أكثر من المستقبلات على غشاء الأعصاب ربما يتسبب في حدوث الاضطرابات المزاجية. راجع الشكل ١٧-٢ مرة أخرى، وتخيل أن هناك شيئاً خاطئاً في مستقبلات السيروتونين على العصب بعد المشبكي. على سبيل المثال، ربما لا يكون هناك عدد كافٍ. ما الذي قد يحدث للتواصل بين الأعصاب حينها؟ رغم وجود الكثير من حزيئات السيروتونين في المشبك العصبي، إلا أن الأعصاب بعد المشبكية ربما لا تعمل بشكل متناسق مع الأعصاب قبل المشبكية، وإذا كان هناك عدد

كبير جدًا من مستقبلات السيروتونين، فربما يؤدي هذا إلى تأثير عكسي للنشاط المفرط في نظام السيروتونين.

حتى وقتنا هذا، اكتشف العلماء خمسة عشر نوعًا مختلفًا على الأقل من مستقبلات السيروتونين في جميع أرحاء المخ، ويكتشفون المزيد طوال الوقت، ومن المحتمل أن تحدث هذه المستقبلات تأثيرات محتملة على الهرمونات، والمشاعر، والسلوك، ولا يملك العلماء صورة واضحة حيال ما يفعله أي نوع من أنواع المستقبلات المختلفة، ولا يعرفون إذا ما كان الحلل في أي منها يلعب دورًا عرضيًا في الاكتئاب أو الهوس، أم لا. ولكن، تتطور الأبحاث في هذا المجال بسرعة كبيرة، وسوف نحصل على معلومات أفضل عن التأثيرات الحسدية والنفسية لمستقبلات السيروتونين العديدة هذه في المستقبل القريب.

ورغم أن معرفتنا حول دور مستقبلات السيروتونين في وظائف المخ لا تزال محدودة، إلا أن هناك دليلًا على أن عدد المستقبلات على سطح الأعصاب بعد المشبكية ربما يتغير استجابة للعلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب. على سبيل المثال، إذا حصلت على دواء يعزز مستويات السيروتونين في المشابك العصبية بين الأعصاب، فربما ينحصر عدد مستقبلات السيروتونين على أعشية الأعصاب بعد المشبكية بعد أسابيع قليلة، وربما تكون هذه طريقة تحاول بها الأعصاب تعويض زيادة التحفيز تحاول الأعصاب إضعاف الإشارة، إذا حار لنا القول، وتسمى هذه الاستجابة "downregulation" (تقليل الاستجابة لمحفز معين)، وعلى النقيض، إذا استنفدت السيروتونين من العصب قبل المشبكي في الشكل ١٧-١، سيقل السيروتونين المطلق في المشبك العصبي كثيرًا، وبعد عدة أسابيع، ربما تقوم الأعصاب بعد المشبكية بتعويض هذا عن طريق زيادة عدد مستقبلات السيروتونين، وتحاول الأعصاب تقوية الإشارة، وتسمى هذه الاستجابة "upregulation" (زيادة الاستجابة لمحفز معين).

مرة أخرى، هذه الكلمات الكبيرة ذات معانٍ بسيطة. "Upregulation" تعني "زيادة الاستجابة عن طريق زيادة عدد المستقبلات"، و"downregulation" تعني "تقليل الاستجابة عن طريق تقليل عدد المستقبلات". كما يمكننا القول إن "upregulation" تعني الزيادة، وأن "downregulation" تعني الحصر، مثلما يحدث مع الصوت في حمار الراديو.

من المعروف أن الأدوية المضادة للاكتئاب عادة ما تتطلب عدة أسابيع أو أكثر قبل أن يسري مفعولها، ويحاول الباحثون اكتشاف السبب، حيث يفترض بعض الباحثين أن "downregulation" تعني "تقليل الاستجابة عن طريق تقليل عدد المستقبلات" ربما تكون مسئولة عن التأثيرات المصادرة للاكتئاب في هذه الأدوية. بمعنى آخر، ربما تعمل الأدوية المصادرة للاكتئاب بسبب أنها تؤدي إلى خفض حجم نظام السيروتونين بعد عدة أسابيع، وليس لأنها تبرز النظام، كما كانوا يفترضون في السابق، وربما يعني هذا ضمناً أن انخفاض مستويات السيروتونين ليست سبباً للاكتئاب على الإطلاق، وأن الاكتئاب ربما يحدث بسبب زيادة نشاط السيروتونين في المح، وربما تقوم الأدوية المصادرة للاكتئاب بتصحيح هذا بعد عدة أسابيع لأن تقوم بتقليل حجم نظام السيروتونين.

ما درجة ثبوت هذه النظريات؟ لا شيء. كما أشرت من قبل، من السهل للغاية أن نصنع نظرية. ولكن من الصعب أن نثبتها. حتى الوقت الحاضر، لم تتح الفرصة لإثبات أو دحض أية نظرية من هذه النظريات بطريقة مقنعة. علاوة على ذلك، لا توحد اختبارات سريرية أو مخبرية يمكننا إحرازها على مجموعة من المرضى للكشف بطريقة حذيرة بالثقة عن أي حلل كيميائي يسبب الاكتئاب.

وتتمثل القيمة الوحيدة للنظريات الحالية هي تحفيز إجراء الأبحاث حتى نزداد معرفتنا بوظائف المخ تطوراً مع مرور الوقت. وهي النهاية، أعتقد أننا سنضع نظريات أكثر تقدماً وأدوات أفضل لاختبارها.

والآن، ربما تفكر: "هل هذا ما يحدث؟" هل يكفي العلماء بالجلوس وقول: "ربما يحدث الاكتئاب بسبب زيادة أو نقص هذا الناقل أو داك المستقبل في المخ؟". إلى حد ما، هذا ما يحدث بالفعل. يرجع جزء من المشكلة إلى أن نماذجنا للمخ لا تزال بدائية جداً؛ ولذلك لم تصبح نظرياتنا عن الاكتئاب متطورة جداً بعد.

وربما يتصح بعد ذلك أن الاكتئاب لا يحدث بسبب المشكلات المتعلقة بأية مواد كيميائية ناقلة أو مستقبل. ربما يكتشف في يوم ما أن الاكتئاب مشكلة تتعلق بالبرمجة أكثر مما تتعلق بالمكونات المادية. بكلمات أخرى، لو كنت حاسباً آلياً، فستعرف أن الحاسبات الآلية تتعرض للتعطيل طوال الوقت، وفي بعض الأوقات، يحدث هذا بسبب مشكلة في المكونات المادية على سبيل المثال، ربما يصاب القرص الصلب بخلل ما، ولكن، كثيراً ما تكون المشكلة مرتبطة بالبرامج. خلل يصيب البرنامج ويجعله يعمل بشكل سيئ في مواقف معينة، لذا، فيما يتعلق بأبحاث المخ على الاكتئاب، ربما يبحث عن المشكلة في "المكونات المادية" (على سبيل المثال، اختلال كيميائي نولد به)، بينما قد تكون المشكلة الحقيقية في "البرامج" (على سبيل المثال، نمط سلبي في التفكير اعتماداً على التعلم)، وقد يكون أصل كلتا المشكلتين "عضوياً"؛ بسبب اشتراك أنسجة المخ في هذا، ولكن حلول كل مشكلة ستختلف عن الأخرى اختلافاً كبيراً.

وتعتبر معضلة الدجاجة أم البويضة مشكلة أخرى تواجه الباحثين في مجال الاكتئاب. هل التغيرات، التي نقيسها في المخ، سبب الاكتئاب أم نتيجته؟ لتوضيح هذه المشكلة، هيا بنا نجر تجربة حول غزال هي غابة. الغزال سعيد ومسرور. تخيل أننا نمتلك جهازاً خاصاً يتيح لنا تصوير النشاط الكيميائي والكهربائي في مخ الغزال. على سبيل المثال، ربما نمتلك جهازاً مستقبلياً محمولاً للتصوير بالأشعة يستطيع العمل من بعد، مثل أجهزة أشعة الليزر، التي تستخدمها الشرطة لمعرفة سرعتك خلال

قيادة السيارة، ورغم ذلك، الغزال لا يعرف أننا نراقب نشاطه المخي، وفجأة، لمح الغزال قطعاً من الذئب يقترب منه. يصاب الغزال بالذعر، ويرصد جهازنا للتصوير بالأشعة تغيرات ضخمة فورية هي النشاط الكهربائي والكيميائي في مخ الغزال. هل تسببت التغيرات الكيميائية والكهربائية في حدوث الخوف، أم أنها نتجت عنه؟ هل يمكننا القول إن الغزال شعر بالخوف بسبب حدوث "خلل كيميائي" مفاجئ في مخه؟

وعلى نحو مماثل، تحدث كل أنواع التغيرات الكيميائية والكهربائية في مخ مرضى الاكتئاب، ويتغير المخ بشكل كبير، عندما نشعر بالسعادة، أو الغضب، أو الخوف. ما التغيرات المخية، التي تحدث بسبب الانفعالات القوية، التي نشعر بها، وما التغيرات المخية، التي تتسبب في حدوث الانفعالات؟ إن فصل السبب عن النتيجة أحد التحديات الشائكة، التي تواجه الباحثين في مجال الاكتئاب. لا يستحيل حل هذه المشكلة، ولكن الحل ليس سهلاً أيضاً، ولا يعترف بهذا الأشخاص، الذين يطمحون إلى التصديق على النظريات الحالية للاكتئاب، دائماً.

ومن الواضح أن الأبحاث اللازمة لاختبار أية نظرية من هذه النظريات ربما تكون مثبطة للهمة، فلا تزال هناك مشكلة كبيرة تتمثل في الصعوبة البالغة للحصول على معلومات دقيقة حول العمليات الكيميائية والكهربائية في المخ البشري، ونحن لا نستطيع شق مخ مريض بالاكتئاب والنظر بداخله، وحتى لو استطعنا القيام بهذا، فلن نعرف بدقة أين ننظر أو كيف. ولكن الأدوات الحديثة، مثل الأشعة المقطعية بالانبعاث البوزيتروني (PET) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، تجعل إجراء مثل هذه الأبحاث أمراً ممكناً، وهكذا يستطيع العلماء، لأول مرة، رؤية نشاط الأعصاب والعمليات الكيميائية داخل المخ البشري. ولا تزال هذه الأبحاث في مهدها، ويمكننا التطلع إلى تحقيق الكثير من التقدم خلال العقد التالي.

## كيف تعمل الأدوية المضادة للاكتئاب؟

اكتسبت الأبحاث المتعلقة بكيمياء الاكتئاب في العصر الحديث دفعة قوية في بداية خمسينيات القرن الماضي، عندما قام الباحثون بتجربة دواء جديد لمرض السل يسمى iproniazid (إيبرونيازيد). وكما اتضح وقتها، لم يكن هذا الدواء علاجاً فعالاً للسل، ورغم ذلك، لاحظ الباحثون تحسناً ملحوظاً في الحالة المزاجية في عدد من المرضى، الذين تلقوا هذا الدواء، وافترضوا أن هذا الدواء ربما يمتلك خصائص مضادة للاكتئاب، وأدى هذا إلى قيام شركات الأدوية، التي أرادت أن تكون أول من يطور ويصنع أدوية مضادة للاكتئاب، بعدد كبير من الأبحاث

كان الباحثون يعرفون أن دواء إيبرونيازيد يحتوي على مثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAO)، الذي تحدثنا عنه سابقاً، ولذلك، صنف الدواء على أنه مثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، أو بالاختصار MAOI، واستطاع الباحثون تطوير العديد من الأدوية الجديدة المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، والتي تشبه دواء إيبرونيازيد من حيث التركيب الكيميائي. لا يزال اثنان منهم، فينيلرين (نارديل) وترانيلسيبرومين (ناربات)، قيد الاستعمال حتى الوقت الحاضر، وتم اعتماد دواء ثالث من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين يسمى سيليجيلين (الاسم التجاري إندريل) لعلاج مرض باركنسون (مرض شائع لدى كبار السن، من سن ٤٠-٦٠، سُمي على اسم مكتشفه، الطبيب الإنجليزي، جيمس باركنسون، ويعرف بأنه تلف لجزء من النواة القاعدية في الدماغ. أعراضه: الرعاش، والتصلب، وبطء الحركة، وصعوبة المشي، وفقدان الاتزان)، ويستخدم هذا الدواء أحياناً في علاج الاضطرابات المزاجية، وهناك أدوية أخرى مثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين تستخدم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يتم تسويقها في الداخل في النهاية.

لم تعد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين تستخدم كثيراً مثلما كانت في الماضي، ويرجع هذا إلى أنها قد تسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، إذا جمع الممرض بينها وبين أطعمة معينة، مثل الحبن، وقد تسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في حدوث تفاعلات سامة، عندما تجتمع مع أدوية معينة، وسبب هذه المخاطر، قام العلماء بتطوير أدوية جديدة أكثر أماناً لعلاج الاكتئاب، وتعمل هذه الأدوية الجديدة بشكل مختلف تماماً عن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ورغم ذلك، قد تكون الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مفيدة للعناية مع بعض الممرض، الذين لا يستجيبون للأدوية الأخرى، ويستطيع الممرض والأطباء استخدامها بشكل آمن، إذا اتبعوا عدداً من الإرشادات، التي سأذكرها في الفصل ٢٠

ساعد اكتشاف دواء إبيرونيازيد على بدء عصر جديد للأبحاث البيولوجية المتعلقة بالاكتئاب، لقد كان العلماء يتوقون إلى اكتشاف كيميائية عمل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، كان من المعروف أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين تمنع انحلال السيروتونين، والنوراينفرين، والدوبامين، المرسلات الكيميائية الثلاثة، التي تتركز في المناطق الحوية في المخ، وافترض العلماء أن نقصاً واحداً أو أكثر من هذه المواد ربما يسبب الاكتئاب، وأن الأدوية المضادة للاكتئاب ربما تعمل على زيادة مستويات هذه المواد، هذه هي الطريقة، التي بدأت من خلالها نظريات الأمينات بيولوجية المنشأ.

والآن، هيا بنا ننظر مقدار ما نعرفه عن كيميائية عمل المخ، عد إلى الأشكال من ١٧ إلى ١٧ مرة أخرى عندما يعمل العصب قبل المشبكي، ينطلق السيروتونين في المشبك العصبي، وبعد أن يلتصق السيروتونين بالمستقبلات الموحودة على سطح العصب بعد المشبكي، يسبح عائداً إلى العصب قبل المشبكي، ويقوم العصب قبل المشبكي بامتصاص السيروتونين العائد، وتدميره باستخدام إنزيم أكسيداز




أحادي الأمين، والآن، سل نفسك هذا السؤال: ما الذي يمكن أن يحدث لو منعنا إنزيم أكسيداز أحادي الأمين من تدمير السيروتونين؟

كما خمنت ما سيحدث: سيتراكم السيروتونين في العصب قبل المشبكي، لأنه يقوم دائماً بتصنيع سيروتونين جديد، وإذا لم يتخلص العصب من السيروتونين المتراكم، فسيستمر تركيز السيروتونين في الازدياد. وعندما يعمل العصب قبل المشبكي، سوف يطلق السيروتونين بكمية أكبر من المعتاد في منطقة المشبك العصبي المليئة بالسوائل، وقد تتسبب الزيادة المفرطة هي السيروتونين في تحفيز أكبر من المطلوب للعصب بعد المشبكي، وقد يكون هذا المعادل الكيميائي لزيادة الصوت في جهاز الراديو، ويوضح الشكل ١٧-٤ هذه التأثيرات للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

هل من المحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء تحسين الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للحالة المزاجية؟ هذا محتمل، ولقد افترض العلماء أن هذه هي طريقة عمل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بالضبط، ولقد أكدت الدراسات البحثية أنه عندما تعطى الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للبشر أو الحيوانات، ترتفع مستويات السيروتونين، والنورابينفرين، والدوبامين، في المخ، ورغم ذلك، ليس من المعروف على وجه الدقة إذا ما كانت تأثيرات الأدوية المصادرة للاكتئاب تحدث بسبب الزيادة في أحد الأمينات بيولوجية المنشأ هذه، أو بسبب آثار أخرى لهذه الأدوية في المخ.

هل يمكنك التفكير في نظرية أخرى توضح أسباب أو كيفية عمل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؟ هل يحدث التحسن في الحالة المزاجية نتيجة التحفيز الرائد للعصب بعد المشبكي، أو هل من المحتمل أن يكون هناك تفسير آخر؟ فكر فيما قرأته حول downregulation (تقليل الاستجابة عن طريق تقليل عدد المستقبلات) في الباب السابق، وانظر إذا كنت تستطيع التفكير في إجابة قبل أن تقرأ المزيد.



الشكل ١٧-٤. الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين توقف إزريم أكسيداز أحادي الأمين داخل العصب قبل المشبكي عن العمل، ولذلك ترتفع مستويات السيروتونين، حيث يطلق السيروتونين الزائد في منطقة المشبك العصبي، كلما عمل العصب، ويؤدي هذا إلى زيادة تعمير العصب بعد المشبكي

ربما تعتقد أن التأثيرات على العصب بعد المشبكي بعد عدة أسابيع قد تكون عكس التأثيرات على هذه الأعصاب، عندما تأخذ الدواء لأول مرة. ربما يتسبب كل السيروتونين الزائد في المشبك العصبي هي downregulation (تقليل الاستجابة) مستقبلات السيروتونين في العصب بعد المشبكي، وربما يرتبط downregulation (تقليل الاستجابة) بتأثيرات الأدوية المضادة للاكتئاب. (تذكر أن بعض العلماء يعتقدون أن الاكتئاب يحدث بسبب نقص السيروتونين؛ بينما يعتقد علماء آخرون أن الاكتئاب يحدث بسبب زيادة نشاط السيروتونين في المخ). وإذا كنت قد فكرت في هذا، فهذا يثبت أنك تعلمت شيئاً عن كيمياء الأعصاب، وقد تحصل على تقدير ممتاز في هذا الاختبار السريع.

وإن قلت إن تأثير مضادات الاكتئاب في الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قد يحدث بسبب تأثيرها على أنظمة أخرى في المخ، فستحصل على تقدير ممتاز أيضاً. فليست هذه النظريات حول

كيفية تخفيف هذه الأدوية لأعراض الاكتئاب حقائق علمية مثبتة؛ حيث إن تأثيرات الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على المع أمر أكثر تعقيداً من النموذج البسيط المرسوم في الشكل ١٧-٤، وربما لا يقتصر تأثير أي دواء مصاد للاكتئاب على منطقة واحدة معينة، أو على نوع واحد من الأعصاب، في المخ. تذكر أن كل عصب في المع يرتبط بعدة آلاف من الأعصاب الأخرى، التي يرتبط كل واحد منها بعدة آلاف أخرى عندما تتناول دواء مضاداً للاكتئاب. تحدث تغيرات هائلة في العديد من الأنظمة الكيميائية والكهربائية في جميع أنحاء المخ، وقد يكون أي تغير من هذه التغيرات مسؤولاً عن تحسن حالتك المزاجية. ولا تزال محاولة اكتشاف كيفية عمل هذه الأدوية مثل البحث عن إبرة في كومة من القش، ولكن الشيء المهم في الوقت الحالي هو أنه يبدو أن هذه الأدوية تساعد بعض مرضى الاكتئاب، بغض النظر عن كيفية عملها أو أسبابه.

وكما ذكرت من قبل، تم تطوير وتسويق العديد من الأنواع الجديدة والمختلفة للأدوية المضادة للاكتئاب منذ خمسينيات القرن الماضي، وعلى خلاف الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، لا تتسبب الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب في تراكم الناقلات العصبية، مثل السيروتونين في العصب قبل المشبكي الموضح في الشكل ١٧-٤، وبدلاً من ذلك، تقوم الأدوية الجديدة بمحاكاة تأثيرات المواد الطبيعية الناقلة في المع عن طريق الالتصاق بالمستقبلات على أسطح الأعصاب قبل المشبكية أو الأعصاب بعد المشبكية.

وإذا أردت أن تفهم كيفية قيام الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب بهذا، تذكر التشبيه، الذي ذكرناه للقفل والمفتاح. تمثل المادة الطبيعية الناقلة مثل المصباح، ويمثل المستقبل على سطح العصب القمل. يستطيع المفتاح فتح القفل، عندما يتخذ شكلاً معيناً يتناسب مع القفل، ولكن،

لو كنت ساحراً، مثل هاري هوديني الشهير، فسوف تستطيع فتح القفل بسهولة بدون المفتاح.

يشبه الدواء المضاد للاكتئاب مفتاحاً مقلداً تقوم شركات الأدوية بتصنيعه، ويعرف الكيميائيون الشكل ثلاثي الأبعاد للناقل الطبيعي، مثل السيروتونين، أو النورابينفرين، أو الدوبامين؛ ولذلك يستطيعون صنع أدوية جديدة تمتلك شكلاً مماثلاً، وسوف تتناسب هذه الأدوية مع المستقبلات الموجودة على سطح الأعصاب، وتقلد تأثير الناقلات الطبيعية. لا يعرف المح أن الدواء المضاد للاكتئاب هو الذي يدخل في القفل؛ فالدواء يحدد المخ ويجعله يعتقد أن المادة الطبيعية الناقلة هي التي تلتصق بالمستقبل على سطح العصب.

من الناحية النظرية، يستطيع المفتاح الصناعي (الدواء المضاد للاكتئاب) القيام بأحد شيئين عندما يلتصق بالمستقبل، فيستطيع المفتاح فتح القفل، أو يستطيع سد فتحة القفل دون أن يمتحه بالفعل. تسمى الأدوية، التي تفتح الأقفال "الناهضات"، والناهضات أدوية تقلد تأثير الناقلات الطبيعية، وتسمى الأدوية، التي تسد فتحة القفل، "المضادات". تقوم المضادات بوقف تأثير الناقلات الطبيعية، ومنعها من العمل بفاعلية.


يمكننا تخيل العديد من الطرق المحتملة، التي قد تستطيع من خلالها الأدوية المضادة للاكتئاب التأثير على المستقبلات على الأعصاب قبل المشبكية والأعصاب بعد المشبكية، وتماشياً مع الغرض من هذه المناقشة، تحيل أن المادة الناقلة، التي يستعملها العصب قبل المشبكي، هي السيروتونين؛ وأن نفس الاعتبارات تسري مع أي مادة ناقلة. فما الذي يمكن أن يحدث لو أعلقنا مضخة الاسترداد؟ لن يستطيع العصب قبل المشبكي أن يستعيد السيروتونين من المشبك العصبي، وفي كل مرة يعمل العصب، سيمتلئ المشبك العصبي بمادة السيروتونين.

وهذا بالصبط هي طريقة عمل الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يصممها الأطباء في الوقت الحالي، وكما يمكنك أن ترى في الشكل ١٧-٥، تقوم هذه الأدوية بغلق المستقبلات على الأعصاب قبل المشبكية؛ ولذلك، تتراكم المواد الناقلة في منطقة المشبك العصبي، وتتشابه النتيجة النهائية لهذه العملية مع تأثير إعطاء الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، الذي ذكرناه سابقاً، وفي كلتا الحالتين، تراكم مستويات السيروتونين في منطقة المشبك العصبي، وعندما يعمل العصب قبل المشبكي، "ستسبح" كمية من السيروتونين أكبر من المعتاد إلى العصب بعد المشبكي، وتحصره على العمل. مرة أخرى، لقد قمنا بزيادة حجم نظام السيروتونين، إذا جاز لنا القول.

هل هذا أمر جيد؟ هل هذا سبب قدرة الأدوية المضادة للاكتئاب على تحسين حالتنا المزاجية؟ هذه هي النظرية الحالية؛ ولكن لا أحد يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة بعد.

تقوم الأدوية المختلفة المضادة للاكتئاب بغلق مضخات الأمينات، وتترك بعض الأدوية تأثيراً نوعياً أكبر من أدوية أخرى، وتقوم الأدوية المضادة للاكتئاب "ثلاثية الحلقات" القديمة، مثل أميتريبتيلين (إبلاهيل)، أو إيميبرامين (توفرانيل)، وأدوية أخرى، بغلق مضخات استرداد السيروتونين والنورابينفرين. (يشير مصطلح ثلاثي الحلقات إلى التركيبة الكيميائية لهذه الأدوية، التي تشبه ثلاث حلقات متشابكة)، ولذلك، تتراكم المواد الناقلة في المح، إذا تناولت أحد هذه الأدوية، وتترك بعض الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات تأثيراً أقوى نسبياً على مضخات السيروتونين، ويترك بعضها تأثيراً أقوى نسبياً على مضخات النورابينفرين، وتسمى الأدوية ذات التأثير القوي على مضخة استرداد السيروتونين "serotonergic" (الأدوية المؤثرة على السيروتونين)، وتسمى الأدوية ذات التأثير القوي على مضخة استرداد النورابينفرين "noradrenergic" (الأدوية المؤثرة على النورابينفرين).

هما الاسم، الذي قد نطلقه على الأدوية ذات التأثير القوي على مضخة الاسترداد الدوبامين؟ لو قلت "dopaminergic" (الأدوية المؤثرة على الدوبامين)، ستكون إجابة صحيحة.



الشكل ١٧-٥. تقوم معظم الأدوية المضادة للاكتئاب بخلق مضخات الاسترداد، ولذلك، يبقى السيروتونين في المشبك العصبي بعد عمل العصب، وسبب تراكم السيروتونين في منطقة المشبك، سيصبح تحفيز العصب بعد المشبكي أقوى.


وتختلف بعض الأدوية المضادة للاكتئاب الجديدة، مثل فلوكسيتين (بروزاك)، عن المكونات ثلاثية الحلقات القديمة في أنها تترك تأثيرات أكثر انتقائية ونوعية على مضخة السيروتونين، وإذا أردنا استخدام إحدى كلماتنا الجديدة، يمكننا أن نقول إن بروزاك serotonergic (دواء مؤثر على السيروتونين)، لأن مستويات السيروتونين تتزايد في المخ، عندما تتناوله، ورغم أن بروزاك يخلق مضخة السيروتونين فقط: إلا أن مستويات المواد الناقلة الأخرى، مثل النورابينفرين والدوبامين، لا تتراكم. يصنف بروزاك على أنه مثبط انتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRI على سبيل الاختصار)، لأنه يترك تأثيرات انتقائية ونوعية على مضخة السيروتونين. مرة أخرى، يبدو المثبط الانتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين اسمًا مخيفًا، ولكن معناه بسيط. المثبط

الانتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين يعني "هذا الدواء يقوم بخلق مضخة السيروتونين فقط، ولا يخلق أية مضخات أخرى"، وهناك خمسة مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين يصفها الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف أناقشها بالتفصيل في الفصل ٢٠

كما تعمل بعض الأدوية الحديثة المصادة للاكتئاب بشكل غير انتقائي أي أنها تقوم بخلق أكثر من نوع من مضخات الاسترداد. على سبيل المثال، يقوم دواء فينلاكسين (إيفكسور) بخلق مضخات استرداد السيروتونين والنورابينفرين، ولذلك يسمى مثبطاً ثنائي التأثير، وتروح الشركة المصنعة لدواء فينلاكسين لمكرة أن هذا الدواء أكثر فاعلية. لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات نوعين من الناقلات العصبية (السيروتونين والنورابينفرين)، وليس نوعاً واحداً محسب، وهي الحقيقة، ليست هذه خاصية حديثة، فكما عرفت منذ قليل، تقوم معظم الأدوية المصادة للاكتئاب القديمة (والأرحص ثمناً) بنفس الشيء بالصبط. علاوة على ذلك، ليس هناك دليل على أن دواء فينلاكسين يعمل بشكل أفضل أو أسرع من الأدوية القديمة، ورغم ذلك، يتسبب دواء فينلاكسين في آثار جانبية أقل من بعض الأدوية المصادة للاكتئاب القديمة ثلاثية الحلقات. وربما يبرر هذا ارتفاع ثمن دواء فينلاكسين في بعض الحالات.

وهكذا، تكون قد حصلت على فكرة عن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين ومثبطات مضخات الاسترداد، مثل الأدوية ثلاثية الحلقات والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين هل هناك أية طريقة أخرى تستطيع الأدوية المضادة للاكتئاب العمل من خلالها؟ لو كنت كيميائياً تعمل في إحدى شركات الأدوية، وأردت ابتكار دواء مضاد للاكتئاب جديداً تماماً، فما التأثيرات، التي ستركها دواؤك الجديد؟ من المحتمل أن تبتكر دواء يقوم بتحميم مستقبلات السيروتونين على الأعصاب بعد المشبكية بشكل مباشر، وهكذا، سيحاكي دواء مثل هذا تأثير السيروتونين الطبيعي، وسيكون نوعاً من السيروتونين المريف

ويعمل دواء بوسبيرون (بسيار) على هذا النحو، ويقوم هذا الدواء بتحفيز مستقبلات السيروتونين على الأعصاب بعد المشبكية، وكانت الشركة المصنعة لدواء بوسبيرون تروج له على أنه أول دواء للقلق لا يتسبب في الإدمان؛ ولكنه يترك بعض الآثار الحفيمة للأدوية المصادة للاكتئاب، ورغم ذلك، لا تتمتع خصائصه المضادة للاكتئاب والمضادة للقلق بقوة خاصة، ونتيجة لذلك، لم يظهر البوسبيرون كدواء يتمتع شعبية خاصة لعلاج القلق والاكتئاب.



الشكل ١٧ ٦. تقوم مضادات السيروتونين بفتح مستقبلات السيروتونين على العصب بعد المشبكي؛ ولذلك لا يستطيع السيروتونين تحفيز العصب بعد المشبكي، بعد انطلاقه من العصب قبل المشبكي

لماذا لا يتسم دواء البوسبيرون بفاعلية كبيرة في علاج الاكتئاب؟ لا يعرف العلماء الإجابة بالفعل، ولكن تذكر أن هناك ما يريد على حمسة عشر نوعاً مختلفاً على الأقل من مستقبلات السيروتونين في جميع أنحاء المح، وتقوم كل هذه المستقبلات بوظائف مختلفة لم نفهمها فهماً كاملاً حتى الآن، ومن المحتمل أن تكون الأدوية المضادة للاكتئاب، التي تحمر أنواعاً مختلفة من مستقبلات السيروتونين، أكثر تأثيراً، وكما ترى، تزداد الأمور تعقيداً سرعة، عندما نعرف المزيد عن كيفية عمل المح.



ولو كنت كيميائياً يعمل في إحدى شركات الأدوية، فقد تستطيع ابتكار أدوية تقوم بخلق مستقبلات السيروتونين على الأعصاب بعد المشبكية، على النحو الموضح في الشكل ١٧-٦، وقد تمنع مثل هذه الأدوية السيروتونين الطبيعي من القيام بمهمته؛ ولذا قد يتسبب هذا، من الناحية النظرية، في تفاقم حالة الاكتئاب، وفي الحقيقة ظهرت أدوية تخلق مستقبلات السيروتونين منها دواء يسمى نيفازودون (سيرورون) ودواء يسمى ترازودون (ديسيرل)، ورغم تصنيف هذه الأدوية على أنها "مصادات السيروتونين"، إلا أنها تستخدم كأدوية مصادة للاكتئاب أيضاً.

وتترك بعض الأدوية آثاراً معقدة على أنواع عديدة من المستقبلات على الأعصاب قبل المشبكية والأعصاب بعد المشبكية. يعتبر ميرتازابين (ريميرون) دواء آخر حديثاً مضاداً للاكتئاب وهو متوافر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٩٦، ويبدو أن دواء ميرتازابين يخلق مستقبلات السيروتونين على الأعصاب بعد المشبكية؛ ولكنه يحفز المستقبلات على الأعصاب قبل المشبكية، التي تستخدم النورابينفرين كمادة ناقلة، ويتسبب هذا في زيادة إطلاق هذه الأعصاب للنورابينفرين، ولذلك عندما تتناول ميرتازابين، ينخفض نظام السيروتونين، ويرتفع نظام النورابينفرين.

وتترك الأدوية المضادة للاكتئاب، مثل نيفازودون، وترازودون، وميرتازابين، تأثيرات محالفة تماماً لما يمكن أن تتوقعه من نظرية السيروتونين رغم أنها تقوم بإعلاق نظام السيروتونين، إلا أنها أدوية مضادة للاكتئاب. كيف يمكن هذا؟ إذا بدأت في الشعور بالحيرة، فانضم إلينا. نذكر أن هناك العديد من أنواع مستقبلات السيروتونين في المخ، وأنها تترك أنواعاً مختلفة من التأثيرات، وتذكر أيضاً أن هناك العديد من التفاعلات المعقدة عالية السرعة بين الدوائر المختلفة في المخ، وعندما نقوم بالتشويش على أحد أنظمة الأعصاب في إحدى

مناطق المخ، فإننا نتسبب في حدوث تغييرات فورية في آلاف أو ملايين الأعصاب الأخرى في المناطق الأخرى في المخ، وفي الحقيقة، حتى أفضل علماء الأعصاب في العالم لا يمتلكون صورة واضحة للغاية عن أسباب تخفيف هذه الأدوية لأعراض الاكتئاب، أو كفيته.

حلاصة القول، تؤثر معظم الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يصفها الأطباء في الوقت الحالي، على أنظمة السيروتونين، أو النورابينفرين، أو الدوبامين، وتتميز بعض هذه الأدوية بأنها عالية الانتقاء لأحد الأنظمة الناقلة؛ بينما تتميز أدوية أخرى بتأثيرها على العديد من أنظمة النقل العصبي، ورغم ذلك، لا تفسر تأثيرات الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يصفها الأطباء في الوقت الحالي، على الأنظمة الثلاثة تأثيراتها النافعة بطريقة متناسقة أو مقنعة للغاية. على سبيل المثال، لقد عرفت أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب تقوم بتحفيز مستويات السيروتونين، وأن بعضها يقوم بخلق مستقبلات السيروتونين، وأن بعضها لا يؤثر على السيروتونين على الإطلاق، ورغم ذلك، تعمل كل الأدوية المضادة للاكتئاب بنفس المستوى من الجودة. من المؤكد أن النماذج، التي رسمتها في الأشكال ١٧-٤ إلى ١٧-٦ مبالغة في التبسيط، وأن النظريات الحالية حول كيفية عمل الأدوية المضادة للاكتئاب تبدو غير مكتملة في أفضل الأحوال.

أنا لا أقصد أن أبدو سلبياً. ضع في ذهنك أنني لا أتحدى فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يصفها الأطباء في الوقت الحالي؛ ولكنني أقول إن نظرياتنا حول كيفية عمل هذه الأدوية لا تفسر كل الحقائق.

لحسن الحظ، يعترف معظم الباحثين في مجال علم الأعصاب بهذا الآن، وتوسع مجال البحث كثيراً، فبدلاً من التركيز الضيق على مستويات أمين واحد من الأمينات البيولوجية المنشأ، يتبع الباحثون مجموعة من الإستراتيجيات، التي تركز على الآليات التنظيمية في جميع أرجاء المخ،

ولقد ظهرت نظريات جديدة تتعامل مع المواد العصبية الناقلة في المخ، أو مع مجموعة من المستقبلات على سطح الأعصاب قبل المشبكية أو الأعصاب بعد المشبكية، أو مع أنظمة "الإرسال الثاني" داخل الأعصاب، أو مع تدفق الأيونات عبر أغشية الأعصاب، بالإضافة إلى أنظمة الغدد الصماء العصبية، والأنظمة المناعية، واحتلالات التناغم البيولوجي. أعتقد أن اتساع نطاق البحث سيؤدي في النهاية إلى فهم كيفية تنظيم المخ للحالة المرجعية بشكل أفضل.

لقد تسارع التقدم في أبحاث المخ تسارعًا هائلًا، وسوف يرداد هذا التسارع بشكل أكبر في العقد القادم، وسوف تؤدي هذه الأبحاث إلى مثل هذه التطورات:

- الاختبارات السريرية للاختلال الكيميائي المسبب للاكتئاب (لو وحد مثل هذا الاختلال بالفعل).
- اختبارات الكشف عن الاحتلالات الجينية، التي تجعل أفرادًا معينين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بالإضافة إلى مرض الهوس الاكتئابي.
- أدوية أكثر أمانًا مع آثار جانبية أقل. كما ستعرف في الفصل التالي، حدثت تطورات هائلة في هذا المجال.
- الأدوية والعلاجات النفسية، التي تتميز بفاعلية أكبر وتأثير أسرع.
- الأدوية والعلاجات النفسية، التي تقلل الانتكاس إلى الاكتئاب بعد التعافي، أو تمنع الانتكاس كلية.

ورغم أن مستوى فهمنا الحالي لا يزال بدائيًا، إلا أن جهودًا علمية مهمة قد بدأت، وهي يوم من الأيام، ربما تؤدي هذه الجهود إلى الكشف عن "المادة السوداء" الغامضة أيضًا.

## الفصل ١٨

### مشكلة العقل والجسد

(تظهر الملاحظات والمراجع في نهاية الكتاب).

احتار العلماء في فهم "مشكلة العقل والجسد" منذ عهد الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، وتدور هذه المشكلة حول فكرة أننا كبشر بمتلك مستويين للوجود على الأقل: عقولنا وأجسامنا؛ حيث تحتوي عقولنا على الأفكار والمشاعر، التي تتسم بأنها غير مادية وغير مرئية. نحن نعلم بوجودها، لأننا نشعر بها، ولكننا لا نعرف أسباب وجودها أو كيفيته وعلى الجانب الآخر، تحتوي أجسامنا على الأنسجة، الدم، والعظام، والعضلات، والدهون، وما إلى ذلك، وتحتوي الأنسجة على الحزيئات، ويتكون الجريء من الذرات. تتسم هذه المكونات الأساسية بالحمود، فمن الممترصر أن الذرات لا تملك وعياً. إذن، كيف تؤثر الأنسجة الجامدة في المخ البشري على العقل الواعي، الذي يستطيع أن يرى، ويشعر، ويسمع، ويحب، ويكره؟

حسبما يرى ديكارت، ترتبط عقولنا وأجسامنا بطريقة ما، ويطلق على منطقة المخ، التي تربط هذين الكيايين "مقعد الروح". حاول الفلاسفة، طوال قرون، أن يحددوا مكان "مقعد الروح"، وهي العصر الحديث، أكمل علماء الأعصاب هذا البحث، عندما كانوا يحاولون اكتشاف طريقة صنع المخ للامفعالات والأفكار الواعية

ينعكس الاعتقاد بأن عقولنا وأجسامنا منفصلة على علاجنا لمشكلات، مثل الاكتئاب، فهناك العلاجات البيولوجية، التي تداوي "الجسد"، وهناك العلاجات النفسية، التي تداوي "العقل". عادة ما تتضمن العلاجات البيولوجية الأدوية، وعادة ما تتضمن العلاجات النفسية بعض أنواع العلاج التحادثي.

وتوجد منافسة شديدة بين معسكر "العلاج بالأدوية" ومعسكر "العلاج التحادثي"، وفي العادة، ترتفع احتمالات ميل الأطباء النفسيين إلى معسكر "العلاج بالأدوية"، ويعود هذا إلى أن الأطباء النفسيين تدربوا في البداية كأطباء بشريين يمكنهم وصف الأدوية، ولذا ترتفع احتمالات تأثرهم بالنموذج الطبي للتشخيص والعلاج. فإذا شعرت بالاكتئاب، وذهبت إلى طبيب نفسي، فمن المحتمل أن يخبرك بأن سبب اكتئابك يعود إلى اختلال كيميائي في المخ، وسوف يوصي باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب، وإذا كان طبيب العائلة يعالج الاكتئاب، فمن المرجح أن يستعين بالأدوية، ويرجع هذا إلى أن العديد من أطباء العائلات يحصلون على القليل من التدريب على العلاج النفسي، ولا يمتلكون الكثير من الوقت للتحدث مع المرضى حول مشكلاتهم الحياتية.

وعلى النقيض، من المرجح للعامة أن يميل علماء النفس، والإحصائيون الاجتماعيون السريريون، والأنواع الأخرى من المستشارين إلى معسكر العلاج التحادثي، فهم لا يحصلون على تدريب طبي، ولا يصفون الأدوية. وعادة ما يركز تعليمهم على العوامل النفسية والاجتماعية، التي ربما تسبب الاكتئاب. فإذا شعرت بالاكتئاب، وذهبت إلى معالج ينتمي إلى معسكر العلاج التحادثي، فمن المحتمل أن يركز على نشاطك، أو توجهاتك، أو الأحداث المثيرة للضغط، مثل خسارة أحد الأحباء أو خسارة الوظيفة، وربما يوصي بمعالجك بالعلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي الإدراكي، ورغم ذلك، هناك العديد من الاستثناءات لهذا التعميم، فهناك العديد من المعالجين غير الطبيين، الذين يعتقدون أن

العوامل البيولوجية تلعب دوراً في الإصابة بالاكْتئاب، وهناك العديد من الأطباء النفسيين، الذين يتمتعون بمواهب وقدرات المعالحين النفسيين، وفي بعض الأوقات، يعمل الأطباء النفسيون والمعالجون غير الطبيين معاً حتى يتمكن مرضاهم من الاستفادة من نوعي العلاج، كليهما.

ورغم ذلك، لا يزال الانقسام بين مدارس العقل (النفسية) والجسد (البيولوجية) حاداً، وغالباً ما يكون الحوار بينهما متوتراً، وتنافسياً، ومريراً، وفي بعض الأوقات يبدو أن الاعتبارات السياسية والمالية تلعب دوراً في التأثير على أسلوب هذه المناقشات أكثر من تأثير الاكتشافات العلمية، وأشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن هذه المناقشات ربما تحوي الكثير من اللغط حول لا شيء، وأن الانقسام بين العقل والمخ ربما يكون وهمًا، وأشارت هذه الدراسات إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج النفسي ربما تترك آثاراً مشابهة على العقل وعلى المخ. بكلمات أخرى، ربما يعملان بنفس الطريقة.

على سبيل المثال، في دراسة ممتازة نشرت في دورية *Archives of General Psychiatry* في عام ١٩٩٢، قام الدكتور لويس آر. باكستر، وحيفري إم. شوارتز، وكينيث إس. بيرحمان، وزملاؤهم في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، بدراسة التعيرات في كيميائ المخ لدى ثمانية عشر مريضاً باضطراب الوسواس القهري، وكان نصف هؤلاء المرضى يتلقون العلاج السلوكي الإدراكي (ولا أدوية)، وكان النصف الآخر يتلقى الأدوية المضادة للاكتئاب (ولا علاج نفسي).<sup>٢</sup> وكان المرضى في مجموعة العلاج بلا أدوية يتلقون العلاج النفسي المردي والجماعي، الذي يتكون من عنصرين أساسيين. كان العنصر الأول يتمثل في الاكتشاف ومنع الاستجابة، وهو أسلوب علاج سلوكي يتضمن تشجيع المرضى على ألا يستسلموا لرغباتهم القهرية، التي كانت تدور حول التأكد من غلق الأقفال، وتكرار غسل الأيدي، وما شابه ذلك، وكان العنصر الثاني يتمثل في العلاج الإدراكي، الذي يتماشى مع ما ذكر في

هذا الكتاب. تذكر أن المرضى في هذه المجموعة لم يتلقوا أي نوع من أنواع الأدوية.

واستخدم الباحثون الأشعة المقطعية بالانبعاث البوزيتروني في دراسة معدل التمثيل الغذائي للسكر ( الجلوكوز ) في مناطق محتملة في المخ قبل وبعد عشرة أسابيع من تلقي العلاج بالأدوية أو العلاج النفسي، ويقوم هذا الأسلوب في تصوير المخ بتقييم نشاط الأعصاب في مناطق مختلفة في المخ، وكان الباحثون يبدون اهتمامًا خاصًا بمنطقة النواة الدنبية في النصف الأيمن في المخ.

لقد كانت الفاعلية سمة كلا العلاجين. تحسنت حالة غالبية المرضى في كلتا المجموعتين، ولم يظهر اختلاف كبير بين طريقتي العلاج، ولم يكن هذا مثيراً للدهشة؛ فلقد أفاد باحثون سابقون أن الأدوية والعلاج السلوكي الإدراكي يتركان آثاراً مشابهة في علاج اضطراب الوسواس القهري، ورغم ذلك، كانت نتائج دراسة الأشعة المقطعية بالانبعاث البوزيتروني عجيبة. فلقد أفاد الباحثون حدوث انخفاض ملحوظ في نشاط النواة الدنبية في المرضى، الذين عولجوا بنجاح، بعض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا العلاج بالأدوية بدون علاج نفسي أم تلقوا العلاج النفسي بدون أدوية. علاوة على ذلك، تحسنت الأعراض وأنماط التفكير لدى المجموعتين بدرجة مشابهة، فلم تكن هناك طريقة أفضل من الأخرى، وفي النهاية، كان مقدار التحسن في الأعراض يرتبط ارتباطاً كبيراً بمقدار التغير في النواة الدنبية. بكلمات أخرى، كان المرضى، الذين تحسنت حالتهم كثيراً، هي المتوسط، يشهدون أكبر انخفاض في نشاط النواة الدنبية في المخ. وكان انخفاض النشاط يعني أن الأعصاب في هذه المنطقة في المخ قد هدأت، بفص النظر عما إذا كان المريض قد تلقى العلاج بالأدوية أو العلاج النفسي.

ويشير أحد الآثار المترتبة على هذه الدراسة إلى أن زيادة النشاط في النواة الدنبية ربما يلعب دوراً في تطور أو استمرار أعراض اضطراب

الوسواس القهري، كما تشير الدراسة إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج السلوكي الإدراكي قد يتمتعان بنفس المستوى من الفاعلية فيما يتعلق بإعادة بنية ووظائف المخ إلى حالتها الطبيعية.

ومثل معظم الدراسات المنشورة، وقعت هذه الدراسة في أخطاء كبيرة إلى حد ما، فربما تشير أية تغيرات مخية تلاحظها في أي اضطراب نفسي معين إلى حدوث تأثيرات "لاحقة" وليس تأثيرات سببية حقيقية. بكلمات أخرى، ربما تعكس زيادة النشاط العصبي في النواة الذنبية لدى مرضى الاضطراب الوسواس القهري نمطاً عاماً للإحساس بالأسى في جميع أنحاء المخ، وربما لا يكون سبباً للأعراض، كما أوضحنا سابقاً. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن عدد المرضى في الدراسة كان قليلاً للغاية وأن عدد مناطق المخ، التي درسها الباحثون، كان كبيراً إلى حد ما، ولذا من المحتمل، وربما يكون من المرجح، أن تكون نتائج هذه الدراسة مصادفة، ويتمشى هذا الاحتمال مع حقيقة أن الباحثين الآخرين أفادوا ظهور أنماط مختلفة للنشاط المحي لدى المرضى، الذين تلقوا العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، ولهذا السبب يجب تكرار الدراسة مع زيادة عدد المرضى والاستعانة بباحثين مستقلين قبل قبول نتائج أية دراسة، ورغم هذا القصور، كان تقرير الدكتور باكستر وزملائه أول تقرير من نوعه، وربما يفتح الباب أمام نوع جديد من الأبحاث المتكاملة حول طرق تأثير الأدوية والعلاج النفسي على وظائف المخ والانفعالات.

ولقد أثبتت دراسات أخرى أن الأدوية المضادة للاكتئاب ربما تعمل بنجاح عن طريق مساعدة مرضى الاكتئاب على تغيير أنماط تفكيرهم السلبي، وفي الحقيقة، في دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة واشنطن، قامت الدكتورة آن دي. سيمور، وسول إل. جارهيلد، وهورج إيه. مورفي، بتوزيع مرضى اكتئاب على مجموعة العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب فقط أو مجموعة العلاج الإدراكي فقط بشكل عشوائي، ودرس الباحثون التغيرات في أنماط التفكير السلبي في كلتا المجموعتين، واكتشف



الباحثون أن التفكير السلبي لدى المرضى، الذين استجابوا للأدوية المضادة للاكتئاب، تحسن نفس مقدار التحسن لدى المرضى، الذين استعابوا للعلاج الإدراكي.<sup>١</sup> تذكر أن المرضى، الذين تلقوا الأدوية، لم يتلقوا أي علاج نفسي، وأن المرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي، لم يتلقوا أية أدوية، وهكذا، أشارت هذه الدراسة إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب تؤدي إلى تغيير أنماط التفكير السلبي على نحو شبيه بما يفعله العلاج الإدراكي، وربما يفسر تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب على التوجهات والأفكار تأثيرها المضاد للاكتئاب بشكل جيد أو حتى أفضل من التفسيرات البيولوجية لتأثيرها على أنظمة النقل العصبي المختلفة في المخ.

وتشير هذه الدراسات الرائعة إلى أنه ربما يكون من الأفضل لنا أن نترك الفصل بين "العقل والجسد"، ونبدأ التفكير في كيفية عمل هذه العلاجات مع العقل والمخ معًا، وقد يعزز هذا الأسلوب الشعور بالعمل الجماعي بين المعالجين والباحثين، الذين يتعاملون مع المشكلة من زوايا مختلفة، وربما يؤدي هذا إلى تحقيق المزيد من التقدمات السريعة في فهمنا للاضطرابات الانفعالية، ولو كان هناك نوع من الاضطرابات الوراثية أو البيولوجية في بعض أنواع الاكتئاب على الأقل، يستطيع العلاج النفسي في الغالب تقديم المساعدة في علاج هذه المشكلات، بدون أدوية حتى، ولقد أكدت العديد من الدراسات البحثية، بالإضافة إلى خبراتي السريرية، أن مرضى الاكتئاب الحاد، الذين يبدون مكتئبين من الناحية "البيولوجية" مع الكثير من الأعراض الجسدية، غالبًا ما يستجيبون للعلاج الإدراكي وحده دون أي أدوية.<sup>٢</sup>

ويمكن أن يحدث العكس أيضًا، فلقد عملت مع العديد من مرضى الاكتئاب، الذين ظلوا مرضى، بعد أن جربت معهم العديد من طرق العلاج النفسي، وعندما وصفت لهم دواءً مصادًا للاكتئاب، بدأ العديد منهم في التحسن، وبدأ العلاج النفسي يؤتي ثماره. لقد بدا كأن الدواء

ساعد بالعمل على تغيير أنماط تفكيرهم السلبي خلال تعاينهم من الكتاب.

## لو كان الكتاب موروثة، فهل هذا يعني أنه يجب علينا علاجه بالأدوية؟

في الفصل ١٧، تحدثنا عن حقيقة أننا لا نعرف حتى الآن مدى تأثير العوامل الوراثية في أشكال الكتاب الشائعة، التي لا تتضمن الهوس، ولكن، لنفترض أن العلماء اكتشفوا أن معظم أشكال الكتاب موروثة، شكل حزني على الأقل. فهذا سيعني هذا أنه يجب علينا علاج الكتاب بالأدوية.

الإحالة هي: ليس من الضروري. على سبيل المثال، يعتقد أن الخوف من الدماء وراثي، في جزء منه على الأقل؛ ولكن يمكن علاجه في أغلب الحالات بسرعة وسهولة بالعلاج السلوكي. يتم علاج معظم أنواع الخوف عن طريق تعريض الشخص للموقف المخيف، وحثه على مواجهته، وتحمل القلق حتى يتبدد الشعور بالخوف ويختفي. يشعر معظم المرضى بالخوف الشديد، ويعارضون العلاج في البداية؛ ولكن عندما يقتنعون بالبقاء والتحمل، يصل النجاح إلى معدلات عالية.

ويمكنني أن أشهد على هذا شخصيًا. فعندما كنت صغيراً، كنت أخاف الدماء، وعندما كنت في كلية الطب، وحين الوقت لأن يقوم كل طالب سحب عينة دم من ذراع الطالب الآخر، شعرت بأني فقدت الحماس والاهتمام، ولذا، تركت كلية الطب مؤقتاً، وقررت، خلال العام التالي، العمل في المختبر الطبي في مستشفى جامعة ستانفورد حتى أستطيع التغلب على خوحي، وكانت وظيفتي تتلخص في شيء واحد فقط. سحب عينات الدم من أذرع الناس، وكان يحب عليّ القيام بهذا طوال النهار. كنت أشعر بالقلق الشديد، عندما بدأت سحب عينات الدم؛

ولكنني اعتدت الأمر بعد عدة محاولات، وسرعان ما أحبت وظيفتي الجديدة، وهذا يثبت أن بعض الميول الوراثية، على الأقل، يمكن أن تستجيب للعلاج السلوكي بدور أدوية.

وهناك مثال آخر أكثر شيوعاً. نحن جميعاً نرت الميل إلى امتلاك نوع معين من الأجسام. يرث بعضنا حينات وراثية تجعله أطول أو أقصر من الآخرين، ويحصل بعضنا على أجسام أكبر أو أصغر من الآخرين، ولكن، نظامنا العدائي وعاداتنا تؤثر تأثيراً كبيراً على أنواع أجسامنا، التي يمتلكها كباقيهم، وكان العديد من لاعبي كمال الأجسام يتسمون بالنحافة ويشعرون بالحرج من مظهرهم، عندما كانوا صغاراً، ولقد شجعهم هذا على الذهاب إلى الصالة الرياضية والتدريب، وأدى هذا الجهد القوي إلى حمل العديدين منهم أبطالاً. ربما كانت جيناتهم الوراثية قد أثرت على ما ولدوا به تأثيراً كبيراً، ولكن سلوكياتهم وعزيمتهم أوصلتهم إلى ما يريدونه.

كما أن العكس صحيح أيضاً، فلو اتضح أن الاكتئاب يحدث سبب البيئة فقط، وأنه لا دخل للحنينات الوراثية فيه، فإن هذا لن يقلل من قيمة الأدوية المصادرة للاكتئاب، على سبيل المثال، إذا قابلت شخصاً مصاباً بالتهاب في الحلق، فربما تصاب به أنت أيضاً لأن البكتيريا المعوية المسببة له معدية للغاية، ويمكننا القول إن أسباب التهاب الحلق تعود في الغالب إلى البيئة، وليس عوامل وراثية، ورغم ذلك، سنقوم بعلاج التهاب الحلق بالمصادات الحيوية، وليس العلاج السلوكي.

وفيما يتعلق بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الإجابة واضحة، يبدو أن هذا الاضطراب يحدث لسبب بيولوجي قوي للغاية، ورغم أننا لا نعرف حتى الآن ماهية هذا السبب، إلا أن الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، مثل الليثيوم أو فالبرويك أسيد (ديباكين) ضرورة لا بد منها. كما ستستخدم الأدوية الأخرى خلال فترات الاكتئاب أو الهوس الشديد، ورغم ذلك، يمكن أن يقدم العلاج النفسي الجيد

إسهامًا كبيرًا في علاج الممرض ثنائي القطب، ويمكنني القول من خلال تحاربي الشخصية إن الجمع بين دواء، مثل الليثيوم أو فالبرويك أسيد، مع العلاج الإدراكي أكثر فاعلية من العلاج بالأدوية فقط.

من وجهة نظر عملية، السؤال، الذي أواجهه كطبيب هو كيف يمكنني علاج كل مريض مصاب بالاكتئاب على النحو الأمثل، بغض النظر عن سببه؟ سواء كانت الحيفات تلعب دورًا أم لا، تستطيع الأدوية تقديم المساعدة أحيانًا، ويستطيع العلاج النفسي تقديم المساعدة في أحيان أخرى، وفي بعض الأوقات، يستطيع الجمع بين العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب أن يكون الأسلوب الأفضل.

## هل من الأفضل أن يعالج الممرء باستخدام الأدوية أم العلاج النفسي؟

قارن عدد من الدراسات بين فاعلية العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب وبين فاعلية العلاج الإدراكي. ٥-٨ وشكل عام، أشارت هذه الدراسات إلى أنه عندما يبحث الممرض عن علاج للاكتئاب لأول مرة، خلال المرحلة الحرجة في العلاج، يبدو أن كلا النوعين من العلاج يعملان بشكل جيد ومعقول، وبعد التعافي، تختلف الصورة قليلًا. تشير العديد من الدراسات طويلة المدى إلى أن الممرض، الذين يتلقون العلاج الإدراكي، وحده أو بمصاحبة الأدوية المضادة للاكتئاب، يبقون بعيدًا عن الاكتئاب لفترة أطول من الممرض، الذين يتلقون الأدوية المضادة للاكتئاب فقط.° وربما يعود هذا إلى أن المرضى، الذين تلقوا العلاج الإدراكي، تعلموا العديد من أساليب التأقلم والتغلب، التي تساعدهم على التعامل مع أية مشكلات مزاحية قد يواجهونها في المستقبل.

وإذا أردت معرفة المزيد حول الأبحاث الحديثة حول فاعلية الأدوية في مقارن العلاج النفسي، يمكنك قراءة مقال ممتاز حول هذا الموضوع

كتبه الدكتور ديفيد أوم. أنتوسيو والدكتور ويليام جي. دانتون من جامعة نيفادا والدكتور جورلاند واي. دينلسكي من مستشفى كليفلاند. قام هؤلاء المؤلفون بمراجعة الأدبيات البحثية حول العالم حول فاعلية العلاج النفسي في مقابل الأدوية في علاج الاكتئاب، وتوصلوا إلى بعض الاستنتاجات المدهشة، التي تختلف تماماً عن المفاهيم الشائعة عن هذه العلاجات، فلقد أشاروا إلى أن العلاج الإدراكي لا يقل فاعلية عن الأدوية في علاج الاكتئاب، إن لم يكن أكثر فاعلية منها، واستنتج الباحثون أن هذا ينطبق مع حالات الاكتئاب الحاد، التي تبدو "بيولوجية"، لأنها تتضمن العديد من الأعراض الجسدية الحانية، مثل التعب أو فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة. كما بحث المؤلفون الأساليب، التي تستخدمها شركات الأدوية في اختبار الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب. كتب المؤلفون هذا المقال المتبحر والمثير بكلمات واضحة وبسيطة، لذا، يمكنك إلقاء نظرة عليه إن شعرت بالفضول.

ولقد أفتعنتي تحاربي السريرية بأن العلاج بالأدوية وحدها ليس الحل مع معظم المرضى، هناك دور واضح تلعبه التدخلات النفسية الفعالة، حتى لو كانت فرص نجاح الأدوية المضادة للاكتئاب معك جيدة، وإذا عرفت أساليب العلاج الإدراكي في مساعدة الداء، مثل تلك المذكورة في هذا الكتاب، فأنا أعتقد أنك ستصبح أفضل استعداداً للتعامل مع أية مشكلة مزاجية تظهر في المستقبل.

ولطالما اعتمدت ممارساتي السريرية على استخدام أسلوب متكامل، ففي عيادتي في مدينة فيلادلفيا، كان ٦٠٪ تقريباً من مرضانا يتلقون العلاج الإدراكي بدون أدوية، وكان ٤٠٪ تقريباً من مرضانا يتلقون العلاج الإدراكي بمصاحبة الأدوية المضادة للاكتئاب، وكان علاج كلتا المجموعتين يسير بشكل جيد، واكتشفنا قيمة النوعين كليهما. لم يكن معالج المرضى بالأدوية وحدها دون العلاج النفسي؛ لأن هذا الأسلوب لم يكن مجدياً.

وهي بضعة أنواع الاكتئاب، قد تساعد الاستجابة للدواء المناسب المضاد للاكتئاب على حملك أكثر نجاحاً مع برنامج مساعدة الذات وعلى تسريع عملية التعافي كثيراً، وكما ذكرت من قبل، يمكنني تذكر العديد من مرضى الاكتئاب، الذين "رأوا حلاً لمشكلاتهم"، التي تتعلق بأفكارهم السلبية المشوهة اللامنتطقية بسرعة أكبر حالما تلقوا أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، وتتمثل فلسفتي الشخصية فيما يلي: أنا أفضل استخدام أية أداة آمنة يمكنها مساعدتك.

وأنا أعتقد أن مشاعرك نحو نوعية العلاج، الذي تتلقاه، مهمة جداً بالنسبة للنتيجة المرجوة. فإذا كنت أكثر ميلاً للعلاجات البيولوجية، فربما تتحسن بشكل أفضل مع العلاج بالأدوية، وعلى النقيض من هذا، إذا كنت أكثر ميلاً للعلاجات النفسية، فربما تتحسن بشكل أفضل مع العلاج الإدراكي، وإذا لم تتفق مع معالجك، فربما تفقد الثقة بالعلاج، وتقاومه، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض احتمالات تحقيق نتيجة ناجحة، وعلى الجانب الآخر، لو كان العلاج منطقياً بالنسبة إليك، فسوف يزداد شعورك بالأمل والثقة في طبيبك، وتبعاً لذلك، سوف ترتفع احتمالات تحقيقك لنتيجة إيجابية.

كما رأيت أن بعض التوجهات السلبية والأفكار اللامنتطقية يمكن أن تؤثر على العلاج المناسب بالأدوية أو بطرق العلاج النفسي، وسوف أعرض اثنتي عشرة خرافة ضارة. تتعلق الخرافات الثماني الأولى بالعلاج بالأدوية؛ بينما تتعلق الخرافات الأربع الأخيرة بالعلاج النفسي، وأنا أعتقد أن التعامل بحذر مع أي دواء أمر صائب وحكيم؛ ولكن التحفظ المفرط استناداً إلى أنصاف الحقائق قد يكون أمراً ضاراً، كما أعتقد أن المرء يجب أن يبدي الشكوك والفضول حول العلاج النفسي؛ ولكن الإفراط في التشاؤم يمكن أن يؤثر سلباً على فاعلية العلاج.

**الخرافة رقم ١.** "لو تناولت هذا الدواء، فلن أكون على سجيتي. سأصرف بطريقة غريبة، وأحس بمشاعر غريبة". هذا قول بعيد كل البعد عن الحقيقة، فرغم أن هذه الأدوية يمكن أن تتسبب أحياناً في التخلص من الاكتئاب، إلا أنها لا تتسبب في العادة في تحسين الحالة المزاجية تحسناً غير طبيعى، ولا تحملك الأدوية تحسن "بالانتشاء" أو بمشاعر غريبة أو غير طبيعية، إلا في حالات نادرة، وهي الحقيقة، أفاد العديد من المرضى أنهم يشعرون بأنهم أصبحوا على سجيتهم بعد تناولهم أحد الأدوية المصادة للاكتئاب.

**الخرافة رقم ٢.** "هذه الأدوية غاية في الخطورة". هذا خطأ. إن كنت تخصص لإشراف طبي، وتعاون مع طبيبك، فلن يكون هناك سبب لأن تحشى معظم الأدوية المصادة للاكتئاب، فنادراً ما تحدث الآثار الجانبية، ويمكن التعامل معها بطريقة آمنة وفعالة، عندما تعمل مع طبيبك كفريق واحد. الأدوية المصادة للاكتئاب أكثر أماناً من الاكتئاب نفسه، وعلى أية حال، قد يؤدي الاكتئاب إلى القتل، عن طريق الانتحار، إن لم يتم علاجه.

هذا لا يعني أنه يجب عليك الرضا والاكتفاء بالأدوية المصادة للاكتئاب، أو أي دواء تتناوله، حتى لو كان الإسبرين. في المصطلح التالية، سوف تعرف الآثار الجانبية والآثار السامة لكل أنواع الأدوية المصادة للاكتئاب والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية. فإن كنت تتناول واحداً أو أكثر من هذه الأدوية، فتشرف نفسك، وقرأ عنها في الفصل ٢٠. لن يكون هذا صعباً، وسوف تعزز المعلومات من حرص حصولك على تجربة آمنة وفعالة مع الدواء المصاد للاكتئاب، الذي يصمه لك الطبيب.

**الخرافة رقم ٣.** "ولكن لن يمكنني احتمال الآثار الجانبية". لا، الآثار الجانبية خفيفة، وعندما تتناول الجرعة المناسبة، سيندر أن تلاحظها أو

تشعر بها، ورغم هذا، إذا شعرت بأن الدواء غير مريح، يمكنك استخدام دواء آخر على نفس القدر من الفاعلية ولكن مع آثار جانبية أقل.

تذكر أن الاكتئاب غير المعالج يتسبب في حدوث العديد من "الآثار الجانبية"، وتتضمن هذه الآثار الشعور بالتعب، وزيادة الشهية أو فقدانها، وصعوبات في النوم، وقلة الحماس والنشاط، وفقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة، وما إلى ذلك، وإذا كنت تستحيط لأحد الأدوية المضادة للاكتئاب بشكل جيد، فسوف تحتفي هذه "الآثار الجانبية" في العادة.

**الخرافة رقم ٤.** "ولكنني عرضة لمقدان السيطرة، واستخدام هذه الأدوية في ارتكاب الانتحار". تمتلك بعض الأدوية المضادة للاكتئاب إمكانيات قاتلة، إذا أفرطت في تناولها، أو إذا استخدمتها مع أدوية أخرى، ولكن ليس من الضروري أن تكون هذه مشكلة، إن كنت تناقش مخاوفك وأسباب قلقك مع طبيبك، وكنت تشعر بالميل إلى الانتحار، فربما يكون من المفيد أن تحصل على الجرعات الكافية لبضعة أيام أو لأسبوع واحد فقط في كل مرة، ووقتها من المرحح ألا يتسنى لك الحصول على جرعة قاتلة، وربما يقرر طبيبك علاجك بأحد الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب، التي تعتبر أكبر أمناً من الأدوية القديمة، إن أخذتها سهواً أو تناولت حصة مفرطة عن قصد. تذكر أنه عندما يبدأ مفعول الدواء في العمل، سوف تشعر بقلّة الرعدة في الانتحار، وينبغي عليك أن ترى معالجك بشكل متكرر، وتتلقى علاجاً مكثفاً، كمريض يتلقى الرعاية داخل المستشفى أو خارجها، حتى تحتفي أي ميول انتحارية لديك.

**الخرافة رقم ٥.** "سوف أصبح مدمناً، مثل المدمنين في الشوارع، وإذا حاولت ترك الدواء في أي وقت من الأوقات، فسوف أنهار مرة أخرى. سوف أضطر إلى الاعتماد على الدواء إلى الأبد". هذا خطأ آخر. على خلاف حبوب النوم، والمستحضرات الأفيونية، وحمض البريتوريك المسكن، والمهدئات الثابتة (بينروديازين)، تعد القدرات الإدمانية



للأدوية المضادة للاكتئاب منخفضة للغاية. فعالمنا يسري مفعول الدواء، لن تكون في حاجة إلى تناول جرعات أكبر من أجل الحفاظ على تأثير الدواء المضاد للاكتئاب، وكما ذكرنا من قبل، إذا تعلمت أساليب العلاج الإدراكي، وركزت على تجنب الانتكاس، فلن يعود الاكتئاب في الغالب، عندما تنقطع عن تناول الدواء.

وعندما يحين وقت ترك الدواء، سيكون من الأفضل أن تقوم بذلك بشكل تدريجي، عن طريق إنقاص الجرعة على مدار أسبوع أو اثنين، وسوف يقلل هذا من أي شعور بالانزعاج قد يحدث، إذا توقفت فجأة عن تناول الدواء، وسوف يساعدك على وأد أي انتكاسة هي مهدها قبل أن يشتد عودها.

ويؤيد العديد من الأطباء في الوقت الحالي استخدام أسلوب العلاج البعدي على المدى الطويل بعد نجاح العلاج الأساسي مع الاكتئاب العاد، الذي يتكرر حدوثه، وفي بعض الأوقات، يمكن تحقيق الوقاية، إذا استمرت في تناول الدواء المضاد للاكتئاب لمدة عام أو عامين بعد حدوث التعافي؛ فقد يساعد هذا على تقليل احتمالات عودة الاكتئاب مرة أخرى. فإذا كنت تعاني مشكلة تكرار الاكتئاب، فربما يكون هذا الأسلوب العلاجي خطوة حكيمة، ولكن يجب أن تطمئن إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب ليست بالتأكيد ذات حصائص إدمانية، وخلال ممارساتي خلال السنين السابقة، قابلت عددًا قليلًا جدًا من المرضى، الذين اضطروا إلى الاستمرار في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لأكثر من عام، وأكاد أجزم بأنني لم أقابل مريضًا استمر في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب إلى الأبد.

الخرافة رقم ٦. "لن أتناول أي دواء نفسي؛ لأن هذا سيعني أنني مجنون". هذه فكرة خاطئة تمامًا؛ حيث يصف الأطباء الأدوية المضادة للاكتئاب لعلاج الاكتئاب، وليس "الجنون". فإذا أوصى طبيبك بأحد

الأدوية المصادرة للاكتئاب، فهذه إشارة بأنه مقتنع بأنك تواجه اضطراباً مزاجياً، وهذا لا يعني بأنه يعتقد أنك مجنون، ورغم ذلك، من الحماقة أن ترفض تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لهذا السبب، لأنك ستجلب لنفسك المزيد من البؤس والمعاناة، ومن المفارقات أن الدواء ربما يساعدك على استعادة حالتك الطبيعية سريعاً.

**الخرافة رقم ٧.** "ولكن من المؤكد أن الآخرين سيقومون بازدرائي، لو تناولت أحد الأدوية المضادة للاكتئاب. سوف يعتقدون أنني أقل منهم شأنًا". هذا خوف غير واقعي. لن يعرف الآخرون أنك تتناول دواء مضاداً للاكتئاب، إلا لو أخبرتهم، وليست هناك طريقة أخرى تمكنهم من معرفة ذلك، وإذا أخبرت شخصاً ما، فمن المرجح أن يشعر بالراحة. فإذا كان هذا الشخص يهتم بأمرك، فربما يزداد تقديرًا لك، لأنك تفعل شيئاً لمساعدة نفسك على التخلص من الاضطرابات المزاجية المؤلمة.

من المحتمل، بالطبع، أن يتساءل شخص ما عن جدوى تناولك للدواء، بل ربما ينتقد قراراتك، وسوف يعطيك هذا فرصة ذهبية لتعلم التغلب على الاستهجان والانتقاد على النحو المذكور في الفصل ٦، وسوف تضطر، عاجلاً أو آجلاً، إلى الثقة بنفسك والتوقف عن الاستسلام للخوف من احتمال معارضة شخص ما لشيء تقوم به.

**الخرافة رقم ٨.** "سأشعر بالخزي لو تناولت حبة الدواء. يجب أن أكون قادراً على التخلص من الاكتئاب وحدي". أثبتت الأبحاث، التي أجريت على الاضطرابات المزاجية في جميع أنحاء العالم، بشكل واضح أن العديد من الأفراد يستطيعون التعافي بدون دواء، لو انخرطوا في أحد البرامج الفعالة والمنظمة لمساعدة الذات، التي ذكرناها في هذا الكتاب. انظر الفصول ٥، ٩-١٢.

ورغم ذلك، من المؤكد أيضاً أن العلاج النفسي لا ينجح مع الجميع، وأن بعض مرضى الاكتئاب يتعافون سريعاً عند الاستعانة بأحد الأدوية

المضادة للاكتئاب. علاوة على ذلك، تستطيع الأدوية المضادة للاكتئاب، هي معظم الحالات، تيسير جهودك لمساعدة نفسك، على النحو الذي ذكرناه سلفاً.

هل من المنطقي أن تستغرق في التفكير الكثيب وتستمر في المعاناة إلى ما لا نهاية، عن طريق الإصرار على "التخلص من الاكتئاب وحدك" بدون دواء؟ ما لا شك فيه أنه ينبغي عليك أن تقوم بهذا بنفسك - مع أو بدون دعم دوائي، ولكن، الأدوية المضادة للاكتئاب ربما تجعلك في موقف أفضل للبدء في التغلب على الاكتئاب بطريقة أكثر نفعاً، وقد يساعد هذا على تسريع عملية الشفاء الطبيعية.

الخرافة رقم ٩. "سوف أشعر بالإحباط والاضطراب الشديدين، عندما أعلم أن تناول الدواء هو الطريقة الوحيدة لمساعدتي". تمتلك الأدوية والعلاج النفسي الكثير لتقدمه في علاج الاكتئاب الحاد، وأعتقد أنه من الحماقة أن تتبع التوجه السلبي لترك الدواء يقوم بالأمر من أحلك. فلقد أشارت أبحاثي أن الاستعداد لمساعدة النفس يمكن أن يحدث آثاراً مشابهة لآثار الأدوية المضادة للاكتئاب، سواء كنت تتناول دواء، أم لا، ويبدو أن أعمال مساعدة الذات، التي يقوم بها المرضى بين الجلسات، تساعد على تسريع عملية التعافي. انظر الفصلين ١٤، ١٥ لذلك، إذا جمعت تناول الدواء مع أحد الأشكال الحيدة للعلاج النفسي، فسوف تزداد الأسلحة الموحدة في ترسانتك.

وكما ذكرت سابقاً، لم يتعاف العديد من المرضى، الذين عالجتهم بالأدوية فقط، بشكل كامل، وعندما أصمت العلاج الإدراكي، تحسنت حالة الكثير منهم، وأنا أعتقد أن الجمع بين الأدوية والعلاج النفسي أفضل وأسرع من استخدام الأدوية وحدها، وأنه يحقق نتائج أفضل على المدى الطويل، وينطبق هذا مع مرضى الاكتئاب الخفيف ومرضى الاكتئاب الحاد أيضاً، على سبيل المثال، يقوم بعلاج العديد من مرضى

الاكتئاب الحاد داخل مستشفى جامعة ستانفورد مع أساليب العلاج الإدراكي الجماعي، وتشابه هذه الأساليب مع الأساليب المذكورة في هذا الكتاب، ولقد اكتشفنا أن الملاح الجماعي قد يكون مفيداً بشكل خاص، ولقد رأيت العديد من هؤلاء المرضى يتحسنون تحسناً كبيراً من خلال هذه المجموعات العلاجية، وعالماً ما يحدث التحسن داخل مجموعة العلاج المعلية، وعندما يهتم المريض كيفية الرد على أفكاره السلبية بطريقة مقنعة، يحدث تحسن قوي وهوري في حالته المزاجية ورؤيته للأمور. صغ في الاعتبار أن هؤلاء المرضى، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، يتلقون أيضاً العلاج بالأدوية، التي يصممها لهم الأطباء النفسيون، وهكذا، يتلقى معظمهم الأدوية إلى جانب العلاج النفسي. فتحن لا نكرس أنفسنا لاستخدام أسلوب واحد فقط.

وأنا أتذكر سيدة كانت تعاني اكتئاباً حاداً، وكانت تنفجر في البكاء هي كل مرة كانت تحاول التحدث فيها. لو نظرت إليها، لبدا لها هذا كافيًا لإثارة نوبة من البكاء اللا إرادي، ولقد سألتها عما كانت تفكر فيه عندما تبكي. فقالت إنها تفكر في شيء أخبرها به طبيبها النفسي. كان الطبيب قد أخبرها بأن اكتئابها "نيولوجي المنشأ"، وأن الأسباب وراثية. فاعتقدت السيدة أن الاكتئاب لو كان وراثياً، فهذا يعني أنها نقلته إلى أطفالها وأحمادها، وفي الحقيقة، كان أحد أبنائها يمر بوقت عصيب، وكانت تلك السيدة تعزو هذا إلى "حينات الاكتئاب"، وكانت تلوم نفسها على تدمير حياته، وكانت تؤنب نفسها على القيام بالزواج وولادة الأطفال في المقام الأول، وكانت تشعر بأنهم جميعاً سيواجهون معاناة أبدية رهيبة، وبينما كانت توضح هذا، بدأت في البكاء.

والآن، من وجهة نظرك، ربما يبدو انتقادها لنفسها غير واقعي بالمرة، وربما يبدو إصرارها على أن كل أطفالها وأحفادها يعيشون حياة بؤس أبدية غير واقعي أيضاً، ولكن، من وجهة نظرها، كانت كل انتقاداتها

لنفسها تبدو مبررة تمامًا، وكانت التوقعات السلبية تبدو صحيحة للغاية؛ لذا، كانت تكثر من إلقاء اللوم على نفسها وتعذيبها.

وبعد أن توقفت السيدة عن البكاء، سألتها عما يمكن أن تقوله لسيدة أخرى مصابة بالاكتئاب ولديها أطفال. هل ستقسو عليها؟ لم يفلح هذا التدخل النفسي، وبدأ أنها لم تفهم ما قلته حتى، وبدلاً من الإجابة عن سؤالتي، أخذت تبكي بحرقة شديدة لدرجة أن جسمها بدأ في الارتعاش، بينما كانت الدموع تنهمر على خديها.

ولقد توقفت عن البكاء مرة أخرى بعد قليل، ولقد طلبت أن تتطوع اثنتان من المرضى للقيام بلعب الأدوار من أجل مساعدتها على الخروج من حالتها. أنا أطلق على هذا التدريب "تحرير الأصوات": لأنك تتحدث عن الأفكار السلبية، التي تدور في ذهنك، وتتعلم كيفية الرد عليها. كنت أريد من المريضتين الأخريين أن يظهر لهما كيفية الرد على أفكارها السلبية، ولقد أخبرتهما بأن تتخيل أن حالة هاتين المريضتين تتشابه مع حالتها كثيراً؛ أنهما مكتئبتان، وأن لديهما أطفالاً وأحفاداً.

لعبت المتطوعة الأولى دور الجانب السلبي في عقلها، وصرحت بأشياء كانت السيدة الباكية تفكر فيها "لو كان اكتئابي وراثياً في جزء منه، فهذا سيعني أنني الملوثة على اكتئاب ولدي"، كانت المتطوعة الأخرى تلعب دور الحجاب الإيجابي الواقعي المحب للذات في عقلها، وردت المتطوعة الثانية على الفكرة السلبية على النحو التالي: "من المؤكد أنني لن ألوّم سيدة أخرى على شعور ابنها بالاكتئاب؛ لذا، ليس من المنطقي أن ألوّم نفسي أيضاً. لو كان ابني يواجه صراعاً أو مشكلة، يمكنني محاولة مساعدته، فهذا ما ستحاول أن تفعله أي أم محبة"، ثم، استمرت المتطوعتان في هذا الحوار، وقدمتا نموذجاً للطرق، التي يمكن من خلالها أن ترد السيدة الباكية على أفكارها الانتقادية، ولقد تبادلت المتطوعتان الأدوار.

وبعد انتهاء لعب الأدوار، سألت المريضة الباكية. أيهما الصوت الفائز والصوت الخاسر: الصوت السلبي أم الصوت الإيجابي؟ أيهما كان أكثر واقعية وقابلية للتصديق؟ فقالت إن الصوت السلبي كان غير واقعي، وإن الصوت الإيجابي كان الفائز. فأوضحت لها بأن المتطوعتين كانتا تتحدثان في الحقيقة عن انتقاداتها لنفسها.

ورغم أن اكتئابها لم يتحسن تحسناً كبيراً بحلول نهاية تلك المجموعة، إلا أنه بدا أن الفيوم قد انقشعت قليلاً، وفي المرة التالية، التي رأيتها في مجموعة، كانت حالتها المزاجية أفضل بكثير. لقد كانت حسنة المطهر، واستطاعت التحدث بدون بكاء لأول مرة منذ دخولها المستشفى. وقالت إنها تريد ممارسة لعب الأدوار في المجموعة، حتى تتعلم كيفية الرد على الأفكار السلبية، وقالت إنها تنوي أيضاً الحصول على إحالة إلى معالج إدراكي بالقرب من منزلها بعد خروجها من المستشفى، حتى تستطيع الاستمرار في متابعة الطريقة، التي أثبتت نفعها بالنسبة إليها.

ويطلق أيضاً على هذا الأسلوب، الذي ساعد هذه المريضة، "أسلوب المعيار المزدوج"، ويستند هذا الأسلوب إلى فكرة أن العديد منا يتصرف وفق معايير مزدوجة هربما نحكم على أنفسنا بطريقة انتقادية متطلبة قاسية؛ ونحكم على الآخرين بطريقة أكثر تعاطفاً وعقلانية، ويعتمد الأسلوب على فكرة التخلي عن المعايير المزدوجة، والاتفاق على إصدار الأحكام على كل البشر، بمن فيهم نحن، باستخدام مجموعة واحدة من المعايير، التي تقوم على الحقيقة والتعاطف بدلاً من استخدام معيار مشوه عندما نحكم على أنفسنا.

الخرافة رقم ١٠. "من المخزي أن ألتقى العلاج النفسي، لأن هذا يعني أنني ضعيف أو مصاب بالمصائب، ومن المقبول أن ألتقى العلاج بالأدوية، لأن هذا يعني أنني مصاب بمرض، مثل مرض السكر". في الحقيقة، الإحساس بالحري أمر شائع بين مرضى الاكتئاب، الذين

يتلقون العلاج بالأدوية أو العلاج النفسي، وهي كثير من الأوقات، قد يكون أسلوب المعيار المردوح، الذي ذكرناه للتو، مفيداً. على سبيل المثال، تحيل أنك اكتشمت أن صديقاً مقرباً يتلقى العلاج النفسي بسبب الاكتئاب واكتشفت أن العلاج يحدي معه نفعاً. سل نفسك عما يمكن أن تقوله لصديقك. هل ستقول: "آه، العلاج النفسي يثبت أنك مصاب بالعصاب ويثبت كم أنت ضعيف. يجب أن تأخذ دواءً بدلاً من ذلك. لقد فعلت شيئاً محزياً". إن كنت لن تقول هذا لصديق، فلماذا ستقوله لنفسك؟ هذا هو جوهر أسلوب المعيار المردوح.

الخرافة رقم ١١. "إنني أواجه مشكلات حقيقية، لذلك، لن يستطيع العلاج النفسي مساعدتي" هي الحقيقة، يبدو أن العلاج الإدراكي يعمل بنجاح مع مرضى الاكتئاب، الذين يواجهون مشكلات حقيقية في حياتهم، بما في ذلك المشكلات الطبية، مثل السرطان أو بتر أحد أعضاء الجسم، أو الإفلاس، أو العلاقات الشخصية السيئة، وفي العديد من الحالات، شهدت تحسن أشخاص يواجهون مشكلات مثل هذه خلال بعض جلسات للعلاج الإدراكي، وعلى النقيض من هذا، غالباً ما يصعب علاج المصابين باكتئاب مزمن، والذين لا يواجهون أية مشكلات واضحة تتسبب في شعورهم بالاكتئاب، ورغم أن الاحتمالات المتوقعة للشفاء ممتازة، إلا أنهم ربما يحتاجون إلى علاج طويل ومكثف.

الخرافة رقم ١٢. "مشكلاتي ميثوس منها؛ لذلك، لن يستطيع العلاج النفسي أو الأدوية مساعدتي". هذا كلام اكتئابك، وليس الواقع؛ حيث يمثل اليأس أحد أعراض الاكتئاب الشائعة والمريعة، التي تستند، مثل الأعراض الأخرى، إلى التفكير المشوه. ويعتبر "المنطق الانمالي" أحد التشوهات الإدراكية. هرما يفكر الشخص المكتئب أنا أشعر باليأس إذن، أنا مائس، وهناك تشوه إدراكي آخر يؤدي إلى الشعور باليأس وهو التنبؤ الخطأ. تتصور توقعاً سلبياً معاده أنك لن تتحسن أبداً، وتفترض

ان هذا التوقع حقيقة واقعة، ويمكن أن تؤدي التشوهات الإدراكية الأخرى إلى الشعور باليأس أيضاً. تتضمن هذه التشوهات.

- التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء: تعتقد أنه يجب عليك أن تكون سعيداً للغاية أو محبطاً بشدة، وترى أن الفئات الأخرى لا تحتسب، لذا، إن لم تكن تشعر بالسعادة التامة أو العافية الكاملة، تفترض أنك محبط للعافية أو يائس للغاية.
- المبالغة في التعميم ترى أن شعورك الحالي بالاكئاب نمطاً نهائياً من الهريمة والمعاناة.
- التصمية العقلية: تفكر بطريقة انتقائية في كل الأوقات، التي شعرت فيها بالإحباط، وينتهي بك الأمر بالتمكيز في أن حياتك بأكملها ستظل سيئة إلى الأبد.
- عكس الإيجابيات: تصر على أن الأوقات، التي لم تشعر فيها بالإحباط، لا تحتسب.
- عبارات "الوحدانية". تستنرف كل طاقتك في إخبار نفسك بأنه "يجب عليك ألا" تشعر بالإحباط ("يجب عليك ألا" تشعر بالإحباط مرة أخرى)، بدلاً من العمل بطريقة منهجية على التغلب على هذه المشاعر.
- سوء التوصيف: تخبر نفسك بأنك شخص فاشل ميئوس منه، وتستنتج أنك لن تستطيع أبداً أن تشعر بالاكتمال، أو السعادة، أو الحداثة بالاحترام والتقدير.

وقد تؤدي التشوهات الإدراكية الأخرى، مثل: التضخيم، أو الشخصنة، إلى الشعور باليأس أيضاً، ورغم أن هذه المشاعر غير واقعية؛ إلا أنها تعمل كتنبؤات تحقق نفسها بنفسها، وإذا استسلمت لهذه الأفكار، فلن يتغير شيء، سوف تستنتج أنك تشعر باليأس بالعمل.



وعادة ما لا يستطيع المرضى، الذين يشعرون باليأس، إدراك أنهم يحدعون أنفسهم، وغالباً ما يقتنعون بأن هذه المشاعر صحيحة تماماً، وعندما يتمكن من إقناعهم بتحدي هذه المشاعر البائسة، والمحاولة - رغم أنهم يشعرون هي قلوبهم بأن هذا مستحيل - فإنهم عادة ما يبدأون التحسن بالعمل، ببطء في البداية ثم بسرعة.

تتمثل إحدى المهام المهمة للغاية، التي يقوم أي معالج، في مساعدة مرضى الاكتئاب في العثور على الشجاعة والإرادة من أجل مقاومة الشعور باليأس، وغالباً ما تكون هذه المعركة قاسية؛ ولكن دائماً ما تؤدي ثمارها على المدى الطويل.

## الفصل ١٩

# ما ينبغي عليك معرفته حيال الأدوية الشائعة المضادة للاكتئاب

(تظهر الملاحظات والمراجع في الصفحات هي نهاية الكتاب).

---

---

يحتوي هذا الفصل على معلومات عملية عامة تتعلق باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب. سوف تعرف نوعية الأشخاص الذين من المرجح أن يستفيدوا من الدواء المضاد للاكتئاب الاستفادة المثلى أو الاستفادة الدنيا، وستعرف إذا ما كان الدواء المضاد للاكتئاب يعمل بنجاح أم لا، ومقدار التحسن المتوقع في الحالة المزاجية، والمدة التي يجب أن تستغرقها في استخدامه، والأمور التي يمكنك فعلها إن لم ينجح الدواء معك، وسوف تتعلم أيضًا كيفية مراقبة الآثار الجانبية، وتقليلها، وتجنب التفاعلات الخطيرة المحتملة بين الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية الأخرى، التي ربما تتناولها، بما هي ذلك الأدوية الموصوفة والأدوية الموصوفة (المتاحة بدون وصفة طبية) التي يمكنك الحصول عليها من الصيدليات أو محلات البقالة، وفي الفصل التالي، سوف أقدم معلومات دقيقة عن كل دواء مضاد للاكتئاب، وكل دواء يساعد على استقرار الحالة المزاجية، من الأدوية الشائعة استخدامها في الوقت الحالي.

عندما تقرأ هذا الفصل، صاع هي اعتبارك أن استخدام الأدوية المصادرة للاكتئاب لا يزال مريحاً من الفن والعلم، وأن كل ممارس طبي يتبع فلسفة مختلفة عن الآخر قليلاً، وأن أسلوب طبيبك ربما يختلف عن أسلوبي، وسوف أعلن عن تحيراتي الشخصية بشكل واضح وصريح.

أولاً، أنا شحصر طموح فيما يتعلق بما أتوقعه من أي دواء مضاد للاكتئاب، فأنا أعتقد أن أي دواء مضاد للاكتئاب يجب أن يترك أثراً عميقاً وقوياً من أجل تبرير الاستمرار في استخدامه علاوة على ذلك أعتقد أن كل مريض يتناول الأدوية المضادة للاكتئاب ينبغي أن يجري اختباراً للحالة المراجعية، مثل الاختبار المذكور في الفصل ٢ على الأقل مرة في الأسبوع، وتعتبر نتيجتك على هذا الاختبار (أو أي اختبار آخر جيد للاكتئاب) مقياساً جديراً بالثقة على مدى نجاح الدواء المضاد للاكتئاب. إنني لا أشجع الممرضى على الاستمرار في تناول الأدوية التي تكون هائئتها للحالة المراجعية قليلة أو محل شك، وعندما تخفض النتيجة في الاختبار قليلاً (على سبيل المثال، تحسن نسبة ٢٠ أو ٤٠٪)، فإنني أميل إلى تسمية هذا أثر العفل وليس تأثيراً دوائياً حقيقياً. وربما يحدث هذا التحسن بسبب مرور الوقت، أو العلاج النفسي، أو الاعتقاد بأن الدواء ناهج، وإذا كان التحسن الحادث في الحالة المراجعية قليلاً، ومع اقتراف حصول المريض على حصة كافية من الدواء لفترة كافية من الوقت، فإنني أوصي المريض بترك الدواء وتحربة دواء آخر، أو مزيج من الأدوية والعلاج النفسي، أو العلاج النفسي وحده.

والآن، ربما يعتقد بعض القراء "ولكن تحسن الحالة المراجعية بنسبة ٤٠٪ يعتبر أمراً جيداً. يبدو هذا تحسناً حقيقياً. لقد اقترت من نسبة النصف". ما لا شك فيه أن أي تحسن أمر مرغوب فيه، ولكن الدراسات البحثية تشير إلى أن آثار العفل يمكن أن تحدث آثاراً كبيرة مضادة للاكتئاب، كما أثبتت أن التحسن بنسبة ٤٠٪ يدل على استجابة عفل بمودحية، ويعتبر المبرر الوحيد لتناول أي دواء مضاد للاكتئاب

هو هذا هل يقوم الدواء بوظيفته؟ بالنسبة لطريقتي في التفكير، يعتبر الهدف من العلاج هو التعافي من الاكتئاب. يريد معظم المرضى التعافي الكامل، وليس تحسناً طفيفاً أو متوسطاً في الحالة المزاجية، وإذا لم يحقق الدواء المصادر للاكتئاب هذا الهدف بعد تجربة معقولة؛ فسوف أوصي المريض بالتحول إلى دواء، أو أسلوب علاجي آخر.

ثانياً، ألا أعالج المرضى باستخدام الأدوية وحدها أبداً، وإذا وصفت دواءً مضاداً للاكتئاب لأحد المرضى، فإن ذلك يكون بمصاحبة العلاج النفسي دوماً، ورغم أنني جربت أسلوب الأدوية وحدها مع أعداد كبيرة من المرضى في مستقبل مسيرتي المهنية؛ إلا أنني لم أجد هذا الأسلوب مرضياً قط.

على سبيل المثال، عندما كنت زميل ما بعد الدكتوراه بعد تدريب الأطباء المقيمين في جامعة بنسلفانيا، قمت بإدارة عيادة دواء الليثيوم في مستشفى فيلادلفيا التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى. كنت أعالج العديد من المحاربين القدامى المصابين بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب باستخدام مزيج من الليثيوم مع عدد من الأدوية الأخرى المصادرة للاكتئاب، ورغم المائدة الواضحة، التي كانت تعود على المرضى من الأدوية، إلا أن النتائج لم تكن مشجعة للغاية. معظم هؤلاء المحاربين القدامى البائسين كانوا يترددون على المستشفى كثيراً، وكان القليل منهم يعيش حياة تتسم بالنفع، والبهجة، والاستقرار، وفي وقت لاحق من مسيرتي المهنية، عندما عرفت العلاج الإدراكي، عالجت كل مرضى بمرض الهوس الاكتئابي باستخدام مزيج من الأدوية مع العلاج النفسي، وكانت النتائج أفضل بكثير، ومن ذلك الوقت، أتذكر مريضاً واحداً فقط بالهوس الاكتئابي قمت بعلاجه، وكان يحتاج إلى الرعاية داخل المستشفى من إحدى نوبات الهوس.

وكانت النتائج مع مرضى الاكتئاب مشابهة، ففي وقت مبكر في مسيرتي المهنية، عالجت مرضى الاكتئاب بالأدوية فقط أو بالأدوية

مع العلاج النفسي الإضافي الداعم، وكنت أجري اختبارات الاكتئاب، مثل تلك الواردة في الفصل ٢، مع كل مريض في كل جلسة علاجية، ويمكنني أن أتذكر بوضوح أن بعض المرضى استفادوا من الأدوية المضادة للاكتئاب كثيرًا، وأن هذا لم يحدث مع العديد منهم. كانت حالة الكثير من المرضى تتحسن قليلًا بحسب، ولم تتحسن حالة البعض على الإطلاق، وفي وقت لاحق في مسيرتي المهنية، بدأت الجمع بين الأدوية المضادة للاكتئاب مع أساليب العلاج الإدراكي، التي تعلمتها، وشهدت تحقيق نتائج أفضل بكثير، وفي النهاية، توقفت عن علاج المرضى باستخدام الأدوية وحدها.

ثالثًا، عادة ما أستخدم دواءً واحدًا في المرة الواحدة، وليس مجموعة من الأدوية المختلفة، رغم وجود العديد من الاستثناءات لهذه القاعدة أو أية قاعدة، وتتمثل الفكرة في تعدد الأدوية في أن استخدام دواء واحد أمر جيد، أما استخدام اثنين أو ثلاثة أو أكثر شيء أفضل، كما يستخدم بعض الأطباء أيضًا أدوية إضافية لمقاومة الآثار الجانبية للأدوية الأخرى، التي يتناولها المريض، ولكن يشوب تعدد الأدوية العديد من العيوب المحتملة. بما في ذلك زيادة الآثار الجانبية وزيادة التفاعلات الدوائية العكسية. وسوف أناقش تعدد الأدوية بالتفصيل في نهاية الفصل ٢٠، وأصف عددًا من المواقف المحددة، التي يكون فيها استخدام أكثر من دواء أمرًا مبررًا.

وفي النهاية، عادة ما لا أجعل المرضى يستمرون في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لمدة طويلة غير محددة بعد التعافي، وبدلاً من ذلك أقوم بتقليل جرعات الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يتناولها المريض. تدريجيًا، بعد شعوره بتحسن حالته لعدة أشهر، ولقد اكتشفت، في معظم الحالات، أن المرضى، الذين تعافوا، يستطيعون الاستمرار في الحياة بلا اكتئاب بدون أدوية. ضع في الاعتبار أن كل مرضاي تلقوا العلاج الإدراكي، سواء تلقوا دواءً مضادًا للاكتئاب، أم لا، وربما يكون

العلاج الإدراكي مسئولاً عن حدوث النتائج الحيدة على المدى الطويل؛ لأن المرضى تعلموا استخدام الأدوات، التي يمكنهم الاستعانة بها لبقية حياتهم، كلما شعروا بالاستياء.

ويمارس العديد من الأطباء مهنتهم بطرق مختلفة، فهم يخبرون مرضاهم بأنه يجب عليهم الاستمرار في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لمدة طويلة غير محددة من أجل تصحيح "الاختلال الكيميائي الحادث في المخ"، وتجنب الانتكاس، ورغم أهمية مسألة الانتكاس، إلا أنني اكتشفت أن تدريب المرضى على استخدام أدوات العلاج الإدراكي كلما احتاجوا إليها يحافظ على التحسن بعد التعافي، وهي الحقيقة، أثبت عدد من دراسات المتابعة الموجهة على المدى الطويل أن هذا أفضل من استخدام الأدوية وحدها لمنع الانتكاس.

هذه هي فلسفتي باختصار؛ ورغم ذلك، تذكر أنه لا يوجد أسلوب "صحيح" وحده، وأن فلسفة طبيبك ربما تختلف عن فلسفتي. علاوة على ذلك، هناك العديد من الاستثناءات لأية قاعدة، وربما يفرض تشخيص حالتك أو تاريخك المرضي استخدام أسلوب مختلف عن الأسلوب، الذي ذكرته للتو، وإذا كان لديك أسئلة حول علاجك، ناقش مخاوفك وأسباب قلقك مع طبيبك، ويمكنني القول من خلال تجاربي الشخصية أن الإحساس بالعمل الجماعي والاحترام المتبادل لا يزال أهم مكون في أي علاج ناجح.

**إذا شعرت بالاكتئاب، فهل هذا يعني أنني أعاني "اختلالاً كيميائياً" في المخ؟**

هناك اعتقاد زائف شائع في ثقافتنا مفاده أن الاكتئاب يحدث بسبب اختلال كيميائي أو هرموني في المخ، ولكن هذه نظرية غير مثبتة، وليست حقيقة. وكما ذكرنا في المصل ١٧، مازلنا لا نعرف أسباب الاكتئاب، ولا

نعرف كيفية عمل الأدوية المصادة للاكتئاب أو أسباب نجاحها. يتحدث الناس عن نظرية أن الاكتئاب يحدث بسبب احتلال كيميائي منذ ألفي سنة على الأقل ولكن ليس هناك دليل عليها حتى الآن. ولا نعرف حقيقة الأمر على وجه اليقين. علاوة على ذلك، لا يوجد اختبار أو أعراض سريرية تستطيع إثبات أن مريضاً معيناً أو مجموعة معينة من المرضى يعانون "احتلالاً كيميائياً" أدى إلى حدوث الاكتئاب.

### إذا شعرت بالاكتئاب، فهل هذا يعني أنه يجب علي تناول دواء مضاد للاكتئاب؟

يعتقد العديد من الناس أنك إذا أصبت بالاكتئاب، فإنه يجب عليك أن تتناول دواءً مضاداً للاكتئاب، ورغم ذلك، أنا لا أصر على أن يتناول كل مريض الاكتئاب الأدوية. فلقد أشار العديد من الدراسات الموجهة المنشورة في دوريات علمية مرموقة أن الأشكال الجديدة للعلاج النفسي قد تكون بمثل فاعلية الأدوية. المضادة للاكتئاب، وربما أفضل هي بمصر الأوقات.

من المؤكد أن العديد من مرضى الاكتئاب عولجوا بنجاح باستخدام الأدوية المصادة للاكتئاب، وهم مستعدون للشهادة بذلك. إن الأدوية أدوات قيمة، وأنا سعيد لتوافرها في ترسانتي العلاجية، وهي بعض الأوقات، تكون الأدوية المضادة للاكتئاب مفيدة، ولكنها نادراً ما تكون الإجابة النهائية، وعالماً ما لا تكون ضرورية.

### كيف يمكنني أن أقرر إذا ما كنت في حاجة إلى دواء مضاد للاكتئاب، أم لا؟

دائماً ما أسأل مرضاي خلال التقييمات الأولية عما إذا كانوا يفصلون العلاج باستخدام دواء مضاد للاكتئاب، أم لا، فإذا كان المريض يعتقد

انه يفضل العلاج بدون دواء مضاد للاكتئاب، فإنني أعالجه باستخدام العلاج الإدراكي فقط، وعادة ما يكون هذا ناجحاً، ورغم ذلك، إذا اجتهد المريض في طلب العلاج لمدة ستة إلى عشرة أسابيع دون إحراز أي تقدم، فإنني أقترح في بعض الأوقات أن نحاول إضافة دواء مضاد للاكتئاب من أجل تعزيز العلاج، وهي بعض الأوقات، يساعد هذا على زيادة فاعلية العلاج النفسي.

وعندما يعتقد المريض، خلال التقييم الأولي، أنه يرغب في تلقي دواء مضاد للاكتئاب، فإنني أقوم بعلاجه باستخدام مزيج من الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج النفسي على الفور، ورغم ذلك، بادرًا ما أعالج المرضى باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب وحدها، كما ذكرت من قبل، فكما أثبتت تجاربي الشخصية، لا يحقق أسلوب استخدام الأدوية وحدها نتائج مرضية، ويبدو أن الجمع بين الأدوية والعلاج النفسي يحقق نتائج على المدى القصير وعلى المدى الطويل أفضل من نتائج علاج المرضى بالأدوية فقط.

ربما يبدو اتخاذ قرار استخدام الأدوية بناءً على تفضيلات المريض أمرًا غير علمي، وهناك بالطبع حالات استثنائية اضطرت فيها إلى التوصية بشيء يختلف عن رغبات المريض، ولكن هي أغلب الوقت، اكتشمت أن حالة المرضى تتحسن كثيرًا مع الأسلوب، الذي يستريحون له

لذا إذا شعرت بالاكئاب، وتعتقد بقوة أن الأدوية المضادة للاكتئاب سوف تساعدك، فإن هذا يزيد من احتمالات استمادتك من أحد هذه الأدوية، وإذا اعتقدت بقوة أنك تفضل العلاج باستخدام أسلوب علاحي حال من الأدوية، فإن هذا يعرر من احتمالات تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن أرحو أن يتسم تفكيرك بالمرونة. فإذا تناولت دواءً، فإنني أعتقد أن العلاج الإدراكي، أو العلاج النفسي الجماعي، قد يعرر فرص تعافيك،



وإذا كنت تتلقى العلاج النفسي، وكان تقدمك بطيئاً، ربما يساعد دواء مضاد للاكتئاب على تسريع تعافيك.

### هل يستطيع أي شخص تناول الأدوية المضادة للاكتئاب؟

يستطيع معظم الناس ذلك؛ ولكن، الإشراف الطبي الكفاء ضرورة لا بد منها. على سبيل المثال، يوصي الطبيب باتخاذ تدابير وقائية خاصة، إن كان لديك تاريخ للإصابة بالصرع، أو أمراض القلب، أو الكبد، أو الكلية، أو ضغط الدم المرتفع، أو اضطرابات أخرى معينة. بالنسبة للشباب أو كبار السن، يجب تجنب بعض الأدوية، وربما يوصي الطبيب بتناول جرعات صغيرة، وكما ذكرنا من قبل، إذا كنت تتناول أدوية أخرى بخلاف الأدوية المضادة للاكتئاب، فيجب اتخاذ احتياطات خاصة أحياناً. إذا تناولت الجرعة المناسبة من الدواء المضاد للاكتئاب، فسوف تستفيد منه بطريقة آمنة، وربما ينقد حياتك، ولكن لا تحاول تناول دواء مضاد للاكتئاب أو تنظيم جرعاته دون استشارة الطبيب. فلا غنى لك عن الإشراف الطبي.

هل يمكن أن تستخدم المرأة الحامل دواءً مضاداً للاكتئاب؟ هذا سؤال شائك كثيراً ما يتطلب استشارة الطبيب النفسي وطبيب الولادة معاً. ربما تحدث تشوهات أو حمل للجنين، ولذا يجب وضع الفائدة المحتملة، وحدة الاكتئاب، ومرحلة الحمل، جميعها في الاعتبار، وعادة ما نقوم باستخدام أساليب العلاج الأخرى أولاً، وربما يؤدي برنامج مساعدة الذات الفعال الشبيه بالبرنامج المذكور في هذا الكتاب إلى استبعاد الحاجة إلى استخدام الأدوية، وهذا يوفر حماية مثالية للجنين، بالطبع، وعلى الجانب الآخر، إذا كان الاكتئاب حاداً، فقد يستدعي الأمر الاستعانة بدواء مضاد للاكتئاب.

## من الشخص الذي ترتفع أو تنخفض احتمالات استفادته من الدواء المضاد للاكتئاب كثيراً؟

يمكن تعزيز فرص استجابتك للدواء المناسب.

١. إن كنت لا تستطيع القيام بالأنشطة اليومية بسبب الاكتئاب.
٢. إن كان اكتئابك يتسم بالعديد من الأعراض العضوية، مثل الأرق، أو الهياج، أو التحلف العقلي، أو تفاقم الأعراض في الصباح، أو عدم القدرة على الشعور بالبهجة بسبب الأحداث الإيجابية.
٣. إن كان اكتئابك حاداً.
٤. إن كانت هناك بداية واضحة لاكتئابك.
٥. إن كانت الأعراض، التي تشعر بها، مختلفة عن الأعراض، التي تشعر بها هي العادة، اختلافاً كبيراً.
٦. إن كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب.
٧. إن كنت قد استجبت للأدوية المضادة للاكتئاب، واستفدت منها في الماضي.
٨. إن كنت تعتقد أنك ترغب في تناول دواء مضاد للاكتئاب.
٩. إن كنت تشعر بالحماس والتحفيز للتعافي.
١٠. إن كنت متزوجاً.

وربما تنخفض فرص استجابتك للدواء المناسب:

١. إذا كنت تشعر بالغضب الشديد.
٢. إن كنت تميل إلى الشكوى أو إلقاء اللوم على الآخرين.
٣. إن كنت مصاباً بحساسية شديدة من الآثار الجانبية للأدوية.

٤. إن كان لديك تاريخ من الشكاوى الجسدية المتعددة، التي لم يستطع طبيبك تشخيصها، مثل الإرهاق، أو أوجاع المعدة، أو الصداع، أو الألم في الصدر، أو الذراعين، أو الرحلين.
٥. إن كان لديك تاريخ طويل من اضطراب نفسي آخر، أو الهوس، قبل إصابتك بالاكئاب.
٦. إن كنت تعتقد أنك لا ترغب في تناول دواء مضاد للاكتئاب.
٧. إن كنت تسيء استخدام الأدوية أو تتناول المشروبات الكحولية. ولا ترغب في الذهاب إلى أحد برامج التعافي.
٨. إن كنت تتلقى تعويضاً مالياً جراء إصابتك بالاكئاب، أو كنت ترحو تلقي تعويض مالي سببه. على سبيل المثال، إن كنت تتلقى تعويضاً للمحرر بسبب الاكتئاب، أو إذا كنت طرفاً في دعوى قضائية وترجو الحصول على تعويض مالي سبب إصابتك بالاكئاب، فربما يصبح الحصول على نتائج مرضية من أي شكل من أشكال العلاج أمراً صعباً، ويعود هذا إلى أن تعافيك يعني خسارتك للمال، وهذا تضارب في المصالح.
٩. إن لم تستحب للأدوية الأخرى المصادرة للاكتئاب، التي تلقيتها من قبل.
١٠. إن كانت لديك مشاعر متصاربة حيال التحسن.

تتسم هذه الإرشادات بأنها عامة، وليست شاملة أو دقيقة، فلا تترال قدرتنا على توقع هوية الشخص الذي سيستجيب للدواء أو العلاج النفسي على النحو الأمثل، محدودة للغاية. فربما لا يستجيب العديد من الأشخاص للأدوية المصادرة للاكتئاب، وربما يستجيب آخرون بشكل جيد لأول دواء يتلقونه، رغم كل المؤشرات التي تدل على عكس ذلك، وهي المستقبل. أرحو أن يصبح استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب أكثر دقة ومنهجية، مثلما هي الحال مع المضادات الحيوية.

ما ينبغي عليك معرفته حيال الأدوية الشائعة المصادرة للاكتئاب ٥٦٥

لو كان لديك العديد من المؤشرات السلبية، التي تتنبأ بانخفاض استجابتك للأدوية المصادرة للاكتئاب، فهل هذا سيئ؟ لا أعتقد هذا. يمكن علاج معظم المرضى، الذين يملكون كل المؤشرات السلبية على انخفاض استجابتهم للأدوية، بنجاح؛ ولكن الأمر قد يتطلب وقتاً أطول بقليل في بعض الحالات. علاوة على ذلك، وكما أكدت مراراً، قد يكون استخدام الأدوية مع العلاج النفسي الجيد، الذي يتفق مع الأساليب المذكورة في هذا الكتاب، أكثر فاعلية من العلاج باستخدام الأدوية وحدها.

## ما سرعة سريان مفعول الأدوية المضادة للاكتئاب؟ وما مدى نجاحها؟

تشير معظم الدراسات إلى أن نسبة ٦٠٪ إلى ٧٠٪ تقريباً من مرضى الاكتئاب يستجيبون للأدوية المضادة للاكتئاب، كما تستجيب نسبة ٢٠٪ إلى ٥٠٪ من مرضى الاكتئاب لحبة السكر (المفل)، ولذلك تشير الدراسات إلى أن الدواء المصادر للاكتئاب سيريد من هرسك للتعافي. ورغم ذلك، تذكر أن كلمة "يستجيب" تحتلف عن كلمة "يتعافى"، وأن التعافي بسبب الدواء المصادر للاكتئاب غالباً ما يكون حثيثاً. بكلمات أخرى، ربما تتحسن نتيجتك على اختبار الحالة المزاجية، مثل الاختبار الوارد في المصل ٢، دون أن تصل إلى النطاق، الذي نعتبره نطاق السعادة الحقيقية (أقل من ٥)، ولهذا السبب كثيراً ما أجمع بين العلاج بالأدوية المصادرة للاكتئاب وأساليب العلاج الإدراكي والسلوكي، مثل الأساليب المذكورة في هذا الكتاب. لا يهتم معظم الناس بالتحسن الحزني. إنهم يريدون السعادة الحقة. إنهم يريدون أن يستيقظوا في الصباح، ويقولون "من الرائع أن أكون حيّاً".

وكما ذكرت من قبل، واجه معظم المصابين بالاكتئاب والقلق، الذين عالجتهم، مشكلات في حياتهم، مثل: الصراعات الزوجية أو المشكلات المهنية، ويقوم معظمهم بتعذيب أنفسهم بأنماط التفكير السلبي، ويمكنني القول من خلال تجربتي إن العلاج بالأدوية عادة ما يكون أكثر فاعلية، وأكثر إرضاءً، عندما يستخدم مع العلاج النفسي، ويصف العديد من الأطباء الأدوية فقط دون العلاج النفسي؛ ولكنني لم أجد هذا الأسلوب مرضياً.

### ما الدواء المضاد للاكتئاب الأكثر فاعلية؟

تعمل كل الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يصفها الأطباء في الوقت الحالي، إلى العمل بنفس المستوى من الفاعلية والسرعة مع معظم المرضى. لذلك، لم تثبت الدراسات العلمية أن أي نوع من أنواع الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب أكثر فاعلية أو سرعة من الأدوية القديمة المتواحدة منذ عدة عقود، ورغم ذلك، هناك اختلافات كبيرة في تكاليف الأنواع المختلفة للأدوية المضادة للاكتئاب، وفي آثارها الجانبية، وفي الحقيقة، تعتبر الأدوية الحديثة أغلى ثمنًا؛ لأنها لا تزال في مرحلة براءة الاختراع، ورغم ذلك، تتمتع هذه الأدوية برواج أكبر من القديمة؛ لأن آثارها الجانبية عادة ما تكون أقل الأدوية القديمة والرخيصة، فإذا كنت تعاني ظروفًا طبية معينة، سوف تكون بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أكثر أمانًا بالنسبة إليك من أدوية أخرى. سوف أناقش هذه المسائل بالمزيد من التفصيل في الفصل ٢٠.

في بعض الأوقات، يستحب المريض بشكل جيد لواحد أو أكثر من الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن للأسف، لا يمكننا أن نتوقع هذا مسبقًا، ولذلك يستخدم معظم الأطباء أسلوب التجربة والخطأ، ورغم ذلك يوجد عدد قليل من التعميمات المتعلقة بأنواع الأدوية المضادة للاكتئاب، التي

تعمل على النحو الأمثل مع أنواع معينة من المشكلات. على سبيل المثال، عادة ما تعتبر الأدوية، التي تترك آثاراً أقوى على أنظمة السيروتونين في المخ، فعالة مع المرضى، الذين يعانون اضطراب الهوس القهري. يعاني هؤلاء المرضى تكرار الأفكار اللامنطقية (مثل الخوف من احتراق المنزل بسبب الموقد)، ويقومون بطقوس قهرية مراراً وتكراراً (مثل التأكد عدة مرات من غلق الموقد)، وعالِباً ما تتضمن الأدوية، التي يصفها الأطباء لعلاج اضطراب الهوس القهري، العديد من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، ومنها: كلوميبرامين (أنافرانيل)، وأحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين هلوكسيتين (بروزاك) أو فلوفوكسامين (لوفوكس)، أو أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، مثل ترايبسيلبرومين (بارنات).

وإذا كان مريض الاكتئاب يعاني أعراض القلق، مثل نوبات الذعر أو القلق الاجتماعي، فربما يختار الطبيب أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أو أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ لأن تظهر الفاعلية التامة في أغلب الأوقات. أو ربما يختار الطبيب أحد الأدوية المضادة للاكتئاب المهدئة، مثل ترازودون (ديسيرل) أو دوكسين (سينكوان)، بسبب الاعتقاد بأن الاسترخاء ربما يساعد على تقليل الشعور بالقلق.

وخلال ممارستي لعملي، قمت بعلاج العديد من مرضى يعانون نوعاً صعباً من الاكتئاب الحاد والمرمن، يعرف باسم اضطراب الشخصية الحدية (BPD على سبيل الاختصار). يعاني المرضى المصابون بهذا الاضطراب حدوث تقلبات حادة ومستمرة في الحالة المزاجية، مثل الاكتئاب، والقلق، والغضب. كما يواجه مريض اضطراب الشخصية الحدية الكثير من الاضطرابات في العلاقات الشخصية، ويمكنني القول من خلال تجاربي إن عدداً قليلاً من هؤلاء المرضى يستجيبون للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بشكل مأساوي؛ ولذلك ربما أميل

إلى اختيار أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للمرضى. الدين يظهرون هذه السمات. يعاني مرضى اضطراب الشخصية الحدية، بالطبع، سوء السيطرة على الانفعالات، وربما يبلون بلاءً حسنًا مع أحد الأدوية الحديدة المصادرة للاكتئاب الأكثر أمانًا، ويرجع هذا إلى أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قد تكون خطيرة للغاية، إذا جمع المرضى بينها وبين أنواع معينة من الأطعمة والأدوية المحظورة، التي سأحدث عنها التفصيل في الفصل ٢٠.

هناك عدد من الإرشادات الأخرى أيضًا، ولكن يجب ألا تلتزم بها التزامًا كاملاً، سبب وجود الكثير من الاستثناءات لها. خلاصة القول هي: يحظى أي مريض بالاكتئاب بفرصة جيدة ومعقولة لإبداء استجابة إيجابية مع معظم الأدوية المصادرة للاكتئاب، إن وصفت الجرعة المناسبة لفترة ملائمة، ويمكنك أن تسأل طبيبك عما إذا كان لديه سبب معين لوصف دواء معين مصادر للاكتئاب، ورغم ذلك، يصف معظم الأطباء الأدوية المضادة للاكتئاب، التي يألونها، ولا بأس في هذا، فلا يستطيع معرفة التفاصيل الهائلة لكل الأدوية المضادة للاكتئاب، التي تعطى للمرضى في الوقت الحالي، إلا عدد قليل من الأطباء، ولذلك، يحاول معظم الأطباء تحسين معرفتهم بواحد أو اثنين من الأدوية، التي يصمونها كثيرًا، وبهذه الطريقة، يكتسبون خبرة واسعة نحو الأدوية، التي يوصونك بتناولها.

**كيف يمكنني أن أعرف إذا ما كان دوائي المضاد للاكتئاب يعمل بنجاح أم لا؟**

تدور فلسفتي حول استخدام أحد اختبارات الاكتئاب، مثل الاختبار المذكور في الفصل ٢، كدليل. عليك بإجراء الاختبار مرة أو مرتين أسبوعيًا. فهذا مهم بالفعل. سوف يظهر الاختبار إذا ما كنت قد تحسنت،

ما يسعى عليك معرفته حيال الأدوية الشائعة المضادة للاكتئاب ٥٦٩

أم لا، ومدى هذا التحسن. فإن كنت لا تتحسن، أو إذا كانت حالتك تزداد سوءًا، فلن تتحسن نتيحتك، أما إذا كانت نتائجك تتحسن بشكل مستمر، فإن هذا يشير إلى احتمال أن الدواء يفيدك.

للأسف لا يطلب معظم الأطباء من مرضاهم إجراء اختبارات الحالة المراجعية، مثل الاختبار المذكور في الفصل ٢، بين الجلسات العلاجية، وبدلاً من ذلك، يعتمد الأطباء على أحكامهم السريرية في تقييم فاعلية العلاج. هذا سوء حظ بالتأكيد، لأن الدراسات أشارت إلى أن الأطباء غالباً ما يصدرون أحكاماً سيئة على مشاعر المرضى.

### ما مقدار التحسن الذي يمكنني توقعه؟

يجب أن يكون هدفك هو تقليل نتيحتك على اختبار الاكتئاب في الفصل ٢ حتى يصل إلى نطاق السعادة. سواء كنت تتلقى العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، أو العلاج النفسي، أو مزيج بينهما، ولا يمكن اعتبار العلاج ناجحاً، إذا طالت نتيحتك في نطاق الاكتئاب.

**إذا نجح أحد الأدوية المضادة للاكتئاب بطريقة ما، فهل سيكون من الأفضل أن أتناول اثنين أو أكثر في نفس الوقت؟**

قاعدة عامة ليس من الضروري (أو حتى المفيد) في العادة أن تتناول اثنين أو أكثر من الأدوية المضادة للاكتئاب في نفس الوقت. ربما يتفاعل الدواء أن بطرق غير متوقعة، وربما تزيد الآثار الجانبية كثيراً، وهناك استثناءات لهذه القاعدة، بالطبع على سبيل المثال، إذا شعرت بالأرق وواجهت صعوبة في النوم، ربما يصيف طبيبك جرعة صغيرة من دواء ثان مهدئ في الليل لمساعدتك على الحصول على قسط جيد من النوم، أو ربما يصيف طبيبك جرعة صغيرة من دواء ثان مضاد للاكتئاب لمحاولة زيادة فاعلية الدواء الأول. يطلق على هذا إستراتيجية "التعزيز".



وسوف أتناول هذا الأسلوب بمزيد من التفصيل في الفصل ٢٠، ولكن في المتوسط، عادة ما يعمل دواء واحد في المرة الواحدة بنجاح.

### ما المدة التي يتطلبها الأمر قبل أن أتوقع الشعور بالتحسن؟

عادة ما يتطلب الأمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل قبل أن يبدأ الدواء المضاد للاكتئاب في تحسين حالتك المزاجية، وربما تستغرق بعض الأدوية مدة أطول. على سبيل المثال، ربما لا يسري مفعول دواء بروراك قبل خمسة إلى ثمانية أسابيع، وليس من المعروف حتى الآن أسباب تأخر مفعول الأدوية المصادة للاكتئاب (أي شخص يكتشف السبب ربما يكون مرشحاً جيداً للحصول على جائزة نوبل). يشعر العديد من المرضى بالرغبة في عدم استكمال الدواء المضاد للاكتئاب قبل مرور ثلاثة أسابيع؛ لأنهم يشعرون باليأس ويعتقدون أن الدواء ليس ناجحاً. هذا غير منطقي؛ لأنه من غير المعتاد أن يسري مفعول هذه الأدوية على الفور.

### ما الذي يمكنني فعله لو كان دوائي المضاد للاكتئاب لا يعمل بنجاح؟

لقد رأيت العديد من المرضى، الذين لم يستجيبوا لواحد أو أكثر من الأدوية المصادة للاكتئاب بشكل مناسب، وفي الحقيقة، في عيادتي في مدينة فيلادلفيا، كان معظم المرضى يحاولون إليّ بعد العلاج غير الناجح باستخدام مجموعة من الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكننا استطعنا في النهاية في أغلب الحالات، الحصول على تأثير ممتاز للأدوية المضادة للاكتئاب غالباً عن طريق مزيج من العلاج الإدراكي وأدوية أخرى، لم يكن المريض قد جربها بعد. الشيء المهم هنا هو المثابرة وبذل الجهد حتى تتعافى، وفي بعض الأوقات، يتطلب هذا قدرًا هائلًا من الإحلاص

ما ينبغي عليك معرفته حيال الأدوية الشائعة المصادرة للاكتئاب ٥٧١

والثقة. كثيرًا ما يميل المرضى إلى الاستسلام؛ ولكن المثابرة تؤدي ثمارها دومًا.

ولقد ذكرت سابقًا أن الشعور باليأس ربما يكون أسوأ حواشٍ للاكتئاب، فهي بعض الأحيان، يؤدي اليأس إلى محاولة الانتحار؛ لأن المرضى يقنعون أنفسهم بأن حالتهم لن تتحسن أبدًا. إنهم يعتقدون أن الأشياء ستظل على حالها، وأن شعورهم باليأس وانعدام القيمة سيستمر إلى الأبد. علاوة على ذلك، هناك نوع من المبقرية في الاكتئاب، حيث يتمتع المرضى بقدرة هائلة على الإقناع لدرجة أن أطباءهم وعائلاتهم ربما يبدأون في تصديقهم بعد فترة من الوقت. وفي فترة مبكرة من مسيرتي المهنية، وقعت في هذا الفخ، وغالبًا ما كنت أشعر بإعراء التحلي عن بعض المرضى ذوي الحالات الصعبة، ولكن حثني زميل جدير بالثقة على عدم الاستسلام أبدًا للاعتقاد بأن حالة أي مريض حالة ميئوس منها، وطوال مسيرتي المهنية، كانت هذه السياسة تؤدي ثمارها، وبغض النظر عن نوع العلاج، الذي تلقاه، قد يكون الإصرار والثقة مفتاحي النجاح. إنهما غاية في الأهمية.

## ما مدة تناول الدواء المضاد للاكتئاب، إن بدا أنه لا يعمل بنجاح؟

ينبغي عليك، بالطبع، مراجعة الأمور مع طبيبك باستمرار قبل القيام بأي تغيير على الدواء، الذي تتناوله، ولكن عادة ما تكون التجربة لمدة خمسة أسابيع فترة كافية، وإذا لم تشعر بتحسن واضح وكبير في حالتك المزاجية، فربما يوصي الطبيب بالتحويل إلى دواء آخر، ورغم ذلك، من المهم أن تكون الجرعة مناسبة خلال تلك الفترة؛ لأن الجرعات الزائدة أو الناقصة ربما لا تكون فعالة، وفي بعض الأوقات، ربما يطلب طبيبك إجراء اختبار للدم للتأكد من تناولك للجرعة المناسبة لك.

يتمثل أحد الأخطاء الشائعة، التي ربما يرتكبها طبيبك، في دفعك للاستمرار في تناول دواء معين مضاد للاكتئاب لمدة أشهر (أو سنوات)، بينما لا يكون هناك دليل واضح على تحسن حالتك. هذا ليس منطقيًا بالمرة بالنسبة إلي، ولقد رأيت العديد من مرضى الاكتئاب الحاد، الذين أفادوا أنهم كانوا يتناولون نفس الدواء المضاد للاكتئاب باستمرار لمدة سنوات؛ رغم أنهم لم يشعروا بأنه يعود عليهم بفائدة، وعادة ما كانت نتائجهم على اختبار الحالة المزاجية، الذي ورد في الفصل ٢، تشير إلى أنهم لا يزالون يعانون الاكتئاب الحاد، وعندما كنت أسألهم عن سبب استمرارهم في تناول الدواء لهذه المدة الطويلة، كانوا يقولون إن أطباءهم كانوا يجربونهم بأنهم في حاجة إليه، أو إن الدواء ضروري من أجل علاج "الاختلال الكيميائي" الحادث لديهم. إن لم تشعر بتحسن حالتك المزاجية، فمن الواضح أن الدواء لم يعمل بنجاح؛ إذن، لماذا تستمر في تناوله؟ إن لم تستمد من الدواء استعادة حقيقة ملموسة، كما يتصح من التحسن الواضح والمستمر في نتيجتك على اختبار الاكتئاب، مثل المذكور في الفصل ٢، فسيكون من المناسب وقتها أن تتحول إلى دواء آخر.

**إلى متى يجب أن أستمّر في تناول الدواء المضاد للاكتئاب، إن كان مفيداً؟**

يجب أن تتخذ هذا القرار مع طبيبك إن كانت هذه أول نوبة للاكتئاب، وربما يمكنك التوقف عن تناول الدواء بعد ستة إلى اثني عشر شهرًا، والاستمرار في عيش حياة خالية من الاكتئاب، وفي بعض الحالات، أوصي بالتوقف عن تناول الدواء بعد ثلاثة شهور فقط، إن حقق نتائج جيدة، وبادرًا ما أجد تناول الدواء لأكثر من ستة أشهر أمرًا ضروريًا، ولكن اختلاف الأطباء، يحمل معه اختلاف الآراء حول هذه المسألة.

تمثل درجة التحسن في نهاية العلاج أحد المؤشرات القوية للانتكاس في الدراسات البحثية. بكلمات أخرى، إن كنت تشعر بالسعادة والحلو التام من الاكتئاب، وأكدت نتيجتك في اختبار الاكتئاب المذكور في الفصل ٢ وجاءت أقل من ٥، ترتفع احتمالات بقائك بعيداً عن الاكتئاب لفترة طويلة، وعلى العكس الآخر، إذا تحسنت بشكل حزين، وكانت نتيجتك على اختبار الاكتئاب مرتفعة إلى حد ما، فسوف ترتفع احتمالات تفاقم الاكتئاب أو عودته في المستقبل، سواء استمررت في تناول الدواء المصاد للاكتئاب، أم لا.

وهذا سبب آخر يجعلني أحب الجمع بين الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج السلوكي الإدراكي، وعادة ما تكون استجابة المرضى أفضل بكثير، ولا يتعرض للانتكاس ويعود إلى طلب العلاج بعد التعافي سوى عدد قليل للغاية، كما تشهد بذلك ممارساتي الشخصية.

## ماذا لو أخبرني طبيبي بأنه يجب علي الاستمرار في تناول الدواء المضاد للاكتئاب لمدة طويلة غير محددة؟

من المؤكد أن المرضى، الذين يصابون بأنواع معينة من الاكتئاب، غالباً ما يحتاجون إلى تناول الدواء على أساس طويل الأجل. على سبيل المثال، إذا كان المريض يعاني مرض (الهوس الاكتئابي) ثنائي القطب مع تقلبات حادة في الحالة المزاجية، فقد يكون من الضروري أن يستعين الطبيب بالعلاج على المدى الطويل باستخدام الأدوية المهدئة، مثل الليثيوم، أو هالبرويك أسيد، أو كاربامازيبين.

وإذا كنت تعاني الاكتئاب المتواصل لسنوات عديدة، أو إن كنت عرضة للإصابة بالعديد من نوبات الاكتئاب، فربما يجب عليك التفكير في العلاج الوقائي لمدة طويلة. لقد أصبح الأطباء على علم بالطبيعة الانتكاسية للاضطرابات المزاجية. لذا فإنهم أصبحوا أكثر تفصيلاً

لاستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب على المدى الطويل أو على أساس وقائي.

يوصي بعض الأطباء بالعلاج مع الأدوية المضادة للاكتئاب لمدة طويلة غير محددة، على غرار إصرارهم على استمرار مرضى السكر في تناول الأنسولين بشكل يومي من أجل تنظيم سكر الدم، وتشير العديد من الدراسات البحثية إلى أن مثل هذا العلاج الوقائي قد يساعد على تقليل احتمالات حدوث الانتكاس، ورغم ذلك، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن العلاج باستخدام أساليب العلاج الإدراكي المذكورة في هذا الكتاب يمكن أن تساعد أيضًا على تقليل الانتكاسات. علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأثر الوقائي للعلاج الإدراكي ربما يكون أفضل من الأثر الوقائي للأدوية المضادة للاكتئاب، وتتمثل إحدى الفوائد المهمة للعلاج الإدراكي هي أنك تتعلم مهارات جديدة تساعد على تقليل، أو منع، الإصابة بالاكتئاب في المستقبل. على سبيل المثال، ربما يكون التدريب البسيط لكتابة الأفكار السلبية والرد عليها، عندما تشعر بالصفوظ، مفيدًا وقيمًا للعاية.

وفي عيادتي الخاصة، لم تضطر الغالبية العظمى من مرضى الاكتئاب، الذين همت بعلاجهم، إلى الاستمرار في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لمدة طويلة غير محددة بعد التعافي، وتابع معظم المرضى حياتهم بشكل جيد للغاية بدون أدوية مع الاكتفاء باستخدام مهارات العلاج الإدراكي، التي تعلموها، كلما شعروا بالانزعاج مرة أخرى في المستقبل. هذا مشجع للغاية، ويثبت أن الكثير من الأمور، التي يمكن فعلها، بغرض علاج الاكتئاب، إلى جانب تقليل احتمالات حدوث اكتئاب حاد ومر من في المستقبل أيضًا، كما يشير هذا إلى أنه ربما يكون من المفيد للغاية أن تدرس وتطبق الأساليب الواردة في هذا الكتاب، إن كنت تتناول أحد الأدوية المضادة للاكتئاب.

ما ينبغي عليك معرفته حيال الأدوية الشائعة المصادرة للاكتئاب ٥٧٥

حالما تكتشف كيفية تمييز أنماط تفكير السلبي باستخدام الأساليب، التي ذكرتها، سوف تكتشف قدرتك على تجنب الاكتئاب بدون أدوية، ولكن يجب أن تناقش هذا مع طبيبك. فليس من الذكاء أبداً أن تترك دواءً أو تغير الجرعة دون أن تتحدث مع طبيبك أولاً.

## ماذا لو ازداد شعوري بالاكتئاب، عندما أتوقف تدريجياً عن تناول الدواء؟

هذا شائع للغاية بالفعل، وسوف أحبرك عن كيفية تعاملتي مع هذا الأمر خلال ممارستي لمعلي. أولاً، أتأكد من استمرار المريض في إجراء اختبار الاكتئاب، الذي ورد في الفصل ٢، مرة أو مرتين على الأقل أسبوعياً خلال قيامه بالتوقف عن تناول الدواء بالتدريج، ثم أضع خطة لتقليل جرعة الدواء المضاد للاكتئاب بالتدريج، وأخبر المريض بأنه إذا بدأ في الشعور بالاكتئاب مرة أخرى، وانعكس هذا على ارتفاع نتيجته على اختبار الاكتئاب، يجب عليه أن يريد الجرعة بشكل مؤقت لمدة أسبوع أو أسبوعين، وعادة ما يؤدي هذا إلى تحسن الحالة المزاجية مرة أخرى، وبعدئذ، يمكنهم إنقاص الجرعة بالتدريج مرة أخرى. يساعد هذا الأسلوب على طمأنة المريض؛ لأنه يجعله في موقف المتحكم. وبعد محاولتين من هذا النوع، يتمكن معظم المرضى من إنقاص جرعة الأدوية المصادرة للاكتئاب دون التعرض للاكتئاب مرة أخرى.

## ما الذي يجب علي فعله لو عاد الاكتئاب في المستقبل؟

لوعاد الاكتئاب، ترتفع احتمالات استجاستك لنفس الدواء، الذي ساعدك في المرة الأولى، كثيراً، وربما يكون هذا الدواء "المفتاح" البيولوجي المناسب لحالتك، لذا يمكن استخدام نفس الدواء مرة أخرى مع أية نوبة اكتئاب في المستقبل، وإذا أصيب أحد أقربائك بالاكتئاب،

فربما يكون هذا الدواء احتياريًا صائبًا له، لأن استجابة الشخص للأدوية المصادرة للاكتئاب، مثل الاكتئاب نفسه، تتأثر بالعوامل الوراثية. ويسري المنطق نفسه على أساليب العلاج النمسي، فلقد اكتشفت أن نفس أنواع الأحداث (على سبيل المثال، التعرض لانتقاد شخصية مسئولة) تميل إلى إثارة الشعور بالاكتئاب مع معظم الناس، وأن نفس أنواع العلاج الإدراكي عادة ما تنجح في علاج الاكتئاب مع مريض معين، وهي معظم الحالات، يتمكن الممرضى من علاج نوبة الاكتئاب الجديدة سريعًا دون الاضطرار إلى تناول الدواء مرة أخرى، وأنا أشجع ممرضى على العودة مرة أخرى من أجل إجراء القليل من "الصبط"، إذا شعروا بالاكتئاب مرة أخرى هي المستقبل، وغالبًا ما تتكون هذه التعديلات من واحدة أو اثنتين فقط من جلسات العلاج لأننا عادة ما نتمكن من إعادة استخدام نفس الأساليب، التي ساعدتهم كثيرًا في المرة الأولى، التي عالجتهم فيها.

### ما الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للأدوية المضادة للاكتئاب؟

كما ذكرنا في الفصل ١٧، ربما تسبب كل الأدوية، التي يصممها الأطباء للاكتئاب، والقلق، وكل المشكلات النمسية الأخرى، في حدوث آثار جانبية مختلفة الأنواع. على سبيل المثال، تسبب الأدوية القديمة المصادرة للاكتئاب (مثل أميتريبتيلين، اسمه التجاري إيلاهيل) آثارًا جانبية ملحوظة، مثل حمى المص، والنعاس، والدوار، وزيادة وزن الجسم، مع أعراض أخرى. بينما قد تسبب الأدوية الحديثة المضادة للاكتئاب (مثل فلوكستين، اسمه التجاري بروزاك) العصبية، أو الترقق، أو اضطراب المعدة، أو فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى حالة النشوة.

وسوف أتناول الآثار الجانبية لكل دواء مضاد للاكتئاب بالتفصيل في الفصل ٢٠، وسوف ترى أن بعض الأدوية تحدث الكثير من الآثار الجانبية، على عكس أدوية أخرى.

وتقدم قائمة الآثار الجانبية في الصفحات ٥٨٦ - ٥٨٨ لك ولطبيبك معلومات دقيقة للغاية حول أي آثار جانبية ربما تشعر بها عند تناول أي دواء، وإذا أحرقت هذا الاختبار مرتين في الأسبوع، فسوف ترى كيفية تغير الآثار الجانبية مع مرور الوقت.

ورغم ذلك، تذكر أن العديد من الآثار الجانبية المزعومة يمكن أن تحدث حتى بدون أن تتناول أي دواء. لأن العديد من الآثار الجانبية تمثل أعراض الاكتئاب أيضاً، ويعتبر الشعور بالإرهاق، أو صعوبة النوم، أو فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة، أمثلة حيدة على هذا. لذلك، قد يكون من المفيد للغاية أن تحري اختبار قائمة الآثار الجانبية مرة أو مرتين على الأقل قبل البدء في تناول أي دواء، وبهذه الطريقة سيمكنك أن تعرف إذا ما كانت الآثار الجانبية بدأت قبل أم بعد تناول الدواء، ولذا، إن شعرت بنفس الآثار الجانبية قبل تناول الدواء، فلا تلق اللوم على الدواء.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المرضى، الذين تناولوا أدوية العمل فقط (حبات السكر) خلال الدراسات البحثية، كانوا يميلون إلى الإبلاغ عن الكثير من الآثار الجانبية، وكان هذا يحدث لأهم كانوا يعتقدون أنهم يتناولون دواءً حقيقياً، لذلك ليس هناك دليل على أنه من الضروري أن تحدث آثار جانبية معينة بسبب الدواء، الذي تناوله، عندما تراودك الشكوك، تحدث مع طبيبك.

دعني أقدم لك مثالاً واضحاً عن طرق تلاعب العقل بنا في بعض الأحيان. ذات مرة، كنت أعالج مدرسة تعمل في مدرسة ثانوية من الاكتئاب، ولم تكن تلك العريضة تستجيب للعلاج النفسي بشكل جيد، وكنت أشعر بأنها قد تستجيب لدواء معين مضاد للاكتئاب يسمى



ترانيلسيبرومين (بارنات)، والذي سنتناوله في الفصل ٢٠، ورغم ذلك، كانت عنيدة إلى حد ما، وتخشى تناول أي دواء. كانت تشكو من أنها لن تستطيع تحمل الآثار الجانبية فأوصحت لها أنني أحطط لإعطائها جرعة صغيرة، وأنني أعرف من خلال خبراتي أن معظم المرضى لا يشعرون بالعديد من الآثار الجانبية عند تناول الدواء، خاصة عندما تكون الجرعة قليلة، ولكن، جهودي باءت بالفشل، فلقد أصرت على أن الآثار الجانبية للدواء لن تحدث، ورفضت قبول الوصفة الطبية.

### قائمة الآثار الجانبية\*

١- لا مطلقاً	٢- إلى حد ما	٣- بدرجة متوسطة	٤- كثيراً	٥- كثيراً جداً	التعليمات: صغ علامة (✓) أمام البند، الذي يشير إلى شعورك بهذا النوع من الآثار الجانبية خلال الأيام القليلة الماضية. أرجو الإجابة عن كل البنود.
الضم والمعدة					
					١. حماف المم
					٢. العطش المستمر
					٣. فقدان الشهية
					٤. الغثيان أو التقيؤ
					٥. المغص المعوي أو اضطرابات المعدة
					٦. زيادة الشهية أو الإحراق في تناول الطعام
					٧. زيادة الورد أو نقصه
					٨. الإمساك
					٩. الإسهال
العين والأذن					
					١٠. تشوش الرؤية

٤ كثيراً جداً	٣ كثيراً	٢ بدرجة متوسطة	١ بشيء ما	٠ لا مطلقاً	التعليمات: ضع علامة (✓) أمام البند، الذي يشير إلى شعورك بهذا النوع من الآثار الحساسية خلال الأيام القليلة الماضية. أرجو الإجابة عن كل البنود.
					١١. الحساسية المفرطة للضوء
					١٢. تغيرات في الرؤية، مثل ظهور هالات حول الأشياء
					١٣. طنين في الأذن
الجلد					
					١٤. التقرق كثيراً
					١٥. الطمخ الجلدي
					١٦. حروق الشمس المفرطة عن التعرض للشمس
					١٧. تغير لون الجلد
					١٨. النزف أو الإصابة بالكدمات سهولة
العلاقات الحميمة					
					١٩. فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة
					٢٠. صعوبة الوصول إلى الإثارة
					٢١. عدم الكفاءة في ممارسة العلاقة الحميمة
					٢٢. صعوبة الوصول إلى النشوة
					٢٣. مشكلات تتعلق بالدورة الشهرية (الإباث)
زيادة النشاط والانتباه والعصبية					
					٢٤. زيادة النشاط والانتباه
					٢٥. الشعور بالغيط
					٢٦. الشعور بالقلق أو العصبية
					٢٧. الشعور بالفراة أو "التوهان"
					٢٨. الطاقة المفرطة

التعليمات: صغ علامة (✓) أمام البند،  
الذي يشير إلى شعورك بهذا النوع من الآثار  
الجانبية خلال الأيام القليلة الماضية أرجو  
الإجابة عن كل البنود.

## مشكلات النوم

٤ كثيراً جداً	٣ كثيراً	٢ بدرجة متوسطة	١ بأقل حد ما	٠ لا مطلقاً	
					٢٩. الشعور بالتعب أو الإرهاق
					٣٠. فقدان الشعور بالطاقة والنشاط
					٣١. الإحباط في النوم
					٣٢. صعوبة البدء في النوم
					٣٣. النوم المضطرب أو الأرق
					٣٤. الاستيقاظ مبكراً جداً في الصباح
					٣٥. الكوابيس أو الأحلام المرعبة
العضلات وتناسق الحركة					
					٣٦. احتلاح أو ارتعاش العضلات
					٣٧. نطق الكلمات بطريقة غير واضحة
					٣٨. الارتعاج
					٣٩. صعوبة المشي أو فقدان التوازن
					٤٠. الشعور بتباطؤ الحركة
					٤١. تصلب الذراعين، أو الرجليين، أو اللسان
					٤٢. الشعور بالتمليل، وكأنه يحب عليك الاستمرار في تحريك ذراعيك أو رجليك
					٤٣. اعتصار اليد بطريقة مؤلمة
					٤٤. هر الرجل بطريقة مسمرة، ومضطربة، ومتناعمة
					٤٥. حركات غير طبيعية في الوجه، والشفيتين، واللسان

٤- كثيرا جدا	٣- كثيرا	٢- بدرجة متوسطة	١- قليلا	٠- لا مطلقا	التعليمات: ضع علامة (✓) أمام البند، الذي يشير إلى شعورك بهذا النوع من الآثار الجانبية خلال الأيام القليلة الماضية. أرجو الإجابة عن كل البنود.
					٤٦. حركات غير طبيعية في أجزاء الجسم الأخرى، مثل الأصابع أو الكتمين
					٤٧. تشنجات عضلية في اللسان، أو الفك، أو الرقبة
أعراض أخرى					
					٤٨. صعوبة في تذكر الأشياء
					٤٩. الشعور بالدوار، أو خفة الرأس، أو الإغماء
					٥٠. الشعور بتسارع ضربات القلب
					٥١. انتعاج في الذراعين أو الرجلين
					٥٢. صعوبة البدء في التبول
					٥٣. الصداع
					٥٤. انتعاج أو تورم الثدي
					٥٥. إفراز اللبن من حلمة الثدي

أرجو وصف أي آثار جانبية أخرى

---



---



---



---

\* حقوق الطبع والنسخ محفوظة " ديميد بيريز، حاصل على ماجستير في الطب

ولقد سألتها عما إذا كانت ترغب في إجراء تجربة سيطرة للتأكد من الأمر، وأخبرتها بأنني سأعطيها حبوب الدواء لفترة أسبوعين، بحيث أضع كل حبة داخل مطروف منفصل، وأكتب على المطروف من الخارج

التاريخ واليوم، الذي ستأخذ الحبة فيه، وذكرت لها أن بعض المظاريف ستحتوي على حبوب الفغل، التي لا يمكن أن تترك آثارًا جانبية من أي نوع. كان نصف الحبوب أصفر اللون، والنصف الآخر أحمر، ولكنها لن تعرف إذا ما كانت تتناول دواءً حقيقيًا أم دواء الفغل في أي يوم من الأيام. كان مظرروف اليوم الأول يحتوي على حبة دواء صفراء، ومظرروف اليوم الثاني على حبة حمراء، وكان مظرروف اليوم الثالث يحتوي على اثنتين من الحبوب الصفراء، وكان مظرروف اليوم الرابع مثله، وكان مظرروف اليوم الخامس يحتوي على اثنتين من الحبوب الحمراء، وكان مظرروف اليوم السادس مثله، وبعد ذلك، كان كل مظرروف في الأسبوع الثاني يحتوي على ثلاث حبات صفراء أو ثلاث حبات حمراء.

ولقد طلبت منها إجراء اختبار قائمة الآثار الجانبية كل يوم، وتسجيل التاريخ، وذكرت لها أن هذه التجربة ستساعدنا على تحديد إذا ما كانت الآثار الجانبية، التي قد تشعر بها في أي يوم من الأيام، تحدث بسبب الدواء الحقيقي أم دواء الفغل. فوافقت على مخصص، ولكنها أصرت على أن جسمها حساس للغاية بالنسبة للأدوية، وتوقعت أن تثبت التجربة أنني كنت مخطئًا.

وبعد فترة قصيرة من تناول الحبوب، بدأت تلك السيدة في الاتصال بي كل يوم تقريبًا لتسكو من آثار جانبية خطيرة، خاصة في الأيام، التي كانت تتناول فيها الحبوب الصفراء، وقالت إن هذه الآثار امتدت إلى الأيام، التي تتناول فيها الحبوب الحمراء أيضًا، فأوضحت لها أن الآثار الجانبية تتلاشى مع مرور الوقت، وشجعتها على الاستمرار.

وفي مساء أحد أيام الأحاد، جعلت خدمة الرد تتصل بي في المنزل لحالة طارئة. قالت إن الآثار الجانبية لا تتناقص، بل تزداد سوءًا، وفي الحقيقة، كانت الآثار شديدة للغاية لدرجة أنها لم تعد تستطيع العمل كانت تشعر بالنعاس، والاضطراب، والإرهاق، وكان فيها جأها كالثقل، وتمثرت، عندما حاولت المشي، وتمكنت من النهوض من السرير بصعوبة

بالغة، وكانت تشعر بصداغ هائل، وقالت إنها لن تتناول المزيد من الحبوب، وكانت تريد أن تعرف السبب، الذي جعلني أعرضها لهذه الآلام. اعتذرت لها، وأخبرتها بأن تتوقف عن تناول الدواء على الفور، وحددت لها موعداً لرؤيتها أولاً في صباح يوم الاثنين في جلسة طارئة. طمأنتها بأنه لا يوجد شيء يهدد حياتها في أي من تلك الأعراض، ورغم ذلك، كانت تشعر بالأسى والألم، وأخبرتها بأن تحضر اختبارات قائمة الآثار الجانبية اليومية إلى الجلسة، ووعدتها بأن يقوم بحل رموز الاختبار معاً في الصباح التالي، حتى نستطيع معرفة الأيام، التي أخذت فيها دواء الغفل، والأيام، التي أخذت فيها، الدواء الحقيقي.

وفي الصباح التالي، أوضحت لها أن كل الحبوب، التي تناولتها، كانت من دواء الغفل، الذي حصلت عليه من الصيدلي في المستشفى. لقد كانت الحبوب الصفراء والحمراء كلها من دواء الغفل، ولم يكن هناك حبوب من دواء بارنات في أي ظرف من المظاريف.

فوحئت المريضة عند سماع هذه المعلومات، وبدأت الدموع تنهمر على خديها، واعترفت بأنها لم تكن لتصديق أبداً أن عقلها يمتلك ذلك التأثير الهائل على جسمها. لقد كانت مقتنعة تمام الاقتناع بأن الآثار الجانبية حقيقية، ولذلك، وافقت على تناول دواء بارنات بجرعات صغيرة. وأدى هذا إلى تحسن حالتها المراجية تحسناً كبيراً خلال الشهر أو الشهرين التاليين. كما بدأت في العمل باحتهاد على واجبات العلاج النفسي المنزلية بين الجلسات، واستمرت في إجراء اختبار الاكتئاب واختبار قائمة الآثار الجانبية مرة في الأسبوع؛ ولكنها لم تبلغ عن الكثير من الآثار الجانبية.

أنا لا أشير صمناً إلى أن كل الآثار الجانبية وهمية، فهذا يحدث في حالات نادرة؛ ولكن في معظم الأوقات، تكون الآثار الجانبية حقيقية جداً، ولقد أبلغت الغالبية العظمى من مرضاي عنها ووصفتها وصفاً دقيقاً. فإذا استخدمت اختبار قائمة الآثار الجانبية على أساس يومي،

فسوف يعود هذا بالمائدة عليك وعلى طبيبك فيما يتعلق بتقييم أنواع وحدة الأعراض، التي ربما تشعر بها، وهكذا، يمكن إحراء التعديلات المناسبة، لو كانت الآثار الجانبية خطيرة أو رائدة على الحد.

## لماذا تحدث آثار جانبية للأدوية المضادة للاكتئاب؟

لقد عرفت في المصل ١٧ أن الأدوية المضادة للاكتئاب تستطيع تحفيز أو علق مستقبلات الناقلات العصبية، التي تستخدمها الأعصاب في نقل رسائلها إلى بعضها البعض في ذلك الفصل، ركزنا على السيروتونين؛ لأن العلماء يعتقدون أنه يشترك في تنظيم الحالة المزاجية، ويتمثل أحد أهم الاكتشافات وأكثرها فائدة خلال العقدين الماضيين في اكتشاف أن الأدوية المضادة للاكتئاب أيضاً تستطيع التفاعل مع مستقبلات العديد من الناقلات العصبية الأخرى في المخ، وتبدو هذه التفاعلات مسئولة عن العديد من الآثار الجانبية، التي تحدثها الأدوية المضادة للاكتئاب. ويطلق على المستقبلات المخية الثلاثة، التي خضعت لدراسات مكثفة، مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الموسكارين، وتقع هذه المستقبلات هي الأعصاب، التي تستخدم الهستامين، والنورابينميريس، والأسيتيل كولين، على التوالي، كناقلاتها العصبية، وتسمى الأدوية، التي تغلق مستقبلات الهستامين "مصادات الهستامين"، وهو مصطلح ربما تعرفه، وتسمى الأدوية، التي تغلق المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا "مصادات ألفا"، وتسمى الأدوية، التي تغلق مستقبلات الموسكارين "مصادات الكولين".

ويعتبر كل نوع من المستقبلات مسؤولاً عن أنواع معينة من الآثار الجانبية، ويمكنك توقع الآثار الجانبية لأي دواء، إذا أدركت قوة تأثيره على كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة في المخ، وتحدث الأدوية المضادة للاكتئاب العديد من الآثار الجانبية، لأنها تغلق مستقبلات الهستامين،

والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات كولين ( التي تسمى مستقبلات "الموسكارين" أيضًا )، التي توحد على سطح الأعصاب داخل المح وفي جميع أنحاء الجسم، وإن كنت لا تتذكر معنى كلمة "مستقبل"، فاعلم أنه منطقة على سطح العصب يمكنها جعل العصب في حالة نشاط أو سكون، وتوجد مستقبلات الهستامين على الأعصاب، التي تستخدم الهستامين كمادة ناقلة، وتوحد المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا على الأعصاب، التي تستخدم النورابينمرين كمادة ناقلة، وتوحد مستقبلات الكولين على الأعصاب، التي تستخدم الأستيل كولين كمادة ناقلة، فإذا قمت بعلق أي مستقبل من هذه الأنواع الثلاثة، فسوف يتوقف نشاط الأعصاب، ويساعد تأثير الأدوية المحتملة المصادرة للاكتئاب على هذه المستقبلات الثلاثة على تفسير العديد من الآثار الجانبية لهذه الأدوية.

على سبيل المثال، يعتبر أميتريبتيلين (إيلافيل) أحد الأدوية القديمة المضادة للاكتئاب، التي قد تسبب في حدوث العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك النعاس، وزيادة الوزن، والدوار، وجفاف الفم، وتشوش الرؤية، والنسيان، على سبيل ذكر عدد قليل من الأعراض الشائعة للعناية. لا يتسم معظم هذه الأعراض الجانبية بالخطورة، ولكنها تثير الشعور بالضيق. هيا بنا نر إذا ما كنا نستطيع فهم هذه الآثار الجانبية شكل أفضل عن طريق دراسة آثار أميتريبتيلين على هذه الأنواع الثلاثة من المستقبلات العصبية.

عرف العلماء أن أميتريبتيلين يعلق مستقبلات الكولين، ومستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا في المخ. هيا بنا ننظر إلى التأثيرات المضادة للكولين أولاً. ما الذي تفعله الأعصاب الكolinية في العادة؟ تتحكم الأعصاب الكolinية، ضمن أشياء أخرى، في كمية اللعب في فمك، فإذا قمت بتحميم الأعصاب الكolinية، فسوف يتدهق الكثير من السوائل إلى فمك من الغدد الموجودة في الحدين.



ماذا سيحدث لو أوقمت نشاط الأعصاب، التي تعمل في العادة على توفير اللعاب في فمك لجعله زلقاً؟ سيصبح فمك جافاً، ربما تشعر بجفاف الفم، عندما تكون عصبياً للغاية، أو عندما تتدرب لفترة طويلة هي الشمس دون أن تشرب أي مياه، كما تعمل الأعصاب الكولينية على نباض ضربات القلب؛ لذا تعمل الأدوية المضادة للكولين، مثل أميتريبتيلين، على تسارع ضربات القلب، كما يمكن أن تتسبب الأدوية المصادة للكولين في النسيان، والاضطراب، وتشوش الرؤية، والإمساك، وصعوبة البدء في التبول.

كما يفلق دواء أميتريبتيلين المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا على الأعصاب، التي تستخدم النورابينفرين كمادة ناقلة، فإذا قمت بتحفيز هذه المستقبلات، سيؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم في العادة، وعلى النقيض من ذلك، عندما تغلق تلك المستقبلات، ينخفض ضغط الدم، ولهذا السبب قد يتسبب دواء أميتريبتيلين في انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأفراد، ويمكن ملاحظة هذه المشكلة بشكل خاص، عندما تقف فجأة؛ لأن انخفاض ضغط الدم يجعلك تشعر بالدوار، ويعتبر الشعور بالدوار عند الوقوف أحد الآثار الجانبية الشائعة لدواء أميتريبتيلين والعديد من الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب.

وكما ذكرنا من قبل، يفلق دواء أميتريبتيلين مستقبلات الهستامين في المح أيضاً، وتسمى الأدوية، التي تعلق هذه المستقبلات "مضادات الهستامين"، وربما تكون قد تناولت أحد مضادات الهستامين، إن كنت قد أصبت بالحساسية أو الركام، وقد تتسبب الأدوية، التي تغلق مستقبلات الهستامين، في جعلك تشعر بالنعاس والجوع، ولهذا السبب يتسبب دواء أميتريبتيلين، بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى المصادة للاكتئاب، في الشعور بالتعب وزيادة الوزن.

يصنف العديد من الأدوية القديمة المصادة للاكتئاب على أنها أدوية ثلاثية الحلقات، وتؤثر الأدوية ثلاثية الحلقات تأثيراً قوياً على أنواع

المستقبلات الثلاثة في المخ؛ لذلك تميل إلى إثارة عدد قليل من الآثار الجانبية. في الحقيقة، سوف تجد في الفصل ٢٠ جدولاً يذكر كل دواء ثلاثي الحلقات، ويبين مدى قوة تأثيره على كل نوع من أنواع المستقبلات الثلاثة في المخ، وتوضح هذه المعلومات مدى قوة الآثار الجانبية المختلفة لكل دواء على حدة.

وعلى النقيض من ذلك، عادة ما يؤثر العديد من الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب (مثل بروزاك والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) تأثيراً ضعيفاً على مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الكولين، في المخ، وتبعاً لذلك، عادة ما تكون آثاره الجانبية أقل من الأدوية القديمة مثل دواء أميتريبتيلين. على سبيل المثال، تقل احتمالات أن تتسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في الشعور بالنعاس، وزيادة الشهية، والدوار، وجفاف الفم، والإمساك، وما إلى ذلك. كما يقل تأثير المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين على معدل ضربات القلب أو انتظامها.

ورغم ذلك، نكتشف الآن أن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل بروزاك، تحدث آثاراً جانبية جديدة ومختلفة خاصة بها. على سبيل المثال، تواجه نسبة ٢٠ إلى ٤٠٪ من المرضى، الذين يتناولون هذه الأدوية، من مشكلات في العلاقات الحميمة، مثل فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة أو صعوبة الوصول إلى حالة النشوة، وقد تتسبب هذه الأدوية في حدوث اضطراب في المعدة، وفقدان الشهية، وزيادة الوزن، وصعوبات في النوم، والإرهاق، والارتجاع، والتعرق المفرط، وعدد من الآثار الجانبية الأخرى.

## ما الذي يمكنني فعله لمنع أو تقليل هذه الآثار الجانبية؟

عادة ما تعتمد احتمالات وحدة حدوث أي آثار جانبية على جرعة الدواء، التي تتناولها، وهناك قاعدة عامة تشير إلى أنك إذا بدأت بجرعة صغيرة، وقمت بزيادة الجرعة تدريجيًا، سوف تتناقص الآثار الجانبية علاوة على ذلك، تميل العديد من الآثار الجانبية إلى التناقص مع مرور الوقت، وفي بعض الأوقات، يؤدي إنقاص جرعة الدواء إلى تناقص الآثار الجانبية دون أن يؤدي ذلك إلى تقليل فاعلية الدواء المصاد للاكتئاب، وهي أوقات أخرى، يكون من الضروري أن يتحول المريض إلى دواء آخر مضاد للاكتئاب، وإذا تعاونت مع طبيبك، فسوف تستطيع العثور على دواء يعود بالفائدة على حالتك المراجعية دون أن يتسبب في الكثير من الآثار الجانبية.

وربما يصيب طبيبك دواءً ثانيًا للمساعدة على مقاومة الآثار الجانبية للدواء المصاد للاكتئاب أو الدواء المساعد على استقرار الحالة المزاجية، وهي بعض الأوقات، يكون هذا ضروريًا ومبررًا، وهي أوقات أخرى، لا يكون كذلك، وسوف أتناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفصل ٢٠؛ ولكنني سأقدم مثالين هنا.

هيا بنا نعرض أنك تتناول دواء الليثيوم لعلاج مرض الهوس الاكتئابي، حيث يعتبر ارتعاش اليدين أحد الأعراض الجانبية الشائعة لدواء الليثيوم. ربما تجد صعوبة هي كتابة اسمك بطريقة واضحة، أو ربما ترتحف يدك عندما تحاول إمساك فنجان من القهوة، وكان أحد مرضاي يرتحف كثيرًا لدرجة أن القهوة كانت تنسكب من الفنجان بالفعل. ما لا شك فيه أن هذا الأثر الجانبى الحاد غير مقبول بالمرة.

ربما يصيب طبيبك أحد الأدوية، التي تسمى "حاصرات بيتا" للمساعدة على مقاومة الارتعاش، وغالبًا ما يستخدم دواء مروبرانولول (إديرال) لهذا الغرض، ورغم ذلك، تؤثر حاصرات بيتا على القلب

تأثيراً قوياً، وقد تتسبب في عدد من الآثار الجانبية الخاصة بها. علاوة على ذلك، قد يتفاعل دواء الليثيوم والأدوية حاصرات بيتا تفاعلات سلبية مع الأدوية الأخرى، التي ربما يصفها طبيبك النفسي أو طبيب العائلة، ولذا قد يتأزم الموقف سريعاً، وهي رأيي. السؤال المهم هنا هو هل هذا الارتعاش حاد لدرجة تبرر إضافة دواء يؤثر على القلب؟ هل هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذا العرض الجانبي بدون إضافة المزيد من الأدوية؟ هل من الممكن أن يوصي الطبيب بحفض جرعة الدواء؟ في بعض الأوقات، يكون استخدام حاصرات بيتا أمراً مبرراً، وفي أوقات أخرى، لا يكون ضرورياً.

وينطبق الأمر نفسه مع الأدوية المضادة للاكتئاب. في بعض الأوقات، يكون من الضروري الاستعانة بدواء ثانٍ لمقاومة أحد الأعراض الجانبية، ولكن غالباً ما لا يكون هذا الخيار الأفضل. لنمترض أنك تتناول دواء فلوكستين (بروراك) لعلاج الاكتئاب، وتتضمن الثلاثة أعراض الجانبية الأكثر شيوعاً الأرق، والقلق، والمشكلات العاطفية. هيا بنا نر الطرق، التي يمكن من خلالها أن يتعامل طبيبك مع كل عرض من هذه الأعراض.

• إذا شعرت بزيادة النشاط والتنبية بسبب دواء بروزاك، وتعاني صعوبات في النوم، ربما يصيف طبيبك حبة صغيرة من دواء ثانٍ من الأدوية المضادة للاكتئاب المهدئة في الليل على سبيل المثال، غالباً ما يوصي الأطباء بتناول ٥٠ إلى ١٠٠ ملجم من دواء ترازودون (ديسيرل)، وهذا أسلوب جيد؛ لأن هذا الدواء يختلف عن معظم الأدوية المهدئة في عدم احتوائه على مكوبات إدمانية، ورغم ذلك، بما تستطيع مقاومة زيادة النشاط والتنبية عن طريق تناول حبة صغيرة من بروزاك في وقت مبكر في اليوم، وبعدئذ، ربما لا تضطر إلى تناول دواء ثانٍ. ضع في الاعتبار أن زيادة النشاط والتنبية بسبب دواء بروزاك يعيل إلى الحدوث في

بداية تناوله، وربما يحتفي بعد أسبوع أو اثنين.

• قد يتسبب دواء بروزاك في الشعور بالقلق والاهتياج، خاصة في بداية تناوله. ربما يود طبيبك إضافة بينزوديازيبين (مهدئ ثانوي للأعصاب)، أو كلوبازيبان (كلونوبين)، أو ألبرارولام (زاناكس) من أجل مقاومة العصبية، ولكن ربما تتحول إلى إدمان بينزودياربين، عندما تتناوله بشكل يومي لأكثر من ثلاثة أسابيع، وعادة ما تستطيع التعامل مع القلق دون تناول أي دواء إضافي من هذه الأدوية، وغالبًا ما يميل إنقاص جرعة دواء بروزاك. يبدو أن هاعلية المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل بروزاك، لا تعتمد على الجرعة، لذا لا يوجد ما يبرر تناول جرعة ما تسبب في الشعور بالمزيد من الضيق، وكثيرًا ما يساعد مرور الوقت أيضًا، حيث يبدو أن القلق الناتج عن دواء بروزاك يتناقص أو يختفي بعد الأسابيع الأولى.

قد يواجه بعض المرضى موجة ثانية من القلق والأرق بعد تناولهم بروزاك لعدة أسابيع أو أشهر، وفي بعض الأوقات، يطلق على هذا النمط من الاهتياج "akathisia" (التململ الحركي)، وهو عرض تشعر فيه بالتوتر العضلي الشديد في ذراعيك ورجليك لدرجة تجعلك لا تستطيع البقاء ساكنًا، وهذا عرض جانبي مزعج وشائع مع الأدوية المضادة للدهان المستخدمة لعلاج الشيزوفرينيا (المصام)، ولكن يقل حدوثه مع الأدوية المصادرة للاكتئاب، كما يزداد مستوى تركيز بروزاك في الدم شيئًا فشيئًا خلال الحمسة أسابيع الأولى لتناوله، ويترك الدم ببطء شديد.

ويترك دواء بروزاك الدم ببطء شديد؛ ورغم ذلك، ورغم أن جرعة معينة من بروزاك، مثل ٢٠ أو ٤٠ ملجم، ربما تكون جيدة في البداية، إلا أن نفس الجرعة ربما تصبح كبيرة للغاية بعد مرور شهر، وربما يؤدي الخفض الكبير للجرعة في تناقص

الآثار الجانبية بدرجة كبيرة، دون أن يؤثر ذلك على تأثير الدواء المصاد للاكتئاب، ورغم ذلك، يضطر العديد من المرضى، الذين يصابون بالتململ الحركي إلى ترك دواء بروزاك، والتحول إلى دواء آخر بسبب حدة هذا العرض الحائبي، وما يسببه من ضيق وعدم ارتياح، وربما يضيف طبيبك دواء آخر بشكل مؤقت من أجل مقاومة التلملم الحركي، ولكن يبدو من الحكمة أن يوصي الطبيب بتقليل جرعة بروزاك، أو تركه بالكلية، إذا تفاقم عرض التلملم الحركي

- كما ذكرنا من قبل، تواجه نسبة ٤٠٪ من الرجال والنساء، الذين يتناولون بروزاك (بالإضافة إلى الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب من نوعية المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) مشكلات عاطفية، تتضمن فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى حالة النشوة. ربما يود طبيبك إضافة أحد الأدوية العديدة (بوبروبيون، أو سبيريون، أو يوهيمبين، أو أمانتادين)، التي تستخدم في الوقت الحالي، لمقاومة الآثار الجانبية الجنسية. مرة أخرى، تجب مقارنة الفوائد المحتملة لهذه الأدوية بمخاطرها، ويجب التفكير في إستراتيجيات بديلة، وخلال عملي، نادراً ما أجعل مريضاً يستخدم أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين لفترة طويلة غير محددة؛ لذلك اختار معظم المرضى تحمل هذه الأعراض الجانبية، بعد معرفتهم بأن هذه المشكلة لن تدوم طويلاً، وإذا أدى المثبط الانتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين إلى تحسن كبير في الحالة المزاجية، ولم تكن هناك أي أعراض أخرى، هربما يصبح فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة ثمناً مقبولاً، ولكن هذه مسائل شخصية بالطبع، ويجب أن تتخذ قرارك بنفسك بعد مناقشة خياراتك مع طبيبك.

في الفصل التالي، سوف ترى أنني لا أوصي معظم المرضى، الذين يتناولون الأدوية المصادة للاكتئاب، بتناول أدوية أخرى. فإذا كنت تتناول أكثر من دواء في نفس الوقت، فسوف ترتفع احتمالات حدوث تفاعلات دوائية خطيرة. علاوة على ذلك، ربما يتسبب الدواء الثاني في حدوث آثار جانبية جديدة ومحتملة، وفي معظم الحالات، إذا تعاونت مع طبيبك، واتبعت المنطق السليم، فربما لا يكون من الضروري أن تعالج الآثار الجانبية للأدوية المصادة للاكتئاب عن طريق أدوية إضافية.

### كيف يمكنني تجنب التفاعلات الدوائية الخطيرة المحتملة بين الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية الأخرى؟

أرداد إدراك الأطباء، في السنوات الأخيرة، حيال احتمال تفاعل أنواع معينة من الأدوية مع بعضها البعض على نحو خطير، فربما يكون من الآمن أن تستخدم دواءين، وتواجه عددًا قليلًا من الآثار الجانبية، إن كنت تتناول كل واحد منهما على حدة، ولكن، إذا تناولت الدواءين في نفس الوقت، فربما تحدث تداعيات خطيرة بسبب كيفية تفاعل الاثنين مع بعضهما البعض.

ولقد أوردت أهمية مشكلة التفاعلات الدوائية في السنوات الأخيرة لسببين: أولاً، هناك اتعا مزايد بين الأطباء النفسيين لوصف أكثر من دواء نفسي في المرة الواحدة للعديد من المرضى، وهذا أسلوب لا أحبه كثيراً، ولكنه شائع للعناية. كما يثير كل دواء جديد احتمالات حدوث تفاعلات دوائية. سبب احتمال تفاعل الأدوية النفسية المحتملة مع بعضها البعض بطرق خطيرة، وكما ذكرت في الفصل السابق، يتناول المزيد والمزيد من المرضى الأدوية المضادة للاكتئاب (بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الأدوية النفسية) لفترات طويلة، لمدة غير محددة أحياناً، وليس هذا أيضاً الأسلوب، الذي أحبه، فلقد اكتشمت أن العلاج

طويل المدى للاكتئاب ليس ضروريًا في معظم الحالات، ولكن العديد من الأطباء النفسيين يصفون الأدوية لمتترات طويلة، وأصبح هذا شائعًا، وإذا تناولت دواءً نفسيًا لمدة طويلة، فربما تتلقى وصفة أو أكثر من أطباء آخرين لعلاج مشكلات طبية أخرى. على سبيل المثال، ربما يصف طبيبك دواءً لعلاج الحساسية، أو ضغط الدم المرتفع، أو الأوجاع، أو العدوى. علاوة على ذلك، ربما تأخذ دواءً بدون وصفة طبية لعلاج المرد، أو السعال، أو الصداع، أو اضطراب المعدة، وهكذا، يجب مراعاة التفاعلات الدوائية؛ بسبب احتمال تفاعل هذه الأدوية مع الأدوية النفسية التي تتناولها.

بالطبع، ليس هناك داع للقول بأن الأدوية النفسية ربما تتفاعل أيضًا مع التبغ والمشروبات الكحولية بالإضافة إلى أدوية الشوارع، مثل الكوكايين أو الأمفيتامين، وفي بعض الحالات، قد تكون هذه التفاعلات خطيرة، ومميتة أيضًا، وتتفاعل بعض الأدوية المصادرة للاكتئاب على نحو خطير مع الأدوية شائعة الاستخدام، بما في ذلك الأدوية خارج نطاق الوصفات الطبية. إنني لا أحاول المبالغة في إثارة المخاوف هنا، ومع القليل من المعرفة والعمل الجماعي مع الطبيب، يمكنك تناول الدواء المصادر للاكتئاب بأمان.

وفي هذا الباب، سوف أوضح كيفية حدوث التفاعلات الدوائية، وأسبابها. علاوة على ذلك، في الفصل ٢٠، سوف أصف عددًا من التفاعلات الدوائية المهمة مع دواء أو فئة أدوية ربما تتناولها. تذكر أن الإقرار بهذه التفاعلات الدوائية يتزايد سريعًا، وهناك معلومات جديدة تظهر كل يوم تقريبًا. تأكد من حصول كل طبيب تذهب إليه على قائمة كاملة ودقيقة تتضمن كل الأدوية، التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية خارج نطاق الوصفات الطبية. سل طبيبك عما إذا كانت هناك أي تفاعلات دوائية قد تكون مهمة سل طبيبك النفسي عن نفس الشيء، وإذا لم يكونا متأكدين، فاطلب منهما التأكد من أحلك. من المستحيل بالعمل



أن تحفظ كل التفاعلات الدوائية المحتملة، فهناك الكثير من المعلومات الجديدة، التي تظهر على الدوام، وهناك مراجع وبرامج حاسوبية، تذكر أن التفاعلات الدوائية الخطيرة متوافرة حالياً لمساعدتك هي هذه المهمة، وإن كنت تتمتع بشيء من الإصرار والقليل من المعرفة، فسوف تصبح في موضع أفضل لإجراء معادثة دكية مع طبيبك حول التفاعلات بين الأدوية التي تتناولها.

سوف ترى في الفصل ٢٠ أنني أعددت جداول مفصلة توضح التفاعلات الدوائية مع عدد من الأدوية المصادة للاكتئاب والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي ربما تتناولها، لذا على سبيل المثال، إذا كنت تتناول دواء بروزاك، يمكنك مراجعة الجدول، الذي يوضح تفاعلاته الدوائية. قد يستغرق هذا دقيقة أو اثنتين فقط.

ربما تعتقد أنه ينبغي عليك ألا تدرس هذه الجداول، لأن طبيبك ربما يعرف كل شيء عن التفاعلات الدوائية الخطيرة، ويضمن ألا يحدث لك أي مكروه. هناك العديد من المشكلات مع هذا المنطق. أولاً، رغم احتمال أن يكون طبيبك واسع الاطلاع، إلا أنه إنسان ولا يستطيع حفظ كل المعلومات الجديدة، التي تستمر في الظهور، بعض النظر عن درجة ذكائه. ثانياً، لو أحبرك طبيبك بكل التفاعلات الدوائية المحتملة، فلن يمكنك تذكر كل هذه المعلومات بأية حال من الأحوال، وثالثاً، في عهد إدارة الرعاية هذا، يضطر الأطباء إلى التعامل مع الكثير والكثير من المرضى، وربما تحصل على دقائق قليلة فقط مع طبيبك على فترات غير منتظمة لمراجعة أعراضك وحرعة الدواء، وربما لا يكون هناك وقت كاف لمناقشة كل التفاعلات الدوائية المحتملة، التي تحتاج إلى معرفتها

### كيف تحدث هذه التفاعلات الدوائية؟ ولماذا؟

هناك أربع طرق أساسية قد يتفاعل من خلالها دواءان مع بعضهما البعض. أولاً، قد يتسبب دواء في زيادة مستوى تركيز الدواء الثاني في

الدم، وقد يصل إلى مستوى خطير في بعض الأوقات؛ رغم تناولك جرعة "عادية" من كليهما. ما تبعات حدوث زيادة مفاجئة في مستوى دواء ما في الدم؟ أولاً، ربما تشعر بالمزيد من الآثار الجانبية؛ لأنها عادة ما تكون مرتبطة بالجرعة. ثانياً، يفقد العديد من الأدوية النفسية فاعليته، عندما تكون الجرعة كبيرة، أو قليلة للغاية، وثالثاً، ربما تحدث تفاعلات سامة ومميتة أيضاً، عندما يزداد تركيز أي دواء في الدم كثيراً.

يقف النوع الثاني من التفاعلات الدوائية على النقيض من هذا. فقد يتسبب دواء ما في انخفاض تركيز دواء آخر في الدم، وقد تسبب هذا في أن يصبح الدواء الثاني غير مجد، رغم تناولك جرعة عادية. وربما تستنتج أنت وطبيبك على نحو خطأ أن الدواء لا يعمل معك بنجاح؛ بينما قد تمثل المشكلة الحقيقية هي انخفاض تركيزه في الدم.

وهناك نوع ثالث من التفاعلات يحدث عندما تتناول دواءين لهما نفس التأثير أو الآثار الجانبية، التي تبرز بعضها البعض. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تتناول دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ثم بدأت في تناول دواء نفسي يتسبب في انخفاض ضغط الدم كمرص جانبي. قد تكون النتيجة حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وربما تتعرض للإغماء، عندما تقف.

يرتبط النوع الرابع من التفاعلات بالآثار السامة لبعض التركيبات الدوائية المحددة. بكلمات أخرى، قد يكون من الآمن أن تتناول دواءين بشكل منفصل؛ ولكن إذا تناولتهما معاً، فقد يؤدي هذا إلى حدوث تفاعلات خطيرة للغاية.

والآن، هيا بنا نتناول النوعين الأولين للتفاعلات الدوائية بمزيد من التفصيل. لماذا يتسبب دواء ما في بعض الأوقات في ارتفاع تركيز دواء ثان، أو انخفاضه، بشكل كبير؟ حسناً، هناك طريقة بسيطة للتفكير في هذا. تخيل أنك تحاول ملء حوض استحمام بالماء. لو كانت السدادة بعيدة عن الفتحة الموجودة في الحوض، فسوف تتسرب المياه سريعاً

حال دخولها إلى الحوض، ونتيجة لذلك، لن يرتفع مستوى الماء لدرجة تكفي للاستحمام، بغض النظر عن مدة فتح صنبور المياه، وعلى النقيض من ذلك، لو كانت السدادة في موضعها، ولم تغلق الصنبور، فسوف يمتلئ الحوض، ثم تفيض منه المياه.

والآن، صاع الجسم مكان حوض الاستحمام. (أنا لا أقصد سوءاً). هكذا، سيصبح الدواء، الذي تتناوله كل يوم، مثل الماء، الذي يتدفق في الحوض، ويمكن تشبيهه بعض الإنزيمات الموجودة في الكبد بالفتحة الموجودة في قاع الحوض؛ حيث تقوم هذه الإنزيمات بتغيير الأدوية الموجودة في الدم بطريقة كيميائية إلى مواد أخرى (تسمى "المواد الأيضية") التي تستطيع الكلى التخلص منها بسهولة، وتسمى هذه العملية "التمثيل الغذائي"، وهكذا، تنتهي المواد الأيضية الناتجة عن الأدوية في البول.

وعندما تتناول دواءً ثانيًا، قد تتباطأ عملية التمثيل الغذائي، التي يجريها الكبد مع الدواء الأول، كثيرًا، وهذا يشبه سد الفتحة الموجودة في قاع الحوض، وهكذا، عندما تستمر في تناول الدواء الأول، يزداد تركيزه في الدم، على غرار ارتفاع مستوى المياه في الحوض، ثم هيصانه عنه. أو ربما يتسبب الدواء الثاني، الذي تتناوله، في جعل فتحة الحوض أكثر اتساعًا، وفي هذه الحالة، تتسارع عملية التمثيل الغذائي، ويتخلص الجسم من الدواء الأول بسرعة أكبر، وفي هذه الحالة، ربما تستمر في تناول نفس الجرعة من الدواء الأول كل يوم، ولكن تركيزه في الدم يظل منخفضًا ولا يصل إلى التأثير المطلوب المصاد للاكتئاب.

هذا يشبه المبدأ الأساسي كثيرًا، وتعتبر الأدوية، التي يقوم إنزيم "كيتوكروم بي ٤٥٠" بتمثيلها غذائيًا في الكبد، هي الأدوية، التي ترتفع احتمالات تفاعلها مع بعضها البعض. هناك العديد من هذه الإنزيمات، وتختلف الإنزيمات، التي تقوم بعملية التمثيل الغذائي باختلاف الأدوية، وتقوم أدوية معينة أو تركيبات دوائية معينة بإثارة أو كبح أي من هذه الإنزيمات. فقد تتفاعل الأدوية النمسية مع الأدوية النمسية الأخرى

والأدوية غير النمسية، مثل المضادات الحيوية، أو مضادات الهستامين، أو مسكنات الآلام. بكلمات أخرى، قد تؤثر الأدوية النمسية على الأدوية الأخرى، التي يصفها طبيبك (مثل دواء ارتفاع ضغط الدم)، مثلما قد تؤثر تلك الأدوية الأخرى على الأدوية النمسية، التي ربما تتناولها. خلاصة القول هو أن تركيز أي دواء قد يصبح عاليًا، أو منخفضًا، للغاية، لو تناولت دواءً آخر في نفس الوقت.

والآن، دعني أعطك بعض الأمثلة المحددة على هذه التفاعلات الدوائية. لنفترض أنك تتناول دواء باروكستين (الاسم التجاري باكسيل)، نوعًا حديدًا من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. هذا الدواء يشبه بروزاك كثيرًا، والآن، لنفترض أن باروكستين لا يعمل بشكل جيد، وهذا حدث أحيانًا، وأنت لا تزال تشعر بالاكتئاب. إذا اختار طبيبك إضافة دواء ثانٍ من الأدوية المضادة للاكتئاب، إذا اختار طبيبك ديسبرامين (الاسم التجاري نوربرامين)، فسوف يقوم دواء باروكستين بـ "سد فتحة الحوض"، والآن، لن يستطيع جسمك تمثيل الدواء الحديد (ديسبرامين) عدائيًا بشكل جيد، ونتيجة لذلك، سوف يرتفع تركيز دواء ديسبرامين في الدم إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف التركيز المتوقع. يعرف معظم الأطباء النفسيين هذا التفاعل الدوائي. ولذلك يلتزمون الحذر، ويوصون بتناول ديسبرامين بجرعات صغيرة للغاية، لو كان المريض يتناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل باروكستين، ولكن إن كان طبيبك النمسي لا يعرف هذا التفاعل الدوائي، وقرر إعطائك جرعة "عادية" من ديسبرامين، فربما يصل تركيزه في الدم إلى مستوى التسمم.

هل هذا خطرٌ حسنًا، هناك ثلاث مشكلات محتملة: أولاً، يصبح ديسبرامين عديم الحدوى، عندما يزداد تركيزه في الدم بطريقة مفرطة ثانيًا، يظهر العديد من الآثار الجانبية، عند ارتفاع تركيز ديسبرامين في الدم، وثالثًا، هي حالات بادرة، قد يتسبب ارتفاع تركيز

ديسبرامين في الدم في حدوث اضطراب في ضربات القلب، وقد يسبب الوفاة أحياناً.

هل هذا التفاعل الدوائي نادر الحدوث؟ لا، في بعض الأوقات، ترتفع مستويات تركيز الأدوية المضادة للاكتئاب في الدم، أو تنخفض، كثيراً. عندما يستخدم المريض أدوية الوصفات الطبية الشائعة أو الأدوية خارج نطاق الوصفات الطبية، دون التفكير جيداً، وسوف توضح الجداول في الفصل ٢٠ التفاعلات الأكثر أهمية لأي دواء مضاد للاكتئاب ربما تتناولوه.

وفي النهاية، ليس من الضروري أن تعتمد بعض التفاعلات الدوائية السامة والخطيرة على الجرعات أو مستوى التركيز في الدم. على سبيل المثال، يؤثر العديد من الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب، مثل بروزاك، على أنظمة السيروتونين الموجودة في المخ تأثيراً كبيراً. كما تؤثر الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على أنظمة السيروتونين في المخ، ولكن عن طريق آلية أخرى. يعتبر ترانيلسيبرومين (بارنات) المضاد للاكتئاب مثلاً على أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. فإذا تناولت بروزاك وبارنات في نفس الوقت، فقد يتسبب هذا في إثارة استجابة خطيرة جداً تعرف بـ "متلازمة السيروتونين"، وقد تتضمن الأعراض الحمى، وتصلب العضلات، والتغيرات الحادة في ضغط الدم، والاهتياج، والتشنجات والصرع، والفيبوبة، والوفاة، ومن المؤكد أنه يجب عدم إعطاء هذه التركيبة من الأدوية.

وسوف ترى في الفصل ٢٠ أن العديد من الأدوية قد تصبح خطيرة، إن كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وتتضمن قائمة الأدوية الممنوعة العديد من الأدوية المضادة للاكتئاب، وبعض مزيلات الاحتقان (خاصة إن كانت تحتوي على ديكستروميثورفان، مكون شائع في أدوية البرد)، ومضادات الهستامين، والمسكنات، وبعض الأدوية المضادة للاختلاج، وبعض مسكنات الألم، مثل ميبيريدين

(ديميرول)، ومضادات التشنج، بما فيها سيكلوبنزابرين (هليكسريل)، وأدوية إنقاص الوزن. قد تتسبب بعض هذه الأدوية في حدوث متلازمة السيروتونين، التي ذكرناها من قبل، وقد يتسبب بعضها في حدوث استجابة أخرى خطيرة تعرف بـ "أزمة ارتفاع ضغط الدم". في الحالات الشديدة، تتضمن أعراض أزمة ارتفاع ضغط الدم حدوث نزيف في المخ، والشلل، والفيبوبة، والوفاة. كما تدخل بعض الأطعمة الشائعة، مثل الجبن، القائمة "الممنوعة"، لو كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، لأنها قد تتسبب في حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم أيضًا.

لا يصف العديد من الأطباء الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين خشية هذه التفاعلات السامة. ربما تفكر: "حسنًا، سوف أتناول دواءً أكثر أمانًا حتى لا أشعر بالقلق". يبدو هذا منطقيًا؛ فهناك العديد من الأدوية الآمنة، المتوافرة في الوقت الحالي، ورغم ذلك، قد يتسبب العديد من الأدوية الشائعة المضادة للاكتئاب في حدوث تفاعلات خطيرة. على سبيل المثال، يجب عدم استخدام نيفازودون (الاسم التجاري سيروزون) وفلوفوكسامين (الاسم التجاري لوفوكس)، اثنتين من الأدوية الشائعة المضادة للاكتئاب، مع العديد من الأدوية، التي يصفها الأطباء؛ لأن هذه التركيبات الدوائية قد تتسبب في اضطراب ضربات القلب، الذي قد يؤدي للموت المفاجئ. تتضمن الأدوية تيرفينادين (الاسم التجاري سيلدان، ويستخدم مع الحساسية)، أو أستيميزول (الاسم التجاري هيسمانال، ويستخدم مع الحساسية)، أو سيسابرايد (الاسم التجاري دروبولسيد)، محفز للجهاز المعوي.

أنا لا أقصد أن أعطيك الانطباع بأن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب أمر محفوف بالمخاطر. على العكس من هذا، عادة ما تكون الأدوية المضادة للاكتئاب آمنة وفعالة، ولحسن الحظ، نادرًا ما تحدث التفاعلات الكارثية، التي وصفتها. علاوة على ذلك، يمضي معظم الأطباء النمسيين

وقتاً طويلاً هي تثقيف أنفسهم حول التطورات الحديثة، ويحاولون البقاء على اطلاع على المعلومات الجديدة حول الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية، ولكن، في العالم الحقيقي، الذي نعيش فيه، ليس هناك طبيب مثالي، وليس هناك طبيب يستطيع الإلمام بكل التفاعلات الدوائية المحتملة على سبيل المثال، ربما لا يكون طبيب الرعاية الأساسي على علم ببعض الأدوية الجديدة المصادرة للاكتئاب، التي وصفها طبيبك النفسي، ولذلك، قد يكون قيامك بإجراء القليل من الأبحاث أمراً مفيداً. كعميل مثقف، يمكنك أن تقرأ حول الدواء المصاد للاكتئاب، الذي تتناوله هي المصل ٢٠ وهي المراجع المتاحة، مثل ( *Physician Desk Reference (PDR* ) (المرجع المكتبي للطبيب)، ويمكنك العثور على هذه الكتب في أية مكتبة عامة، أو متجر لبيع الكتب، أو صيدلية، ويمكنك أيضاً العثور على المرجع المكتبي للطبيب في مكتب طبيبك، كما يمكنك مراجعة الوصفات الطبية، التي تأتي مع الدواء. لا يتطلب الأمر أكثر من خمس أو عشر دقائق لمراجعة هذه المعلومات، ثم يمكنك إلقاء أسئلة علمية والحصول على أفضل ما لدى طبيبك، وسيعطيك العمل الجماعي تجربة أفضل وأكثر أماناً مع الأدوية المضادة للاكتئاب، وهذا ما ينطبق عليه المثل القائل. درهم وقاية خير من قنطار علاج.

## الفصل ٢٠

### الدليل الكامل للمستهلك للعلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب\* (تظهر الملاحظات والمراجع في نهاية الكتاب).

في هذا المصل، سوف أقدم معلومات عملية حول تكلفة الأدوية المستخدمة في الوقت الحالي من الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، وجرعاتها، وآثارها الجانبية، وتفاعلاتها الدوائية، وأنا أوصيك باستخدام هذا الفصل كمصدر مرجعي بدلاً من قراءته كله مرة واحدة، فهناك الكثير من المعلومات، التي لن تستطيع هضمها في جلسة واحدة، وإذا أردت معرفة شيء عن دواء معين تتناوله أنت أو أحد أفراد عائلتك، فسوف يساعدك جدول الأدوية المضادة للاكتئاب على تحديد موضع المعلومات التي تحتاج إليها في هذا المصل. هيا بنا ننتصر، مثلاً، أنك تتناول دواء فلوكستين (بروزاك). يمكنك قراءة الباب الذي يتناول الأدوية المضادة للاكتئاب من نوعية المثبطات الانتقائية لإعادة

\* أود أن أشكر الدكتور جو بيليموف زميل علم الادوية النفسية في كلية الطب بجامعة ستانفورد والدكتور جورج تاراسوف طبيب نفسي أول مقيم في ستانفورد على ما قدماء من اقتراحات نافعة خلال مرحلة هذا الفصل علاوة على ذلك لقد حصلت على الكثير من المعلومات المميعة من *Manual of Clinical Psychopharmacology* Third Edition, by Alan F. Schatzberg, M.D., Jonathan Cole, M.D. And Charles DeBattista, D.M.H. (Washington, American Psychiatric Press, 1997). هذا كتاب علمي ولكنه مصدر قيم يسهل قراءته وأنا أوصي الاقراد الذين يريدون معرفة المزيد من المعلومات حول الادوية المستخدمة حالياً في علاج المشكلات الانفعالية



امتصاص السيروتونين (SSRI). علاوة على ذلك، يهدف باب تكلفة الأدوية البادئ في هذه الصفحة، بالإضافة إلى المعلومات التمهيدية، إلى إعادة كل القراء بشكل عام.

### جدول الأدوية المضادة للاكتئاب

فئة الأدوية المضادة للاكتئاب	الاسم الكيميائي (والاسم التجاري)
الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات	
	أميتريبتيلين (إيلافيل، إندب)
	كلوميبيرامين (أناهرايل)
	ديسبرامين (نوربرامين، بيرتوفران)
	دوكسبين (أداين، سينكوان)
	إيميبرامين (توفرانيل)
	نورتربتيلين (أفينتيل)
	نورتربتيلين (هيماستيل)
	نريميبرامين (سورمونيل)
الأدوية المضادة للاكتئاب رباعية الحلقات	
	أموكسابين (أسيندين)
	ماروتيلين (لوديوميل)
المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRI)	
	سيتالوبرام (سيليكسا)
	فلوكستين (بروزاك)
	فلوهوكسامين (لوهوكس)
	باروكستين (باكسيل)
	سيرترالين (رولوفت)
الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOI)	

فئة الأدوية المصادرة للاكتئاب	الاسم الكيميائي (والاسم التجاري)*
	إيسوكاربوكسزيد (ماربلان) هينيلرين (مارديل) سيليجيلين (الدبريل) ترانيلسيبرومين (باربات)
مضادات السيروتونين	نيفارودون (سيررون) ترازودون (ديسيرل)
الأدوية الأخرى المصادرة للاكتئاب	نورويون (ويلبوترين) فيللاهاكسين (إيفيكسور) ميرتازابين (ريميرون)
الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية	كاربامازيبين (تيحريتول) جانابينتين (بيروستين) لاموتريجين (لاميستال) ليثيوم (إيسكاليث) هالبرويك أسيد (ديباكس) و ديفالبروكس صوديوم (ديباكوت)

\* يتوفر العديد من الأدوية المصادرة للاكتئاب حالياً كعلامات تجارية عامة (انظر الجدول ١ ٢) بصم هذا الجدول الاسماء التجارية للعلامات الاصبية فقط

## تكلفة الأدوية المضادة للاكتئاب

كثيراً ما يعتقد أن الأعلى ثمناً يعني الأفضل، ولكن الأمر ليس كذلك على الدوام مع الأدوية المضادة للاكتئاب. فكمما يثبت الواقع، هناك بعض الاختلافات الكبيرة جداً في أثمان الأدوية المختلفة المضادة للاكتئاب،

التي لا تعكس الاختلاف في الماعلية. بكلمات أخرى، في بعض الأحيان، قد يكون الدواء الأرخص ثمنًا يمثل فاعلية دواء ثان، أو أكثر فاعلية، رغم أن الدواء الثاني قد يكون أغلى من الأول بأربعين مرة، لذلك إذا كنت تهتم بتكلفة الدواء، فربما توفر لك القليل من الثقافة قدرًا كبيرًا من المال.

يوضح الجدول ٢٠-١ تكلفة وجرعات الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي يشيع استخدامها - في الوقت الحالي لاحظ أنني أذكر أرخص أسعار البيع بالجملة مع كل دواء مصاد للاكتئاب في الجدول ٢٠-١، ولذلك سيكون سعر بيع الدواء بالتحزئة لك أعلى، وإذا اخترت علامة تجارية مختلفة لنفس الدواء، فربما يكون أعلى ثمنًا. أرحو أن تصع هذا في الاعتبار عند قراءة الاستعراض التالي لتكلفة الأدوية.

إذا قاربت تكلفة أنواع مختلفة من الأدوية والجرعات المختلفة، فسوف تحصل على معلومات مثيرة للاهتمام على سبيل المثال، سوف ترى أن العديد من الأدوية القديمة المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورعاية الحلقات تتوافر حاليًا بشكل عام. عندما تقوم شركة الأدوية بتصنيع دواء لأول مرة، تقوم بتسجيل براءة اختراعه وتحصل على امتياز تصنيعه وتسويقه لمدة سبعة عشر عامًا بشكل حصري، وتساعد التكلفة العالية للأدوية الجديدة، التي تتمتع بحماية براءة الاختراع، على تغطية تكاليف الأبحاث، والتطوير، والاحتبار، وبعد انتهاء فترة الامتياز الحصري، تستطيع الشركات الأخرى تصنيع الدواء، لذلك يهبط سعره كثيرًا

سوف ترى في الجدول ٢٠-١ أن هذه الأدوية، التي يطلقها عليها أدوية "عامة"، أرحص كثير من الأدوية الجديدة، التي لا تزال تحت حماية براءة الاختراع. هيا بنا نمتصرص أن طبيبك وصف ١٥٠ ملجم كجرعة يومية من دواء إيميبرامين لعلاج اكتئابك. سوف تكون تكلفة ثلاث حبوب

من فئة ٥٠ ملجم أقل من ١٠ سنتات لكل يوم، أو ما يعادل ٢ دولارات في الشهر، ويرجع هذا إلى أن دواء إيميبرامين متوافر بشكل عام، وعلى النقيض من هذا، لو وصف طبيبك اثنين من حبوب دواء بروزاك من فئة ٢٠ ملجم في اليوم، فستكون التكلفة ٤ دولارات ونصف الدولار في اليوم أو ١٢٥ دولارًا تقريبًا في الشهر. أي أكثر من تكلفة دواء إيميبرامين بأربعين مرة، وإذا وصف الطبيب أربع حبات من دواء بروزاك - الجرعة القصوى - ستصبح التكلفة ٢٧٠ دولارًا في الشهر، وهذا سعر باهظ بالنسبة للعديد من الناس. لا تنس أن هذه أسعار البيع بالجملة؛ ولذا سوف تدفع أكثر من هذا.

هل دواء بروزاك أكثر فاعلية من دواء إيميبرامين بمائة مرة؟ بالطبع لا، وكما ستعرف فيما يلي، تميل معظم الأدوية المضادة للاكتئاب إلى امتلاك درجات متشابهة من الفاعلية. لم تثبت الدراسات البحثية أن دواء بروزاك أكثر فاعلية من دواء إيميبرامين، وفي الحقيقة، قد يكون دواء بروزاك أقل فاعلية مع حالات الاكتئاب الحاد، ورغم ذلك، تتمثل الميزة الكبيرة لدواء بروزاك في أنه يحدث آثارًا جانبية أقل من دواء إيميبرامين. ربما يكون هذا مهمًا للغاية بالنسبة لبعض الناس، وربما يجعل هذا فرق السعر شيئًا مستحقًا، وعلى الجانب الآخر، سوف تعرف أن بروزاك يحدث آثارًا جانبية خاصة به، مثل المشكلات المتعلقة بالأداء الجنسي (صعوبة الوصول إلى النشوة) هي نسبة ٣٠ إلى ٤٠٪ من المرضى، وربما أكثر، وربما يفضل الأشخاص، الذين لا يحبون هذا العرض الجانبي بالذات، استخدام الدواء الأرخص ثمنًا.

وسوف ترى في الجدول ٢٠-١ أنه ليس من الضروري أن تكون الحبوب، التي تحتوي على كمية كبيرة من دواء معين، أغلى ثمنًا من الحبوب، التي تحتوي على كمية أقل، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأدوية الحديثة، التي لا تزال تحت حماية حقوق براءة الاختراع، لذا، يمكن توفير بعض المال وشراء الحبوب، التي تحتوي على كمية أكبر، على

سبيل المثال، سوف ترى في الجدول ٢٠-١ أن تكلفة مائة حبة من حبوب نيفارودون (سيرزون) حجم ١٠٠ ملجم تساوي ٨٣,١٤ دولار، وأن هذا هو نفس سعر مائة حبة من الأحجام الأكبر (١٥٠ إلى ٢٥٠ ملجم)؛ لذا، إذا كنت تتناول جرعة كبيرة ٥٠٠ ملجم في اليوم مثلاً، فيمكنك أن تأخذ خمس حبات حجم ١٠٠ ملجم (بتكلفة ٤,١٦ دولار في اليوم) أو حبتين حجم ٢٥٠ ملجم (بتكلفة ١,٦٦ في اليوم).

علاوة على ذلك، يمكنك في الغالب توفير المال عن شراء الحجم الكبير من دواء ما، وكسر الحبة إلى نصفين، واستكمالاً للمثال السابق، إذا كنت تتناول حبوباً حجم ٢٥٠ ملجم، فيمكنك توفير نصف التكلفة تقريباً إذا اشتريت حبوباً حجم ٥٠٠ ملجم، وقسمتها نصفين.

ولكن تسير الأمور على نحو مختلف مع الأدوية العامة. في المعتاد، تنخفض التكلفة بشكل عام، وتعتمد على الجرعة، ولا توفر الكثير عند شراء الجرعات الكبرى. علاوة على ذلك، يقوم العديد من الشركات المختلفة بتصنيع هذه الأدوية، ولذلك لا تتسق أسعار الجرعات المختلفة على الدوام؛ ففي بعض الأوقات، يكون سعر الجرعات صغيرة الحجم أعلى من الكبيرة. على سبيل المثال، ألق نظرة على أسعار الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، دواء ديسبرامين (الاسم التجاري نوربرامين)، وسوف ترى أن مائة حبة حجم ١٠ ملجم تكلف ١٥,٧٥ دولار، بينما مائة حبة حجم ٢٥ ملجم تكلف ٧,١٤ دولار، وهكذا، تكون الجرعة الكبرى أرخص ثمنًا، ويرجع هذا إلى قيام شركات مختلفة بتصنيع الاثنين.

ولكن، الأمر ليس بهذه البساطة؛ فهناك حالات أخرى تكون فيها الجرعات الكبيرة أعلى بكثير من الصغيرة، ويمكنك توفير المال عن طريق شراء الصغيرة. على سبيل المثال، ألق نظرة أخرى على تكلفة دواء ديسبرامين في الصفحة. سوف ترى أن مائة حبة حجم ٧٥ ملجم تكلف ١٢,٤٢ دولار، وأن مائة حبة حجم ١٥٠ ملجم تكلف ١٠٩,٩٥ دولار

(مرة أخرى بسبب اختلاف الشركات المصنعة). لذلك، يمكنك توفير الكثير من المال عن طريق تناول حبتين حجم ٧٥ ملجم بدلاً من واحدة حجم ١٥٠ ملجم. مرة أخرى، يعود السبب إلى اختلاف الشركة المصنعة لحجم ٧٥ ملجم عن المصنعة لحجم ١٥٠ ملجم. ربما ترى هذا غريباً؛ ولكن في بعض الحالات، قد لا يكون هيكل الأسعار منطقياً.

وهناك نقطة أخرى مهمة، لا يوضحها الجدول: قد تختلف تكلفة نفس الأدوية العامة والجرعات اختلافاً كبيراً بسبب اختلاف الشركات المصنعة، وفي الجدول ٢٠-١، وضعت العلامات التجارية العامة الأرخص ثمناً، ولم أضع النسخ الأخرى لنفس الأدوية بسبب غلو ثمنها. على سبيل المثال، تكلف مائة حبة من دواء إيميبرامين حجم ٥٠ ملجم، الذي تصنعه شركة HCFA FFP، ٢,٠٨ دولار فقط. لقد كان هذا أقل سعر للعلامة التجارية العامة؛ ولذلك، وضعته في الجدول ٢٠-١، وعلى النقيض من ذلك، تكلف مائة حبة من نفس الدواء، الذي تصنعه نوفارتس، شركة أدوية أخرى، ١٢,٧٤ دولار؛ ضعف السعر السابق بعشرين مرة. ضع في الاعتبار أن الطبيب لو وصف الدواء المضاد للاكتئاب باسمه الكيميائي (على النحو المذكور في الفصل ٢٠-١)، فسوف يتمكن الصيدلي من إعطائك أرخص دواء عام، إن كان متوافراً.

الاسم الكيميائي	الاسم التجاري (اسم العلامة التجارية)	الأحجام المتوافرة (ملغم) وأرجح سعر حزمة لكل ١٠ حبة	مناطق الممارسة اليومية	هل هو متوافر بشكل عام
-----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------

الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية المفعول

اسم المنتج	أبلا قيل	أسماء	نعم	نعم
اميتريبتلين	أنا هرا نيل	١٠ ملغم ٢٥ ملغم ٥٠ ملغم ٧٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٥ ملغم ٥٠ ملغم ٧٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٣٠٠ ملغم	١,٧٣ دولار ١,٨٣ دولار ٢,٧٨ دولار ٣,٥٣ دولار ٤,٢٨ دولار ٢,٠٩ دولار ٧٨,٢٩ دولار ١٠٥,٥٧ دولار ١٣٨,٩٧ دولار ١٥,٧٥ دولار ٧,١٤ دولار ١٠,٩١ دولار ١٣,٤٣ دولار ٤٠,٨٩ دولار ١٠٩,٩٥ دولار ٣,٩٨ دولار ٤,٤٣ دولار ٦,٦٠ دولار ٨,٩٣ دولار ١١,٢٥ دولار	٢٥٠ - ٧٥ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم
كلوميبرامين	أنا هرا نيل	١٠ ملغم ٢٥ ملغم ٥٠ ملغم ٧٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٢٥٠ ملغم ٣٠٠ ملغم ٣٥٠ ملغم ٤٠٠ ملغم ٤٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٥٥٠ ملغم ٦٠٠ ملغم ٦٥٠ ملغم ٧٠٠ ملغم ٧٥٠ ملغم ٨٠٠ ملغم ٨٥٠ ملغم ٩٠٠ ملغم ٩٥٠ ملغم ١٠٠٠ ملغم	١,٧٣ دولار ١,٨٣ دولار ٢,٧٨ دولار ٣,٥٣ دولار ٤,٢٨ دولار ٢,٠٩ دولار ٧٨,٢٩ دولار ١٠٥,٥٧ دولار ١٣٨,٩٧ دولار ١٥,٧٥ دولار ٧,١٤ دولار ١٠,٩١ دولار ١٣,٤٣ دولار ٤٠,٨٩ دولار ١٠٩,٩٥ دولار ٣,٩٨ دولار ٤,٤٣ دولار ٦,٦٠ دولار ٨,٩٣ دولار ١١,٢٥ دولار	٢٥٠ - ٧٥ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم
ديسمين	أنا هرا نيل	١٠ ملغم ٢٥ ملغم ٥٠ ملغم ٧٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٢٥٠ ملغم ٣٠٠ ملغم ٣٥٠ ملغم ٤٠٠ ملغم ٤٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٥٥٠ ملغم ٦٠٠ ملغم ٦٥٠ ملغم ٧٠٠ ملغم ٧٥٠ ملغم ٨٠٠ ملغم ٨٥٠ ملغم ٩٠٠ ملغم ٩٥٠ ملغم ١٠٠٠ ملغم	١,٧٣ دولار ١,٨٣ دولار ٢,٧٨ دولار ٣,٥٣ دولار ٤,٢٨ دولار ٢,٠٩ دولار ٧٨,٢٩ دولار ١٠٥,٥٧ دولار ١٣٨,٩٧ دولار ١٥,٧٥ دولار ٧,١٤ دولار ١٠,٩١ دولار ١٣,٤٣ دولار ٤٠,٨٩ دولار ١٠٩,٩٥ دولار ٣,٩٨ دولار ٤,٤٣ دولار ٦,٦٠ دولار ٨,٩٣ دولار ١١,٢٥ دولار	٢٥٠ - ٧٥ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم
دوكسين	أنا هرا نيل	١٠ ملغم ٢٥ ملغم ٥٠ ملغم ٧٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٢٥٠ ملغم ٣٠٠ ملغم ٣٥٠ ملغم ٤٠٠ ملغم ٤٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٥٥٠ ملغم ٦٠٠ ملغم ٦٥٠ ملغم ٧٠٠ ملغم ٧٥٠ ملغم ٨٠٠ ملغم ٨٥٠ ملغم ٩٠٠ ملغم ٩٥٠ ملغم ١٠٠٠ ملغم	١,٧٣ دولار ١,٨٣ دولار ٢,٧٨ دولار ٣,٥٣ دولار ٤,٢٨ دولار ٢,٠٩ دولار ٧٨,٢٩ دولار ١٠٥,٥٧ دولار ١٣٨,٩٧ دولار ١٥,٧٥ دولار ٧,١٤ دولار ١٠,٩١ دولار ١٣,٤٣ دولار ٤٠,٨٩ دولار ١٠٩,٩٥ دولار ٣,٩٨ دولار ٤,٤٣ دولار ٦,٦٠ دولار ٨,٩٣ دولار ١١,٢٥ دولار	٢٥٠ - ٧٥ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم ٢٥٠ - ١٥٠ ملغم

نعم	١٥٠ - ٢٠٠ ملعم	١,٨٨ دولار ٢,٣٣ دولار ٢,٠٨ دولار ١٠٣,٦٧ دولار ١٣٦,٢٩ دولار ١٦٩,٩٥ دولار ١٩٣,٧٣ دولار ١١,٥٥ دولار ١٥,٩٠ دولار ١٩,٤٣ دولار ٢٤,٨٣ دولار ٤٦,٤٦ دولار ٦٧,٣٦ دولار ٦٤,٠٨ دولار ١٠٨,١٤ دولار ١٥٧,٢٠ دولار	١٠ ملعم ٢٥ ملعم ٥٠ ملعم ٧٥ ملعم ١٠٠ ملعم ١٢٥ ملعم ١٥٠ ملعم ١٠ ملعم ٢٥ ملعم ٥٠ ملعم ٧٥ ملعم ٥ ملعم ١٠ ملعم ٢٥ ملعم ٥٠ ملعم ١٠٠ ملعم	توفر ايل توفر ايل بي.إم (مستديمة الإطلاق)	يعتبر صين هيدروكلوريد
لا	١٥٠ - ٢٠٠ ملعم			إيميراهين ساموات	
نعم	٥٠ - ١٥٠ ملعم		أفيتيل	نور ترينتين	
لا	١٥ - ٦٠ ملعم		هيماسنيل	نور ترينتين	
لا	١٥٠ - ٢٠٠ ملعم		سورومينيل	نور ترينتين	

الأنوية المضادة للأكتئاب رباعية الحفقات

نعم	١٥٠ - ٤٥٠ ملعم	٢٢,٨٧ دولار ٥٣,٤٤ دولار ٨٩,١٦ دولار ٤٣,٨٧ دولار ١٩,٤٣ دولار ٢٩,١٠ دولار ٤٠,٨٨ دولار	٢٥ ملعم ٥٠ ملعم ١٠٠ ملعم ١٥٠ ملعم ٢٥ ملعم ٥٠ ملعم ٧٥ ملعم	أسيدرين	أموكسائين
نعم	١٥٠ - ٢٢٥ ملعم			لورديوميل	مابرونيلين



الاسم الكيميائي <sup>١</sup>	الاسم التجاري (الملاحة التجارية) <sup>٢</sup>	الأحجام المتوفرة (ملجم) وأرخس سعر محالة لكل ١٠٠ حبة <sup>٣</sup>	نطاق الجرعة اليومية <sup>٤</sup>	هل هو متوافر بشكل عام <sup>٥</sup>
(SSRI) المنشطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين				
سيتالوبرام	سيليكسا	٢٠ ملجم ١٦١,٠٠ دولار ٤٠ ملجم ١٦٨,٠٠ دولار ١٠ ملجم ٢١٨,٦٧ دولار ٢٠ ملجم ٢٢٤,٥٤ دولار ٥٠ ملجم ١٩٨,٦٧ دولار ١٠٠ ملجم ٢٠٤,٢٧ دولار ١٠ ملجم ١٨٩,٢٣ دولار ٢٠ ملجم ١٨٩,٢٠ دولار ٣٠ ملجم ٢١٤,٨٠ دولار ٥٠ ملجم ١٧٦,٢٣ دولار ١٠٠ ملجم ١٨١,٣٢ دولار	٢٠-١٠ ملجم ٨٠-١٠ ملجم ٣٠٠-٥٠ ملجم ٥٠-١٠ ملجم ٢٠٠-٢٥ ملجم	لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
فلوكستين	لوفوكس			
فلوفوكستامين	لوفوكس			
باروكستين	لاكسيل			
سيرترالين	زولوت			
الأدوية المنبهة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOI)				
فينيلزين	مارديل	١٥ ملجم ٤٠,٢٤ دولار	٩٠-١٥ ملجم	لا
سيليجيلين	إلدبريل	٥ ملجم ٢١٥,٩٠ دولار	٥٠-٢٠ ملجم	لا
ترانيليبورومين	مارفات	١٠ ملجم ٤٥,٨٠ دولار	٥٠-١٠ ملجم	لا
إيسوكاربوكسينيد	ماريلان	١٠ ملجم	٥٠-١٠ ملجم	غير متاح

مضادات السبروتوفين

نصفادودون	سيررون	مضادات السبروتوفين	لا
تراودودون	ديسرل	<p>١٠٠ ملجم ٨٣,١٤ دولار</p> <p>١٥٠ ملجم ٨٣,١٤ دولار</p> <p>٢٠٠ ملجم ٨٣,١٤ دولار</p> <p>٢٥٠ ملجم ٨٣,١٤ دولار</p> <p>٥٠ ملجم ٥,٠٣ دولار</p> <p>١٠٠ ملجم ١١,٧٠ دولار</p> <p>١٥٠ ملجم ٥٨,٤٣ دولار</p>	<p>٣٠٠ - ١٥٠ ملجم</p>

الادوية الاخرى المصادة للاكتئاب

بوبروبيون	ويلترين	الادوية الاخرى المصادة للاكتئاب	لا
فينلافاكسين	إيفيكسور	<p>٧٥ ملجم ٦٣,١٧ دولار</p> <p>١٠٠ ملجم ٨٣,٩٦ دولار</p> <p>٢٥ ملجم ١٠٥,٥٣ دولار</p> <p>٣٧,٥ ملجم ١٠٨,٦٨ دولار</p> <p>٥٠ ملجم ١١١,٩٣ دولار</p> <p>٧٥ ملجم ١١٨,٦٦ دولار</p> <p>١٠٠ ملجم ١٢٥,٧٨ دولار</p> <p>٣٧,٥ ملجم ١٩٣,٨٨ دولار</p> <p>٧٥ ملجم ٢١٧,١٤ دولار</p> <p>١٥٠ ملجم ٢٣٦,٥٣ دولار</p> <p>١٥ ملجم ١٩٨,٠٠ دولار</p>	<p>٢٠٠ - ٤٥٠ ملجم</p> <p>٧٥ ملجم ٣٧٥ ملجم</p> <p>٧٥ - ٣٧٥ ملجم</p> <p>١٥ - ٤٥ ملجم</p>
ميرتازاين	إيميكتور إكس آر (حبوب دائمة الإطلاق) ريميرون		لا

الاسم الكيميائي	الاسم التجاري (الملاحة)	الاحتياكم المتوافرة (ملغم) وأرخص سعر	مناطق الخدمة اليومية	هل هو متوافر بشكل عام
الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية				
ليثيوم	إيسكاليت	١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٦٠٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٤٥٠ ملغم ١٠٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٢٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٢٥ ملغم	٧, ٦٢ دولار ٥, ٢٥ دولار ١٢, ٢٣ دولار ١٥, ٥٢ دولار ٢٥, ٨٠ دولار ١٤, ٦٧ دولار ١٠, ٠٨ دولار ١٢, ٩٨ دولار ٢٠, ٩٥ دولار ٦٠, ٧٦ دولار ١١٢, ٠٨ دولار	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
كاربامازيبين	تيجريتول	٢٠٠ ملغم ٢٥٠ ملغم ١٢٥ ملغم ٢٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٢٥ ملغم	١٠, ٠٨ دولار ١٢, ٩٨ دولار ٢٠, ٩٥ دولار ٦٠, ٧٦ دولار ١١٢, ٠٨ دولار	نعم نعم نعم نعم نعم نعم
فاليوريك أسيد ديمالبروكس هوند يوم	ديباكين ديباكوتن	٢٥٠ ملغم ١٢٥ ملغم ٢٥٠ ملغم ٥٠٠ ملغم ٢٥ ملغم	١٠, ٠٨ دولار ١٢, ٩٨ دولار ٢٠, ٩٥ دولار ٦٠, ٧٦ دولار ١١٢, ٠٨ دولار	نعم نعم نعم نعم نعم
لاموترجين	لاميستال	٢٥ ملغم ١٠٠ ملغم ١٥٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ١٠٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٤٠٠ ملغم	١٧٥, ٥٤ دولار ١٨٤, ٤٢ دولار ١٩٢, ٣٢ دولار ٢٧, ٨٠ دولار ٩٤, ٥٠ دولار ١١٢, ٤٠ دولار	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
جابابنتين	نيروتين	١٠٠ ملغم ٢٠٠ ملغم ٤٠٠ ملغم	٢٧, ٨٠ دولار ٩٤, ٥٠ دولار ١١٢, ٤٠ دولار	نعم نعم نعم

أدراك وصف طبيبك الاسم الكيميائي أو "النام" على الومضة الطبية هوائياً ما يستلجح الصيدلي إعطائك بدلاً أرخص نساءً من الأتربة رأت الاسماء التجارية المعروفة

ي يصمم هذا الجدول الأسماء التجارية للعلاجات الأصلية فقط حتى تفنك التسج العامة الاسماء التجارية الخاصة بها

ت مصدر التكلفة Mosby Mosby's Complete Reference Guide for Generic and Brand Drugs, St. Louis, 1998 (8th edition). يصمم الجدول مقوسط سفر جملة ١٠ حبة من أرخص الملاصق التجارية المتاحة حالياً ربما يكون هذا هو "السعر" الذي يدفعه صيدلي البيع بالتجزئة للمنتج بدون أي خصومات خاصة وسوف يكون الثمن الذي تدفعه أكبر من ذلك وسوف يعتمد السعر على الثمن الإضافي الذي يحسمه الصيدلي لتغطية التكاليف الأخرى

في تستخدم هذه الجرعات في علاج نوبات الاكتئاب قد يستفيد المرضى من جرعات أعلى أو أقل من النطاق العادي إذا كانت هناك ضرورة لاستئجار العلاج لفترة طويلة بعد 'التعافي' ربما تكون الجرعات الصغيرة مفيدة عليك باستشارة الطبيب دائماً قبل تغيير الجرعة

ج هذه أدوية علامات تجارية عامة في عام ١٩٩٨ وسوف يتوافر المزيد من 'الأدوية المصادرة' للاكتئاب كأدوية عامة بعد انتهاء فترة حقوق براءة الاختراع

ح يجب ألا تتجاوز جرعة مابروتييلين ١٧٥ ملجم في اليوم إن كان المريض سيستخدمه لفترة طويلة ويشير 'المصنّع' إلى أن الجرعة يجب ألا تتجاوز ٢٢٥ ملجم عند استخدام الدواء، لفترة فصل إلى ستة أسابيع

ح تصب، مرفقة جرعات 'الأدوية' لمساعدة على استقرار الحالة المرضية عن طريق إجراء 'اختبارات الدم' كما أنها تصطف من مريض لآخر 'اعتماداً' على العمر والوزن والتشخيص ومعدل التمثيل الغذائي والأدوية الأخرى التي ربما يتناولها المريض

د ربما يتطلب الأمر جرعات أكبر خلال الفوس الصاد لأن 'العصم' يقوم بتشيل 'البثيوم' عدائياً بسرعة أكبر خلال نوبات الهوس

د يوافر هذا 'أيضاً' باسم ديباكوت سيربيكل (١٧٥ ملجم) الذي يمكن رشه على الطعام

د لم يكن سعر لايبستال مدكوراً في Mosby's GenRx, 1998 (8th edition)

د هذا هو 'النطاق الموصى به' لعلاج 'الصرع' عندما يعطى مع فالبرويك أسيد وعندما يعطى وحده يصبح النطاق الموصى به من ٢٠ إلى ٥٠ ملجم في اليوم

إن كنت تتناول أدوية أو أحد أفراد عائلتك أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، فتأكد من دراسة الجدول ٢٠-١، ومناقشة مسائل التكلفة هذه مع الصيدلي، وربما يؤدي قيامك بالقليل من البحث السريع والسهل إلى توفير الكثير من المال.

إنني لا أهدف إلى الترويج لأي دواء أو فئة دوائية معينة، فكل الأدوية المضادة للاكتئاب لها مزاياها، وكلها يعاني بعض العيوب. المقصد هو غلو ثمن الدواء لا يعني أنه الأفضل، وإذا راجعت تكلفة هذه الأدوية، يمكنك العمل مع طبيبك والصيدلي على اختيار الدواء والعلامة التجارية، بما يعود عليك بأكبر درجة من الفائدة.

## أنواع معينة من الأدوية المضادة للاكتئاب

### ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات

تسمى أول أنواع الأدوية المذكورة في جدول الأدوية المضادة للاكتئاب باسم الأدوية المضادة للاكتئاب "ثلاثية الحلقات" والأدوية المضادة للاكتئاب "رباعية الحلقات"، وتختلف الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات عن الأدوية المضادة للاكتئاب رباعية الحلقات قليلاً من ناحية التركيب الكيميائي، وتتضمن الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ثلاث حلقات جزيئية مترابطة، بينما تضم الرباعية أربع حلقات. سوف ترى أن جدول الأدوية المضادة للاكتئاب يضم ثمانية من الأدوية ثلاثية الحلقات. أميتريبتيلين (إيلافيل)، وكلوميبرامين (أنافرانيل)، وديسبرامين (نوربرامين)، ودوكسامين (سينكوان)، وإيميبرامين (توفرانيل)، ونورتريبتيلين (أفينتيل)، وبروتريبتيلين (فيفاستيل)، وتريميبرامين (سورمونيل)، ولقد كانت هذه الأدوية الثمانية أكثر الأدوية المضادة للاكتئاب انتشاراً، ولا تزال هذه الأدوية تقف وسط أكثر الأدوية المضادة للاكتئاب فاعلية، وتتميز بعض هذه

الأدوية برخص ثمنها؛ لأنها أصبحت علامات تجارية عامة متوافرة، ولقد كان الأطباء يصفون الأدوية ثلاثية الحلقات لعقود طويلة، وكانت هذه الأدوية تتمتع بسجل طويل من الفاعلية والأمان، ورغم ذلك، تميل الأدوية ثلاثية الحلقات إلى إحداث آثار جانبية أكثر من الأدوية الجديدة؛ ولذلك قلت شعبيتها عما كانت عليه.

كما يصم جدول الأدوية المضادة للاكتئاب اثنين من الأدوية رباعية الحلقات: أموكسابين (أسيندين) وماسروتيلين (لوديوميل)، ولقد تم تركيب هذه الأدوية رباعية الحلقات وإطلاقها بعد استخدام الأدوية ثلاثية الحلقات لمترة من الوقت، وكانت الآمال معقودة على أن تحقق الأدوية الرباعية الحلقات تطوراً كبيراً في العلاج، بسبب فاعليتها الكبيرة في علاج أنواع معينة من الاكتئاب، أو بسبب قلة أثارها الجانبية. ولكن للأسف، لم تتجسد هذه التطورات المتوقعة على أرض الواقع. ففي الغالب، تتشابه الأدوية ثلاثية الحلقات مع الأدوية رباعية الحلقات في الفاعلية، وآلية العمل، والآثار الجانبية.

**جرعات الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات.**  
يذكر الجدول ٢٠-١ تكاليف ونطاق جرعات ثمانية من الأدوية ثلاثية الحلقات واثنين من الأدوية رباعية الحلقات، وكما ذكرنا من قبل، يتميز العديد من هذه الأدوية برخص الثمن؛ لأنها لم تعد خاضعة لأحكام حقوق براءة الاختراع، وأنها أصبحت متوافرة كعلامات تجارية عامة، ورغم ذلك، لا نعتقد أن الأدوية المضادة للاكتئاب الأرخص ثمناً أقل فاعلية، حيث يشير عدد من الدراسات إلى أنها ربما تكون أكثر فاعلية بقليل من العديد من الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب، مثل بروزاك.

ويتمثل أكثر الأخطاء، التي قد يرتكبها طبيبك، شيوعاً في قيامه بوصف جرعة صغيرة للغاية من الأدوية المضادة للاكتئاب. ربما تتناقض هذه المقولة مع ما اعتدت عليه، خاصة لو كنت تشعر بأنه ينبغي عليك

تناول أقل جرعة ممكنة، وهي حالة الأدوية ثلاثية الحلقات، لو كانت الجرعة قليلة للعناية، لن يكون الدواء فعالاً، وإذا أصررت على تناول جرعة صغيرة للعناية، فقد تتسبب في صياح وقتك، ولن يفيدك الدواء في شيء، وعلى الحائف الآخر، قد تكون الجرعات الأعلى من الجرعات الموصى بها في الجدول ٢٠-١ حطيرة، وربما تتسبب في تفاقم اكتئابك.

ورغم هذا، دعني أدرك بأن هناك حالات يستحيل فيها الناس (خاصة كبار السن) للجرعات الأقل من المذكورة في الجدول، وهناك أوقات قد يحتاج فيها الناس إلى جرعات أكبر، ويرجع أحد أسباب هذا إلى وحود اختلافات كبيرة لدى الأشخاص في سرعة التمثيل الغذائي للأدوية المصادة للاكتئاب. تعتبر هذه الاختلافات وراثية في جزء منها، وتحدث بسبب مستوى إنزيمات معينة في الكبد، كما ذكرنا. فإذا كنت تقوم بعملية "التمثيل الغذائي سرعة"، فسوف تحتاج إلى جرعات كبيرة من أجل الحفاظ على مستوى تركيز فعال في الدم، وإذا كانت عملية التمثيل الغذائي تتم ببطء، سوف تحتاج إلى جرعات صغيرة. علاوة على ذلك، سوف تعرف لاحقاً الأدوية الأخرى، التي قد تتسبب في انخفاض تركيز الأدوية ثلاثية الحلقات وفقدانه لماعليته، أو تتسبب في زيادة تركيزها ووصوله إلى مستوى سام.

وإذا شككت في أنك ربما تتناول جرعة غير مناسبة، فراجع نطاق الجرعات في الجدول ٢٠-١، وناقش أسباب قلقك مع الصيدلي، ولقد أصبح اختبار تركيز الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات في الدم متواشراً، لذلك، ربما يطلب منك طبيبك إجراء اختبار للدم للتأكد من مناسبة الجرعة لك.

تتمثل أفضل طريقة للبدء في تناول أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات بتناول جرعة صغيرة، وزيادة الجرعة تدريجياً في كل يوم داخل النطاق العادي، وعادة ما تكتمل هذا الزيادة التدريجية خلال أسبوعين. على سبيل المثال، ربما يكون جدول الجرعة اليومية النموذجية

لدواء إيميبرامين، أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات الأكثر شيوعاً، كما يلي:

- اليوم الأول - ٥٠ ملجم قبل النوم.
- اليوم الثاني - ٧٥ ملجم قبل النوم.
- اليوم الثالث - ١٠٠ ملجم قبل النوم.
- اليوم الرابع - ١٢٥ ملجم قبل النوم.
- اليوم الخامس - ١٥٠ ملجم قبل النوم.

ربما تفصل أنت وطبيبك أن تريد الجرعة تدريجياً، فيمكنك تناول جرعة تصل إلى ١٥٠ ملجم مرة واحدة في اليوم في المساء، وسوف يدوم تأثير الدواء المضاد للاكتئاب طوال اليوم، وسوف تحدث معظم التأثيرات المرعبة في المساء، عندما تصبح ضعيفة وتكاد لا تلاحظ. وإذا تطلب الأمر تناول جرعة أكبر من ١٥٠ ملجم في اليوم، فيجب تناول الكمية الإضافية في جرعات موزعة على النهار.

وبالنسبة للأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، التي تتسم بتأثير مهدئ، يجب تناول نصف الحد الأقصى المذكور على الأكثر مرة واحدة في اليوم قبل النوم. هذه الجرعة تساعد على النوم، وهناك العديد من الأدوية ثلاثية الحلقات - بما في ذلك ديسبرامين، وبورتربيلين، وبورتربيلين - التي تتسم بتأثيرها المنبه، ويمكن تناول هذه الأدوية المنبهة على جرعات مقسمة في الصباح وفترة الظهر، وإذا تناولتها في وقت متأخر من النهار، فربما تؤثر على النوم.

إذا قللت جرعة الأدوية ثلاثية الحلقات، أو إذا قررت التوقف عن تناول الدواء، فمن الأفضل أن تقلل الجرعة تدريجياً، وألا تتوقف عن تناوله فجأة. ربما يؤدي التوقف عن تناول أي دواء مضاد للاكتئاب إلى حدوث آثار جانبية. تتضمن هذه الآثار الجانبية اضطراب المعدة، أو التعرق، أو الصداع، أو القلق، أو الأرق، وعادة ما يمكنك التوقف عن



تساؤل الأدوية ثلاثية الحلقات بشكل آمن ومريح عن طريق تقليل الجرعة تدريجيًا خلال أسبوع أو أسبوعين.

**الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات** يوضح الجدول ٢٠-٢ أكثر الآثار الجانبية للأدوية ثلاثية الحلقات شيوعًا، وسوف ترى في هذا الجدول أن كل الأدوية ثلاثية الحلقات تتسبب في حدوث عدد من الآثار الجانبية، وهذا هو أكبر عيوبها، وتتضمن الآثار الجانبية الشائعة النعاس، وجفاف الفم، وارتفاعًا خفيفًا في اليد، والدوار الخفيف المؤقت عندما تقف فجأة، وزيادة الوزن، والإمساك، وربما تتسبب الأدوية ثلاثية الحلقات في التعرق المفرط، أو مشكلات في العلاقة الحميمة، أو الارتجاع عندما تنام بالليل، وعددًا من الآثار الأخرى المذكورة في الجدول ٢٠-٢، ولا يتسم معظم هذه الآثار الجانبية بالخطورة؛ ولكنها قد تكون مرعبة.

لقد عرفت سابقًا أنه يمكنك توقع الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، إذا عرفت قوتها في غلق مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الموسكارين (تسمى أيضًا المستقبلات الكولينية) في المخ، ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-٢ أن لكل دواء مصاد للاكتئاب آثاره الجانبية الخاصة به اعتمادًا على تأثيره على هذه المستقبلات الثلاثة في المخ.

يؤدي غلق مستقبلات الهستامين في المخ إلى شعورك بالجوع والنعاس، ويشير الجدول ٢٠-٢ إلى أن أربعة من الأدوية ثلاثية الحلقات (أميتريبتيلين، وكلوميبرامين، ودوكسيسين، وتريميمبرامين) تؤثر تأثيرًا قويًا على مستقبلات الهستامين، وتبعًا لذلك، من المرجح أن تجعلك هذه الأدوية الأربعة تشعر بالنعاس والجوع، وإذا واجهت صعوبات في النوم، فقد يكون هذا العرض الجانبى مفيدًا، وإذا شعرت بالحمول واللامبالاة، فربما تتسبب هذه الأدوية في ازدياد الأمور سوءًا، وإذا نقص وزنك بسبب

الاكتئاب، فإن عرض فتح الشهية قد يكون مفيداً، ورغم ذلك، إن كان وزنك رائداً، فربما ينبغي عليك الاهتمام بنظامك الغذائي وممارسة التدريبات الرياضية لتجنب زيادة الوزن؛ لأن زيادة الوزن قد تحبط معنوياتك. هناك العديد من الأدوية المضادة للاكتئاب المتوافرة، التي لا تسبب زيادة الوزن؛ لذلك قد يكون من الأفضل أن تتحول إلى استخدام إحداها، وسوف ترى في الجدول ٢٠-٢ أن ثلاثة من الأدوية ثلاثية الحلقات (ديسبرامين، ونورتريبتيلين، وبروتريبتيلين) تؤثر على مستقبلات الهستامين تأثيراً ضعيفاً، وتقل احتمالات تسبب هذه الأدوية الثلاثة في النعاس وزيادة الوزن، وهناك العديد من الأدوية المصادرة للاكتئاب في الفئات الدوائية الأخرى، التي لا تسبب في النعاس وزيادة الوزن.

ربما تذكر أيضاً أن غلق المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم، وقد يتسبب هذا بدوره في الشعور بدوخة خفيفة مؤقتة أو الدوار عند الوقوف فجأة؛ لأن الأوردة الدموية في الرجلين قد تصبح أكثر استرخاءً، ويتجمع الدم مؤقتاً في رجلينك، ونتيجة لذلك، لا يحصل قلبك على الدم الكافي لضحه إلى المخ؛ ولذا، تصبح الرؤية مشوشة، وربما تشعر بالدوار لثوان قليلة، ومن المرجح أن تسبب الأدوية المضادة للاكتئاب، التي تؤثر على المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا تأثيراً قوياً، في الشعور بالدوار، عندما تقف فجأة، وسوف ترى في الجدول ٢٠-٢ أن العديد من الأدوية ثلاثية الحلقات تؤثر على المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا تأثيراً قوياً؛ ويستثنى من ذلك اثنين - ديسبرامين ونورتريبتيلين - بسبب ضعف تأثيرهما، وتبعاً لذلك، تقل احتمالات أن يتسبب هذان الاثنان في الشعور بالدوار أو انخفاض ضغط الدم.

وهي النهاية، يتسبب غلق مستقبلات الموسكارين في حفاف الفم، والإمساك، وتشوش الرؤية، وصعوبة في بدء التبول، وتسارع ضربات

القلب، حتى عندما تحلّد إلى الراحة، وسبب هذه التأثيرات على القلب، ربما يكون من المستحسن ألا يتناول المرضى، الذين يعانون مشكلات قلبية، الأدوية ثلاثية الحلقات ذات التأثير القوي على مستقبلات الموسكارين، وقد تتسبب الأدوية ذات التأثيرات القوية المضادة للكولين في مشكلات في الذاكرة، ولقد أخبرني العديد من المرضى بأنهم لا يستطيعون تذكر كلمة يريدون استخدامها، أو أنهم ينسون اسم شخص ما، عندما يتناولون هذه الأدوية، وترتبط التأثيرات على الذاكرة بتناول الدواء وسوف نختمى عندما نتوقف عن تناوله.

وسوف ترى في الجدول ٢٠-٢ ضعف التأثير المصاد للكولين لاثنين من الأدوية ثلاثية الحلقات، ديسبرامين وبورتريبتيلين. تقل احتمالات أن يتسبب هذان الاثنان في حدوث آثار جانبية، مثل خفاف المم والنسيان. كما يميل الاثنان إلى إحداث تأثير ضعيف على مستقبلات الهستامين والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، وسبب قلة آثارهما الجانبية، يقف الاثنان وسط أكثر الأدوية ثلاثية الحلقات شيوعاً.

لا توصح تأثيرات الأدوية المضادة للاكتئاب على هذه المستقبلات الثلاثة في المح كل آثارها الجانبية توضيحاً كاملاً. في العمود الأيسر، ذكرت الكثير من الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً أو أهمية مع كل دواء. على سبيل المثال، سوف ترى أن بعض الأدوية قد تسبب طمخاً حليدياً، وقد تتسبب بعض الأدوية ثلاثية الحلقات، أنرزها كلوميبيرامين (أنافرايل) في حدوث التشنجات والتقلصات العصلية؛ ولذلك لن يكون هذا الدواء اختياراً جيداً للأشخاص المصابين بالصرع.



الدوار، وتسارع هيريات القلب، واصطراب في التحميل الكهربي للقلب، وحماه الصم، واصطراب المعدة، والإمساك، وريادة الورد، واصطرابات التبول، وتغيرات في الدورة الشهرية، واصطراب في الأداء الجنسي، وتشوش الرؤية، والعرق، والصفوف، والتشنج العضلي، والصداع، والارتعاج، والتعب، والأرق، والقلق، والطفح الجلدي، والتهنجات والصرع	++ إلى ++	++	++ إلى ++	كلو ميرا مين (أنا هرا ميل)
حماه الصم، والطفح الجلدي، والتهنجات، والقلق، والأرق، وريادة النشاط والانتباه	++ إلى +	+	+	ديسبرامين (تورسامين، بيرتوفران)
الدوار، وتسارع هيريات القلب وحماه الصم، والإمساك، وريادة الورد وتشوش الرؤية، والعرق، والنعاس	++ إلى ++	++	++	دوكسين (أدابين، سينكوان)

الآثار الجانبية الشائعة أو المهمة	تشوش الرؤية، والإمساك، وجفاف الفم، وتساخ صريبات القلب، واحتباس البول مستقبلات المورسكارين ( $M_1$ )	الوجعة والدوار المستقبلات الأدرينية ( $\alpha_1$ ) من النوع أيضا	الحصول وزيادة الوزن <sup>٢</sup> مستقبلات الهيستامين ( $H_1$ )	الآثار الجانبية <sup>٢</sup> المستقبلات هي المسح
الدوار، وتساخ صريبات القلب، واضطراب هي التحميل الكهربائي للقلب، وجفاف الفم، والإمساك، وزيادة الوزن واضطرابات النوم، وتشوش الرؤية، والتعرق، والصداع، والتهاب، والأرق، والقلق، وزيادة المشاهدة والانتباه، والطنع الحثدي، والتشنجات، والتعفن من الصور	++ إلى +++	++ إلى +++	++	إيمبرامين (توفرانيل)
جفاف الفم، والإمساك، والارتجاع، والصداع، والارتباك، والقلق، وزيادة المشاهدة والانتباه	++	+	++ إلى +	تورسيتيلين (أفنتيل)



وإذا اخترت أنت وطبيبك أحد الأدوية المذكورة هي الجدول ٢٠-٢،  
 ٢، ربما تجب عليكما مراعاة الآثار الجانبية عند القيام بالاختيار.  
 تشابه كل هذه الأدوية في مستوى الفاعلية، ولذا قد تكون الآثار الجانبية  
 المعيار الأكثر أهمية عند الاختيار بينها، وهكذا، إذا كنت تعاني مشكلات  
 هي النوم هي المساء، وربما يكون أحد الأدوية المهدئة اختياراً جيداً،  
 وتساعد هذه الأدوية المهدئة أيضاً على الاسترخاء؛ لذا قد تكون مفيدة،  
 إذا كنت تعاني القلق.

يحدث العديد من الآثار الجانبية للأدوية ثلاثية الحلقات والمذكورة  
 هي الجدول ٢٠-٢ في الأيام الأولى لتناول الدواء، وبإستثناء جفاف المم  
 وزيادة الوزن، كثيراً ما تحتفي هذه الآثار الجانبية، بعدما تعاد على  
 الدواء، وإذا أمكنك تحمل الآثار الجانبية، فسوف يختفي العديد منها  
 بعد أيام قلائل، وإذا كانت الآثار الجانبية قوية لدرجة تصيبك بالانزعاج  
 والضيق، ربما يقرر طبيبك تقليل الجرعة، الذي عادة ما يكون مفيداً.

تدل بعض الآثار الجانبية على تناولك لجرعة مفرطة، وتتضمن هذه  
 الآثار صعوبة هي التبول، أو تشوش الرؤية، أو الارتباك، أو الارتجاف  
 الشديد، أو الدوار، أو زيادة التمرق، وعندئذ، من المستحسن أن تقوم  
 بتقليل الجرعة، وقد يميد مسهل أو ملين الأمعاء، إذا أصبت بالإمساك،  
 وكما ذكرت من قبل، من المرجح أن تحدث الدوخة، عندما تقف فجأة  
 بسبب نقص تدفق الدم إلى المح مؤقتاً، وعادة ما يستمر الشعور بالدوار  
 لثوان قليلة، وقد تختفي هذه المشكلة كثيراً، إذا نهضت بعناية وببطء، أو  
 إذا درست رحليك قليلاً قبل الوقوف (عن طريق شد عضلات الرجلين،  
 ثم إرحائها، مثلما يحدث عندما تجري في مكانك). تؤدي حركة الرجلين  
 إلى قيام عضلات الرجلين بـ "ضخ" الدماء إلى المح مرة أخرى، وقد  
 تكون الحوارب الصاغطة أو الداعمة مفيدة أيضاً

يميد بعض المرضى شعورهم بـ "المرابة"، أو "التوهان"، أو "التوهم"  
 لمدة أيام في بداية تناول الدواء ثلاثي الحلقات، ويمكنني القول من



خلال خبراتي إنه من المرجح أن يتسبب دواء دوكمبين (سينكوان) في الإحساس بهذا، وعندما يفيد المرضى الشعور بالقرابة في أول يوم أو يومين لتناول الدواء المضاد للاكتئاب، فإنني عادة ما أنصحهم بالاستمرار في تناوله، وفي كل الحالات تقريباً، يختفي هذا الإحساس تماماً في غضون أيام قليلة.

وإذا أعطيت المرضى حبوب السكر (دواء الفل) ، فإنهم سيعتقدون أنها أدوية مضادة للاكتئاب، وسيبلغون عن أعراض جانبية تتشابه مع الأعراض الجانبية، التي يبلغ عنها المرضى، الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، أبلغ ٢٥٪ من المرضى الذين يتناولون دواء كلومبيرامين عن صعوبات في النوم، لذا، قد تستنتج أن هذا الدواء يسبب الشعور بالأرق في ربع نسبة الأشخاص، الذين يتناولونه، ورغم ذلك، أبلغ ١٥٪ من المرضى، الذين تناولوا دواء الفل، عن الشعور بالأرق، وهكذا، يمكننا حساب احتمالات تسبب دواء كلومبيرامين في الأرق بالفعل عن طريق طرح ١٥ أو ١٠٪ من ٢٥٪. من المؤكد أن هذا العرض الجانبي "حقيقي"؛ ولكنه أقل شيوعاً مما قد تعتقد في البداية.

وتشير مثل هذه الدراسات إلى أن العديد من "الآثار الجانبية" ربما لا تحدث بالفعل بسبب الدواء، الذي تتناوله. فربما تحدث بعض الآثار الجانبية بسبب خوفك من الدواء، أو بسبب الاكتئاب نفسه، أو بسبب الأحداث الحياتية المثيرة للصفوط، مثل الخلافات الزوجية، وليس بسبب الدواء نفسه. مكتبة سُرْمَن قرأ

**الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب رباعية الحلقات.** يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-٢ أن الآثار الجانبية للأدوية رباعية الحلقات تتشابه مع نظيرتها الخاصة بالأدوية ثلاثية الحلقات، ورغم ذلك، تسبب الأدوية رباعية الحلقات هي آثار جانبية خاصة بها تجب مراعاتها عند

تناول أحد هذه الأدوية، ومقارنة بالأدوية الثمانية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، يعتبر دواء ماربوتيلين (لوديوميل) أكثر تسبباً في حدوث التشنجات والصرع، أحد الأعراض الجانبية المتعبة والمثيرة للضيق، ورغم انخفاض احتمالات حدوث التشنجات والتقلصات العضلية، إلا أنه ربما يكون من الأفضل أن يتجنب الممرضى، الذين لهم تاريخ في حدوث التشنجات والصرع أو الصدمات، هذا الدواء، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن احتمالات حدوث التشنجات والصرع بسبب ماربوتيلين تزداد، عندما تزيد الجرعة بسرعة، أو عندما يستمر الممرضى في تناول جرعات تزيد عن الموصى بها (٢٢٥ - ٤٠٠ ملجم في اليوم) لأكثر من ستة أسابيع. " لذلك، يذكر المصنع أن المريض يجب أن يبدأ في تناول الدواء، ثم زيادة الجرعة ببطء شديد، وأن الجرعة يجب ألا تزيد على ١٧٥ ملجم في اليوم، إن المريض سيتناول هذا الدواء لأكثر من ستة أسابيع.

يتسبب دواء أموكسابين (أسفدين) في حدوث عرض جانبي مميز ومزعج لا يتسبب فيه معظم الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، ويحدث هذا لأن أحد مكوناته يتسبب في علق مستقبلات الدوبامين في المخ، على غرار الأدوية المضادة للدهان، مثل كلوربرومازين (ثورازين)، والعديد من الأدوية الأخرى المستخدمة في علاج الشيزوفرينيا (الفصام). لذلك، هي حالات نادرة قد يشعر المرضى، الذين يتناولون أموكسابين، بنفس الآثار الجانبية، التي تحدث للمرضى، الذين يتناولون الأدوية المضادة للدهان. على سبيل المثال، ربما تشعر السيدات بتدهق اللبن من الثدي في غير أوقات الإرضاع، وقد تحدث إحدى الاستجابات "خارج هرمية" أيضاً، مثل التعلل الحركي، وهو عرض غريب من "الوجع" العضلي - تشعر بالتوتر العضلي الشديد في ذراعيك ورجليك لدرجة لا تستطيع معها البقاء ساكناً، وتشعر بالإحبار على الاستمرار في التحرك أو المشي.

وفي حالات نادرة، قد يتسبب أموكسابين في حدوث أعراض تشبه مرض باركنسون. تتضمن الأعراض الخمول، وارتعاش أصابع اليدين خلال الراحة، وقلة تأرجح الذراعين خلال المشي، والتصلب، وانحناء الظهر، إلى جانب أعراض أخرى. إذا شعرت بهذه الأعراض، أبلغ طبيبك على الفور، وربما ينصحك الطبيب بالتوقف عن تناول الدواء، وتحربة دواء بديل، ورغم ذلك، ليست هذه الأعراض خطيرة، كما أنها تختفي عندما تتوقف عن تناول الدواء.

ورغم ذلك، هناك عرض جانبي أكثر حدة لدواء أموكسابين (بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى المضادة للدهان) يسمى "عسر الحركة المتأخر"، وهو ارتعاشات متكررة في الوجه، خاصة في الشفاه واللسان، وقد تحدث هذه الحركات غير الطبيعية في الذراعين والرجلين أيضاً، وما إن تبدأ أعراض عسر الحركة المتأخر في الظهور، يصبح علاجه صعباً في بعض الأوقات، وتصل مخاطر ظهور هذه الأعراض إلى دروتها لدى السيدات كبار السن، ولكنها قد تظهر مع أي مريض. كما تزداد مخاطر ظهور هذه الأعراض، كلما طالت فترة تناولك دواء أموكسابين؛ ولكن من الممكن أن تظهر الأعراض بعد فترة قصيرة من تناول أموكسابين بجرعات قليلة.

## المجدول ٢٠. ٣. الآثار المعاجيبية للأدوية المصادرة للاكتئاب رباعية الحلقات أ

ملحوظة ليست هذه القائمة شاملة، وبشكل عام، تفسم القائمة الآثار المعاجيبية، التي تحدث لـ ٥/ ١ أو أكثر من المرضى، بالإضافة إلى الآثار المعاجيبية السادرة، ولكن المحظيرة

الآثار المعاجيبية الشائعة أو "الموهمة"	تشوش الرؤية، والإحساس، وتشوش الفهم، وتشوش حركات القلب، واحتباس البول مستقبلات المورسكارين (٧١)	اللموحة والوسار	الحصول وزيادة الوزن <sup>١</sup>	الآثار المعاجيبية <sup>٢</sup>
الدوار، وتشوش حركات القلب، وحفاف الفهم واضطرابات المعدة، والإحساس، وصعوبة التبول، وتشوش الرؤية، والحفص العجلي، والارتعاش، والإرهاق، والأرق، وEPS، وزيادة إعرار اللس من الثدي هي غير أوقات الرضاعة، والتعلم، وزيادة النشاط والانتباه، وعسر الحركة 'لمتأخر... وNMS	++ إلى ++	++	++	أموكسابين (أسيندين)

مكة  
t.me/soramnqraa

مابينوتيلين (لوندينو ميل)	++	+	+	حماض الدم، والإمساك، وزيادة الوزن، وتشنج الرقبة، والصلح الحظدي، والنعاس، والتشنجات والصرع، وزيادة النشاط والاضيقاء، التحسس من الضوء، وتورم الكاحل
------------------------------	----	---	---	---

<sup>١</sup> تشير + إلى ++ إلى احتمالات ظهور عرس معين. تختلف حدة العرض الجانبى من شخص لأخر كما تعتمد على حجم الجرعة وحالتا ما يؤدي تقليل الجرعة إلى تقليل الأثار الجانبية دون أن يؤثر ذلك على 'المعالجة

<sup>٢</sup> تشير EFS = الأعراس خارج هرمية (ذكرت سابقاً) التمثل العرقي، والتورم المصلي وعسر الحركة المتأخر  
<sup>٣</sup> NIMS = الممارسة 'الحيوية' للأدوية المهدئة وهي 'استجابة قد تكون معينة تحدث بسبب الأدوية' المضادة للذهان تتحسن الأعراس 'الإيجابية' بالعمى الشديدة وتنبس العضلات وتسير الحالة العقلية وعدم انتظام النبض أو ضعف الدم وتسلخ صدمات القلب والتورق المعرط واحتلال معظم القلب

وفي النهاية، قد يتسبب أموكساين، في حالات نادرة، في حدوث NMS ( المتلازمة الخبيثة للأدوية المهدئة ). تتسبب المتلازمة الخبيثة للأدوية المهدئة في الحمى الشديدة، وتيبس العضلات، مع تغيرات في ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب واختلال نظم القلب، وأحياناً الوفاة. تجب مراعاة كل هذه المخاطر ومقارنتها بالفوائد المحتملة لدواء أموكساين، وفي بعض الأوقات، يصبح من الصعب تبرير استخدام هذا الدواء، عند توافر العديد من الأدوية الأكثر أماناً، التي تتمتع بنفس القدر من الفاعلية.

**التفاعلات الدوائية للأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (TCA).** تحدث في الفصل السابق عن مشكلة التفاعلات الدوائية. خلاصة القول، عندما تأخذ أكثر من دواء واحد، ترتفع احتمالات تفاعل الأدوية مع بعضها البعض على نحو ضار بالنسبة إليك. فربما يتسبب دواء في ارتفاع أو انخفاض تركيز الدواء الثاني في الدم، ونتيجة لذلك، ربما يتسبب الدواء الثاني في تفاقم الآثار الجانبية (إذا ازداد تركيزه في الدم كثيراً) أو ربما يفقد فاعليته (إذا انخفض تركيزه في الدم كثيراً). علاوة على ذلك، قد يتسبب تفاعل الدواءين، في بعض الأحيان، في حدوث تفاعلات سامة قد تكون خطيرة للغاية.

يوضح الجدول ٢٠-٤ عدداً من التفاعلات الدوائية للأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات. لا تشمل هذه القائمة كل شيء، ولكنها تضم التفاعلات الأكثر شيوعاً أو أهمية. فإذا كنت تتناول أي أدوية أخرى مع أحد الأدوية ثلاثية الحلقات أو رباعية الحلقات، فربما يكون من الأفضل أن تراجع هذا الجدول. لاحظ أن الجدول يضم الأدوية، التي يأخذها المرضى بوصفة طبية أو بدونها، بما في ذلك العديد من الأدوية النفسية وغير النفسية أيضاً. علاوة على ذلك، يجب أن تسأل طبيبك والصيدلي عما إذا كانت هناك أي تفاعلات دوائية تحدث بين الأدوية، التي تتناولها.

وسوف ترى في الجدول ٢٠-٤ أن تدخين السجائر وتناول المشروبات الكحولية، كليهما، قد يتسببان في انخفاض تركيز الدواء ثلاثي الحلقات أو رباعي الحلقات في الدم، ما يقلل من مستوى فاعلية الدواء، وربما يجدر بطبيبك إحراء اختبار للدم للتأكد من كفاية تركيز الدواء في الدم. علاوة على ذلك، قد تتسبب المشروبات الكحولية هي تعزيز الآثار المهدئة للأدوية ثلاثية الحلقات، وربما تزداد خطورة هذا الأمر، عندما تقود السيارة أو تقوم بتشغيل آلة حطيرة.

قد تتسبب بعض الأدوية المضادة للاكتئاب هي حدوث استجابات حطيرة مع الأشخاص، الذين يعانون مشكلات طبية معينة. قد تصبح الأدوية ثلاثية الحلقات، على وجه التحديد، خطرة مع الأشخاص، الذين يعانون أمراضاً ترتبط بالأوعية الدموية القلبية، بما في ذلك التعرض لنوبات قلبية سابقة، أو احتلال في نظم القلب، أو ارتفاع في ضغط الدم، ويجب اتخاذ احتياطات خاصة مع الأفراد، الذين يعانون أمراض الغدة الدرقية. تأكد من ذكر أية مشكلة طبية تتعلق بك إلى الطبيب، الذي يصف لك الأدوية المضادة للاكتئاب، حتى يأخذ حذره.

كما ذكرت من قبل، العديد من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات قد تتسبب في حدوث تشنجات وتقلصات عضلية في حالات نادرة، وتبلغ نسبة إبلاغ المرضى ١ إلى ٣٪ عن حدوث تشنجات وتقلصات عضلية مع تناول دواء كلوميبرامين، وإيميبرامين، ومابروتيلين.<sup>١٧</sup> وربما تكون هناك مبالغة في هذه التقديرات، وعلى أية حال، يمكن تقليل مخاطر التعرض للتشنجات والتقلصات العضلية عن طريق التأكد من عدم تناول حبة مفرطة وعن طريق زيادة الجرعات بشكل تدريجي. ورغم ذلك، يجب استخدام هذه الأدوية بحرص، إن كان هناك تاريخ مرضي للإصابة بالتشنجات، أو الرضوض في الرأس، أو الاضطرابات العصبية الأخرى المرتبطة بالتشنجات والصرع. علاوة على ذلك، يجب اتخاذ الحذر عند تناول هذه الأدوية مع أدوية أخرى

يمكن أن تتسبب في خفض التشنجات والصرع، مثل المهدئات (الأدوية المضادة للذهان) وأدوية أخرى، وقد يتسبب الاسحاب السريع من المواد المهدئة، مثل المشروبات الكحولية، والمهدئات الثابتة، وحمص البرييتوريك المسكن، كما يجب اتخاذ الحذر الشديد عند تناول كلوميرامين، وإيمبرامين، ومابروتيلين مع هذه المواد.

الجدول ٢٠-٤. دليل التفاعلات الدوائية للأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات

**ملحوظة:** يمكن أن تتفاعل الأدوية الموحدة في العمود الأيمن مع الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات تصف التعليقات بوعية التفاعلات. لا تشمل هذه القائمة كل شيء، فهناك معلومات جديدة تظهر باستمرار حول التفاعلات الدوائية، وإذا كنت تتناول أحد الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات مع أي دواء آخر، فسل طبيبك والصيدلي عما إذا كانت هناك تفاعلات دوائية ينبغي عليك معرفتها

#### الأدوية المصادرة للاكتئاب

الدواء	التعليق
الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (قد تتفاعل هذه الأدوية مع بعضها البعض)	يتسبب ديسبرامين في زيادة تركيز الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات الأخرى في الدم وقد ينتج عن هذا احتلال في نظم القلب
المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين	قد يرتفع تركيز الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات في الدم (بمقدار الصعف إلى عشرة أضعاف) وقد ينتج عن هذا احتلال في نظم القلب، وقد يرتفع تركيز المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أيضًا.



<p>متلازمة السيروتونين ب (خاصة كلوميبيرامين (أنافرانيل))، وانحماص ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم. ربما يتسبب نيمارودون في انخفاض ضغط الدم ارتفاع مخاطر الإصابة بالتشنجات والصرع لذا يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيلة لا بأس به، ولكن قد يتسبب أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات في ارتفاع تركيز هيلاهالكسين في الدم ليست هناك معلومات متاحة بعد</p>	<p>الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مضادات السيروتونين بما في ذلك ترارودون (ديسيرل) وبيفارودون (سيرزون) بوبروبون (ويلبوترين) فينلافاكسين (إيميكسور) ميرتازامين (ريميرون)</p>
---	---

## المضادات الحيوية

التعليق	الدواء
<p>ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات ومستوى السمية في الدم</p>	<p>كلورامفينيكول (كلوروميستين)</p>
التعليق	الدواء
<p>ربما ينخفض تركيز الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات وربما تقل فاعليته ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات ومستوى السمية في الدم</p>	<p>دوكسي سيكلين (فيبراميسين) أيزونيايد (إي إن إتش، فيدرازيد)</p>

### الأدوية المضادة للمطريات

الدواء	التعليق
إيميدازول، مثل فلوكونازول (ديملوكا)، وايتراكونارول (سبورافوكس)، كيتوكونازول (بيروزال)، وميكونارول (لبوس أو كريم مهبطي مضاد للفطريات) جريسوفولفين (فولميسين)	ربما يرتفع تركيز الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات، خاصة نورترينيلين  ربما ينخفض تركيز الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات

### أدوية مرض السكر

الدواء	التعليق
الأنسولين  الأدوية، التي تؤخذ بالعمم لعلاج نقص السكر في الدم	انخفاض أكبر من المتوقع في سكر الدم انخفاض أكبر من المتوقع في سكر الدم

### الظروف الصحية

الحالة	التعليق
رقيقة العين  أمراض القلب	قد يتسبب الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات، الذي يحتوي على مضادات كولينية عالية، في إثارة نوبات الرقق الاحتقابي الحاد، وتتضمن الأعراض ألماً في العين، وتشوش الرؤية، وظهور هالات حول الضوء  يستخدم الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات بحذر شديد، وربما يتسبب في احتلال بظم القلب

## أمراض الكبد

يستخدم الدواء المصاد للاكتئاب  
ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات  
بحرص، وربما يتسبب في احتلال  
عملية التمثيل الغذائي في الكبد  
مع ارتفاع تركيزه في الدم، وزيادة  
الآثار الحاسية، والآثار السامة

## التشنجات والصرع

يستخدم الدواء المصاد للاكتئاب  
ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات  
بحذر ربما يسبب زيادة  
التشنجات والصرع (يقلل  
الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي  
الحلقات ورباعي الحلقات "عتبة"  
التشنجات والصرع)

## الدواء

## التعليق

## أمراض العدة الدرقية

يستخدم الدواء المصاد للاكتئاب  
ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات  
بحرص مع المصابين بأمراض  
الغدة الدرقية أو الذين يتناولون  
أدوية لعلاجها، وربما يتسبب في  
اختلال نظم القلب

## أدوية لعلاج اختلال نظم القلب

## الدواء

## التعليق

ديروبييراميد (بوراس)

إبيسمرين

اختلال نظم القلب  
ربما يتسبب الدواء المصاد للاكتئاب  
ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات  
في تعريض الأعراس، ما يؤدي إلى  
تسارع ضربات القلب، واختلال  
نظم القلب، وارتفاع في ضغط  
الدم

<p>ارتفاع تركيز كوينيديين في الدم، وربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات أيضاً، وربما يتسبب احتلال نظم القلب وضعف عصلات القلب في قصور القلب الاحتقائي</p>	<p>كوينيديين</p>
أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم	
التعليق	الدواء
<p>ربما تتسبب حاصرات بيتا في تفاقم الاكتئاب، وربما يتسبب الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في ارتفاع أكبر من المتوقع في ضغط الدم</p>	<p>حاصرات بيتا مثل بروبوانولول (أنديرال)</p>
<p>ربما يتسبب الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات (مثل ديسبرامين (نوربرامين)) في انخفاض فاعلية كلونيدين بسبب انخفاض تركيزه في الدم ربما يكون ارتفاع ضغط الدم أكبر من المتوقع ربما يفقد تأثيره المصاد لارتفاع ضغط الدم، عند تناوله مع الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات (مثل ديسبرامين (نوربرامين))</p>	<p>كلونيدين (كانايريس)  حاصرات قناة الكالسيوم  حواثيديين (ابرملين)</p>

ربما يحفّض ضغط الدم على نحو أكبر من المتوقع، خاصة مع تناول أميتريبتيلين (إيلافيل) ربما تتسبب بعض الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (مثل ديسبرامين (نوربرامين)) في انحصاس الأثر المضاد لارتفاع ضغط الدم	ميثيلدوبا (ألدوميت)
ربما يرتفع ضغط الدم بسبب انحصاس تركيز براروسين في الدم ربما يتسبب في ارتفاع أكبر من المتوقع في ضغط الدم، وربما يتسبب في فرط الانتباه	براروسين (مينيبرس) ريسيريبن (سيرباسيل)
<i>التعليق</i> ربما يتسبب في انحصاس أكبر من المتوقع في ضغط الدم، وربما يريد تأثير الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات	<i>الدواء</i> ثياريد ديورتيكس هيدروكلوريد ثياريد (دياريد)

### أدوية لعلاج انحصاس ضغط الدم (المرضى المصابون بصدمة)

<i>التعليق</i> ربما يتسبب الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في تعزيز تأثيره، ما يؤدي إلى تسارع صربات القلب، واحتلال بطم القلب، وارتفاع ضغط الدم	<i>الدواء</i> إيبينميرين
--	-----------------------------

الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية ومضادات الاختلاج	
الدواء	التعليق
كاربامازيبين (نيحريتول)	ارتفاع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم، وربما ينحصر تركيز كاربامازيبين. ربما يتسبب الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في زيادة احتمالات حدوث التشنجات والصرع ربما يعرر تأثير الدواء المصاد للاكتئاب
ليثيوم (إيسكاليث)	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم، أو قد يتسبب الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في زيادة احتمالات حدوث التشنجات والصرع ارتفاع تركيز أميتريبتيلين (إيلافيل) وفالبرويك أسيد (ديباكين) في الدم
هينيتوين	
فالبرويك أسيد (ديباكين)	
مسكنات الألم والأدوية المخدرة	
الدواء	التعليق
أسيكامينوفين (تيلينول)	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات، وربما ينحصر تركيز أسيكامينوفين

أسبرين

ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات.

هالوثين (هلوثين)

ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات، وربما تتسبب الأدوية  
المضادة للاكتئاب ثلاثية  
الحلقات ورباعية الحلقات ذات  
التأثيرات القوية المضادة للكولين  
هي احتلال بظم القلب

## مسكنات الألم والأدوية المخدرة تكملة

الدواء

سيكلوبزابرين (فيلكسريل) (دواء  
يساعد على ارتخاء العضلات من  
أجل علاج التشنجات العضلية)  
ميثادون (دولوهين)

التعليق

ربما يتسبب في احتلال بظم القلب  
ربما تتسبب في زيادة الآثار المخدرة  
على نحو أكبر من المتوقع  
على سبيل المثال، ربما يتسبب  
ديسبرامين (نوبرامين) في  
مصاعفة تركيز ميثادون  
ربما تتسبب في زيادة الآثار المخدرة  
على نحو أكبر من المتوقع، وربما  
يجب تناول جرعات أقل من  
ميبريدين أو دواء آخر مسكن  
للآلام

ميبريدين (ديميرول)

ربما يتسبب في زيادة الآثار المخدرة  
على نحو أكبر من المتوقع، ربما  
يحمص تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات هي الدم

مورفين (إم إس كوتين)

<p>احتلال بطم القلب، خاصة عند تناول دواء مصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات دي تأثيرات قوية مصادة للكولين</p>	<p>ناكوروبيوم (ناهولون)</p>
المسكنات والمهدئات	
التعليق	الدواء
<p>ربما يتسبب في زيادة الآثار المنومة، وربما يكون هذا خطراً خلال القيادة أو تشغيل آلة خطيرة وربما ينحصر تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات</p>	<p>المشروبات الكحولية</p>
<p>ربما يتسبب في زيادة الآثار المنومة، وربما ينحصر تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات</p>	<p>حمص المربيتوريك المسكن (مثل فينوباربيتال)</p>
<p>ربما يتسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور من قبل ربما ينحصر تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات</p>	<p>بوسبيرون (بوسبار) كلورال هيدرات (نوكتيك)</p>
<p>أبلغ المرضى عن شعورهم باضطراب عقلي مؤقت، عند تناوله مع دواء أميتريبتيلين (إيلاهيل) ولكن من المحتمل أن يحدث هذا مع الأدوية الأخرى المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات</p>	<p>إينكلورفينول (نلاسيدل)</p>



## الدواء

## المهدئات الأساسية

## التعليق

ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات ومهدئ فينوثيارين  
(مثل كلوربرومارين (ثورارين))  
هي الدم، ما يتسبب في تفاقم  
الأثار الجانبية وازدياد الماعلية.  
لوحظ حدوث احتلال نظم القلب  
مع ثيوريدارين (ميلاريل)،  
وكلورابين (كلوراريل)، وبيموريد  
(أوراب)

ربما يتسبب في زيادة الأثار المومة

## المهدئات الثانوية

## الأدوية المنبهة وأدوية الشوارع

## الدواء

## التعليق

ربما تتسبب هذه العقاقير في رفع  
تركيز بعض الأدوية الأخرى  
المصاددة للاكتئاب ثلاثية  
الحلقات ورباعية الحلقات  
(مثلاً، إيميرامين (توهرانيل)،  
وكلوميبييرامين (أناهرايل)،  
وديسبرامين (نوربرامين))،  
وربادة تأثيرها، والعكس صحيح  
أيضاً. لوحظ اختلال نظم القلب  
وارتفاع ضغط الدم مع تناول  
الكوكايين، ولكن يبدو هذا ممكن  
الحدوث مع أية مواد منبهة تؤخذ  
مع الأدوية المصاددة للاكتئاب  
ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات.

## أمفيتامينات

## الكوكايين

## بيندرين

## بينزهيئامين (ديدركنس)

## ديسكتروميثامين (ديكسدرين)

## ميثامفيتامين (ديروكسين)

## ميثيلميديت (ريتالين)

أدوية إنقاص الوزن وسد الشهية

الدواء	التعليق
فينفلورامين (بوديمين)	يحتمل حدوث متلازمة السيروتونين، عندما يؤخذ مع كلوميبرامين، وقد يتسبب في ارتفاع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم

أدوية أخرى

الدواء	التعليق
مضادات الهستامين	زيادة الإحساس بالنفاس من الأمن أن تستخدم مضادات للهستامين ليست مفومة ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم، وربما ينحصر صعق الدم
أسيتارولاميد (دياموكس)	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم، وربما ينحصر صعق الدم
حبوب منع الحمل والأدوية الأخرى، التي تحتوي على هرمون الإستروجين	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم، مع ازدياد الآثار الجانبية، وربما يؤدي ارتفاع كمية الإستروجين إلى تقليل آثار الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات
الكافيين (في القهوة، والشاي، والصودا، والشيكولاتة)	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم

## الدواء

حبوب المعجم

كوليستيرامين (كويسترا)

سيميتيدين (تأحاميت)

ديسولفيرام (أنتابور)

إيمدريين (ربما يوجد في برونكايد،  
وماراكس، وبريماتين، وكواندال،  
وبقط الانب فيكس فاتروبول،  
والعديد من أدوية الربو والبرد)

## التعليق

ربما يخصص تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم نسب ضعف  
امتصاصه في المعدة والجهاز  
الهضمي

ربما يخصص تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم

ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم (زيادة الآثار  
الجانبية)

ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم (زيادة الآثار  
الجانبية)، وأبلغ المرضى في  
حالتين، عند تناول ديسولفيرام  
مع أميتريبتيلين (إيلاهيل)،  
حدوث استجابة حادة هي المخ  
(متلازمة الدماغ العصوي)  
مع الشعور بالاضطراب العقلي  
والحيرة

ربما يمنع الدواء المصاد للاكتئاب  
ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات  
ارتفاع ضغط الدم، الذي يحدث  
عادة بسبب إيمدريين ربما  
يخصص تركيز إيمدريين في الدم،  
وكذلك تأثيره

## الحدول ٢٠-٤. تكملة

النظام العدائي. الذي يحتوي على  
الكثير من الألياف العدائية

ليوفروبين (تي ثري، سيتوميل)

بروكلوبارين (كومبارين)

سيلوم (ميتاموسيل)

سكوبولامين (ترايرديرم)

إل دونا (سيميت)

ربما يخفف تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم بسبب ضعف  
امتصاصه في المعدة والجهاز  
الهضمي

قد يعرر تأثيرات الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات، وقد يحدث احتلال في  
نظم القلب نتيجة لذلك، وربما  
يرتفع تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم

ربما يرتفع تركيز الدواء المضاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم مع زيادة الآثار  
الحاسية والسمية

ربما يخفف تركيز الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات في الدم بسبب ضعف  
امتصاصه في المعدة والجهاز  
الهضمي

ربما يتسبب في ارتفاع تركيز الدواء  
المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات  
ورباعي الحلقات في الدم

ربما يخفف امتصاص الدواء  
المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات  
ورباعي الحلقات في الدم، وربما  
يخفف تأثير الدواء المصاد  
للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي  
الحلقات وال دونا

الدواء	التعليق
ثيوفيلينس (برونكايد)	ربما يرتفع تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم
نوع التدخين	ربما ينخفض تركيز الدواء المصاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ورباعي الحلقات في الدم

<sup>١</sup> حصلت على المعلومات المتضمنة في هذا الجدول من عدة مصادر منها Manual of Clinical Psychotropic Drugs Fast Facts و Psychopharmacology وأما أومسي كثيرًا بقراءة هذه المراجع <sup>٢</sup> هذه متلازمة خطيرة وربما تسبب في الوفاة وهي تتضمن مميزات سريعة في العلامات العيوية (الحمى وتذبذب ضغط الدم) والتمرق والغثبان والتقيؤ وتببب العضلات والتشنجات العضلية والأهياج والهديان والصرع واليبوسة

### المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)

في الوقت الحالي، تعتبر المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الأدوية الأكثر شيوعاً لعلاج للاكتئاب، ويوجد، حالياً، خمسة من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، التي يصفها الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتضمن سيتالوبرام (سيليكسا)، آخر دواء أطلق من هذه النوعية في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨، وفلوكستين (بروزاك)، أول دواء أطلق من هذه النوعية عام ١٩٨٨، وفلووكسامين (لوفوكسر)، وباروكستين (باكسيل)، وسيرترالين (زولوفت)، وترك المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تأثيرات أكثر نوعية وانتقائية في المخ مقارنة بالأدوية القديمة المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، التي ناقشناها من قبل، وبدلاً من التفاعل مع العديد من الأنظمة المختلفة في المخ، تترك هذه الأدوية تأثيرات انتقائية على الأعصاب، التي تستخدم السيروتونين كمادة ناقلة.

عندما ظهرت هذه الأدوية لأول مرة في الأسواق، أثار دواء بروزاك قدراً كبيراً من الاهتمام؛ لأنه كان يختلف عن الأدوية القديمة المضادة

للاكتئاب من ناحية التركيب الكيميائي اختلافًا كبيرًا. فعلى خلاف الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، تؤثر المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تأثيرًا نوعيًا على الأعصاب المخية، التي تستخدم السيروتونين؛ حيث كان العلماء يفترضون أن نقص السيروتونين يتسبب في حدوث الاكتئاب؛ لذلك كانوا يأملون أن يكون بروزاك أكثر فاعلية من الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، التي يبدو أنها تؤثر على العديد من الأنظمة المختلفة في المخ، وكانوا يتوقعون أيضًا أن تكون الآثار الجانبية لدواء بروزاك (المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) أقل من الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، لأن بروزاك لا يؤثر بقوة على مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الموسكارين.

ولكن لم يتحقق من هذه الآمال سوى اثنين. تتسم الآثار الجانبية لدواء بروزاك (المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) بأنها أقل من الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، وأكثر أريحية في تناولها. على سبيل المثال، تقل احتمالات تسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في حدوث النعاس، وزيادة الوزن، وجفاف الفم، والدوار، وما إلى ذلك. كما تعتبر المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أكثر أمانًا سبب انخفاض آثارها الجانبية على القلب، وانخفاض احتمالات تسببها في الوفاة، إذا تناول المريض حبة مفرطة عن عمد أو بدون قصد. يستحق إحصائيو الكيمياء الحيوية، الذين ابتكروا هذه الأدوية الجديدة، كل الشكر والتقدير.

ولكن، للأسف، ليست المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أكثر فاعلية من الأدوية القديمة؛ حيث تتحسن حالة نسبة ٦٠ إلى ٧٠٪ من المرضى، الذين يتناولون المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وليست هذه النسبة أفضل من الأدوية القديمة، وتخفض احتمالات استجابة مرضى الاكتئاب المزمع للمثبطات

الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ويبدو أن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتوبين أقل فاعلية من الأدوية ثلاثية الحلقات في علاج مرضى الاكتئاب الحاد. علاوة على ذلك، غالباً ما يكون التحسن جريئاً ربما يصبح المريض أقل اكتئاباً ولكنه ربما لا يعود إلى الشعور بتقدير الذات وبهجة الحياة اليومية بشكل كامل، وهذه مشكلة بالنسبة لكل الأدوية المضادة للاكتئاب. وليس المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين فقط، ورغم أن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتوبين ليست أكثر فاعلية من الأدوية القديمة، إلا أنها أعلى منها بكثير. علاوة على ذلك، هناك بعض الآثار الجانبية الحديدة والمختلفة للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتوبين، والتي لم تكن معروفة في بداية ظهور هذه الأدوية.

ولقد استطاعت المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الاستحواذ على سوق الأدوية المضادة للاكتئاب بسبب سجلها الجيد في الأمان وقلة أثارها الجانبية، فلقد أنفق المرضى على دواء بروراك في عام ١٩٥٥ (٢,٥ بليون دولار) مائلاً أكثر مما أنفقوه على كل الأدوية الأخرى المصادرة للاكتئاب في ١٩٩١ (٢ بليون دولار)، ويمود سبب الارتفاع المفاجئ هي شعبية المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتوبين إلى شعور أطباء الرعاية الأساسية بالارتياح نحو وصفها لأنها أكثر أماناً، ونتيجة لذلك، كان العديد من مرضى الاكتئاب، الذين لا يذهبون إلى أطباء نفسيين أو علماء نفس، يتلقون وصفات طبية تصف المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين من أطباء العائلة.

تستخدم المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين استحداثاً واسعاً، وحصلت على اهتمام كبير من وسائل الإعلام؛ لذلك، يعتقد العديد من الناس أنها قوية للعناية وذات تأثير سحري فعال، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، كما ذكرنا من قبل. ربما المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين فعالة للغاية مع بعض مرضى الاكتئاب.

ولكنها فعالة إلى حد ما مع العديد من المرضى، وغالباً ما يبدو أن هذه الأدوية لا تمتلك أي أثر مصاد للاكتئاب على الإطلاق، ويتكرر الأمر بنمسه مع كل الأدوية المصادة للاكتئاب المتوافرة حالياً. تعتبر هذه الأدوية أدوات قيمة لمحاربة الاكتئاب، ولكنها غالباً ما لا تكون الإجابة النهائية أو الترياق الشافي لكل أوحاعك

ولقد دعت حقيقة أن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين ليست أكثر فاعلية من الأدوية القديمة العلماء إلى إعادة التفكير في "صحة" نظرية السيروتونين في الاكتئاب، التي تحدث عنها في الفصل ١٧. حسبما تقول هذه النظرية، يتسبب نقص السيروتونين في المخ في الإصابة بالاكتئاب، وتؤدي زيادته إلى علاجه. لو كانت هذه النظرية صحيحة، لكان يجب أن تعالج المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين مرضى الاكتئاب بسرعة، ولكن بروزاك يستغرق من حمسة إلى ثمانية أسابيع لكي يصبح فعالاً، وبعض النظر عن الأمور المسببة للاكتئاب أو أسباب عمل الأدوية المضادة للاكتئاب بنجاح. أعادت المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين العديد من مرضى الاكتئاب.

جرعات المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. يوضح الجدول ٢٠ ١ جرعات المثبطات الخمسة الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. على خلاف الأدوية القديمة المصادة للاكتئاب، التي يصفها الأطباء بجرعات صغيرة جداً في الغالب، كثيراً ما يصف الأطباء المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بجرعات كبيرة بلا داع، وسبب قلة الآثار الجانبية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، يشمر الأطباء بالراحة حيال وصف المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بجرعات كبيرة، وربما يصمون جرعات أكبر من اللازم. على سبيل المثال، رغم أن نطاق الجرعة اليومية لبروزاك يتراوح بين ٢٠ إلى



٨٠ ملجم؛ إلا أن تناول ١٠ ملجم كجرعة يومية قد يكون كافياً للعديد من المرضى، وحالما يشعر هؤلاء المرضى بالتحسن، لا يحتاج العديد منهم سوى ٥ ملجم في اليوم، أو أقل. هذه الجرعات الصغيرة أقل تكلفة، وتتسم بقلة الآثار الجانبية.

تتسم هذه الجرعات الصغيرة بالفاعلية، لأن بروزاك يبقى في الجسم لفترة أطول من معظم الأدوية الأخرى؛ قد يستمر بقاءه في الجسم لعدة أسابيع. عندما تتناول بروزاك، يرتفع تركيزه في الدم باستمرار في كل يوم، لأن بروزاك يترك الجسم ببطء شديد، وبعد فترة، يصبح تركيز بروزاك في الدم مرتفعاً، ولهذا السبب ما تحتاج إلى جرعة صغيرة للغاية من بروزاك، إن كنت ستستمر في تناوله لعدة أسابيع أو أكثر.

ولكي تفهم الأمر على نحو أفضل، دعنا نرجع إلى مثال التشبيه بحوض الاستحمام، الذي ذكرته في الفصل السابق لشرح التفاعلات الدوائية. هيا بنا نتخيل أن بروزاك، الذي تتناوله، مثل الماء، الذي ينزل في الحوض؛ ولكن الفتحة الموجودة في القاع صغيرة جداً. يزداد مستوى الماء في الارتفاع مع مرور الوقت، لأن الماء الذي يدخل الحوض أكثر من المتسرب منه، ويمكن تشبيه مستوى الماء بتركيز بروزاك في الدم. بعد أربعة إلى خمسة أسابيع، سيصل مستوى الماء، في النهاية، إلى النطاق الملائم الصحيح، والآن يمكنك غلق صنبور المياه قليلاً حتى لا يزداد الماء في الارتفاع والفيضان خارج الحوض، وهذا يشبه تقليل جرعة بروزاك بعد تناوله لعدة أسابيع، ومن المفارقات أنك تتناول الآن جرعات أصغر من التي كنت تتناولها في البداية؛ ولكن تركيز بروزاك في الدم لا يزال مرتفعاً.

ونقول، من الناحية العلمية، إننا وصلنا إلى "مرحلة الثبات"، ومرحلة الثبات تعني أن تركيز الدواء في الدم يظل مستقرًا تقريباً، لأن الكمية، التي تتناولها كل يوم، تماثل الكمية، التي يتخلص منها جسمك كل يوم. لا تتمتع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الأربعة الأخرى

بهذه الحاصية، فهي تترك الجسم على نحو أسرع من بروزاك، وبشكل عام، لا يمكنك تقليل جرعات المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الأخرى بعد عدة أسابيع.

ولقد أصبحت فاعلية الجرعات الصغيرة للغاية من دواء بروزاك أمراً معروفاً للغاية في أوساط الأطباء النفسيين، ولكنني عرفت هذا الأمر لأول مرة من مرضاي بعد فترة قصيرة من إطلاق بروزاك في الأسواق. فلقد أبلغ العديد من المرضى عن حاجتهم لجرعات صغيرة فقط من دواء بروزاك، قد تصل إلى عشر حبة واحدة هي اليوم وربما أقل، بعد تناولهم له لشهر أو شهرين، وهي بداية الأمر، كنت أعتقد أن هؤلاء المرضى يبالغون في الأمر؛ ولكن سرعان ما أبلغ العديد من المرضى عن نفس الشيء، وكنت أنصحهم بأخذ حبة واحدة من بروزاك، وطلعتها، وإذا ابتها في الماء أو عصير التفاح من أجل تخزينها في الثلاجة، وكانوا يحددون جرعة بروزاك عن طريق تناول قدر معين من السائل كل يوم. على سبيل المثال، إذا قمت بإدابة حبة واحدة حجم ملح في بعض من عصير التفاح، وشربت عشر كمية العصير كل يوم، فسوف يعادل هذا تناول جرعة يومية حجم ٢ ملجم، ولكن إذا فعلت هذا، فتأكد من وضع ملصق على كوب العصير، حتى لا يشرب أحد آخر من دواء بروزاك على الإفطار، وتأكد من التحدث مع طبيبك عن هذا الأمر، وموافقته عليه.

ومن المهم أيضاً أن تعرف أنك عندما تتوقف عن تناول بروزاك، فإنه سيبقى في جسمك لفترة طويلة، لأنه يترك الجسم ببطء شديد، وقد يكون هذا شبيهاً بعوض الاستحمام، الذي يأخذ وقتاً طويلاً في إخراج الماء بعد سحب السدادة، وبعد التوقف عن تناول بروزاك، سيبقى تركيزه في الدم مرتفعاً لمدة تصل إلى خمسة أسابيع أو أكثر، قبل أن يخرج الدواء من جسمك تماماً. قد يصبح العديد من الأدوية خطراً عند تناولها مع بروزاك. ينبغي عليك ألا تتناول هذه الأدوية لمدة خمسة أسابيع على الأقل حتى يتخلص جسمك من بروزاك تماماً. على سبيل

المثال، سوف نناقش ترانيلسيبرومين (مارنات)، دواء مضادًا للاكتئاب يعرف بأنه أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. قد يتسبب ترانيلسيبرومين (بالإضافة إلى الأدوية الأخرى المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين) في حدوث استجابات خطيرة ومميتة أيضًا، إذا تناولته مع دواء بروراك؛ لذا، قبل أن تبدأ هي تناول ترانيلسيبرومين بشكل آمن، يجب عليك أولاً التوقف عن تناول بروراك، ثم الانتظار من خمسة إلى ثمانية أسابيع على الأقل.

ونترك المثبطات الأخرى الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل سيتالوبرام (سيليكسا)، وفلوووكسامين (لوهوكس)، وسيرترالين (زولوفت)، وباروكستين (ناكسيل)، الجسم على نحو أسرع من بروزاك ولكن عملية تمثيلها الغذائي تسير ببطء. على سبيل المثال، إذا توقفت عن تناول أحد هذه الأدوية، فسيستغرق جسمك يومًا واحدًا تقريبًا للتخلص من نصف الكمية الموجودة فيه، ويستغرق أربعة إلى سبعة أيام للتخلص من معظم أو كل الدواء، وهذا أسرع من بروزاك بكثير، ولذلك، لا تتراكم المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين كثيرًا في الدم، بعد تناولها أسابيع قليلة، وعادة ما يأخذ المريض المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين عدة مرات في اليوم الواحد، بينما يأخذ بروزاك مرة واحدة فقط في اليوم، لأن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تدخل الدم، وتحرق منه، بسرعة.

ويؤثر العمر على شروط تناول الجرعات، إذا كنت تتناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، على سبيل المثال، يبلغ مستوى تركيز سيتالوبرام (سيليكسا)، وفلووكستين (بروزاك)، وباروكستين (ناكسيل) في كبار السن (أكبر من ٦٥ عامًا) ضعف تركيزه تقريبًا في الشباب. فإذا تناولت أحد هذه الأدوية، وقد تجاوزت الخامسة والستين من العمر، فسوف تحتاج إلى جرعة صغيرة، كما يرتفع تركيز سيرترالين (زولوفت) لدى كبار السن أيضًا، رغم عدم وضوح

الاختلافات كالأدوية السابقة، وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن تركيز فلووكسامين (لوفوكس) في الدم لا يتأثر بالعمر

وهي بعض الأوقات، يلعب النوع (ذكر / أنثى) دورًا أيضًا. على سبيل المثال، يقل تركيز فلووكستين (بروزاك) لدى الذكور عن الإناث بنسبة ٤٠ إلى ٥٠٪، وعلى هذا النحو، يقل تركيز سيرترالين (رولوفت) في الشباب عن الشباب بنسبة ٣٠ إلى ٤٠٪ في المتوسط، وربما يحتاج الرجال إلى جرعات أكبر سببًا من هذه الأدوية مقارنة بالسيدات.

كما تؤثر المشكلات الصحية أيضًا على شروط تناول الجرعات. فربما لا تتخلص أجسام الأفراد، الذين يعانون أمراضًا في الكبد، أو الكلية، أو القلب، من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بسرعة؛ ولذا، ربما يكون من الأفضل لهم تناول جرعات صغيرة. عليك بالتحدث مع طبيبك حول هذا الأمر، إذا كنت تتناول علاجًا لأمراض الكبد، أو الكلية، أو القلب.

**الآثار الحاسية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.**  
يوضح الجدول ٢٠-٥ الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وكما ذكرنا من قبل، تعتبر الآثار الجانبية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أقل حدة من الأدوية القديمة؛ وهذا هو السبب هي شعبيتها الواسعة، وتخفض احتمالات تسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في حدوث جفاف الفم، أو الإمساك، أو الدوار، مقارنة بالأدوية ثلاثية الحلقات، ولا تتسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في فتح الشهية عند بداية تناولها، وهي الحقيقة، ينقص وزن بعض المرضى، الذين تناولوا المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، في البداية، وللأسف، عندما يتناول المريض المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين لفترة طويلة، تزيد آثارها الجانبية أحيانًا. على

سبيل المثال، يبلغ بعض المرضى، الذين يتناولون هذه الأدوية، عن زيادة الشهية وزيادة الوزن بعد فترة من الوقت، رغم أنهم يفقدون الوزن في البداية.

#### الجدول ٢٠. الآثار الجانبية للمنعطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين

ملحوظة: هذا الجدول مقتبس بتصريح من <sup>٢٢</sup>Preskorn ومن المعلومات الوصفية لسيثالوبرام يذكر الجدول أكثر الآثار الجانبية شيوعاً فقط. تمثل الأرقام الموحودة في الجدول نسبة المرضى، الذين تناولوا الدواء، وأبلغوا عن العرض الجانبي ناقص نسبة المرضى، الذين تناولوا دواء الفعل، وأبلغوا عن نفس العرض الجانبي. على سبيل المثال، لو أبلغت نسبة ٢٠٪ من المرضى، الذين تناولوا بروراك، عن العصبية كمرض جانبي، وأبلغت نسبة ١٠٪ من المرضى، الذين تناولوا دواء الفعل، عن نفس العرض، فسوف تظهر نسبة ١٠٪ في هذا الجدول. وهكذا، تمثل ١٠٪ النسبة "الحقيقية" للشعور بالعصبية بسبب بروراك، ويبرر الجدول أعلى نسبة مذكورة لكل عرض جانبي على حدة بحط عريض

فلوكستين (بروراك)	فلوفوكسامين (لوفوكس)	باروكستين (باكسيل)	سيرترالين (رولوفا)	سيثالوبرام (سيليكسا)
عدد المرضى، الذين يتناولون الدواء	١٧٣٠	٢٢٢	٤٢١	٨٦١
عدد المرضى، الذين يتناولون دواء الفعل	٧٩٩	١٩٢	٤٢١	٨٥٣

#### الأعراض العامة

الصداع	٥٪	٣٪	صفر٪	١٪
الدوار	٤٪	١٪	٨٪	٥٪
العصبية	١٠٪	٨٪	٥٪	٤٪
التعب	٦٪	١٧٪	١٤٪	٨٪
صعوبة النوم	٧٪	٤٪	٧٪	٨٪
ضعف أو إرهاق المصلات	٦٪	٦٪	١٠٪	٣٪
الارتجاع	٦٪	٦٪	٦٪	٨٪

### الفم والمعدة والجهاز الهضمي

جفاف الفم	٤٪	٢٪	٦٪	٧٪	٦٪
فلوكستين (سورالك)	فلوفوكسامين (لوفوكس)	باروكستين (ناكسيل)	سيرترالين (رولوفت)	سيتالوبرام (سيليكا)	
فقدان الشهية الغثيان أو اضطراب المعدة	٧٪	٩٪	٥٪	١٪	٢٪
الإسهال	٥٪	صم٪	٤٪	٨٪	٣٪
الإمساك	١٪	١١٪	٥٪	٢٪	—

### أعراض أخرى

التمرق المفرط	٥٪	صم٪	٩٪	٦٪	٢٪
---------------	----	-----	----	----	----

### الأداء الجنسي

فقدان الاهتمام بالعلاقات العيمية تأخر أو عدم الوصول إلى النشوة الجنسية	لم تكن هناك بيانات وصمية نوعية متوافرة حول الآثار الجانبية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين على الأداء الجنسي، ورغم ذلك، يبدو أن نسبة ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من المرضى الذين تناولوا أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، واجهت بالفعل بعض الآثار الجانبية على الأداء الجنسي <sup>٣</sup>
--	---

<sup>٣</sup> هذه الشرطة تعني أن هذا المرض الجانبي للدواء لم يكن أكبر من المرض الجانبي لدواء العمل.

<sup>٤</sup> خلال دراسات الاختبار الأولي للدواء لم يسأل الباحثون المرضى صراحة عن الآثار الجانبية على الأداء الجنسي ولذلك، تعدى التقديرات المذكورة في الدليل تمكيني لطبيب (PDR) للآثار الجانبية على الأداء الجنسي للمعالي.

تتضمن بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الغثيان، والإسهال، والتشنجات العضلية، وحرقة في فم المعدة، والعلامات الأخرى لاضطراب المعدة، وبلغت نسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪ تقريباً من المرضى عن هذه الأعراض في الدراسات الأولية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.<sup>١٨</sup> وسوف ترى

في الجدول ٢٠-٥ أن فلوفوكسامين (لوفوكس) أكثر المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تسبباً في الإمساك، بينما سيرترالين (زولوفت) أكثرها تسبباً في الإسهال، وترتفع احتمالات إبلاع المرضى، الذين يتناولون باروكستين (باكسيل) وسيرترالين (زولوفت)، عن جفاف الفم بسبب التأثيرات المضادة للكولين في هذين الدواءين، وفي بعض الدراسات، بلغت نسبة تصل إلى ٢٠٪ تقريباً من المرضى، الذين تناولوا باروكستين (باكسيل) عن جفاف الفم. (ورغم ذلك، تقل النسب الموجودة في الجدول كثيراً بسبب طرح تأثير الدواء الغفل).

يميل العديد من الآثار الحانية المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي إلى الحدوث في الأسبوع الأول أو الثاني، ثم الاختفاء مع اعتياد الجسم على الدواء. علاوة على ذلك، إذا بدأت تناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بجرعات صغيرة، ثم زيادة الجرعات تدريجياً، فسوف تقل احتمالات ظهور هذه الآثار الجانبية، وربما يكون من المفيد أن تتناول الدواء مع الوجبات. (يمكن تناول الأدوية ثلاثية الحلقات وارباعية الحلقات، التي ناقشناها في الباب السابق، أيضاً مع الوجبات بهدف تقليل الأعراض الحاسية على المعدة والجهاز الهضمي). قد تتسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين أحياناً في الإصابة بالصداع، في بداية تناولها، وفي الجدول ٢٠-٥، تبدو سبب الصداع مرتفعة للغاية مع فلوكستين (بروراك) وفلوفوكسامين (لوفوكس). بينما يبدو أن نسب الصداع سبب سيتالوبرام (سيليكسا)، وباروكستين (باكسيل)، وسيرترالين (زولوفت) لا تزيد عن نظيرتها الحادثة بسبب دواء العمل كثيراً، ولقد أبلغ المرضى عن التعرق المفرط، خاصة مع باروكستين (باكسيل): ولكن عادة ما لا يكون هذا عرضاً حاداً، وربما يشكو المرضى، الذين يتناولون جرعات كبيرة من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، من الارتجاف، ويبدو أن هذا

العرض الجانبى شائع بين كل المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.

ورغم الإبلاغ عن هذا العرض الجانبى فى البداية كعرض " نادر الحدوث "، من المؤكد فى الوقت الحالى أن تأخر وقت الوصول إلى النشوة عرض شائع بالنسبة للرجال والنساء، الذين يتناولون المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. كما يشكو بعض المرضى من فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة أو عدم الكفاءة فى ممارستها، وكانت نسبة المرضى، الذين أبلغوا عن هذه الأعراض الجانبية، أقل من ٥٪ خلال التجارب البحثية قبل التسويق، ورغم ذلك، تستخدم هذه الأدوية على نطاق واسع فى الوقت الحالى، وأصبح من الواضح أن هذه الأعراض الجانبية أكثر شيوعاً من التجارب السريرية، ويمكن أن تحدث فى ٢٠٪ أو أكثر من المرضى، وربما تكون هذه الأعراض ثمناً عادلاً لمساعدتك فى التغلب على الاكتئاب. ضع فى الاعتبار أن فقدان الاهتمام بالعلاقات الحميمة ربما يكون أحد أعراض الاكتئاب نفسه. علاوة على ذلك، ربما لن نحتاج إلى الاستمرار فى تناول الدواء لفترة طويلة غير محددة. فحالما تشعر بالتحسن، وتتوقف عن تناول المثبط الانتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين، سوف يعود أدائك الحميى إلى حالته الطبيعية.

ربما تتساءل عن أسباب عدم ملاحظة هذه الأعراض الجانبية فى التجارب البحثية قبل التسويق. فى مؤتمر ستانفورد لعلم الأدوية النفسية، الذى عقد عام ١٩٩٨، أشار أحد المتحدثين مارحاً إلى أن شركات الدواء تتبع سياسة "لا تسأل، ولا تتحدث" حيال أنواع معينة من الآثار الجانبية، بما فيها الآثار الجانبية على الأداء الحميى. أعتقد أن الصكرة من وراء هذا هى أن ما لا تعرفه لن يضرك، وأنا أعتقد أن هذه سياسة خاطئة. لأن المنظمة الأمريكية للغذاء والدواء (والمستهلكين المحتملين) ربما



يحصلون على صورة وردية للغاية عن فاعلية دواء ما، وآثاره الجانبية، وسلامته، وبعد استخدام الدواء على نطاق واسع سنوات عديدة، غالبًا ما تظهر صورة مختلفة تمامًا.

غالبًا ما تكون التأثيرات على الأداء الحميمي معروفة ومتوقعة لدرجة دفعت الأطباء إلى الإقرار بفاعلية أحد هذه الأدوية، باروكستين (باكسيل)، في علاج سرعة القذف، ولا يصاب بعض المرضى، الذين يتناولون المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، بتأخر الوصول إلى النشوة، وهناك مرضى يصابون به، ولا يهتمون بالأمر، وهناك بعض المرضى يرون هذا أمرًا مفيدًا بالفعل. الأمر المهم هنا هو إذا كنت ترى هذا الأمر مشكلة، فينبغي عليك التحدث مع طبيبك قبل التوقف عن تناول الدواء من تلقاء نفسك، وربما يمكنك تقليل الجرعة لتقليل هذا المرض الحائبي والاستفادة من التأثيرات المضادة للاكتئاب في هذه النوعية من الأدوية.

يستطيع المرضى تناول العديد من الأدوية مع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في محاولة لمقاومة المشكلات الجنسية الناتجة عنها. تتضمن الأدوية، التي تظهر قدرات واعدة، بوبروبيون (ويلبوترين، في جرعات تصل إلى ٢٢٥ أو ٢٠٠ ملجم في اليوم)، وبوسبيرون (بوسبار، ١٥ إلى ٣٠ ملجم في اليوم)، ويوهيمبين (٥ ملجم ثلاث مرات في اليوم)، أو أماناتادين (١٠٠ ملجم ثلاث مرات في اليوم). ربما تكون الآثار الجانبية لدواء سيتالوبرام (سيليكسا)، أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الحديثة في السوق الأمريكية، على الأداء الجنسي أقل من بقية المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-٥ أنه يتسبب بشكل عام في آثار جانبية أقل من الأربعة مثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين الأخرى. علاوة على ذلك، هناك أمل في أن يصبح سيتالوبرام (سيليكسا) أكثر فاعلية في علاج الاكتئاب الحاد.

وسيكون من المثير للاهتمام أن يصبح سيتالوبرام (سيليكسا) أكثر فاعلية وأقل آثارًا جانبية، بعد استخدامه على نطاق واسع لفترة من الوقت، وهي بعض الأوقات، لا تدعم التجارب السريرية أو الأبحاث اللاحقة، التي يجربها باحثون مستقلون، ادعاءات التسويق عند إطلاق الدواء لأول مرة.

ويبدو أن فلوكستين (بروزاك)، من بين المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، الأكثر تنشيطًا (تحفيزًا)؛ وأن فلووهوكسامين (لوفوكس) يكاد يكون مثله في هذا. يتسم دواء فلوكستين (بروزاك) بالتنشيط والتحفيز؛ ولذلك، يوصي الأطباء، أحيانًا، بتناوله في الصباح أو الظهيرة، وليس قبل النوم، وغالبًا ما يكون التحفيز أمرًا مفيدًا بالنسبة لمرضى الاكتئاب، الذين يشعرون بالتعب، والكسل، والخمول، وعلى الجانب الآخر، قد يتسبب فلوكستين (بروزاك) وفلووهوكسامين (لوفوكس) في الشعور بالقلق أو العصبية بنسبة ١٠ إلى ٢٠٪ من المرضى، الذين يتناولون أحدهما، وقد تتسبب هذه الآثار الجانبية في معاناة مرضى الاكتئاب، الذين يعانون من هذه الأعراض بالفعل، من مشكلات إضافية.

ليس من الضروري أن تكون الآثار المحفزة لدواء فلوكستين (بروزاك) أمرًا سيئًا، حتى بالنسبة لمن يعانون من القلق، فدائمًا ما يعطي الاكتئاب مع القلق جنبًا إلى جنب إلى حد معين، ويحتاج المرضى إلى علاج هاتين المشكلتين معًا، وغالبًا ما يكون المرضى، الذين يعانون من القلق المزمن، أو بوبات الذعر، أو الخوف المرضي من الخلاء، هم الذين يشكون من أن دواء فلوكستين (بروزاك) يجعلهم يشعرون بدرجة أكبر من القلق، وغالبًا ما أخبر هؤلاء المرضى بأن العصبية، التي يشعرون بها، أمر جيد؛ لأنها تثبت أن الدواء يعمل بنجاح في المخ، وأشجعهم على الاستمرار في تناوله، لأنهم سيلاحظون، خلال أسابيع قليلة، حدوث تحسن كبير في الاكتئاب بالإضافة إلى القلق. كان معظم

المرضى يتمكنون من الاستمرار في تناول فلوكستين (بروراك)، وكان التحسن المتوقع يحدث في الغالب، وهذا يثبت أن التوجه الإيجابي يستطيع، أحياناً، المساعدة في التغلب على الآثار الجانبية للدواء.

ورغم أن أي دواء من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين قد يتسبب في مشكلات تتعلق بالنوم، إلا أنها ليست كلها محفزة مثل فلوكستين (بروراك)، وهي الحقيقة، قد يتسبب باروكستين (باكسيل) وفلوفوكسامين (لوفوكس) في حدوث آثار مهدئة مع بعض المرضى. بكلمات أخرى، يميل هذان الاثنان إلى جعلك تشعر بالاسترخاء. وليس تميزك مثل فلوكستين (بروراك)، وهي الحقيقة، يوصي الأطباء بتناول باروكستين (باكسيل) قبل النوم ساعتين، حتى تشعر بالنعاس في الوقت، الذي اعتدت النوم فيه، وهكذا، قد يكون باروكستين (باكسيل) وفلوفوكسامين (لوفوكس) اختياراً جيداً، إن كنت تعاني من الأرق كأحد الأعراض الأساسية للاكتئاب، ورغم ذلك، لاحظ أن المرضى، الذين يتناولون باروكستين (باكسيل)، أكثر ميلاً للشكوى من تعب أو إرهاق العضلات، ويبدو أن سيتالوبرام (سيليكسا) وسيرترالين (زولوфт) يقمان في منطقة وسطى؛ فهما ليسا من الأدوية المحفزة أو المهدئة شدة، بل يتسمان بتأثير محايد في هذا الشأن.

وفي الباب التالي لمصادات السيروتونين، سوف أتناول دواءً مصاداً للاكتئاب يسمى ترارودون (الاسم التجاري ديسيرل) يتمتع بخصائص مهدئة. يمكن إعطاء ترارودون في جرعات صغيرة (٥٠ إلى ١٠٠ ملغم قبل النوم) للمرضى، الذين يتناولون المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ويؤدي هذا إلى تحقيق ثلاث فوائد. (١) التأثيرات المهدئة لدواء ترارودون ستقلل من العصبية الحادة بسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. (٢) يمكن تناول ترارودون قبل النوم لتحسين جودة النوم. (٣) يعمل ترارودون، أحياناً،

على تعزيز التأثيرات المضادة للاكتئاب في المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وزيادة احتمالات التعافي.

ورغم هذه الموائد، عادة ما أحاول معالجة المريض بدواء واحد في المرة الواحدة، فهذا يساعد على تجنب أي آثار جانبية إضافية، ويقلل احتمالات حدوث تفاعلات دوائية عكسية، ويمكنني القول من خلال خبرتي إن العلاج باستخدام دواء واحد في المرة الواحدة عادة ما يتكامل بالنجاح، وإذا قلت جرعة أي دواء من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، سيمكنك في الغالب تقليل الآثار الجانبية دون الاضطرار إلى تناول أدوية إضافية، وسوف أتناول مشكلة استخدام أكثر من دواء في نفس الوقت قبيل نهاية هذا الفصل.

على سبيل المثال، إذا بدأت تناول فلوكستين (بروزاك)، وعانيت من الشعور بالعصبية، أو الأرق، أو اضطرابات المعدة، يمكنك تناول جرعة أصغر وزيادة الجرعة بالتدريج. علاوة على ذلك، إذا تناولت فلوكستين (بروزاك) لعدة أسابيع، فمن المرجح أن تستطيع تقليل الجرعة، غالباً بشكل كبير، وكثيراً ما يساعد هذا على تقليل الآثار الجانبية بدون التأثير سلباً على تأثيرات هذا الدواء المضادة للاكتئاب، وكما ذكرت من قبل، يعود هذا إلى تراكم تركيز فلوكستين (بروزاك) في الدم بعد فترة من الوقت؛ لذلك، ربما تتسبب نفس الجرعة في المريض من الآثار الجانبية. ليست هناك ضرورة لتناول جرعات كبيرة وزيادة تركيز أي دواء للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في الدم، لأن الجرعات الصغيرة أثبتت فاعليتها مثل الجرعات الكبيرة.

**التفاعلات الدوائية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.**  
يذكر الجدول ٢٠-٦ عدداً من التفاعلات الدوائية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وسوف ترى في هذا الجدول أن العديد من الأدوية النمسية قد تتفاعل مع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص

السيروتونين، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب، والمهدئات الأساسية والثانوية، والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية. كما يذكر الجدول التفاعلات المهمة مع الأدوية غير النفسية أيضاً. إذا كنت تناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مع واحد أو أكثر من الأدوية الإضافية في نفس الوقت، فسيكون من الحكمة أن تراجع الجدول. ينبغي أن تسأل طبيبك والصيدلي عما إذا كانت هناك تفاعلات دوائية تجب عليك معرفتها، وتتضمن هذه التفاعلات الدوائية أدوية الوصفات الطبية بالإضافة إلى الأدوية، التي تباع بدون وصفات طبية.

وكما ترى، تميل المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين إلى التسبب في رفع تركيز الأدوية المضادة للاكتئاب، ويعود هذا إلى تسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي للأدوية الأخرى في الكبد، مثلما ذكرنا في الفصل ١٩، وفي بعض الحالات، قد يكون هذا خطيراً، على سبيل المثال، قد يتسبب تناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين مع أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات في اختلال نظم القلب، ورغم أن هذا نادر الحدوث؛ إلا أن التأثيرات على القلب قد تكون خطيرة. وقد يؤدي تناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين مع بوبروبيون (ويلبوترين) إلى زيادة احتمالات حدوث التشنجات والصرع، وهو أحد الآثار الجانبية الخطيرة غير الشائعة لدواء بوبروبيون، ورغم ذلك، كما ذكرنا من قبل، غالباً ما يضاف بوبروبيون إلى أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بجرعات صغيرة لمحاولة تقليل الآثار الجانبية على الأداء الجنسي للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وعادة ما يكون هذا آمناً؛ لذا، يجب عليك التحدث مع

طبيبك، وإبلاغه بتاريخك المرضي للإصابة بالرضوض أو التشنجات والصرع، إن وجد؛ فقد تكون هذه التركيبة الدوائية غير مناسبة لك.

كما ذكرنا في الفصل ١٩، قد يكون تفاعل أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين خطيراً للغاية بغض النظر عن جرعة أي منهما، ويجب تجنب هذه التركيبة؛ لأنها قد تتسبب في حدوث "متلازمة السيروتونين" الخطيرة، التي ذكرناها في الفصل ١٩. علاوة على ذلك، تذكر أن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين والأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، كليهما، تحتاج إلى فترة كبيرة من الوقت للخروج من جسمك بعد التوقف عن تناولها. فإذا توقفت عن تناول بروزاك، ثم بدأت أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بعد عدة أسابيع، فسوف يتسبب هذا في حدوث متلازمة السيروتونين، لأن بروزاك سيكون لا يزال موجوداً في مجرى الدم، وعلى غرار هذا، إذا كنت على وشك تناول بروزاك خلال أسبوعين من التوقف عن تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فربما يتسبب هذا في حدوث متلازمة السيروتونين. تستمر تأثيرات الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط؛ لذا لن تضطر إلى الانتظار طويلاً عند التحول من أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين إلى أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثلما تضطر إلى الانتظار عند حدوث العكس.

الحدول ٢٠-٦. دليل التفاعلات الدوائية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين

الأدوية المصادة للاكتئاب

الدواء	التعليق
الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (TCAs)	قد تتسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في زيادة تركيز الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات الأخرى في الدم، وقد ينتج عن هذا احتلال في نظم القلب
المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين	لا تستخدم مع بعضها البعض في العادة
الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين	قد يؤدي ارتفاع تركيز المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في حدوث متلازمة السيروتونين
مضادات السيروتونين (ترارودون (ديسيرل) وبيمارودون (سيررون) وبوبروبيون (ويلبوترين)	ربما يرتفع تركيز بيمارودون وترارودون في الدم، ويتسبب في الإصابة بالقلق
فيلافاكسين (إيميكسور)	ارتفاع مخاطر الإصابة بالتشنجات والصرع، لذا يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيلة
ميرتازابين (ريميرون)	ربما يتسبب في ارتفاع تركيز فيلافاكسين في الدم
	ليست هناك معلومات متاحة بعد

مضادات الهستامين

الدواء	التعليق
تيرفينادين (سيلدان) وأستemizol (هيسمانال)	ربما يتسبب كلوفوكسامين (لوفوكس) في ارتفاع تركيز تيرفينادين وأستemizol في الدم، وقد يحدث احتلال في نظم القلب

سيبروهيبتادين (ميرياستين)	ربما يتسبب في عكس تأثيرات المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين
---------------------------	---

### أدوية مرض السكر

الدواء	التعليق
تولبوتاميد (أورياس)	ربما يتسبب هذوفاكسامين (لوهوكس) هي ارتفاع تركيز تولبوتاميد في الدم ربما يحدث انحماص في سكر الدم
الأنسولين	ربما يتسبب هذوفاكسامين (لوهوكس) هي انحماص في سكر الدم ربما يحب صبط مستوى الأنسولين

### أدوية علاج امراض القلب وضغط الدم

الدواء	التعليق
ديجوكسين (لانوكسين)	ارتفاع تركيز ديجيتوكسين والتأثيرات السمية المحتملة في الدم، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم	ربما يرفع تركيز حاصرات بيتا، بما هي ذلك ميتوبرولول (لوبريسور) وبروبرانولول (أنديرال)، التي تستخدم لعلاج الذبحة الصدرية، ما يتسبب في تباطؤ ضربات القلب، واحتلالات في التخطيط الكهربائي للقلب، وربما ترتفع حاصرات قناة الكالسيوم، بما هي ذلك بيميديين (بروكارديا) وهيبيراميل (كالان) ما يتسبب في حدوث تأثيرات قوية على ضغط الدم
أدوية لعلاج احتلال نظم القلب	ربما تتسبب المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في زيادة مخاطر حدوث احتلال نظم القلب، عند تناولها مع أدوية صبط نظم القلب، مثل فليكايدين (تامبوكور)، واينكايدين، وميكسيلتين (ميكسيتيل) وبروبانولول (ريشمول)



## الأدوية النفسية الأخرى

التعليق	الدواء
ربما يرتفع تركيز بينرودياريين، ويحدث النعاس والارتباك الشديد. ربما يجب تناول جرعات صغيرة من بينروديازيبين، بسبب تأثير فلوهوركسامين (لوهوكس) الشديد ومشكلات الحادة بسبب فلوكستين (بروراك) ربما يكون كلونازيبام (كلونوبين) وتاماريام (ريستوريل) أكثر أماناً من ألبرازولام (راناكس) وديازيبام (فاليوم)	بينرودياريين (مهدئات ثابتة) بما في ذلك ألبرازولام (راناكس)، وديازيبام (فاليوم) وأدوية أخرى

## أدوية علاج أمراض القلب وضغط الدم

التعليق	الدواء
ارتفاع تركيز ديجيتوكسين والتأثيرات السمية المحتملة في الدم، بما في ذلك الاضطرابات العقلية	ديجوكسين (لانوكسين) وديجيتوكسين (كريستوديجين)
ربما يرتفع تركيز حاصرات بيتا، بما في ذلك ميتوبرولول (لوبريسور) وبروبرانولول (أديرال)، التي تستخدم لعلاج الذبحة الصدرية، ما يتسبب في تباطؤ ضربات القلب، واختلالات في التحليل الكهربائي للقلب، وربما ترتفع حاصرات قناة الكالسيوم، بما في ذلك نيمديبين (بروكارديا) وفيبراميل (كالان)، ما يتسبب في حدوث تأثيرات قوية على ضغط الدم	أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم
ربما تتسبب المضطربات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين هي زيادة محاطر حدوث احتلال نظم القلب، عند تناولها مع أدوية ضغط نظم القلب، مثل فليكايدين (تاموكور)، واينكايندين، وميكسليتير (ميكسيتيل)، وبروباميون (ريشمول)	أدوية لعلاج احتلال نظم القلب

الأدوية النفسية الأخرى

المواء	التعليق
بينروديارين (مهدئات ثانوية) بما في ذلك ألبرازولام (راناكس)، ودياريپام (فالسيوم) وأدوية أخرى	ربما يرتفع تركيز بينروديارين، ويحدث الانعاس والارتباك الشديد ربما يجب تناول جرعات صغيرة من بينروديارين، بسبب تأثير هلووكسامين (لوهوكس) الشديد والمشكلات الحادثة بسبب هلووكستين (بروراك)، ربما يكون كلوباريپام (كلونوبين) وتاماريپام (ريستوريل) أكثر أماناً من ألبرازولام (زاناكس) ودياريپام (فالسيوم)

الأدوية النفسية الأخرى تكملة

المواء	التعليق
بوسبيرون (بوسبار)	ربما يؤدي إلى تحرير المنشطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ورغم ذلك، ربما يتسبب فلووكستين (بروراك) هي تقليل فعالية بوسبيرون (بوسبار)، وكان بعض المرضى الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، يشعرون بتفاقم الأعراض.
الليثيوم	ربما يرتفع أو يحمض تركيز الليثيوم في الدم، ما يتسبب في التسمم بالليثيوم عند المعدل الطبيعي لتركيزه
إل تريپتوهان	يمكن أن يتسبب في الشعور بالاهتياج، والتلععل، واضطراب المعدة، بالإصابة إلى متلازمة السيروتونين

المهدئات الأساسية، مثل  
هالوفينزين (تريلافون)  
وشيوريدارين (ميلاريل)

ربما يرتفع تركيز المهدئ الأساسي في  
الدم، ما يتسبب في زيادة الآثار  
الحسية ربما يكون فلووكسامين  
(لووكس) أكثر المثبطات الانتقائية  
لإعادة امتصاص السيروتونين أما  
فيما يتعلق بالاستخدام مع المهدئات،  
ربما يتسبب ريسبريدون (ريسبردال)  
وكلورالين (كلوراليل) في وقف  
التأثيرات المصادرة للاكتئاب في  
المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص  
السيروتونين

ميثادون (دولوفين)

الأدوية المساعدة على استقرار  
الحالة المزاجية ومصادات  
الاحتلاج

ربما يتسبب فلووكسامين (لووكس) في  
زيادة تركيزه في الدم  
ربما تسبب المثبطات الانتقائية لإعادة  
امتصاص السيروتونين، خاصة  
فلووكسامين (لووكس) وفلوكستين  
(بروراك)، في ارتفاع تركيز  
كاربامازيبين (تيجريتول) وهينيتوين  
(ديلاتين)، وربما يتسبب تناول  
فلووكسامين أو فلوكستين مع فيسيتوين  
في التسمم بمينيتوين

### الأدوية الأخرى

#### المساء

المشروبات الكحولية  
الكاهيين (هي القهوة، والشاي  
والصودا، والشيكولاتة)

سيسابرانيد (بروبولسيد)

#### التعليق

زيادة الشعور بالنعاس  
ربما يتسبب فلووكسامين (لووكس) في  
زيادة تركيزه في الدم، وربما يؤدي هذا  
إلى العصبية المفرطة  
ربما يتسبب فلووكسامين (لووكس) في  
زيادة تركيز سيسابرانيد في الدم،  
وربما يحدث احتلالاً في نظم القلب

ربما يرتفع تركيز سيسلوسبورين في الدم	سيكلوسبورين (سانديمون) نورال (دواء مثبط للمناعة يستخدم في زراعة الأعضاء في الجسم)
تحدث هلاوس عند تناوله مع فلوكتستين (بروراك)، وربما من أي دواء من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين	ديكسترميثورفاي (دواء للسعال يؤخذ كثيرا بدون وصفة طبية)
ربما يتسبب فلوكتستامين (لوهوكس) في زيادة تركيزه في الدم	تامسرين (كوجنيكس)
ربما ينخفض تركيز فلوكتستامين (لوهوكس) في الدم	تبع التدخين
ربما يتسبب فلوكتستامين (لوهوكس) في زيادة تركيزه في الدم، وحدوث آثار تسمم، بما فيها العصبية المعرطة	ثيوفيلين (بروكايد)
ربما يتسبب فلوكتستامين (لوهوكس) في زيادة تركيز وارهارين (كومادين) في الدم، وربما يؤدي هذا إلى زيادة التريف، وربما تحدث زيادة التريف دون أي تغيرات في اختبار بروتين الدم (يستخدم هذا الاختبار لضبط جرعة وارهارين)، وربما يحدث هذا لأن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تؤثر على حلقات الدم عن طريق التأثير على صفائح الدم بينما يؤثر وارهارين على بروتين الجلطات.	وارهارين (كومادين) (دواء يساعد على سيولة الدم)

أُحصلت على المعلومات المتضمنة في هذا الجدول من عدة مصادر، منها *Manual of Clinical Psychotropic Drugs: Facts and Facts, Psychopharmacology*، وأما أوصي كثيرا بقراءة هذه المراجع  
المتنوعة

فإن هذه متلازمة خطيرة وربما تتسبب في الوفاة وهي تتضمن تغيرات سريعة في العلامات الحيوية  
(الحمى وتورم صمغ الدم) والتعرق والغثاس والتقيؤ وتنبس العضلات والتشنجات العصبية  
والأهياج والهدب والصرع، والعمى

تتضمن التفاعلات المهمة المذكورة في الجدول الأدوية الشائعة، التي ربما يتناولها الناس لعلاج البرد أو الإنفلونزا، ومرص السكر، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، وهلم جرا. على سبيل المثال، يستخدم ديكستروميثورفان، دواء لعلاج السعال، كثيرًا بدون وصفة طبية، وعندما يستخدم مع أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، قد يتسبب ديكستروميثورفان في حدوث هلاوس بصرية، ولقد أبلغ المرضى عن حدوث هذا مع دواء فلوكستين (بروزاك)؛ ولكنه ممكن الحدوث من الناحية النظرية مع أي دواء من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وسوف ترى اثنين من مضادات الهستامين الشائعة، تيرفينادين (سيلدان) وأستemizول (هيسمانال)، قد يتسببان في اختلال نظم القلب، الذي قد يكون خطيرًا، عندما يستخدم أحدهما مع أنواع معينة من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، وهناك نوع ثالث من مضادات الهستامين، يسمى سيبروهيبتادين (بيرياستين)، يستطيع وقف التأثيرات المضادة للاكتئاب في أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.

تأكد من مراجعة هذا الجدول، إذا كنت تتناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. إذا كانت لديك أية أسئلة، فناقشها مع طبيبك والصيدلي. تعتبر المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين آمنة مع العالوية العظمى من الأفراد، الذين يتناولونها، ومع قليل من العمل الجماعي الجيد مع طبيبك، ستصبح تجربتك مع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين تجربة إيجابية.

### الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين

يضم جدول الأدوية المضادة للاكتئاب أربعة أدوية معروفة بأنها الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. تتضمن الأدوية المثبطة لإنزيم

أكسيداز أحادي الأمين إيسوكاربوكسيزيد (ماريلان)، وفينيلزين (نارديل)، وسيليجيلين (إدبريل)، وترانيلسيبرومين (بارنات)، وربما تذكر من الفصل ١٧ أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لم تعد تستخدم كثيرًا بعد ظهور الأدوية الجديدة الأكثر أمانًا، ويرجع هذا إلى أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قد تصبح خطيرة للغاية، إذا تناولتها مع عدد من الأطعمة الشائعة (مثل الجبن)، والأدوية (بما في ذلك العديد من الأدوية الشائعة، التي تؤخذ بدون وصفات طبية، لعلاج البرد، والسعال، وحُمى القش)؛ ولأنها تتطلب مهارات طبية خاصة من جانب الطبيب المعالج.

عادت الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للظهور، في السنوات الأخيرة، واكتساب الشعبية على نحو مستحق بسبب فاعليتها في أغلب الأوقات مع المرضى، الذين لا يستجيبون للأنواع الأخرى المضادة للاكتئاب. كان العديد من هؤلاء المرضى يمانون من الاكتئاب العزمن لسنوات طويلة لدرجة أن مرضهم أصبح أسلوب حياة غير مرغوب فيه، وهنا تظهر التأثيرات النافعة للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على نحو مثير للإعجاب.

كما تظهر فاعلية الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على نحو خاص في حالة "الاكتئاب اللانمطي"، الذي يتسم بالأعراض التالية:

- الإفراط في تناول الطعام (نقيض فقدان الشهية في الاكتئاب التقليدي).
- الشعور بالإرهاق والنوم المفرط (وليس صموية في النوم).
- حدة الطباع أو العدائية (بالإضافة إلى الاكتئاب).
- الحساسية المفرطة من الرفض واستهجان الآخرين.

كما يؤكد المرضى المصابون بهذا النوع من الاكتئاب على الشعور بـ *leaden paralysis* (الشعور بالإرهاق الشديد وثقل الذراعين والرجلين)،

وليس من الواضح إذا ما كان هذا العرض يمثل نوعاً فرعياً من الاكتئاب أم مجموعة معينة من الأعراض، التي قد يشعر بها أي مصاب بالاكتئاب. ورغم ذلك، تشير الدراسات، التي أجريت في جامعة كولومبيا، أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين ربما تكون أفضل من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية أو رباعية الحلقات بالنسبة للمرضى، الذين يواجهون هذه النوعية من الأعراض، كما تظهر فاعلية الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، عندما يصاحب الاكتئاب الشعور بمستويات عالية من القلق، بما هي ذلك الرهاب (مثل الرهاب الاجتماعي)، أو نوبات الدعر، أو وسواس الإسهال بالصحة، وقد يشعر المرضى، الذين يعانون من الأفكار الوسواسية والقهريّة المتكررة، والعادات الطقسية التافهة (مثل تكرار غسل اليدين، أو تكرار التأكد من علق الأبواب)، بالارتياح عند علاجهم باستخدام الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

وتظهر فائدة الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين أيضاً، عندما يصاحب الاكتئاب الشعور بالعبث المرمس أو السلوكيات الهدامة الاندفاعية، وفي بعض الأوقات، يشخص الأطباء حالة المرضى المصابين بهذه الأعراض بأنها "اضطراب الشخصية الحدية"، ورغم صعوبة علاج هؤلاء الأفراد، إلا أنني رأيت العديد من المرضى، الذين ساعدتهم الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين كثيراً، ويحب أن يوافق المرضى، الذين يتناولون الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، بالطبع، على اتباع إرشادات غذائية وطبية اتباعاً دقيقاً، وإذا كان المريض غير واثق من قراره، أو إذا لم يبد موافقته صراحة، يحب استخدام أنواع أخرى من الأدوية.

تختلف آلية عمل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين عن آلية عمل الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، ولقد عرفت في المصل ١٧ أن معظم الأدوية المضادة للاكتئاب تعمل عن طريق غلق مضخات

الناقلات العصبية الموجودة على سطح الأعصاب، ونتيجة لذلك، تتراكم مستويات الناقلات العصبية الكيميائية، مثل السيروتونين، والنورابينمرين، والدوبامين، في منطقة المشبك العصبي، وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين تعمل عن طريق منع تحلل المرسلات العصبية داخل الأعصاب، ونتيجة لذلك، تتراكم مستويات السيروتونين، والنورابينمرين، والدوبامين، داخل الأعصاب، وتطلق هذه المرسلات تركيز أكبر في مناطق المشابك العصبية، عندما تعمل الأعصاب، ويؤدي هذا إلى زيادة تحفيز الأعصاب على الجانب الآخر من المشابك العصبية.

تتطلب الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين رعاية طبية خاصة وعملاً جماعياً وثيقاً مع طبيبك، وتستحق هذه الأدوية الجهد، لأنها تستطيع، في بعض الأوقات، تحقيق تحسنات كبيرة في الحالة المزاجية، حتى عندما لا تحقق الأدوية الأخرى نتائج فعالة، وربما تتسبب هذه الأدوية في ارتفاع ضغط الدم، ولذا عادة ما يتجنب الأطباء وصفها للأفراد، الذين تجاوزوا سن الستين، أو الذين يواجهون مشكلات في القلب. علاوة على ذلك، عادة ما لا يصفها الأطباء للأشخاص، الذين يعانون من مشكلات في الأوعية الدموية المحية، مثل السكتات الدماغية أو تمدد الأوعية الدموية، أو الأشخاص، الذين يعانون من الأورام السرطانية هي المخ، والغريب في الأمر أنها قد تستخدم في بعض الأوقات مع الأفراد، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ لأنها عادة ما تتسبب في حمصه.<sup>٩</sup> ومن الضروري أن تلجأ إلى استشارة إخصائي للقلب للتأكد من عدم وجود تفاعلات دوائية خطيرة مع الأدوية الأخرى لعلاج ضغط الدم. ومثل الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، عادة ما تتطلب الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل لكي يسري مفعولها، وربما يود طبيبك إجراء تقييم طبي قبل أن تبدأ في تناول أحد هذه الأدوية. ربما يتضمن هذا التقييم الفحص



الجمدي، والأشعة السينية على الصدر، ومحططاً لكهربائية القلب، وتعداداً لكرات الدم الحمراء، واختبارات كيمياء الدم، وتحليل البول.

**جرعات الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.** يوضح الجدول ٢٠-١ جرعات الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ويعتبر إيسوكاربوكسزيد (ماربلان) وفينيلزين (نارديل) أكثر الأدوية شيوعاً في علاج الاكتئاب والقلق، ولم يعد إيسوكاربوكسزيد (ماربلان)، أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، متوافراً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يزال متوافراً في بلاد أخرى، مثل كندا. علاوة على ذلك، نادراً ما يستخدم سيليجيلين (الدبريل) في علاج الاكتئاب؛ ولكن يستخدم كثيراً بجرعات صغيرة (٥ إلى ١٠ ملجم في اليوم) لعلاج مرض باركنسون، ولقد بدأ الأطباء في وصف سيليجيلين (الدبريل) لعلاج بعض الاضطرابات النفسية الأخرى؛ ولكن بجرعات أكبر من مرض باركنسون، على النحو الموضح في الجدول ٢٠-١، ورغم أن المنظمة الأمريكية للغذاء والدواء لم توافق بعد على استخدام سيليجيلين في علاج الاضطرابات النفسية؛ إلا أن الدراسات الحديثة أوضحت فاعليته في علاج الاكتئاب اللانعطي بالإضافة إلى الاكتئاب المزمن والاكتئاب الحاد.

وهناك خطأ شائع يقع فيه الأطباء عند إعطاء الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين: وصف جرعات كبيرة بسرعة. على سبيل المثال، سوف ترى في الجدول ٢٠-١ أن الجرعة المعتادة لدواء ترانيلسبيرومين (بارنات) ١٠ إلى ٥٠ ملجم في اليوم. يصف بعض الأطباء جرعات أكبر، ولكني رأيت العديد من المرضى، الذين يتجاوبون مع حبة أو حبتين فقط في اليوم، وبسبب الآثار السامة للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، أعتقد أنه من الحكمة أن يبدأ المريض بتناول جرعات صغيرة، ثم زيادتها بالتدرج، وأن يتجنب المريض تناول جرعات كبيرة للغاية.

وعادة ما أبدأ بوصف حبة واحدة في اليوم من أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للمريض في الأسبوع الأول، ثم أزيدها إلى حبتين في اليوم، وإذا لم يستجب المريض مع جرعة معقولة، مثلاً ثلاث أو أربع حبات في اليوم من ترانيلسيبرومين أو فينيلزين، عادة ما أتوقف عند هذا الحد، وأصف للمريض دواءً بديلاً مع اتباع إستراتيجية أخرى في العلاج النفسي.

إلى متى يجب عليك الاستمرار في تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، إن لم يكن فعالاً؟ إن لم تظهر نتائجك الأسبوعية في اختبار الحالة المزاجية، الذي ورد في الفصل ٢، استجابتك للدواء بطريقة كبيرة بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع، فستكون قد أعطيت الدواء فترة اختبار معقولة، وربما تستجيب على نحو أفضل لنوع آخر من الأدوية أو أساليب العلاج الإدراكي المذكورة في هذا الكتاب.

إلى متى يجب عليك الاستمرار في تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، إن كان فعالاً؟ مثلما هي الحال مع أي دواء مضاد للاكتئاب، تجب عليك مناقشة هذا مع طبيبك، وهناك العديد من الأساليب المختلفة الشائعة. يعتقد بعض الأطباء أن المرضى يحتاجون إلى تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لفترة طويلة جداً من أجل تصحيح "الاختلال الكيميائي"، ولكنني اكتشمت أنه ليس من الضروري أن يفعل المريض هذا مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين أو أي دواء آخر من الأدوية المضادة للاكتئاب، واكتشمت أن المرضى غالباً ما يبلون بلاءً حسناً، عندما يتوقفون عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، بعد فترة معقولة من الشعور بالتحسن. في بعض الأوقات، ربما تقصر تلك الفترة لتصل إلى ثلاثة شهور، وفي أوقات أخرى، قد تطول لتصل إلى ستة ثم إلى اثني عشر شهراً.

ومثلما يحدث مع معظم الأدوية المضادة للاكتئاب، يجب عليك التوقف عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين

بالتدريج، حتى لا تحدث تأثيرات الاسحاب، ولقد تسبب التوقف المماحي في شعور بعض المرضى باستجابات هوسية مماحيّة، وقد يتسبب التوقف المماحي عن تناول سيليجيلين في الشعور بالعتيان، والدوار، والهلأوس. لذا يجب أن يراعي المريض التوقف بالتدريج.

مادا لو توقفت عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وشعرت بالاكئاب مرة أخرى هي المستقبل؟ إن كنت قد استجبت لأحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين شكل جيد في الماضي، ربما تستحب سرعة، لو تناولت نفس الدواء مرة أخرى هي المستقبل، ولقد رأيت، من خلال ممارساتي الشخصية، أن العديد من المرضى، الذين شعروا باستجابة إيجابية لأحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (بارنات هي العادة)، ظلوا يعيدون عن الاكئاب لعدة سنوات بعد توقفهم عن تناول الدواء، وفي الحقيقة، أصيب بعضهم بالاكئاب مرة أخرى، واتصلوا لتحديد موعد "لتحقيق التناغم مرة أخرى"، وكف أقوم دائماً بتحديد أول مواعيد متاحة، وإذا اكتشمت أنهم يشعرون بالاكئاب بالفعل، فإنني أخبرهم بتناول الدواء مرة أخرى، كما أخبرهم بالبء في القيام بالواجبات النصية مرة أخرى، خاصة تدريب كتابة الأفكار السلبية والرد عليها، وعندما أراهم بعد أيام قليلة، أحد أن العديد منهم يشعرون بتحسن بالفعل، وكان بعضهم يعبرونني بأنهم بدأوا الشعور بالتحسن بعد يوم أو أقل - وهي فترة قصيرة - عندما تناولوا الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين للمرة الثانية، وأعتقد أن الدواء، بالإصاعة إلى العلاج الإدراكي، يسهمان في حدوث التحسن السريع

لم أر هذه الاستجابة السريعة مع الأنواع الأحيى للأدوية المصادة للاكئاب، ولا أعرف أسباب حدوثها في بعض الأوقات مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وأشار العديد من المرضى إلى أنه يبدو أن أجسامهم "تعرف" تأثيرات الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي

الأمين على الفور، خاصة التأثير المحصر، الذي يسببه ترانيلسيبرومين (بارنات)، ولقد ساعدتهم هذا على "تذكر" ما يبدو عليه الأمر، عندما لا يشعرون بالاكتئاب، وفي حالات قليلة، يحدث التحسن في الحالة المراجعية خلال ساعة أو ساعتين من تناول أول حبوب من الدواء، وفي غالبية الحالات، كان يبدو أن جلسة أو جلستين من العلاج الإدراكي تساعدان على علاج الانتكاس.

الآثار الجانبية للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. يوضح الجدول ٢٠-٧ الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً، وكما ذكرنا من قبل، يميل ترانيلسيبرومين (بارنات) إلى إحداث تأثير محصر، وقد تكون التأثيرات المحصرة لترانيلسيبرومين (بارنات) مفيدة بشكل خاص لمرضى الاكتئاب، الذين يشعرون بالإرهاق، والكسل، والخمول. وربما يمددهم ترانيلسيبرومين (بارنات) ببعض "الطاقة" الضرورية. كما قد يتسبب ترانيلسيبرومين (بارنات) في الشعور بالأرق، ويستطيع المريض تناول الجرعة بأكملها مرة واحدة في الصباح أو مقسمة على الصباح والظهيرة من أجل تقليل الشعور بالأرق، ويوصي تناول آخر حصة لدواء ترانيلسيبرومين (بارنات) الساعة السادسة مساءً، ويتسم فينيلرين (نارديل) بأنه أقل تحميماً من ترانيلسيبرومين (بارنات)، لذا ربما يكون خياراً حاداً للمرضى، الذين يشعرون بمرط التحفيز سبب ترانيلسيبرومين (بارنات).

وتتشابه الآثار الجانبية الأخرى للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع آثار الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، التي ذكرناها من قبل، ولكنها عادة ما تكون أقل حدة، خاصة مع تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بجرعات صغيرة، وكما يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-٧، لا تؤثر الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على مستقبلات الموسكارين (تسمى

المستقبلات الكولينية أيضاً) تأثيراً قوياً، وتبعاً لذلك، من المرجح ألا تتسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في الشعور بجفاف الفم، أو تشوش الرؤية، أو الإمساك، أو التأخر في بدء التبول، كما يبدو أن زيادة الوزن ليست أزمة كبيرة مع هذه الأدوية؛ رغم شعور بعض المرضى بزيادة الشهية، ويبدو أن احتمالات حدوث زيادة الوزن مع ترانيلسيبرومين (بارنات) أقل من احتمالات حدوثها مع فينيلزين (نارديل)، وبسبب التأثير ترانيلسيبرومين (بارنات) المحفز، فإنه ربما يساعد على فقدان الشهية، مثلما تفعل المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، بما فيها فلوكستين (بروزاك).

يشعر بعض المرضى بالدوار الخفيف عند الوقوف فجأة؛ لأن هذه الأدوية تؤثر بقوة على المستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، وإذا شعرت بالدوار، فقد تساعدك هذه التدخلات، التي ذكرناها سابقاً. تتضمن هذه التدخلات. (١) سل طبيبك عن إمكانية تقليل الجرعة؛ ويمكنك في الغالب الاستفادة من التأثيرات المضادة للاكتئاب. (٢) انهض ببطء، ودرب رجلتك عن طريق المشي في المكان، عندما تقف. (٣) ارتد الجوارب الضاغطة/ الداعمة. (٤) تناول السوائل الكافية للتأكد من تناول الأطعمة الكافية مع الملح للحفاظ على الشوارد الكهربائية في الجسم.

ومثل معظم الأدوية المضادة للاكتئاب، قد تتسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، أحياناً، في حدوث طفح جلدي، ورغم ذلك، لا أتذكر رؤية هذا العرض الجانبي من قبل، وربما يحدث إسهال أو إمساك، ويبلغ بعض المرضى عن حدوث اضطرابات في المعدة، وربما يساعد تناول الدواء مع الوجبات على تخفيف هذا العرض الجانبي، ويفيد بعض المرضى حدوث ارتعاشات عضلية؛ ولكن عادة ما يكون هذا غير خطير، وإذا شعرت بآلام في العضلات، أو تشنجات، أو ارتعاش في أصابع اليدين - وهي آثار جانبية لم أشهدها من قبل، فقد يساعد تناول

٥٠ إلى ١٠٠ ملجم من فيتامين بي ستة (بيريدوكسين) كجرعة يومية على تخفيفها، وربما يرجع هذا إلى أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين ربما تتداخل مع عملية التمثيل الغذائي لبيريدوكسين؛ لذلك، قد يؤدي تناول المريد من بيريدوكسين إلى تخفيف هذه الأعراض الجانبية، ويوصي بعض الأطباء بتناول فيتامين بي ستة بشكل روتيني، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

وهي بعض الأوقات، قد تؤثر الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على الأداء الجنسي. خاصة عند تناول جرعات كبيرة، ولقد شعر بعض المرضى بنقص الاهتمام بالعلاقات الحميمة، أو الوصول إلى النشوة. وفي هذه الناحية، تشبه الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، التي ذكرناها سابقاً، كثيراً، وربما تحدث الآثار الجانبية الجنسية بسبب تأثير الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على مستقبلات السيروتونين في المخ؛ ولكن ليس هذا معروفاً على وجه الدقة، ورغم أن الآثار الجانبية الجنسية أمر مثير للقلق؛ إلا أنها قد تكون ثمناً عادلاً لتأثير الدواء النافع على الحالة المزاجية. ينبغي عليك التأكد من ارتباط هذه النوعية من الآثار بكمية الجرعات، واعلم أن هذه الآثار تختفي تماماً، عندما تتوقف عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

ولقد وجد شاب، كنت أعالجه، الآثار الجانبية الجنسية مفيدة، فلقد أفاد أنه كان يعاني دائماً من أزمة القذف المبكر، وأن الأزمة احتفت حالما بدأ في تناول ترانيلسيبرومين (بارنات)، وفي الحقيقة، لقد أفاد أنه أصبح يستطيع ممارسة العلاقة الحميمة لفترات طويلة دون التعرض لخطر الوصول إلى النشوة مبكراً على الإطلاق، ولقد أشار إلى أن صديقته تعتقد أنها معجزة عظيمة. كما نصحتني شراء أسهم في الشركة، التي تصنع دواء ترانيلسيبرومين (بارنات).

و يتمثل أحد الآثار الحاسية الحيدة للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في الاستجابة الإيجابية للعناية بحو الدواء . بكلمات أخرى ، لا يتعلب عدد كبير من المرضى على الاكتئاب فحسب ، بل يبدأون في الشعور بالبهجة الشديدة . ليس هذا عرصاً جانبياً سيئاً ؛ ولكن ، في بعض الحالات ، ربما يشعر المرضى بالبهجة المفرطة لدرجة أن أعراض الهوس الخفيف تبدأ في الظهور عليهم ، وفي حالات نادرة ، عندما يكون المريض ذا تاريخ في الإصابة بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب ( المرضى الذين يشعرون بالتقلبات المزاجية الحادة ؛ التي لا تحدث بسبب الأدوية أو المشروبات الكحولية ) ، من المحتمل أن تتسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في إثارة نوبة هوس شديدة ، وهي الحقيقة ، ينطبق هذا مع معظم الأدوية المضادة للاكتئاب ، وليس الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين فقط .

## الجدول ٢٠-٧. الآثار العاجية للادوية المشحنة لإبريم اكسيد ار أحادي الأمين (MAOIs) <sup>١</sup>

ملحوظة: لا تشتمل هذه القائمة كل شيء، وبشكل عام، تصم القائمة الآثار العاجية. التي تحدث لـ ٥/ ١ أو أكثر من الموصى. بالإصاعة إلى الآثار العاجية السادرة، ولكن العظيرة.

الآثار العاجية الشائعة أو المهمة <sup>٢</sup>	تشوش الرزية، والامساك، وحصاف الدم، وتسارع صدحات القلب واحتباس البول	الدوخة والموار	العمول وزيادة الوزن	الآثر العاجي
الصداع، وتغيرات هي نظم القلب ومعدل ضربات القلب، وفرك النشاط أو الهوس والارتخاف، والعصبية، والأرباك، ومشكلات هي الذاكرة، والأرق، والاستسقاء، والشعور بالضعف، والتعرق، و'صطر'بات المعدة، وتأخر الوصول إلى المشوة العنسية	مستقبلات الموسكارين ( $M_1$ )	المستقبلات الأدرينية من النوع ألفا ( $\alpha$ )	مستقبلات الهستامين ( $H_1$ )	المستقبلات هي المسج
	ضعف إلى +	++	+	يسوكاربوكسيد (ماريلان)



الآثار العكسية الشائعة أو المهمة <sup>٢</sup>	تضيق البرؤية، والإمساك، وحفاف العم، وتسلخ صمرات القطب، واحتباس البول	الدوخة والدوار	الحمول وزيادة الوزن	الأثر العكسي
الدوار، والصداع، والإرهاق، ومشكلات هي النوم، والشعور بالصمم، والارتعاش، والارتعاش، وحفاف العم، واضطرابات المعدة، والإمساك، وزيادة الوزن، وتأخر الوصول إلى النشوة الجنسية، والعصبية، والانتهاج الشديد، ومشكلات الدهه هي التبول، والتورم	صمغ إلى + $(M_1)$	+++ من النوع ألفا $(\alpha_1)$	+	فينيلزين (ثارديل)
(معلومات محدودة متوافرة) ات، المثيان، وبعض الوزن، وتأخر الوصول إلى النشوة الجنسية، والارتباك، وحفاف العم، والدوار، وربما آثار جانبية أخرى	+	+	صمغ	سيليبيدين (الديبريل)

ترايبا سيبروهين (مارقات)	صفر إلى +	++	صفر إلى +
<p>حرق التبييه، والابتهاج الشديد أو الشعور بالهوس، والصعر والتصلب، والتلق، ومشكلات هي النوم، والتمب أو الشعور بالصف، الارتخاف أو الارتعاش، والتشبهات العضلية، واضطرابات المعدة، وفقدان الشهية، والإمساك، والإسهال، والصداع، وتأخر الوصول إلى النضوة الجنسية، والخذر أو التميل، والتورم، ونساع صدمات القلب، وتشوش الرؤية</p>			

تفسير + إلى +++ إلى اجتماعات ظهور عرض معين تختلف حدة العرض العائني من شخص لآخر، كما تعتمد على حجم العرعة، وعائياً ما يؤدي تقليل العرعة إلى تقليل الآثار العائنية دون أن يؤثر ذلك على الماعية.

يمكن تقليل العديد من الآثار العصبية عن طريق تقليل العرجات، وعادة ما تكون العرجات الصغيرة قليلة الآثار العصبية، ولكنها تتسم بالمضاعفة التامة

ت يرجع هذا إلى أن الأطباء عادة ما يصفون هذا الدواء للمصابين بمرض باركنسون، الذين يحتاجون العديد من الأدوية الأخرى. والذين يعانون من أعراض عديدة سبب مرضهم لذلك، من الصعب أن نحدد مدى تأثير سيليجيلين في إحداث الآثار الجانبية في مرضى الاكتئاب، وعند تناول جرعات كبيرة، ربما تتشابه الآثار الجانبية لدواء سيليجيلين مع الأدوية الأخرى المشبطة لإبريهم أكسيتاز أحادي الأمين (MAOIs).

إذا بدأت الشعور بالسعادة على نحو عريب غير معتاد، وربما يكون من الحكمة أن تبلى طبيبك المعالج كي لا تحرج الأمور عن السيطرة، ويمكنني القول من خلال خبراتي إن هذه ليست أزمة خطيرة في العادة، هالشعور بالابتهاج الشديد يجعل مرضى الاكتئاب يشعرون بالارتياح، ويميل إلى التلاشي خلال أسبوع أو نحو ذلك. كما يستحب الشعور بالبهجة الشديدة لتقليل الجرعات.

ولقد أشار الدكتور آلان شواتربيرج وزملاؤه إلى أن بعض المرضى ربما يبدو في حالة سكر أو ثمل، عند تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، وربما يشعر المرضى بالارتباك أيضًا، ويواجهون مشكلة في التنسيق الحركي، وترتفع احتمالات حدوث هذه الاستجابات السلبية، عند تناول الجرعات بكميات كبيرة. عندئذ، يحب تقليل الجرعات على الفور، عند ظهور هذه الأعراض، ومن الناحية الشخصية، لم أشهد هذه الأعراض من قبل؛ لأنني لم أقم قط بإعطاء المرضى جرعات كبيرة للعناية من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).

قد يؤثر هينيلزين (نارديل) وإيسوكاربوكسيزيد (ماربلان) بطريقة سلبية على الكبد، لذا ربما يحب على طبيبك إحراء اختبار للدم من أجل مراقبة مستوى إنزيمات معينة تعكس أداء الكبد قبل البدء في تناول هذه الأدوية، وإحراؤها مرة أخرى كل بضعة شهور خلال تناولها، ومن المستحسن ألا يتناول المرضى، الذين يعانون من أمراض في الكبد أو اختلال في وظائف الكبد، أي دواء من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، بما في ذلك ترانيلسيبرومين (بارنات).

ولقد أشار الدكتور آلان شواتربيرج وزملاؤه أيضًا إلى أن الآثار الجانبية لدواء سيليجيلين (الدريل) ربما تكون أقل من الآثار الجانبية للأدوية الأخرى المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، على الأقل عند تناول جرعات صغيرة. فعند تناول جرعات صغيرة، تقل

احتمالات تسبب سيليجيلين هي الدوار عند الوقوف فجأة، أو المشكلات الجنسية، أو صعوبات النوم، ويرتفع ثمن سيليجيلين عن الأدوية الأخرى المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) كثيرًا، رغم أن الأدوية الأخرى المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) قد تقوم بالمهمة بنفس الدرجة من الفاعلية في معظم الحالات. علاوة على ذلك، تميل الآثار الجانبية لكل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) إلى التناقص كثيرًا، عند تناول جرعات صغيرة، ويمكنني القول من خلال تحاربي إن العديد من المرضى استجابوا بشكل جيد للجرعات الصغيرة من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)؛ لذلك، ربما لا يتمتع سيليجيلين بأفضلية كبيرة على الأدوية الأخرى المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).

كما ستعرف لاحقًا، قد تتسبب كل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) في ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، عندما يتناول المرضى الأطعمة الممنوعة، وتقل احتمالات تسبب سيليجيلين في حدوث هذا العرض الجانبية في حالة واحدة فقط: إذا تناول المريض جرعات صغيرة (١٠ ملجم أو أقل في اليوم)، وغالبًا ما تتسبب الجرعات الكبيرة من سيليجيلين في حدوث مشكلات نفسية. عند تناول جرعات كبيرة، من الضروري أن يلتزم المريض باتباع نفس الاحتياطات الغذائية، التي قد يلتزم بها عند تناول أي دواء من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs). ياله من سوء حظنا لقد كنا نرجو أن يتمكن مرضى الاكتئاب من تناول سيليجيلين وعدم التقيد بالمحاذير المدائية تقيدًا تامًا.

**أزمة (ارتفاع ضغط الدم) وأزمة (الحمى الشديدة)** هي حالات نادرة، قد تسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في حدوث نوعين من الاستجابات الخطيرة، إن لم تستخدم بشكل صحيح، ولهذا السبب

يتجنب العديد من الأطباء استخدام الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ومع المعرفة الجيدة والأدوية الوقائية، يمكن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على نحو آمن؛ ولكن، تجب عليك قراءة هذا الباب بعناية، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

تسمى إحدى الاستجابات الخطيرة Hypertensive. كلمة Hyper تعني مرتفع، وتشير tensive إلى ضغط الدم، وهكذا، تدل Hypertensive على ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم في العديد من المواقف العادية، حتى لو كنت لا تتناول أي دواء، وعادة ما لا يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث مصاعف خطيرة. على سبيل المثال، عندما ترفع الأثقال، قد يرتفع ضغط دمك ليصل إلى ١٨٠ / ١٠٠ أو أعلى عندما تبذل أقصى جهد في رفع بار الأثقال، ولقد اعتادت أجسامنا هذه الارتفاعات المؤقتة في ضغط الدم، ورغم ذلك، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وتتناول أحد الأطعمة الممنوعة، فربما يرتفع ضغط الدم ويصل إلى مستويات خطيرة، ويظل مرتفعاً لساعة أو أكثر، وإذا استمررت في تناول الأطعمة الممنوعة، التي تتفاعل مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فسوف يتمزق شريان في المخ بسبب الضغط الميكانيكي، وقد يتسبب هذا في حدوث سكتة دماغية، وهو ثمن مبالغ فيه للحصول على الآثار المضادة للاكتئاب.

قد تسبب الأعراس الأولية لتمرق أو انسداد شريان في المخ صدمة مؤلماً، وتيبس العنق، والعتيان، والتقيؤ، والتعرق، واستمرار النزيف، ربما يحدث الشلل، والغيبوبة، والوفاة، وبسبب احتمالات التعرض لارتفاع ضغط الدم، يجب على طبيبك فحص ضغط الدم في كل جلسة، وترفع احتمالات حدوث السكتة الدماغية مع المرضى، الذين تجاوزوا سن الستين؛ لأن الشرايين تصبح أكثر مرونة مع تقدم العمر، وترفع

احتمالات تمزقها، عند التعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وبغض النظر عن العمر، يجب عليك متابعة ضغط الدم ومراقبة النظام الغذائي، عندما تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. وفي بعض الأوقات، تسمى أزمة ارتفاع ضغط الدم أيضًا "أزمة النورادرينالين"، لأنه العلماء يعتقدون أنها تحدث بسبب إطلاق النورادرينالين. النورادرينالين مادة ناقلة تستخدمها الأعصاب الموجودة في المخ والجسم، وعادة ما تحدث أزمة ارتفاع ضغط الدم، عندما تتناول أنواعًا معينة من الأطعمة الممنوعة، التي تحتوي على مادة تسمى التيرامين، أو إذا تناولت أحد الأدوية الممنوعة، التي سأذكرها بالتفصيل لاحقًا، وإذا كنت حريصًا، فستتضاءل احتمالات حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم.

تسمى الاستجابة الخطيرة الأخرى للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين MAOIs Hyperpyretic. تشير كلمة "pyretic" إلى الحمى. ربما يعاني المصاب بـ Hyperpyretic (الحمى الشديدة) من ارتفاع درجة الحرارة مع عدد من الأعراض الأخرى، التي قد تتضمن التحسس من الضوء، والتغيرات السريعة في ضغط الدم، والتنفس السريع، والتعرق، والغثاس، والتقيؤ، وتصلب العضلات، والارتجاف، والارتباك، والاهتياج، والهذيان، والتشنجات والصرع، والصدمات العصبية، والغيبوبة، والوفاة. وفي بعض الأوقات، تسمى الحمى الشديدة بـ "متلازمة السيروتونين"، لأنها تحدث بسبب الزيادة الخطيرة وغير الطبيعية في مستويات السيروتونين في المخ، وتحدث الحمى الشديدة عندما يتناول المريض أنواعًا معينة من الأدوية الممنوعة، التي يجب ألا يتناولها المريض مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. وقد تسبب هذه الأدوية في ارتفاع مستويات السيروتونين في المخ، وما لا شك فيه أن الحمى الشديدة تتطلب التوقف الفوري عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع العلاج الطبي الطارئ، وربما

يتضمن العلاج حقن السوائل هي أوردت المريض والعلاج بأحد مضادات السيروتونين، سيبروهيبتادين (بيريكتين)، بجرعة تتراوح بين ٤ إلى ١٢ ملجم.

عندما ظهرت الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لأول مرة منذ عدة عقود، لم يكن الأطباء على علم بارتفاع ضغط الدم، الذي يحدث بسبب تناول الأطعمة، التي تحتوي على التيرامين، أو بسبب تناول أنواع معينة من الأدوية، التي سأذكرها لاحقاً، ولذلك، كانت أزمة ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعاً وحدة، وفي الوقت الحالي، أصبح الأطباء والمرضى أكثر معرفة بالمشكلة؛ ولذلك، قلت مخاطر حدوثها، وهي الحقيقة، أصبح حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم وأزمة الحمى الشديدة نادراً جداً، ومن الناحية الشخصية، لم أعرف سوى مريض واحد فقط، كان يعالجه رميل في بوسطن، تعرض لسكتة دماغية بسبب أزمة (ارتفاع ضغط الدم) (متلازمة السيروتونين)، بينما كان يتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وعلى مدار سنوات عملي، اتصل بي حوالي ستة أشخاص فقط، لأنهم شعروا بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ولقد أحبرت كل واحد منهم بالذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى المحلي من أجل متابعة حالتهم، وهي كل الحالات، كان ضغط الدم المرتفع يستقر سريعاً بدون أي علاج بخلاف الملاحظة والمتابعة، ولم يتعرض أي من هؤلاء المرضى لأي مضاعفات وخيمة، ولم أرقط مريضاً واحداً أزمة الحمى الشديدة خلال تناوله الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

ويرجع هذا إلى أننا نعرف الكثير عن أسباب حدوث هاتين الاستجابتين وطرق تجنبهما، فإذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فيجب عليك تثقيف نفسك عن طريق دراسة الأبواب التالية بعناية. سوف تضطر إلى تجنب أنواع معينة من الأدوية، وتتدرب على اتباع القليل من الانضباط الذاتي هي نظامك

العدائي لكي تستفيد من الدواء بطريقة آمنة، وسوف نحدد أن الأمر يستحق أن تبذل الجهد لكي تحمي نفسك.

كيفية تجنب أزمة ارتفاع ضغط الدم وأزمة الحمى الشديدة. هناك أمران مهمان يساعدان على تجنب حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم وأزمة الحمى الشديدة، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. أولاً، يجب عليك الحصول على جهاز لقياس ضغط الدم، ومراقبة ضغط دمك بعناية ثانياً، يجب عليك تجنب الأطعمة أو أدوية معينة قد تتسبب في حدوث هذه الاستجابات، وسوف أذكر هذه الأطعمة والأدوية الممنوعة لاحقاً، وسوف ترى أن المواد، التي قد تتسبب في حدوث ارتفاع ضغط الدم، تختلف عن المواد، التي قد تتسبب في حدوث أزمة الحمى الشديدة.

يمكنك الحصول على جهاز قياس ضغط الدم من الصيدلي المحلي، حتى يمكنك مراقبة ضغط الدم كلما أردت. تدرب على استخدام جهاز قياس ضغط الدم، ربما يبدو الأمر غريباً أو مربكاً في البداية؛ ولكنك ستجد أنه أصبح أكثر سهولة بعد التدرب على قياس ضغط الدم لمرات قليلة، وفي خلال ممارساتي، كنت أطلب من كل مريض يتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين أن يفعل هذا، وفي حالات نادرة، عندما كان المريض يرفض تحمل مشقة الحصول على جهاز قياس ضغط الدم، وتعلم كيفية استخدامه، كنت أرفض وصف أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين له.

في البداية، يمكنك متابعة قياس ضغط الدم مرة واحدة في اليوم، أو حتى مرتين، إن أردت، وبعد تناول الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لمدة أسبوعين، لن تضطر إلى قياس ضغط الدم كثيراً. ستصبح مرة واحدة في الأسبوع كافية، ويمكنك قياس ضغط الدم، إذا سبت وتناولت أحد الأطعمة الممنوعة، كما يمكنك قياسه، إذا شعرت بتشوش



الذهن أو الفتيان، أو إذا شمعت بصداع مؤلم أو حاد. كلنا يصاب بصداع من وقت لآخر، ونادراً ما يكون ذلك علامة على حدوث سكتة دماغية، ورغم ذلك، إذا حصلت على جهاز قياس ضغط الدم، فسيمكنك التأكد من عدم ارتفاعه على نحو خطير.

إذا وصل ضغط دمك إلى مستوى خطير، فينبغي عليك الاتصال بطبيبك، أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. ما مقدار الارتفاع، الذي يعد خطيراً؟ يتكون قياس ضغط الدم من رقمين. يسمى الرقم الأعلى ضغط الدم "الانقباضي"، ويسمى الرقم الأدنى ضغط الدم "الانبساطي". على سبيل المثال، تعتبر القيمة ١٢٠ / ٨٠ طبيعية بالنسبة لمعظم الناس، ولا يشعر أطباء الحالات الطارئة بالقلق، إلا إذا وصل الرقم الأعلى إلى ١٩٠ إلى ٢٠٠، والأدنى إلى ١٠٥ إلى ١١٠. فعندئذ، سيقومون بملاحظة حالتك بعناية، وقياس ضغط دمك كل بضع دقائق، وفي معظم الأوقات، يستقر ضغط الدم المرتفع بدون علاج، وإذا استمر ضغط دمك في الارتفاع، فقد يعطيك طبيب الحالات الطارئة دواءً (مثل فينتولامين أو برازوسين) من أجل خفض ضغط دمك المرتفع وإعادةه إلى النطاق الطبيعي.

يعتبر أفضل وقت لقياس ضغط الدم هو بعد ساعة أو ساعة ونصف من تناول الدواء، ولقد لاحظت نسبة ٢٥٪ من مرضاي حدوث ارتفاعات طفيفة في ضغط الدم في هذا الوقت؛ رغم أنهم لم يتناولوا أيًا من الأطعمة الممنوعة المذكورة في الجدول ٢٠-٨، أو أيًا من الأدوية الممنوعة المذكورة في الجدول ٢٠-٩. لم تكن هذه الزيادات، في العادة، متطرفة أو خطيرة، فارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار ٢٠ أو ٣٠ نقطة أمر عادي، ورغم ذلك، في تلك الحالات، كنت أوصي هؤلاء المرضى بالتوقف عن تناول الدواء؛ لأنه كان يبدو أنهم يشعرون بحساسية مفرطة تجاه تأثيرات الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين على ضغط الدم وكان يبدو أن الأمر لا يستحق العناء والقلق، خاصة في ظل وجود أدوية أخرى مختلفة تتمتع بنفس الفاعلية.

**الأطعمة، التي يجب تجنبها.** قد تحدث أزمة ارتفاع ضغط الدم، عندما تتناول أطعمة (انظر الجدول ٢٠-٨) تحتوي على مادة تعرف باسم تيرامين. فإذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فقد تؤثر كثرة مادة التيرامين على قدرة المخ على تنظيم ضغط الدم. يتسبب تيرامين في دفع الأعصاب إلى إطلاق المزيد من النورابينفرين في منطقة المشبك العصبي، وتتسبب الزيادة المبرطة للنورابينفرين في حدوث ارتفاع مفاجئ وخطير في ضغط الدم.

ذكرنا في الفصل ١٧ أن هناك إنزيمًا يسمى أكسيداز أحادي الأمين، ويوجد داخل الأعصاب قبل المشبكية. عادة ما يقوم هذا الإنزيم بتدمير أي نورابينفرين زائد يتراكم داخل هذه الأعصاب، ويمنع هذه الأعصاب من إطلاق الكثير من النورابينفرين، ولكن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين توقف عمل هذا الإنزيم، ولذلك، يرتفع مستوى نورابينفرين داخل الخلايا كثيرًا. عندما تتناول الأطعمة، التي تحتوي على مادة التيرامين، يندفع كل النورابينفرين الزائد فجأة إلى منطقة المشبك العصبي، ما يتسبب في هرجاء تحفيز الأعصاب، التي تقوم بتنظيم ضغط الدم.

**الجدول ٢٠ ٨. الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها، عند تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين<sup>١</sup>**

#### **الأطعمة، التي يجب تجنبها تمامًا**

الجبن، خاصة الجبن القديم (يمكنك تناول حن كوتاج وجبن كريمة)

مشروبات الشعير

حبوب الحميرة أو خلاصة الحميرة (الحبر والأشكال المطبوخة آمنة خلاصة الحميرة من محلات الأطعمة الصعية حطيرة، وربما توجد خلاصة الحميرة في بعض أنواع الحساء، وتحتوي بعض المكملات الغذائية لمسحوق البروتين على خلاصة الحميرة)

قرون العول، التي تسمى أيضًا الفول الأحمر الإيطالي (المول الأحمر العادي آمن)

اللحم الأحمر، أو الأسماك، المعدن، أو المحمص، أو المحمر، أو غير المحمد، أو الفاسد، وهذا يتضمن

- السحق المحمر، مثل السلامي والمورتاديل (يقول بعض الخبراء إن سحق بولونيا، وسحق سروي المثبل والسحق الصيصي (المحمص في الهواء)، واللحم البقري المحفوظ في زيت الدرة، والسحق المحشو بالكبد، آمنة)<sup>١</sup>
- السردين المحلل أو المملح
- الكند (البقر أو الدجاج)، خاصة كبد الدجاج الكبير في السن (كند الدجاج الصغير في السن آمن)

المور أو الأفوكادو الممرط النصح (معظم الفواكه آمنة تمامًا)  
الكرنب المحلل

بعض أنواع الحساء، بما في ذلك المصنوعة من مرق لحم البقر أو مرق الحساء الاسيوي (مثل حساء ميسو)، (الحساء المعلب أو الموصوعة في أكياس صغيرة تبدو آمنة، إلا إذا كانت مصنوعة من مرق لحم البقر أو خلاصة اللحم

---

الأطعمة والمشروبات، التي ربما تسبب مشكلات عند تناولها بكميات كبيرة

---

مشروبات الشخير

الكريمة الرائبة

الربادي يحب أن يكون معقمًا وطازجًا، لم يمر عليه سوى خمسة أيام على الأكثر، لكي يكون آمنًا

صلصة الصويا

السكر قليل السعرات الحرارية (السكر الصناعي)

الشيكلاتة

الكافيين في المشروبات (القهوة، والشاي، والصودا) والشيكلاتة

---

الأطعمة والمشروبات، التي كان يعتقد أنها تسبب مشكلات، والتي يمكن تناولها بأمان بكميات صغيرة

---

التين (تجنب التين الممرط النصح)

مرطبات اللحم (مواد توضع على اللحم لتطريته)

الكافيار، والحلزون، والسمك المعلب، ومعهون كبد الإور

الريب

<sup>١</sup> متبش مع المعدل من McCabe and M. T. Tsuang, "Dietary Considerations in MAOI Inhibitor Regimens," *Journal of Psychiatry* 43 (1982): 178-181

وإذا كنت تراقب نظامك العدائى بعناية، فمن المرجح ألا تواجه ارتفاع ضغط الدم. يعتبر الجبن، خاصة الجبن حاد الطعم، المثير الأكثر شيوعاً، وسوف تضطر إلى التوقف عن تناول البييتزا، وساندويتشات الجبن المشوي لفترة من الوقت، إن كنت ستتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

تحتوي معظم الأطعمة الممنوعة على منتجات ناتجة عن تحلل البروتين، بما في ذلك التيرامين. لذلك، على سبيل المثال، من الأمن أن تتناول دجاجة مطهية منذ وقت قليل، ولكن من الخطر أن تتناول دجاجة مطهية منذ يومين، لأن التيرامين يتكون عند تحلل اللحم تناول أحد مرضاي، الذي كان يتناول دواء ترانيلسيبرومين (باربات)، قطعة من دجاجة تركت في التلاحة لعدة أيام، وبعد وقت قصير من تناولها، شعر بارتفاع كبير في ضغط الدم، وكان هذا سبب تحلل الدجاجة بشكل جزئي بسبب البكتيريا. لحسن الحظ، لم يتأذى المريض، وكانت هذه الحادثة بمنزلة أداة تذكير بأن يتوحي الحذر. يوضح الجدول ٢٠-٨ اللحوم المتخمرة أو المتحللة بشكل جزئي، مثل السجق أو السمك المدخن، بالإضافة إلى الجبن حاد الطعم، التي ربما تتضمن كميات كبيرة من التيرامين. كما ينصح بعض الخبراء بعدم تناول الأطعمة الصينية خلال تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وربما يكون هذا بسبب صلصة الصويا، أو مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، أو مكونات أخرى، التي تحتوي عليها تلك الأطعمة.

ما مقدار التيرامين اللازم للتسبب في استجابة (ارتفاع ضغط الدم)؟ يختلف هذا من شخص لآخر، وفي المعدل المتوسط، تكون الأطعمة، التي تحتوي على ١٠ ملغم على الأقل من التيرامين، كافية في حدوث (ارتفاع ضغط الدم) إن كنت تتناول فينيلزين (بارديل)، وقد تكون ٥ ملغم من التيرامين كافية، إذا كنت تتناول ترانيلسيبرومين (باربات). ما الأطعمة، التي تحتوي على هذا القدر من التيرامين؟ حسناً، معظم

أنواع الشراب تحتوي على أقل من ١,٥ ملجم من التيرامين؛ لذلك، إذا تناولت الكثير من الشراب فسوف ترتفع محاطر إصابتك بـ (ارتفاع ضغط الدم)، ورغم ذلك، تحتوي بعض أنواع الشراب على ٢ ملجم من التيرامين في كل جرعة شراب، وقد تكون بعض الأنواع المسكرة خطيرة. على سبيل المثال، تحتوي حبة واحدة من كروينبورج، أو روتردام لاجر، أو روتردام بيلرير، أو أبر كانيديان لاجر، على ٩ إلى ٢٨ ملجم من التيرامين.<sup>١٢</sup> لذلك، قد تكون كأس واحدة من هذه المشروبات خطيرة للغاية.

كما تختلف أنواع الجبن اختلافاً كبيراً، حيث يحتوي الجبن الأمريكي المعالج على ١ ملجم تقريباً من التيرامين في حصة طعام؛ ولكن ليدركرانر، وجبن شيدر نيويورك ستيت، وإنجليش ستيلتون، والجبن الأزرق (جبن أمريكي من نوع الروكفورت)، والجبن السويسري، والجبن الأبيض القديم، وكاميمبرت، كلها، تحتوي على أكثر من ١٠ ملجم في الحصة الواحدة.<sup>١٣</sup>

إذا تناولت أحد هذه الأطعمة الممنوعة بدون قصد، فنبغي عليك قياس ضغط دمك لكي تتأكد من عدم ارتفاعه. ما معنى هذا؟ هناك الكثير من الاختلافات الشخصية حيال التحسس من تأثيرات الأطعمة الممنوعة. ربما تكون أحد الأشخاص، الذين تنخفض استجابتهم بارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك، يجب ألا تقنع بهذا؛ لأن استجابة (ارتفاع ضغط الدم) تحدث فجأة، وإذا تحاللت وتناولت أحد الأطعمة الممنوعة من وقت لآخر، فهذا يشبه كثيراً لعب الروليت الروسي (لعبة مميتة، يقوم فيها اللاعب بتدوير أسطوانة المسدس المحشوة بطلقة واحدة، ثم يوجه المسدس تجاه رأس شخص ما، ويضغط على الزناد) ربما تقلت من الأمر لفترة من الوقت، ثم تتفاحاً بحدوث الأمر بغتة. على سبيل المثال، ربما تناول قطعة من البيتزا في تسع مناسبات مختلفة دون أية زيادة في ضغط الدم، وتستنتج أنه من الآمن أن تأكل البيتزا، ولكن، هذا قد

يكون خادعاً للعاية؛ لأنه في المرة العاشرة، التي تتناول فيها البييترا، ربما تشعر بارتفاع مفاجئ وحاد في ضغط الدم. لا نعرف أسباب حدوث هذا؛ ولكنه يؤكد على أهمية الانضباط الذاتي، عندما تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

**الأدوية، التي يجب تجنبها.** هناك عدد من الأدوية، التي يصفها الأطباء، والأدوية، التي تؤخذ بدون استشارة الطبيب، والمواد المحدرة، التي قد تتسبب في حدوث (ارتفاع ضغط الدم) أو أزمة (الحمى الشديدة)، خلال تناول المريض لأحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، والتي يوضحها الجدول ٢٠-٩. هذه استجابات خطيرة؛ ولذلك، يجب عليك تجنب هذه الأدوية. هناك بعض الأدوية، التي تتفاعل مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ ولكنها لا تتسبب في حدوث استجابات خطيرة. على سبيل المثال، ربما يجعلك الكافيين أكثر توترًا وعصبية من المعتاد، ورغم ذلك، تعتبر الكميات المتوسطة من الكافيين آمنة إلى حد كبير. (ربما تنظر إلى الكافيين على أنه طعام، وليس دواء، ولكنه منه حفيظ).

تتضمن قائمة الأدوية، التي تتفاعل مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين:

- معظم الأدوية المضادة للاكتئاب. قد يكون أي واحد منها خطيرًا.
- العديد من أدوية الربو.
- العديد من الأدوية الشائعة لعلاج البرد، والسعال، والحساسية، والجيوب الأنفية، ومزيلات الاحتقان، وحمى القش، التي تحتوي على مواد تؤثر على الأعصاب الودية (سنناولها بالتفصيل لاحقًا)، أو ديكستروميثورفان (دواء لعلاج السعال). ينبغي عليك قراءة الورقة الملتصقة على الأدوية جيدًا؛ لأن العديد من الأدوية، التي تؤخذ بدون استشارة الطبيب، تحتوي على هذه المواد،

- الأدوية، التي تستخدم في علاج مرض السكر. ربما يزيد تأثيرها على المعتاد، إذا تناولت أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وربما تتسبب في انحماص سكر الدم على نحو أكبر من المتوقع.
- بعض الأدوية المستخدمة في علاج ضغط الدم المرتفع أو المنخفض. في بعض الحالات، قد يتسبب كلا النوعين في ارتفاع ضغط الدم، عندما تتناول معها أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.
- الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية ومضادات الاحتلاح.
- بعض المسكنات، بما في ذلك بعض المسكنات الموضعية والعامة.
- المهدئات (بما في ذلك الكحول) ربما ترتفع قوة تأثيراتها عن المعتاد، خلال تناولك لأحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وربما تصاب بالنعاس الشديد خلال القيادة، ما يعرض حياتك للخطر.

**الجدول ٢٠-٩. الأدوية، التي يصممها الأطباء، والأدوية، التي تؤخذ بدون استشارة الطبيب، والتي يجب تجنبها، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين<sup>١</sup>**

**ملحوظة:** لا تشمل هذه القائمة كل شيء، فهناك معلومات جديدة تظهر باستمرار حول التفاعلات الدوائية، وإذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع أي دواء آخر، فسل طبيبك والصيدلي عما إذا كانت هناك تفاعلات دوائية ينبغي عليك معرفتها

#### الأدوية المصادرة للاكتئاب

الدواء	التعليق
الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، خاصة ديسبرامين (نوربرامين، بيرتوفران)، وكلوميبرامين (أنافرانيل)	ربما تتسبب بعضها (كلوميبرامين، مثلاً) في حدوث أزمة الحمى الشديدة أو التشنجات والصرع، وربما تتسبب أدوية أخرى (ديسبرامين، مثلاً) في حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم

أرمة (ارتفاع ضغط الدم) (متلازمة النورادرينالين)	الأدوية المضادة للاكتئاب رباعية الحلقات، خاصة نوروبيون (ويلبوترين)
أرمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)	المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (كلها عابرة في الحظيرة)
أرمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)، وأرمة (ارتفاع ضغط الدم) (متلازمة النورادرينالين)	الأدوية الأخرى المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين
أرمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)	مضادات السيروتونين بما هي ذلك ترارودون (ديسيرل) وبميازودون (سيرزون)
أرمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	ميرتازامين (ريميرون)
أرمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	فيلافاكسين (إيفيكسور)

### أدوية الربو

التعليق	الدواء
أرمة ارتفاع ضغط الدم	إيمدرين (موسع للشعب الهوائية، يوجد في ماراكس، وكوادريال، والأدوية الأخرى لعلاج الربو)
ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. يعتبر بيكلوميثارون وأدوية الاستنشاق الأخرى، التي تستخدم الأسترويد، آمنة بشكل عام	أدوية الاستنشاق التي تحتوي على ألبوتيرول (مروهيستيل وهيتولين)، وميتازوتيريبول (ألوبيست وميتازريل)، أو موسع الشعب الهوائية، الذي يؤثر على المستقبلات الأدرينالية من النوع بيتا
تسارع ضربات القلب والقلق	ثيوفيللين (ثيو دور)، مكون شائع في أدوية الربو



أدوية البرد، والسعال، والحساسية، والحيوب الأنفية، ومريلات الاحتقان،  
وحصى القش  
(حبوب، أو نقط، أو رداد)

التعليق	الدواء
قد يتسبب في زيادة تركيز الأدوية المنشطة لإيزيم أكسيدار أحادي الأمين في الدم أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)، وربما يسبب نوبات قصيرة من السلوكيات الذهانية أو الغريبة	مصادات الهستامين تيرفيناديين (سيلدان دي) ديكستروميثورهان قد يوجد في العديد من أدوية البرد والسعال، خاصة أي دواء يحتوي اسمه على "DM" (دي إم) أو "Tuss" (توس). تتضمن هذه الأدوية بروماريسيت دي إم أو دي إكس، ومشروب السعال ديميتان دي إكس، ودريستان للبرد والإنفلورا وهينيرحان مع ديكستروميثورهان، وروييتوسين دي إم، ودواء تيلينول للبرد، والعديد من أدوية البرد، والسعال، والإنفلورا الأخرى إيمدريين قد يوجد في برونكايد، وسريمائين، ونقط الأنف فيكس فاترونول، والعديد من أدوية الربو والبرد الأخرى أوكسيميتازولين (أفزين) نقط للأنف أورداد يستخدم لعلاج احتقان الأنف فينيلفرين قد يوجد في ديميتان، ومريل الاحتقان دريستان، وبيو سينمرين (نقط ورداد للأنف)، والعديد من الأدوية الأخرى، بما فيها بعض أدوية نقط للعين
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	

أدوية البرد، والسعال، والحساسية، والحبوب الأنفية، ومزيلات الاحتقان،  
وحمى القش  
(حبوب، أو نقط، أو رذاذ) تكملة

التعليق	الدواء
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	فينيلبروبانولامين يوجد في دواء ألكا سيلتز بلس كولد، وناتيت تايم، وأليريست، ومزيل الاحتقان كوفتاك، ومريل الاحتقان كوريسيددين دي، وحبوب سد الشهية ديكساتريم، ومشروب الكحة ديميتان دي سي، وأورناد سبانسولس، وروبيتوسين سي إف، وسيناريس، وحبوب سانت جوريف كولد، ودواء تيلينول للبرد، والعديد من الأدوية الأخرى
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)	سيدوفيدرين قد يوحد في أسيتيميد، وتركيبه أليريست لا للنعاس، ومركبات بينادريل، وكوآدهيل، ومشروب السعال ديميتان دي إكس، ودرستان لعلاج البرد، ومشروب روبيتوسين دي إيه سي، وروبيتوسين بي إ، وحبوب سيلدان دي، وسيناريس لا للنعاس، وسينوتاب، وسودافيد، وتريامينيك نايت لايت، وأدوية تيلينول لعلاج الحساسية، والحبوب الأنفية، والإفلورا، والبرد، بالإضافة إلى منتجات هيكس، بما في ذلك بيكويل، على سبيل المثال لا الحصر

## أدوية مرض السكر

التعليق	الدواء
قد يتسبب في انخماص كبير في سكر الدم على النحو المذكور بالأعلى	الأنسولين الأدوية، التي تؤخذ بالعم لعلاج نقص السكر في الدم

## أدوية انخماص ضغط الدم (المرضى المصابون بصدمة)

التعليق	الدواء
أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النور ادرينالين) لأن هذه الأدوية تتسبب في انقباض الأوعية الدموية	الأمبيات، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي بما هي ذلك <ul style="list-style-type: none"> <li>• دوبامين (إنتروبين)</li> <li>• إبيبنفرين (أدرينالين)</li> <li>• ايسوبوتيرينول (ايسوبريل)</li> <li>• ميتارامينول (أرامين)</li> <li>• ميتيلدوبا (ألدوميت)</li> <li>• نورابينفرين (ليموفيد)</li> </ul>

## أدوية ارتفاع ضغط الدم

التعليق	الدواء
ربما تتسبب هذه الأدوية، التي تعالج ضغط الدم، في ارتفاع ضغط الدم عندما تؤخذ مع الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين	جوانادريل (هيلوريل) حوابيثيدين (ايرمليين) هيدرالازين (أريسولين) ميتيلدوبا (الدوميت) ريسيريبن (سيرناسيل)
ربما يرداد تأثيرها عندما تؤخذ مع الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ما يحدث انخفاضاً كبيراً للعناية في ضغط الدم، والشعور بالدوار عند الوقوف	حاصرات بيتا

<p>تبدو آمنة إلى حد كبير ، عندما تؤخذ مع الأدوية المثبطة للإبريم أكسيداز أحادي الأمين. راجع الأمر مع طبيبك ، وراقب ضغط الدم بعناية. احتس من حدوث انحماص كبير للعناية في ضغط الدم</p>	<p>حاصرات قناة الكالسيوم</p>
<p>احتس من حدوث انحماص كبير للعناية في ضغط الدم ربما يرتفع تركيز الأدوية المثبطة للإبريم أكسيداز أحادي الأمين</p>	<p>الأدوية المدرة للبول</p>

#### الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية

التعليق	الدواء
<p>أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين) ، ربما تتسبب الأدوية المثبطة للإبريم أكسيداز أحادي الأمين في انحماص تركيز كاراماريبين لذلك ، ربما يتعرض المصاب بالصرع للمزيد من نوبات التشنج والصرع</p>	<p>كاراماريبين (تيحريتول)</p>
<p>تسبب في حدوث أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين) هي الدراسات على الحيوانات</p>	<p>ليثيوم (ايسكاليث)</p>

## مسكنات الألم والأدوية المخفضة

الدواء	التعليق
الأدوية المخفضة العامة	أخبر طبيب التخدير بأنك تتناول أحد الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ويجب عليك التوقف عن تناول الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قبل أسبوعين من إجراء جراحة اختيارية ربما يصبح تأثير الأدوية، التي تساعد على استرخاء العضلات، مثل ساكسينيلكولين أو توبوكورارين، أكثر قوة أو استمرارية. ربما تؤدي المسكنات العامة، مثل هالوثين، إلى الشعور بالإثارة، أو فرط اكتئاب المخ، أو أزمة الحمى الشديدة
الأدوية المخفضة الموضعية	يحتوي بعضها على إيبينمبرين أو الأمينات المؤثرة على الجهاز العصبي المحاكى السيميثاوي تأكد من إخبار طبيب الأسنان بأنك تتناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين) أو نوبات التشنجات والصرع
سيكلوسرارين (فيلكسريل) (دواء يساعد على ارتخاء العضلات من أجل علاج التشنجات العصبية)	قد تتسبب حقنة واحدة في حدوث التشنجات والصرع، والقيء، والوفاة (متلازمة السيروتونين). تستخدم معظم الأدوية المخفضة، بما فيها المورفين وكوداين، بأمان مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين
مبيريدين (ديميرول)	

## المسكنات والمهدئات

العلاج	المسكنات والمهدئات
ربما تتسبب في زيادة الآثار المنومة خاصة عندما تستخدم مع هيبيرلين (مارديل) وربما يكون هذا خطراً خلال القيادة أو تشغيل آلة حظيرة.	المشروبات الكحولية
ربما يتسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور بالأعلى	حمض البريتوريك المسكن (مثل فينوباربیتال)
ربما يتسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور بالأعلى	بوسبيرون (بوسبار)
ربما تسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور بالأعلى. ربما تتسبب بعض الأدوية المضادة للدهان في انحماص ضغط الدم، عندما تؤخذ مع الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين	المهدئات الأساسية (الأدوية المضادة للدهان)
ربما تتسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور بالأعلى	المهدئات الثابتة (مينزوديازمين)، مثل ألبرازولام (زاناكس) وديازيبام (فالسيوم) وأدوية أخرى
ربما تتسبب في زيادة الآثار المنومة على النحو المذكور بالأعلى	حبوب النوم
أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)، ارتفاع ضغط الدم، والارتباك، وضعف الذاكرة، والتغيرات العصبية الأخرى	إل تريبتوفان

## الأدوية المنبهة وأدوية الشوارع

الدواء	التعليق
أمفيتامينات الكوكايس ينتردرين بيمرهيتامين (ديدركس) ديسكترومفيتامين (ديكسدرين) ميثامفيتامين (ديروكسين) ميثيلامينيدات (ريتالين)	من المحتمل أن تحدث أزمة (ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين) يعتبر ميثيلامينيدات أقل خطورة إلى حد ما من أمفيتامينات

## أدوية إقصاء الورن وسد الشهية

الدواء	التعليق
بيمولين (سيليرت) هينفلورامين (بونديمين) فينديميتارزين (بليجين) هينترمين ونمض الأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب هينيلبرونابولامين (أكيوترين) الأدوية المسهبة (المذكورة الأعلى)	لم تتم دراسات التفاعلات الدوائية على البشر يجب اتحاد أقصى درجات الحذر يشير نمض الحبراء إلى أن بيمولس قد يستخدم مع الأدوية المنشطة لإبريم أكسيدار أحادي الأمين في بعض الحالات أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين) أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين) أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين) أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين) أزمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة النورادرينالين)

التفاعلات الدوائية الأخرى للأدوية المثبطة لانزيم أكسيداز أحادي الأمين	الدواء	التطبيق
الكافيين (في القهوة، والشاي، والصودا، والشيكلاتة)	ربما يكون من الأمن تناوله بكميات معتدلة تجنب تناول كميات كبيرة هربما يتسبب هي ارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب والقلق	ديسولاميرام (أنتا نور) (يستخدم لعلاج إدمان الكحول)
ال دوبا (سيमित) (يستخدم لعلاج مرضى باركنسون)	استجابات حادة، عندما يؤخذ مع أحد الادوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين	أرمة ارتفاع ضغط الدم (متلازمة المورادرينالين)

حصلت على المعلومات المتضمنة في هذا الجدول من عدة مصادر، منها *Mumtaz of Clinical Psychopharmacology* و *Psychotropic Drugs Fast Facts* ١٧ وأنا أوصي كثيرًا بقراءة هذه المراجع

نجاح علاج العديد من المرضى باستخدام أحد الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين مع أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات تحت الملاحظة الدقيقة ولكن هذه التركيبات الدوائية خطيرة، وتتطلب إشرافًا طبيًا متخصصًا عالي المستوى

- إل تريبتوفان - الحمض الأميني الطبيعي،
- المنبهات وأدوية الشوارع،
- العديد من أدوية إنقاص الوزن (سد الشهية)،
- الكافيين، الذي يتواجد في القهوة، والشاي، والعديد من أنواع الصودا، ومشروبات الكاكاو الساخن، والشيكلاتة. كما يتواجد الكافيين في عدد من الأدوية، التي يصفها الأطباء، والأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، مثل لبوس وحبوب كاهرجوت، ودارهون المركب ٦٥، ونودوز، وفيورينال، وإكسدرين، والعديد من الأدوية الأخرى، التي تعالج البرد أو تسكن الألم،



- ديسولفيرام (أنتايبوز)، الذي يستخدم في علاج إدمان الكحول.
- ليمو دوبا، الذي يستخدم في علاج مرض باركنسون.

وتعتبر المواد الدوائية، التي تندرج تحت فئة المواد، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، خطيرة للغاية، لأنها تتواجد في العديد من الأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، مثل أدوية البرد، ويطلق على هذه المواد الدوائية sympathomimetics لأنها تحاكي تأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يشترك في التحكم في ضغط الدم.

ويوجد العديد من المواد الدوائية، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، في عدد كبير من الأدوية، التي يصممها الأطباء، والأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، وأدوية السعال، ومزيلات الاحتقان، وأدوية حمى القش، وتتضمن هذه المواد إيفدرين، وفينيلفرين، وفينيلبروبانولامين، وسيدوفيدرين، على سبيل المثال، يوجد إيفدرين في برونكايد، وبريماتين، ونقط الأنف فيكس فاثرونول، والعديد من أدوية الربو والبرد الأخرى، ويوجد فينيلفرين في ديميتان، ومزيل الاحتقان دريستان، ونيو سينفرين (نقط ورذاذ للأنف)، والعديد من الأدوية الأخرى المشابهة، ويوجد فينيلبروبانولامين في دواء ألكا سيلتزر بلس كولد، ومزيل الاحتقان كونتاك، ومزيل الاحتقان كوريسيدين دي، وحبوب سد الشهية ديكساتريم، ومشروب السعال ديميتان دي سي، وأورباد سبانسولس، وروبيتوسين سي إف، وسيناريسيت، وحبوب سانت جوريف كولد، ودواء تيلينول للبرد، والعديد من الأدوية الأخرى، ويوجد سيدوفيدرين في أسيتيفيد، وأدهيل لعلاج البرد والجيوب الأنفية، وتركيبه أليريست لا للنعاس، ومركبات بينادريل، ومشروب السعال ديميتان دي إكس، ودريستان لعلاج البرد، ومشروب روبيتوسين دي إيه سي، وروبيتوسين بي إي، وحبوب سيلدان دي،

وسيناريسست لا للنعاس، وسينوتاب، وسودافيد، وتريامينيك نايت لايت، وأدوية تيلينول لعلاج الحساسية، والجيوب الأنفية، والإنفلونزا، والبرد، بالإضافة إلى منتجات هيكس، بما هي ذلك نيكويل، على سبيل المثال لا الحصر.

وتحتوي بعض أدوية البرد والسعال على ديكستروميثورهان. وهو علاج للكحة، وليس إحدى المواد، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، ورغم ذلك، يدخل ديكستروميثورهان قائمة الأدوية الممنوعة؛ لأنه قد يتسبب في حدوث أزمة الحصى الشديدة. يوحد ديكستروميثورهان هي أي دواء يحتوي اسمه على "DM" (دي إم) أو "Tuss" (توس) بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى. على سبيل المثال، تتضمن هذه الأدوية بروماريسست دي إم أو دي إكس، ومشروب السعال ديميتان دي إكس، ودريستان للبرد والإنفلونزا، وهينيرجان مع ديكستروميثورهان، وروبيتوسين دي إم، ودواء تيلينول للبرد، والعديد من أدوية البرد، والسعال، والإنفلونزا الأخرى.

سبب احتواء العديد من الأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، على المواد الدوائية، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، أو ديكستروميثورهان، يكاد يكون من المستحيل أن تعرف كل شيء عنها، ويمكنك حماية نفسك على النحو الأمثل عن طريق قراءة الوصفات الطبية، التي تأتي مع هذه الأدوية، وعن طريق مراجعة طبيبك والصيدلي قبل تناولها مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

ويجب أن يعرف مرضى السكر، الذين يتناولون الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين ربما تتسبب في ارتفاع مستوى الأنسولين، بالإضافة إلى مستوى بعض الأدوية، التي تؤخذ بالفم لعلاج نقص السكر في الدم، ونتيجة لذلك، ربما ينخفض مستوى السكر في الدم انخفاضاً كبيراً،

وربما يتسبب هذا في الشعور بالنعاس، والإغماء، والتعرق، وما إلى ذلك لأن المح لا يحصل على السكر الكافي من الدم، وربما يضطر طبيبك إلى تعديل جرعات أدوية علاج مرض السكر، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

قد يتسبب أي دواء من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في خفض ضغط الدم؛ ولذلك قد تؤدي إلى زيادة حدة أدوية ارتفاع ضغط الدم، التي يصعبها طبيبك، بما في ذلك مدرات البول وحاصرات بيتا، وقد تتسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين أيضًا في زيادة تركيز عدد من أدوية ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي بدوره إلى تقوية تأثيرها. تأكد من إخبار طبيبك بالأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، التي تتناولها، ويمكن أن يتسبب العديد من المهدئات الأساسية (الأدوية المصادة للذهان) في انخفاض ضغط الدم، وقد تتسبب الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين في تقوية تأثيرها.

وينبغي عليك تجنب بعض مسكنات الألم، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. على سبيل المثال، قد تتسبب حقنة واحدة من ميبيريدين (ديميرول)، مسكن للألم، في حدوث التشنجات والصرع، والعيوبة، والوفاة، لدى المريض، الذي يتناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. ويمكن استخدام الأدوية المحددة الأخرى، بما فيها المورفين، بأمان، ويمكن استخدام معظم المسكنات الحفيفة، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، مثل الأسبرين أو تيلينول، بأمان، ما دامت لا تحتوي على الكافيين، ورغم ذلك، قد يتسبب دواء سيكلونرارين (فيلكسريل)، الذي يستخدم على نطاق واسع في علاج التشنجات العضلية، في الحمى، والتشنجات والصرع، والوفاة، لذا، يجب تجنب هذا الدواء كلية.

وقد يتفاعل العديد من الأدوية المخدرة الموصفة والعامة مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. تحتوي بعض الأدوية المحددة

الموصمية على ايبينمرين أو المواد الدوائية الأخرى، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم. أبلغ طبيب أسنانك بألك تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، حتى يمكنه اختيار المسكن الموصفي الآمن لك، وإذا كنت في حاجة إلى جراحة اختيارية، خلال فترة تناولك أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فقد يكون من الأفضل أن تتوقف عن تناول الدواء لأسبوع أو أسبوعين قبل إجراء الجراحة. قد تتسبب بعض الأدوية المحددة العامة، مثل، هالوثين، في الشعور بالإثارة أو فرط التحدير، بالإضافة إلى أزمة الحمى الشديدة، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. ربما يصبح تأثير الأدوية المساعدة على استرخاء العضلات، التي يستخدمها طبيب التخدير، مثل ساكسينيلكولين أو توبوكورارين، أكثر قوة. تأكد من إخبار طبيب التخدير، إن كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

وقد تتفاعل الأدوية المهدئة، التي تتضمن المشروبات الكحولية، والمهدئات الأساسية (الأدوية المضادة للدهان)، والمهدئات الثانوية، وحمض البريبوتوريك المسكن، وحبوب النوم، مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ويحدث هذا بشكل خاص مع فينيلزين (نارديل)، لأنه يميل إلى إحداث آثار مهدئة، ويستطيع تعريض تأثير أي دواء آخر مهدئ؛ لذا ينبغي عليك تجنب استخدام الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع الأدوية المهدئة؛ لأن النعاس، الذي ستشعر به قد يكون خطيراً، خاصة إذا كنت تقود السيارة أو تقوم بتشغيل آلة خطيرة.

وتعتبر إل تريبتوفان مادة دوائية أخرى مهدئة يجب ألا تتناولها مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، لأنها قد تتسبب في حدوث أزمة الحمى الشديدة (متلازمة السيروتونين)، ويتواحد إل تريبتوفان، كحمض أميني، في أنواع معينة من الطعام، مثل اللحوم ومنتجات الألبان،

كما يتواجد في الأطعمة الصحية، ويروج له على أنه مادة مهدئة طبيعية تساعد الأشخاص المصابين بالأرق، وكانت هذه المادة تستخدم في علاج الاكتئاب، ولكن الأدلة على تأثيراتها المصادرة للاكتئاب ضعيفة هي أفضل الأحوال. بعد الهضم، تتراكم مادة إل تريبتوفان في المخ بسرعة، حيث تتحول إلى سيروتونين، وإذا كانت جرعة إل تريبتوفان كبيرة، فسوف تبدأ في الشعور بالنعاس، وإذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فربما يزداد السيروتونين زيادة هائلة، ويرجع هذا إلى أن المخ لا يستطيع التخلص من السيروتونين الرائد عن طريق التمثيل الغذائي، عندما تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ لذلك، يرتفع مستوى السيروتونين ويصل إلى مستويات خطيرة، ما يتسبب في حدوث متلازمة السيروتونين.

ورغم ذلك، كان بعض الباحثين يقومون بعلاج مرضى الاكتئاب باستخدام أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع ٢ إلى ٦ جرامات في اليوم من إل تريبتوفان في محاولة لجعل العلاج أكثر فاعلية، وتهدف إستراتيجية التكميل هذه إلى تحويل الشخص، الذي لا يستجيب للدواء، إلى شخص مستجيب له، ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه التركيبة قد تكون أكثر فاعلية من العلاج باستخدام أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين فقط، ولكن هذه الطريقة العلاجية تتسم بنوع من الخطورة، ويجب أن تخضع لإشراف أطباء خبراء، وتستخدم فقط مع المرضى، الذين يعانون الاكتئاب الصعب حذاً.<sup>١</sup> ولقد أعطى الدكتور جوناثان كول وزملاؤه جرعات من ٣ إلى ٦ جرامات من إل تريبتوفان إلى المرضى، الذين كانوا يتناولون أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لعدة أسابيع.١ ولاحظوا بعض العلامات الأولية لحدوث متلازمة السيروتونين في هؤلاء المرضى، وهذا يشير إلى أن الموائد المحتملة من هذه التركيبة الدوائية ربما لا تستحق المخاطرة.

ولقد أشارت الدراسات، التي أجريت على الحيوانات، إلى أن استخدام دواء الليثيوم مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قد يتسبب في حدوث متلازمة السيروتونين، ويرجع هذا إلى أن دواء الليثيوم قد يؤدي إلى تسارع وصول إل تريبتوفان إلى المخ، وتتواجد مادة إل تريبتوفان في الأطعمة، التي نناولها، وقد تحتوي الوجبة الكبيرة على ١ جرام من مادة إل تريبتوفان، وإذا استخدمت دواء الليثيوم مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فربما تحدث زيادة كبيرة في السيروتونين في المخ بعد تناول الوجبات، ورغم ذلك، أضاف بعض الأطباء دواء الليثيوم مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، عندما لم تظهر فاعلية الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، على غرار إضافة مادة إل تريبتوفان في محاولة لتعزيز الآثار المضادة للاكتئاب في الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. فإذا كنت تتناول دواء الليثيوم بالإضافة إلى أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فيجب أن تحصص لملاحظة دقيقة للتأكد من عدم ظهور أي عرض من أعراض متلازمة السيروتونين، مثل الحمى، أو الارتعاف، أو ارتعاش العضلات، أو الارتباك والحيرة.

كثيراً ما يصف الأطباء الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع الليثيوم لسبب آخر، فغالباً ما يستخدم المرضى المصابون بالهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذين يعانون التقلبات المزاجية إلى جانب الاكتئاب، دواء الليثيوم أو أحد الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، لفترة طويلة، وخلال مرحلة الاكتئاب، يحتاج المرضى الهوس الاكتئابي ثنائي القطب إلى أحد الأدوية المضادة للاكتئاب بالإضافة إلى الليثيوم لعلاج الاكتئاب، ولقد استخدم المرضى الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، على نحو آمن وناجح بهذه الطريقة، ورغم ذلك، يحتاج المرضى إلى إشراف دقيق خشية حدوث أزمة الحمى

الشديدة بالإضافة إلى نوبات الهوس، التي قد تحدث في مناسبات نادرة، عندما يتناول مرضى الهوس الاكتئابي الأدوية المضادة للاكتئاب.

وتسبب الأدوية المنبهة والأدوية المنشطة وأدوية إقاص الورن هي حدوث تداعيات خطيرة من نوع حاصر، عندما تؤخذ مع الأدوية المثبطة لإنريم أكسيدار أحادي الأمين. تدرج بعض هذه الأدوية تحب هئة الأدوية، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، وقد تسبب هي حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم. على سبيل المثال، يعتبر ميثيلمينيدات (ريتالين)، الذي يستخدم على نطاق واسع في علاج اضطراب نقص الانتباه لدى الأطفال والبالغين، أحد الأدوية. التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، والتي يمكن أن تسبب هي حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم. كما يندرج العديد من الأدوية، التي يصممها الأطباء، أو أدوية الشوارع، التي غالباً ما يساء استخدامها، تحت هئة الأدوية، التي تحدث تأثيرات شبيهة بتأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي، وتتضمن هذه الأدوية الأمفيتامينات، مثل، بنتردين، وديكسدرين، وميثادرين، والكوكايين. يصف الأطباء الأمفيتامينات لإقاص الوزن؛ ولكن احتمالات إساءة استخدامها مرتفعة للغاية، ما جعل معظم الأطباء يتجنبون وصفها بسبب هذا، ورغم ذلك قد يصبح عدد من الأدوية الحديدية الشائعة لإقاص الوزن خطيراً عندما يؤخذ مع الأدوية المثبطة لإنريم أكسيدار أحادي الأمين. على سبيل المثال، قد يتسبب دواء فينتيرمين (أديبكس، فاستين) في حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم، وقد يتسبب فينيلورامين (بونديمين) - دواء إقاص الوزن الشائع الاستخدام في الوقت الحالي، الذي يثير الكثير من الجدل في حدوث أزمة الحمى الشديدة.

وكما تعرف، يعتبر الكاهنين أيضاً منبهاً حقيقاً، وقد يتسبب في تسارع ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنريم أكسيدار أحادي الأمين، ورغم

احتواء القهوة، والشاي، والصودا، والشيكولاتة، على الكافيين؛ إلا أن الأطباء لا يحظرون تناولها بشكل تام، خاصة الكميات المعتدلة، لأن تأثيرها عادة ما يكون خفيفاً، ورغم ذلك، يجب تجنب تناول الكافيين بكميات كبيرة، لأن هذا قد يتسبب في حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم، ويوصي بعض الخبراء بتناول فنجانيين على الأكثر من القهوة أو الشاي، أو كوبيين على الأكثر من الصودا، هي اليوم الواحد. علاوة على ذلك، إذا كنت تستخدم جهاز قياس ضغط الدم لمتابعة ضغط دمك، على النحو المذكور سلفاً، فسيمكنك التأكد مما إذا كان فتحان أو اثنا من القهوة، التي تحبها، في الصباح سيسبب ارتفاعاً في ضغط الدم بالفعل، أم لا. فلو ارتفع ضغط دمك، ينبغي عليك تقليل كمية الكافيين، أو الامتناع عن تناولها تماماً، خلال تناولك أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين.

ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-٩ أن إل دوبا (ليفودوبا)، الذي يستخدم في علاج مرض باركنسون، قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، عندما يؤخذ مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ورغم ذلك، يعالج المرضى المصابون بمرض باركنسون بدواء سيليجيلين، أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى، وإذا تناول هؤلاء المرضى أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع إل دوبا، يجب البدء في تناول إل دوبا بجرعات صغيرة للغاية، وريادتها تدريجياً مع متابعة قياس ضغط الدم.

وكما ذكرنا من قبل، تحتوي النشرات الطبية لمعظم الأدوية الممنوعة على تحذيرات تشير إلى احتمال خطورتها، عندما تؤخذ مع بعض الأدوية المصادرة للاكتئاب. فإذا كنت تتناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فاقرا التحذيرات الموجودة في النشرات الطبية بعناية قبل تناول أي دواء جديد، وعليك بمراجعة الصيدلي أو الطبيب باستمرار. للحصول على قائمة مفصلة للأدوية، التي تسبب أزمة



ارتفاع ضغط الدم، انظر الصفحات ١٥٧ - ١٦٠ في *Psychotropic Drugs Fast Facts* للمؤلف الدكتور جيرولد إس. ماكسمين والدكتور نيكولاس حي. وارد. "كما يذكر مرجع" (*Physician Desk Reference (PDR)*) التفاعلات الدوائية الخطيرة لأي دواء ربما تتناوله بوصفة طبية. يتوافر هذا المرجع في أية مكتبة، أو صيدلية، أو عيادة طبية.

ربما تبدو قائمة الأطعمة والأدوية الممنوعة مربكة إلى حد ما، ولذلك، إذا وصف طبيبك أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، يمكنه إعطاؤك بطاقة صغيرة تحملها في محفظتك. تضم تلك البطاقة الأطعمة والأدوية، التي يجب تجنبها؛ لذا عندما تراودك الشكوك، يمكنك مراجعة البطاقة، وينصح بعض الخبراء المرضى، الذين يتناولون الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بحمل بطاقة تحديد طبية حتى يعرف أطباء الحالات الطارئة بأنهم يتناولون أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، إذا احتاج المريض إلى العلاج الطارئ بعد التعرض لحادث أو إصابته بالإغماء، وهكذا يستطيع الأطباء اتخاذ الاحتياطات المناسبة، عند إعطاء الأدوية المخدرة أو وصف أدوية أخرى لك.

تذكر أن الآثار الكيميائية للأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين تظل في الجسم لمدة تتراوح بين أسبوع وأسابيع بعد توقفك عن تناولها، ولهذا السبب يجب عليك الاستمرار في متابعة الاحتياطات الوقائية والغذائية لمدة أسبوعين على الأقل، بعد آخر مرة تناولت فيها الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وأنا أقترح أن تنتظر فترة أطول قليلاً، ثم يمكنك البدء في تناول الأطعمة الممنوعة، مثل الجبن، بكميات صغيرة في البداية، وقياس ضغط دمك بعدها، وإذا لم يتأثر ضغط دمك، فيمكنك زيادة الكمية تدريجياً، حتى تعود إلى نظامك الغذائي الطبيعي، وعلى غرار هذا، إذا تحولت من تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين إلى دواء آخر مصاد للاكثاب.

يحب عليك التوقف التام عن تناول الدواء لمدة أسبوعين بعد آخر مرة تناولته فيها، وقبل البدء في تناول الدواء الجديد.

ويحدث الأمر نفسه، إذا كنت ستبدأ في تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بعد أن كنت تتناول دواءً آخر، أي أنك ستضطر إلى الانتظار لفترة من الوقت اعتماداً على نوعية الدواء، الذي كنت تتناوله. فإذا كنت تتناول دواء بروزاك، وستتحول إلى تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، فسيحب عليك الانتظار لحمسة أسابيع على الأقل بعد التوقف عن تناول بروزاك وقبل البدء في تناول الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ لأن بروزاك يبقى في الدم لفترة طويلة. تزول معظم المثبطات الانتقائية الأخرى لإعادة امتصاص السيروتونين أسرع من بروزاك، لذلك يكفي معها الانتظار لمدة أسبوعين، وتترك بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، مثل نيفازودون (سيررون) وترازودون (ديسيرل)، جسمك في أسرع من ذلك، وربما تضطر إلى الانتظار لأسبوع واحد فقط بعد التوقف عن تناولها وقبل البدء في تناول أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين. عليك بمراجعة طبيبك دائماً قبل القيام بأي تغييرات على أدويةك.

حسنًا، ربما تسأل الآن عما إذا كان الأمر يستحق أن تأخذ دواءً مثل الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، التي ربما تبدو خطيرة. يثير هذا الموضوع تساؤلات مهمة، خاصة هذه الأيام، التي يظهر فيها العديد من الأدوية الجديدة الأكثر أماناً. عادة ما أجرب دوائين في البداية. غالباً ما تساعد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، على وجه الخصوص، نفس أنواع المرضى، الذين اعتادوا الاستفادة من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، ورغم ذلك، يمكنني التأكيد، من خلال خبراتي الشخصية، على أن المريض يستطيع تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين بأمان، هلق وصمتها للعديد من المرضى طوال السنوات الماضية، وعندما

يتناول المريض جرعات صغيرة، تميل الآثار الحاسية إلى التناقص، وعندما يسري مفعول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، تكون آثارها رائعة بشكل استثنائي.

وهي الحقيقة، حدثت بعض بحاثي الباهرة في استخدام الأدوية مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، خاصة ترايسبيرومين (بارنات). علاوة على ذلك، استخدمت هذه الأدوية مع حالات الاكتئاب الصعبة، التي لم تحرر النجاح مع عدد من الأدوية بالإضافة إلى أساليب العلاج النفسي، وعندما يتحسن هؤلاء المرضى، تكون درجات التحسن في بعض الأوقات، عالية جداً. لقد أثارت هذه التحارب الإيجابية مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين إعجابي بشدة. أعتقد أن الحماس، الذي يدفع الأطباء إلى استخدام الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين له ما يبرره. فإذا اقترح عليك طبيبك دواء من هذه النوعية، وربما يثبت أنه يستحق بدل بعض الجهد (قياس ضغط الدم بشكل يومي)، والتضحية (لا بيترا)، والانضباط الذاتي (تجنب أطعمة وأدوية معينة).

ملحوظة أخيرة هناك دواء حديد وأكثر أماناً يسمى موكلوبيميد وينتمي إلى فئة الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، يحد رواجها في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك كندا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. على خلاف الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين المذكورة سلفاً، لا تستمر آثار دواء موكلوبيميد بعد توقفك عن تناوله. علاوة على ذلك، يبدو أنه لا يتفاعل مع مادة النيرامين الموجودة في الأعذية بنفس الدرجة، ولقد أشار الدكتور آلان شواتز بيرج ورملاؤه إلى أن الآثار الحاسية لدواء موكلوبيميد تبدو قليلة للغاية، وأن مخاطر التفاعلات الدوائية الخطيرة قليلة نسبياً، ويأمل الأطباء النفسيون أن يتم الترويج لدواء موكلوبيميد، أو دواء آخر ينتمي إلى فئة الأدوية المثبطة

لازيم أكسيدار أحادي الأمين أيضًا، ويسمى باروفارودون، في الولايات المتحدة الأمريكية.

## مضادات السيروتونين

يصم جدول الأدوية المصادة للاكتئاب اثنين من الأدوية المضادة للاكتئاب تحت فئة "مضادات السيروتونين"، وهما ترارودون (ديسبرل) ونيمازودون (سيررون)، ويبدو أن آلية عملهما تختلف عن بقية الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب. يستطيع ترارودون ونيمازودون تعريض السيروتونين عن طريق علق مضحات الاسترداد، على نحو يشبه المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين كثيرًا، ورغم ذلك، تسم هذه الأدوية بأنها أقل تأثيرًا على مصحة السيروتونين مقارنة بالمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، أو حتى الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات.

كما ذكرنا في المصل ١٧، يبدو أن ترارودون ونيمازودون يعلقان بعض مستقبلات السيروتونين على أعشية الأعصاب بعد المشبكية. هناك ما لا يقل عن خمسة عشر نوعًا محتملاً من مستقبلات السيروتونين، التي سم اكتشافها في المخ، يقوم ترارودون ونيمازودون بخلق نوعين منهما: مستقبلات هايب إتش تي ١ و٢ ومستقبلات هايب إتش تي ٣ و٤. يمثل ٥ هايب إتش تي احتصارًا لكلمة السيروتونين، ويشير الرقم والحرف (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) إلى نوع المستقبلات بالتحديد. يقوم ترارودون ونيمازودون بشكل غير مباشر بتحفيز نوع آخر من مستقبلات السيروتونين، يسمى مستقبلات هايب إتش تي ١ و٢. ويعتقد العلماء أن هذا النوع من المستقبلات يلعب دورًا مهمًا في الاكتئاب، والقلق، والمنف. بحسبما ترى إحدى النظريات، ربما يفسر تحفيز مستقبلات هايب إتش تي وان إيه الآثار المصادة للاكتئاب لدواء ترارودون ودواء نيفازودون.

علاوة على ذلك، يتسم ترارزودون ونيغازودون بالفاعلية في علاج القلق فإذا كنت تميل إلى الشعور بالقلق والتوتر، مثل العديد من مرضى الاكتئاب، وربما يفيدك استخدام ترارزودون ونيغازودون بشكل خاص.

جرعات ترارزودون ونيغازودون. تبدأ الجرعة الأولية لترارزودون من ٥٠ إلى ١٠٠ ملجم في اليوم، ويتناول معظم المرضى جرعات تتراوح بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ملجم في اليوم بشكل جيد، وتبدأ الجرعة الأولية لنيغازودون بتناول ٥٠ ملجم مرتين في اليوم، ويمكن زيادة ترارزودون ونيغازودون بشكل تدريجي خلال عدة أسابيع لتصل جرعة الاثنین إلى ٦٠٠ ملجم في اليوم.

يتسم نصف عمر دواء ترارزودون ودواء نيفازودون بالقصر، ويشير مصطلح نصف العمر إلى الوقت، الذي يستغرقه جسمك هي التخلص من نصف الدواء، الذي يدخل في نظامك، ويترك الدواء، الذي يتسم نصف عمره بالقصر، جسمك سريعاً، ويجب تناوله مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وعلى النقيض من ذلك، يترك دواء مثل بروراك، الذي يتسم بطول نصف العمر، الجسم ببطء شديد؛ ولذلك، يجب تناوله مرة واحدة في اليوم.

ومثما هي الحال مع أي دواء من الأدوية المضادة للاكتئاب، تحب متابعة حالتك المزاجية باستخدام اختبار يشبه الاختبار الوارد في الفصل ٢، خلال تناول ترارزودون ونيغازودون، وسوف يبين هذا إذا ما كان الدواء يعمل بنجاح، أم لا، وإلى أي مدى، وإذا لم تتحسن بشكل ملحوظ بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع. فربما يكون من الأفضل أن تتحول إلى دواء آخر، ورغم ندرة أعراض الانسحاب مع هذه النوعية من الأدوية، إلا أنه يجب أن تتوقف عن تناول ترارزودون ونيغازودون ببطء، وليس التوقف فجأة، وهذه نصيحة جيدة يجب اتباعها مع أي دواء مصاد للاكتئاب.

**الآثار الجانبية لترازودون ونيفازودون.** يوضح الجدول ٢٠-١٠ أكثر الآثار الجانبية شيوعاً لهذين الدواءين، وتعتبر اضطرابات المعدة (الغثيان) أحد الآثار الشائعة، كما ينتشر هذا الأثر الشائع مع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين والأدوية الأخرى، التي تعجز أنظمة السيروتونين في المخ، وترتفع احتمالات حدوث اضطرابات المعدة عندما يؤخذ ترازودون ونيفازودون على معدة حافية؛ ولذلك قد يكون من المفيد أن تتناولهما مع الطعام، مثل المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين.

وقد يتسبب ترازودون ونيفازودون في حفاف المم في بعض المرضى، وقد يتسبب كلا الدواءين في انخماض مؤقت في ضغط الدم، عندما تقف، ما يتسبب في الشعور بالدوار أو الدوخة، ومن المرجح أن يتسبب دواء ترازودون في حدوث هذه المشكلات أكثر من دواء نيفازودون، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة للدوار والإغماء، لذا قد يكون نيفازودون اختياراً أفضل بالنسبة لهم، وكما ذكرنا من قبل، هناك العديد من الأشياء، التي تقوم بالتخفيف من حدة هذه المشكلة: النهوض ببطء، والمشي في المكان قبل النهوض من أجل "صح" الدماء إلى القلب، واستخدام الجوارب الضاغطة أو الداعمة، وتناول كمية كافية من السوائل والملح لتجنب حدوث الجفاف. تحدث مع طبيبك، إذا شعرت بالدوار أو الآثار الجانبية الأخرى، وربما يقوم بتقليل جرعة الدواء.

ملحوظة: لا تشمل هذه القائمة كل شيء، وبشكل عام، تصم القائمة الاثار الحاصية التي تحدث لـ ٥/ أو أكثر من الموصى. بالإضافة إلى الاثار الحاصية النادرة، ولكن الخطيرة

الآثار الحاصية المشائعة أو المهمة	تشوش الرؤية والاضمات وحفاف العم وتضارح صدمات القلب واحتباس البول مستقيلات الموسكاريين	الدوخة والدوار	الحصول وزيادة الوزن	الآثر الحاسي
حفاف النغم والحلق، والصداع، والتعب، والأرق، والغثيان، والإمساك والشعور بالصبغ، والدوار، وتشوش الرؤية، والارتباك	+	++	++ إلى +	فيما لا دون (سيردون)
الدوار، وحفاف العم والحلق، واصطربات المعدة والإمساك، وتشوش الرؤية، والصداع، والإرهاق، والنفاس والارتباك، والتلق، (انظر المضم)	صغير	++ إلى +++	+++	تراه دون (ديسيرل)

شبير + إلى +++ إلى 'اختلالات ظهور عرض معين. تختلف حدة المرض الحاسي من شخص لآخر كما تعتمد على حجم الجرعة وحالاً ما يؤدي تقليل الجرعة إلى تقليل الآثار الحاصية دون أن يؤثر ذلك على الفاعلية

ويتسبب ترادودون في حدوث أثر جانبي آخر، النفاس، لهذا يستحسن أن تتناوله في المساء، وإذا كنت تتناول دواء آخر مضاداً للاكتئاب، فربما يصف طبيبك حصة صغيرة من ترارودون قبل النوم من أجل مساعدتك على النوم، ويرجع هذا إلى أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، مثل سروراك والأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، تميل إلى أن تكون محفزة ومنبهة، وربما تؤثر على النوم. لا يتسبب دواء ترارودون في إدمانه أو الاعتماد عليه مثلما تعمل بعض حبوب النوم. وقد تساعد الآثار المهدئة لدواء ترارودون على تقليل الشعور بالقلق. فإذا كنت تشعر بالقلق والتوتر، فربما يكون ترارودون اختياراً جيداً، ويحدث بيمارودون آثاراً مهدئة أقل من ترارودون؛ ولذلك لا يعتبر دواء فعالاً لعلاج الأرق، وفي الحقيقة، قد يتسبب أحياناً في الشعور بالنصير والتململ، على نحو يشبه تأثيرات المشبطات الانتقائية الأخرى لإعادة امتصاص السيروتونين كثيراً.

وهناك أثر جانبي آخر لدواء ترارودون يسمى القساح وهو الانتصاب اللا إرادي. لحسن الحظ، نادراً ما يحدث هذا العرض الحاد، فهو يحدث لمرضى واحد من بين ٦٠٠٠ مريض من الذكور، ولم تسجل سوى بعض مئات من الحالات حتى الآن، ومن الناحية الشخصية، لم أقابل حالة واحدة أصيبت بالقساح؛ ولكن، يجب على الرجال، الذي يتناولون ترارودون، أن يدركوا أن احتمالات حدوثه ضعيفة، ورغم ذلك، إذا حدث هذا العرض، تجب معالجته على الفور، ولا تسبب هذا في تضرر العضو الذكري والإصابة بالعنة الدائمة (عدم القدرة على الانتصاب)، وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لعلاج هذا القساح، وقد يؤدي حقن دواء، مثل إبيبنمرين، مباشرة في العضو الذكري إلى إبطال أثر القساح، إذا لاحظت الأمر مبكراً. إذا حدث هذا العرض الجانبي العريب، أو إذا بدأت تلاحظ حدوث انتصاب مستمر، فاتصل



بطبيبك أو اذهب إلى غرفة الحالات الطارئة على الفور، وعلى الجانب الآخر، لا يتسبب نيفازودون هي حدوث هذا العرض الجانبي.

قد يبدو القساح عرضاً خطيراً؛ ولكنني لا أقصد إخافة الرجال وابعادهم عن تناول هذا الدواء. إذا قرأت *Physician Desk Reference (PDR)* جيداً، فسوف ترى أن هناك احتمالات ضعيفة للغاية لحدوث عرض جانبي خطير بسبب أي دواء تتناوله، بما هي ذلك الأسبرين. وهكذا، يعتبر القساح أحد الأعراض الجانبية النادرة جداً لدواء ترارودون، ويمكن علاجه في أية غرفة للحالات الطارئة، إذا تصرفت بسرعة فور ظهور الأعراض الأولى.

يفيد بعض المرضى الذين يتناولون هذه النوعية من الأدوية بحدوث تشوش في الرؤية عندما ينظرون إلى الأشياء المتحركة، ويتشابه هذا العرض الجانبي الغريب للغاية، في ناحية ما، مع الانطباعات البصرية، التي يشهدها الأهراد، الذين يتناولون مخدر إل سي دي، ولكنه ليس عرضاً خطيراً، ويشيع حدوث هذا العرض مع نيفازودون أكثر من ترارودون، ويحدث بنسبة أعلى بقليل من ١٠٪ من المرضى، الذين يتناولون نيفارودون، وغالباً ما تتحسن حالتهم مع مرور الوقت.

**التفاعلات الدوائية مع ترارودون ونيفارودون.** كما ذكرنا من قبل، قد تكون بعض التركيبات الدوائية خطيرة، لأن دواء قد يتسبب في رفع تركيز الدواء الآخر في دمك ليصل إلى مستويات عالية جداً. يتسبب نيفازودون في رفع تركيز عدد من الأدوية الأخرى في الدم. تتضمن هذه الأدوية العديد من المهدئات الثانوية، التي يصفها الأطباء كثيراً لعلاج القلق، مثل ألبرازولام (زاناكس)، وتريازولام (هالسيون)، وبوسبيرون (بوسبار)، وأدوية أخرى، ونتيجة لذلك، يجب عليك التحلي بالحذر، عند تناول هذه الأدوية مع نيفازودون، لأنه من الممكن أن تصاب بالنعاس الشديد.

ويتسبب ترازودون أيضًا في تعزيز التأثيرات المنومة للأدوية المهدئة؛ لأن ترازودون نفسه سيجعلك تشعر بالنعاس، وتبعًا لذلك، قد يتسبب ترازودون أو نيمازودون بتعزيز الآثار المنومة لأي دواء يجعلك تشعر بالنعاس، مثل المشروبات الكحولية، وحمض البريتوريك المسكن، وحبوب النوم، ومسكنات الألم، وبعض المهدئات الأساسية (الأدوية المضادة للذهان)، وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب. كن حذرًا عند استخدام أي دواء مهدئ مع ترازودون أو نيفازودون، خاصة خلال القيادة أو تشغيل آلة خطيرة.

وقد يتسبب نيفازودون في ارتفاع تركيز عدد من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات في الدم، خاصة أميتريبتيلين (إيلافيل)، وكلوميبرامين (أنافرانيل)، وإيميبرامين (توفرانيل)؛ لذلك ربما يجب تقليل جرعات هذه الأدوية أكثر من المعتاد.

وإذا تناولت نيفازودون مع أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، فمن المحتمل أن يتراكم مستقبل نيفازودون، الذي يسمى mCPP (إم-كلوروفينيل بيبيرازين)، في الدم، وربما تتسبب هذه المادة بدورها في الشعور بالاهتياج أو الذعر أو التعاسة، وإذا تحولت من أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين إلى نيفازودون، فقد تتراكم مادة (إم-كلوروفينيل بيبيرازين) في الدم؛ لأن تأثيرات المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين قد تبقى في جسمك لعدة أسابيع بعد التوقف التام عن تناولها، ويجب ألا تتناول ترازودون ونيفازودون مع أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ لأن هذا قد يتسبب في حدوث متلازمة السيروتونين (أزمة الحمى الشديدة)، التي تناولناها سابقًا.

وإذا كنت تتناول نيفازودون، فتأكد من إخبار طبيبك النفسي، والطبيب العام أيضًا، عن أي دواء تتناوله لعلاج ضغط الدم، فربما ينخفض ضغط دمك انخفاضًا كبيرًا، إذا تناولت نيفازودون مع أحد

أدوية علاج ضغط الدم، وإذا تعرضت لانخفاض فعلي في ضغط الدم، فربما تصاب بالدوار. عندما تقف فجأة، وقد تتسبب العديد من الأدوية النفسية الأخرى في خفض ضغط الدم، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات والمهدئات الأساسية (الأدوية المضادة للذهان)، وإذا استخدمت هذه الأدوية مع ترازودون أو نيمازودون، سيكون انخفاض ضغط الدم عرضاً واضحاً.

وقد يتسبب ترازودون أيضاً في ارتفاع تركيز الدواء المضاد للاختلاج، فينيتوين (ديلانтин)، بالإضافة إلى دواء القلب، ديهوكسين (لانوكسين). فقد تتسبب هذه التركيبات الدوائية في ارتفاع تركيز فينيتوين أو ديهوكسين في الدم ليصل إلى مستويات سامة. تأكد من متابعة طبيبك لمستوى تركيز فينيتوين أو ديهوكسين بعناية، خشية وصولهما إلى مستويات خطيرة، إن كنت تتناول ترازودون.

ويؤثر ترازودون على وارفارين (كومادين)، الدواء الذي يساعد على سيولة الدم، تأثيرات غير متوقعة؛ فقد يرتفع تركيز وارفارين في الدم، أو ينخفض. فإذا ارتفع تركيز وارفارين، فسوف ترتفع احتمالات تعرضك للنزيف السريع، إذا أصبت بجرح، وإذا انخفض تركيز وارفارين، ترتفع احتمالات حدوث الجلطات. لذلك تحب على طبيبك متابعة أي تغيرات عن طريق إجراء اختبارات الدم وتعديل جرعات وارفارين في حالة الضرورة.

وهناك تفاعلات دوائية خطيرة تحدث بين نيمازودون واثنين من مصادات الهستامين، التي يصممها الأطباء كثيراً لعلاج الحساسية تيرفينادين (الاسم التجاري سيلدار) وأستيميزول (الاسم التجاري هيسمانال)، ويتسبب نيمازودون في ارتفاع تركيز هذين الدواءين، ما يتسبب في حدوث تغيرات مهمة في نظم القلب، ويجب ألا يستخدم نيمازودون مع سيسايريد (الاسم التجاري بروبولسيد)، محصر للحهاز المعوي (لنفس السبب؛ فقد يحدث قصور مهمت مفاحي في القلب).

## بوبروبيون (ويلبوترين)

يضم جدول الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثة أنواع أخرى من الأدوية المضادة للاكتئاب بوبروبيون (ويلبوترين)، وفينلافاكسين (إيفيكسور)، وميرتارابين (ريميرون). يختلف كل دواء من هذه الأدوية عن الآخر، وعن الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، التي ذكرناها سابقاً. كان يفترض طرح بوسبيرون في الولايات المتحدة الأمريكية هي عام ١٩٨٦؛ ولكن ذلك تأخر إلى ١٩٨٩ لأن عدداً من المرضى العصبيين بوليميا (الإفراط في تناول الطعام ثم التقيؤ)، الذين كانوا يعالجون هذا الدواء، تعرضوا لتشنجات وصرع، وأشارت دراسات أخرى إلى أن خطر التشنجات والصرع كان يرتبط بجرعة بوسبيرون، وأن هذا الخطر كان يقل كثيراً مع المرضى، الذين لم يكونوا مصابين باضطراب الإفراط في تناول الطعام؛ ولذلك، أطلق الدواء مرة أخرى، وبسبب الخطر المترادف للإصابة لنوبات الصرع سبب بوبروبيون، يوصي المصنع بعدم وصف هذا الدواء لأي شخص مصاب بالصرع، أو إصابة كبيرة بالرأس، أو ورم في المخ، أو بوليميا (الإفراط في تناول الطعام ثم التقيؤ)، أو قلة اشتها الطعام. لا يؤثر بوبروبيون على نظام السيروتونين في المخ؛ ولكنه يزيد من قدرات نظام النورابينفرين، على نحو شبيه بدواء ديسبرامين (نوربرامين)، أحد الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، وهذا دليل على أنه ربما يساعد على تحفيز نظام الدوبامين في المخ؛ ولكن هذه التأثيرات ضعيفة للغاية، وليس من الواضح إذا ما كانت تسهم في تأثيرات بوبروبيون المضادة للاكتئاب. أم لا، ورغم ذلك، يصنف بوبروبيون على أنه "دواء مصاد للاكتئاب يؤثر على مستقبلات النورابينفرين ومستقبلات الدوبامين"، بسبب تأثيره على كليهما يستخدم بوبروبيون هي علاج جميع درجات الاكتئاب داخل المستشفيات وخارجها، وتشير الدراسات الأولية إلى أن بوبروبيون قد

يكون مفيداً في علاج عدد من المشكلات الأخرى، مثل: التوقف عن التدخين، والرهاب الاجتماعي، واضطراب نقص الانتباه، ورغم ذلك، لا تعني هذه التأثيرات الواسعة النطاق لبوبروبيون أنه دواء من نوع خاص؛ فكل الأدوية المضادة للاكتئاب تقريباً تتسم بالفاعلية في علاج عدد من المشكلات، تتضمن الاكتئاب، وكل اضطرابات القلق، واضطرابات تناول الطعام، والغضب والعنف، والألم المزمن، والعديد من المشكلات الأخرى أيضاً، ويشير أحد التفسيرات المحتملة لهذه الاكتشافات إلى أن هذه الأدوية ليست أدوية خاصة بعلاج الاكتئاب فقط، وأنها تحدث تأثيرات متنوعة هي جميع أرجاء المخ.

ويستخدم بوبروبيون استخداماً جديداً: تعزيز تأثيرات المشبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، على سبيل المثال، لنفترض أنك تتناول دواء مثل بروزاك؛ ولكنك لا تستجيب له بشكل مناسب. بدلاً من التحول إلى دواء جديد، يستطيع طبيبك إضافة جرعة صغيرة من دواء بوبروبيون هي محاولة لتعزيز تأثير بروزاك، ولقد كان بوبروبيون يضاف بجرعات تصل إلى ٢٢٥ إلى ٣٠٠ ملجم في اليوم إلى المشبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين في محاولة لمقاومة الآثار الجانبية الجنسية للمشبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين. مثل نقص الشهوة الجنسية وصعوبة الوصول إلى حالة النشوة.

ويمكنني القول من خلال خبراتي الشخصية إن هذه التركيبات الدوائية غالباً ما كانت تحقق نتائج محبطة، وأنا أرى أن وصف دواء آخر أفضل من استخدام دواءين مع بعضهما، عندما لا ينجح دواء ما، وأخشى أن يتعرض المرضى، في بعض الحالات، إلى خطر فرط المداواة (وصف الكثير من الأدوية) بسبب الأطباء، الذين يشعرون بالحماس قليلاً حيال إضافة المزيد والمزيد من الأدوية بجرعات كبيرة، وأنا لا أشعر بضرورة البحث عن حل دوائي فقط؛ لأنني أعتمد كثيراً على أساليب العلاج النفسي في عملي الشخصي، ولذلك لا أشعر بالكثير من القلق، عندما

يفشل دواء أو أكثر. فأنا أتحوّل إلى دواء آخر، وأستمر في تجربة عدد من الإستراتيجيات النفسية الجديدة، وهي التركيبة، التي أراها أكثر نجاحًا.

جرعات بوبروبيون. يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١ أن نطاق الجرعات المعتادة لدواء بوبروبيون هو ٢٠٠ إلى ٤٥٠ ملجم في اليوم. وعند تناول جرعات تقل عن ٤٥٠ ملجم في اليوم، تصل مخاطر التعرض لنوبات التشنجات والصرع إلى أربعة مرضى لكل ١٠٠٠ مريض، ورغم ذلك، تتصاعف هذه النسبة عشر مرات، عند تناول جرعات تزيد على ٤٥٠ ملجم في اليوم، وتصبح أربعة مرضى لكل ١٠٠ مريض. لذلك، من الأفضل أن تظل الجرعات في نطاقها الأدنى من أجل تقليل احتمالات حدوث تلك النوبات، كلما كان ذلك ممكنًا. علاوة على ذلك، يجب ألا تزيد الجرعة الواحدة على ١٥٠ ملجم.

الآثار الجانبية لدواء بوبروبيون. يوضح الجدول ٢٠-١١ الآثار الجانبية الشائعة لدواء بوبروبيون. على خلاف الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، لا يتسبب بوبروبيون في الشعور بحماف الفم، أو الإمساك، أو الدوار، أو الإرهاق. كما أنه لا يتسبب في فتح الشهية، وهذه ميزة إضافية للمرضى، الذين ينزعجون من زيادة الوزن، ورغم ذلك، أبلغ بعض المرضى عن حدوث اضطرابات في المعدة (الغثيان). ويعتبر بوبروبيون منشطًا إلى حد ما؛ ولذلك قد يتسبب في الشعور بالأرق؛ لذلك، قد يكون بوبروبيون أكثر فاعلية للمرضى، الذين يميلون إلى الشعور بالتعب، والإرهاق، واللامبالاة، وفي هذه الناحية، يشبه بوبروبيون بعض الأدوية المصادرة للاكتئاب ثلاثية الحلقات (ديسبرامين، مثلاً)، والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (بروزاك، مثلاً)، والأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (ترانيلسيبرومين، مثلاً).

ملحوظة: لا تشمل هذه القائمة كل شيء، وبشكل عام، تضم القائمة الآثار الحابية التي تحدث لـ ٥/ ١ أو أكثر من المرضى، بالإضافة إلى الآثار الحابية المادرة، ولكن الحابية

الآثار الحابية الشائعة أو المهمة	تشوش الرؤية، والامساك، وحفاف الدم وتساخ صربات القلب واحفاس البول	السوحة والسيوار	الحمول وزيادة الوزن	الآثار الحابية
حفاف الدم واحفاس الحلق واصططبات المعدة وفقدان الشهية وجمع هي المعدة والتعرق، الصماغ والارق والصجر والممل، الارزحاف، الللق، والسيوار واللمح الحلي وطين هي الأذن وبوبات الشنج والصرع السيوار وحفاف الدم والحلق واصططبات المعدة، وفقدان الشهية والامساك والتعرق، والصماغ والعاس والارق، واللق، والشور بالصعف، والارزحاف وتشوش الرؤية وصوبة الوصول إلى حالة المشوة الحسية، وفقدان الاهتمام بالملفات الحسية والكوايس وارتضاع صمط الدم	تشوش الرؤية، والامساك، وحفاف الدم وتساخ صربات القلب واحفاس البول مستعملات المويكاريين (٨٤)	المستعملات الأديريالية من النوع أ (١١)	مستعملات الهيستامين (١١)	المستقبلات في الشيخ
صمغ إلى +	صمغ إلى +	صمغ إلى +	صمغ إلى +	بوربريون (ويليوتريون)
صمغ	صمغ	صمغ	صمغ	فيلافاكسين (ايكيسور)

ميرتازابين (ريبيرون)	+++	++	+	إلى ++
				<p>حماض 'العم، وزيادة الشهية وزيادة          الثورن والإصمات، والنفاس، والدوار.          تحدثير يحس استشارة الطبيب، إذا          ظهرت عليك أعراض 'المدوي (مثل          الحمى) فقد تكون هذه إشارة على          حدوث 'نحماص في كريات الدم          البيضاء، وهو عرض جانبي نادر ولكن          خطير قد يتسبب أيضا في ارتفاع          مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية</p>

إتشير + إلى +++ التي حتمت الإلت ظهور عرض معين تختلف حدة العرض الجانبي من معض لأحر كما تعتمد على حجم العرعة وبالتالي ما يؤدي لتقليل العرعة الى تقليل الآثار  
 الجانبية دون أن يؤثر ذلك على الفاعلية



التفاعلات الدوائية لدواء بوبروبيون. قد يتسبب بوبروبيون هي ارتفاع مخاطر حدوث نوبات التشنج والصرع؛ لذا يجب ألا يؤخذ مع أدوية أخرى قد تجعل المريض أكثر عرضة لذلك، وقد يتضمن هذا العديد من الأدوية النفسية، مثل الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات، والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ومضادات السيروتونين (ترازودون ونيفارودون)، والعديد من المهدئات الأساسية (الأدوية المضادة للذهان). علاوة على ذلك، ترتفع مخاطر الإصابة بنوبات التشنج والصرع، عندما يتوقف مدمو الكحول فجأة عن الشراب، أو عندما يتوقف الأفراد عن تناول المهدئات الثانوية (بينزوديازيبين، مثل راناكس، وفاليوم)، أو حمض البريتوريك المسكن، أو حبوب النوم، فجأة. لذلك يعتبر بوبروبيون، على وجه التحديد، خطرًا على مدمي الكحول أو الأشخاص، الذين يتناولون المسكنات أو المهدئات بانتظام.

وقد يتسبب العديد من الأدوية غير النفسية (مثل كورتيكوسترويد) في زيادة مخاطر التعرض لنوبات التشنج والصرع، ولذا يجب التحلي بالحدس الشديد، عند تناول بوبروبيون مع أي من هذه الأدوية، خاصة إذا كانت حرة بوبروبيون كبيرة. تأكد من التحدث مع الصيدلي وسؤاله عن التفاعلات الدوائية، التي يمكن أن تحدث، إذا كنت تتناول دواء آخر مع بوبروبيون.

وهناك العديد من التفاعلات الدوائية الأخرى، التي تجب عليك مراعاتها، عند تناول بوبروبيون.

- قد يتسبب حمض البريتوريك المسكن في انخفاض تركيز بوبروبيون في الدم، وقد يؤدي هذا إلى إبطال مفعول بوبروبيون.
- قد يتسبب فينيتوين (ديلانتين) في انخفاض تركيز بوبروبيون في الدم، ما قد يؤدي إلى نقص فاعلية بوبروبيون، ورغم ذلك.

يصف الأطباء فينيتوين كثيراً لعلاج الصرع؛ لذلك، من المرجح ألا يصف الطبيب بوبروبيون للمريض، الذي يتناول فينيتوين.

- ربما يتسبب سيميتيدين (تاجاميت) في ارتفاع تركيز بوبروبيون في الدم، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع احتمالات حدوث الآثار الحانجية، أو الآثار السامة، لدواء بوبروبيون، بما في ذلك نوبات التشنج والصرع.

- يجب عدم استخدام بوبروبيون مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)؛ بسبب مخاطر التعرض لأزمة Hyperpyretic (الحمى الشديدة).

- يتسبب إل دوبا في زيادة الآثار الحانجية لدواء بوبروبيون؛ لذا، يجب اتخاذ الحذر عند استخدامهما معاً.

### فينلافاكسين (إيفيكسور)

هذا دواء مصاد للاكتئاب حديد نسبياً يندرج تحت فئة تختلف عن بقية الأدوية المضادة للاكتئاب. أطلق هذا الدواء في عام ١٩٩٤، ويطلق عليه "مثبط ثنائي التأثير"، وهذا لأنه يتسبب في ارتفاع مستويات نوعين من المرسلات الكيميائية (الناقلات العصبية) - السيروتونين والنوراينفرين - عن طريق علق مضخات استرداد السيروتونين والنوراينفرين، التي تعيدها إلى الأعصاب قبل المشبكية بعد إطلاقها في المشابك العصبية.

وكما ورد في الفصل ١٧، ليست القدرة على زيادة مستويات نوعين مختلفين من المرسلات الكيميائية أمراً جديداً، فالعديد من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات القديمة والأرخص ثمنًا، مثل إيلافيل (أميتريبتيلين) تقوم بهذا أيضاً، ورغم ذلك، يتميز فينلاكسين عن الأدوية ثلاثية الحلقات بقلة آثاره الجانبية؛ لأنه لا

يتسبب في إثارة مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الموسكارين، التي تسبب هي الشعور بالنعيب، والدوار، وحفاف الصمم، وما إلى ذلك، ولكن، كما سترى بالأسهل، يتسبب فينلاكسين في عدد من الآثار الجانبية الخاصة به، مثل: الغثيار، والأرق، والمشكلات الجنسية، التي تتشابه مع الآثار الجانبية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)، ويتسبب فينلاكسين في بعض الآثار الجانبية (مثل التعب والإرهاق)، التي تتشابه مع الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات.

ولقد ظهرت ادعاءات ترغم أن بداية تأثير فينلاكسين تحدث بسرعة بسبب تأثيره المزدوج على مستقبلات السيروتونين والنورابينمرين في المخ، ولكن هذا لا يبدو محتملاً، لأن الأدوية القديمة المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات تحدث تأثيراً مردوجاً على مستقبلات السيروتونين والنورابينمرين أيضاً، ولكن آثارها المضادة للاكتئاب لا تظهر بسرعة، وهناك أبحاث حارية في الوقت الحالي لتحديد إذا ما كان مفعول فينلاكسين يسري على نحو أسرع، أم لا.

ورغم أن الدواء المضاد للاكتئاب، الذي يسري مفعوله بسرعة، سيعتبر تقدماً مهماً، إلا أننا يجب ألا نعلق آمالاً كبيرة على هذا. فلم تثبت الأبحاث الدقيقة المنهجية المستقلة، التي أجريت بعد توافر هذه الأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب في السوق لفترة من الوقت، أفضلية هذه الأدوية. علاوة على ذلك، سوف ترى لاحقاً أن المريض يجب أن يبدأ في تناول فينلاكسين بجرعات صغيرة، ثم يريد الجرعات تدريجياً ببطء شديد لمنع الآثار الجانبية من التماقم. ويؤدي هذا إلى منع فينلاكسين من تحقيق أي آثار مصادرة للاكتئاب بسرعة مع معظم المرضى.

وهناك دراسات حالية تحاول معرفة إذا ما كانت الأدوية ذات التأثير المردوج أكثر فاعلية في علاج الاكتئاب من المثبطات الانتقائية لإعادة

امتصاص السيروتونين مع بعض أنواع المرضى، خاصة مرضى الاكتئاب الحاد، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، وهذا أمر مهم للعناية، حيث لم تثبت المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل بروراك، التي تغطي برواح كبير في الوقت الحالي، فاعليتها في علاج هؤلاء المرضى على وجه التحديد، وهي إحدى الدراسات، كان فينلاكسين أكثر فاعلية من بروراك في علاج المرضى، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، من الاكتئاب "السوداوي". يشير الاكتئاب "السوداوي" إلى الاكتئاب الحاد المعزوح بالعديد من الخصائص العضوية، مثل الاستيقاظ في وقت مبكر جداً، وفقدان الشهية، وفقدان الرغبة الجنسية، وربما يشعر المصابون بالاكتئاب السوداوي بـ *anhedonia* (عدم القدرة على الشعور بملذات الحياة)، والشعور الذنب، الذي قد يكون مبالغاً فيه، ويشير مصطلح *anhedonia* إلى فقدان القدرة على الشعور بالسعادة أو الرضا.

ومثل كل الأدوية المضادة للاكتئاب، بدأ الأطباء، حالياً، هي فينلاكسين في علاج عدد من الاضطرابات الأخرى أيضاً، وتتضمن هذه الاضطرابات اضطراب الأثم المزمن واضطراب نقص الانتباه لدى البالغين. تذكر أن كل، أو معظم، الأدوية المضادة للاكتئاب تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الاضطرابات، لذلك ليس من المحتمل أن تكون فاعلية فينلاكسين أفضل من الأدوية الأخرى في علاج اضطراب الأثم المزمن واضطراب نقص الانتباه.

جرعات فينلاكسين. يوصي بعض الخبراء بالبدا في تناول فينلاكسين بجرعة ٧٥، ١٨ ملجم مرتين في اليوم، ويعتبر هذا نصف الجرعة، التي يوصي بها المصنع، وذلك لتقليل احتمالات حدوث الغثيان. ثم، يمكن زيادة الجرعة اليومية تدريجياً سطر، بمقدار ٣٧، ٥ ملجم كل ثلاثة أيام، حتى تصل الجرعة الكلية إلى ١٥٠ ملجم أو أكثر في اليوم، ويستحب معظم المرضى إلى جرعة كلية تتراوح بين ٧٥ إلى ٢٢٥ ملجم في اليوم، وتميل الجرعات الكبيرة إلى أن تكون أكثر فاعلية؛ ولكنها ترتبط بحدوث المزيد من الآثار الجانبية.

عندما تحدثنا في السابق عن المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، تناولنا مفهوم نصف عمر الأدوية، الوقت، الذي يحتاج إليه جسمك للتخلص من نصف كمية الدواء الموجودة فيه. يتسم نصف عمر فينلاكسين بالقصر، وهذا يعني أن يترك جسمك هي غضون ساعات قليلة، ولذلك، يجب تناول فينلاكسين مرتين أو ثلاث مرات في اليوم من أجل الحفاظ على تركيزه بشكل كاف في مجرى الدم.

ولقد قام المصنع، في الاونة الأخيرة، بالترويج لنسحة مستديمة (بطيئة) الإطلاق من فينلاكسين (يسمى إيفيكسور إكس آر)، بحيث تتناول جرعة واحدة فقط في اليوم، وهذا أمر أكثر مناسبة، وكما يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١، تبدو الحبوب مستديمة الإطلاق أغلى ثمنًا، ولكن الأمر ليس كذلك بالفعل. على سبيل المثال، يمكنك أن ترى في الجدول أن متوسط سعر الحملة لمائة من حبوب إيفيكسور فئة ٧٥ ملجم تبلغ ١١٨,٦٦ دولار؛ بينما سعر مائة من الحبوب مستديمة الإطلاق فئة ٧٥ ملجم تبلغ ١٤,٢١٧ دولار. عندما قرأت هذه الأسعار في البداية، استنتجت أن الحبوب مستديمة الإطلاق تساوي ضعف ثمن الحبوب العادية.

ولكن، هيا بنا نلق نظرة على ما يحدث في موقف حقيقي. لنعترض أن الجرعة الممروضة هي ٧٥ ملجم في اليوم. يمكنك تناول حبة من الحبوب العادية فئة ٢٧,٥ ملجم في الصباح، وواحدة ثانية في المساء، بتكلفة ١٧,٢ دولار في اليوم، أو تناول حبة واحدة من الحبوب مستديمة الإطلاق فئة ٧٥ ملجم مرة واحدة في اليوم بتكلفة ١٧,٢ دولار في اليوم. أي نفس التكلفة. هي كلتا الحالتين، يعتبر إيفيكسور غاليًا للغاية، وقد تصل الجرعة اليومية إلى ٢٧٥ ملجم في اليوم، وقد تصيبك الدهشة من ارتفاع سعر إيفيكسور، عندما تقارنه بالعديد من الأدوية المضادة

للاكتئاب ثلاثية الحلقات العامة، التي تتسم بنفس القدر من الفاعلية، والتي ينخفض ثمنها كثيرًا ليصل إلى عشرة سنتات في اليوم الواحد. ومثلما هي الحال مع أي دواء مضاد للاكتئاب، من الأفضل أن تتوقف عن فينلاكسين تدريجيًا وببطء. يوصي الأطباء بالقيام بهذا خلال أسبوعين وربما يحتاج بعض المرضى لمدة أطول قد تصل إلى أربعة أسابيع.

**الآثار الجانبية لدواء فينلاكسين.** يوضح الجدول ٢٠-١١ الآثار الجانبية لدواء فينلاكسين، وكما ستري، تتشابه الآثار الجانبية لدواء فينلاكسين مع الآثار الجانبية للمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، التي ذكرناها سابقًا، وتتمثل آثار فينلاكسين الشائعة في الغثيان، والصداع، والنعاس، والأرق، والكوابيس، والتعرق، والمصيبة، والارتجاع. كما قد يتسبب فينلاكسين في نفس أنواع المشكلات الجنسية، التي تتسبب فيها المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، بما في ذلك فقدان الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول إلى حالة النشوة الجنسية، ويشيع حدوث الآثار الجانبية الجنسية لفينلاكسين مثل المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، ورغم الادعاء بأن الآثار الجانبية لفينلاكسين أقل من الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات؛ إلا أن فينلاكسين يتسبب في حفاف المم والدوار لدى بعض المرضى، ومن المرجح أن تشعر بالدوار، إذا توقفت عن تناول الدواء فجأة.

وهناك نوع آخر من الآثار الجانبية لدواء فينلاكسين وهو ارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك، عادة ما يحدث ارتفاع في ضغط الدم عند تناول الجرعات الكبيرة (٢٢٥ ملجم في اليوم فما فوق)، ولكن إذا كنت تواجه مشكلات في ضغط الدم، فيجب عليك أنت وطبيبك متابعة قياس

صنط دمك بعناية، وربما لا يكون هذا الدواء الاختيار الأفضل وقتها. وعند تناول جرعات تقل عن ٢٠٠ ملجم في اليوم، تصل احتمالات ارتفاع ضغط الدم إلى ٥٪ تقريباً، وترتفع الاحتمالات لتصل إلى ١٠ أو ١٥٪، عند تناول جرعات أكبر من ٢٠٠ ملجم في اليوم على سبيل المثال، كان ضغط الدم يرتفع بمقدار ٢٠ إلى ٣٠ ملليميتر رثبق.

**التفاعلات الدوائية لدواء فينلاكسين.** يعتبر فينلاكسين دواء حديداً سبباً؛ لذلك لا ترال المعلومات المتوافرة حول تفاعلاته الدوائية محدودة، ولكن يبدو أن احتمالات تفاعل فينلاكسين مع الأدوية الأخرى، التي تتناولها، بطرق سلبية أقل. ربما يتسبب العديد من الأدوية في ارتفاع تركيز فينلاكسين، ولذا قد يجب تقليل جرعات فينلاكسين. تتضمن هذه الأدوية.

- بعض الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات،
- المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين،
- سيميتدين (تأحاميت).

ربما يتسبب فينلاكسين في ارتفاع تركيز العديد من المهدئات الأساسية، وتتضمن هذه المهدئات تريفلو بيرازين (ستيلازين)، وهالوبيريدول (هالدول)، وريسبيريدون (ريسبيردال)؛ ولذلك يجب تقليل جرعات هذه الأدوية، ومن الناحية النظرية، يمكن أن تتسبب هذه الأدوية في ارتفاع تركيز فينلاكسين في الدم.

يجب عدم استخدام فينلاكسين مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين سبب محاطر حدوث متلازمة السيروتونين (أزمة الحمى الشديدة). تذكر أن الأمر يتطلب حتى أسبوعين ليتخلص الجسم من آثار الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين؛ لذلك، يتطلب الأمر التوقف عن تناول الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين لمدة

أسبوعين قبل البدء في تناول دواء فينلاكسين، وعلى النقيض من ذلك، إذا تركت فينلاكسين لكي تبدأ أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، سيكفي الانتظار لأسبوع واحد، لأن فينلاكسين يترك الجسم بسرعة نسبية.

### ميرتازابين (ريميرون)

أطلق ميرتازابين (ريميرون) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩٦، ويقوم هذا الدواء بتعريض نشاط كل من مستقبلات النورابينفرين والسيروتونين، ولكن عن طريق آلية مختلفة عن فينلاكسين. تشير الدراسات، التي تحرى قبل التسويق، إلى أن ميرتازابين قد يكون فعالاً مع مرضى الاكتئاب الحفيف، الذين يتلقون العلاج خارج المستشفى، ومع مرضى الاكتئاب الحاد، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، أيضاً، وقد يكون ميرتازابين مفيداً مع مرضى الاكتئاب، الذين يعانون من الشعور بالقلق أو العصبية

حركات ميرتازابين. تتراوح جرعة ميرتازابين بين ١٥ إلى ٤٥ ملجم في اليوم، ويصف معظم الأطباء جرعات صغيرة في البداية (٥، ٧ ملجم في اليوم)، ثم يزدون الجرعة تدريجياً. يتسبب ميرتازابين في الشعور بالنعاس في أكثر من ٥٠٪ من المرضى، الذين يتناولونه؛ لذلك يؤخذ مرة واحدة في اليوم قبل النوم، عادة في جرعات تتراوح بين ١٥ إلى ٤٥ ملجم في اليوم، ويفيد بعض الأطباء أن احتمالات تسبب ميرتازابين في الشعور بالنعاس تقل، عند زيادة الجرعة. ربما يكون هذا عكس ما توقعته، وربما يكون الدواء ذا تأثير منشط أو منبه خلال الجرعات الكبيرة. سوف نضطر إلى انتظار إحراء المزيد من التجارب السريرية مع هذا الدواء لكي نتأكد من حقيقة هذا الأمر.



**الآثار الجانبية لدواء ميرتازابين.** يوضح الجدول ٢٠-١١ الآثار الجانبية لدواء ميرتازابين. يمكنك أن ترى أن ميرتازابين يقوم بملق مستقبلات الهستامين، والمستقبلات الأدرينالية من النوع ألفا، ومستقبلات الموسكارين، على نحو يشبه الأدوية القديمة المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات كثيرًا؛ لذلك تتشابه الآثار الجانبية لدواء ميرتازابين مع الآثار الجانبية للأدوية ثلاثية الحلقات، خاصة أميتريبتيلين، وكلوميبرامين، ودوكسين، وإيميبرامين، وتريميبرامين (انظر الجدول ٢٠-٢)، وتتضمن الآثار الشائعة لدواء ميرتازابين الشعور بالتعب (٥٤٪ من المرضى)، وزيادة الشهية (١٧٪)، وزيادة الوزن (١٢٪)، وجفاف الفم (٢٥٪)، والإمساك (١٢٪)، والدوار (٧٪). لا تنس أن هذه الأرقام مبالغة إلى حد ما؛ لأنها لا تأخذ آثار الفشل بيمين الاعتبار. على سبيل المثال، تفيد نسبة ٢٪ من المرضى، الذين يتناولون دواء الفل، زيادة الوزن؛ لذا، تساوي الحالات الحقيقية لزيادة الوزن بسبب ميرتازابين ١٢٪ ناقص ٢٪، أي ١٠٪ فقط، ومن المرجح ألا يتسبب ميرتازابين في اضطرابات المعدة، والأرق، والعصبية، والمشكلات الجنسية، التي تحدث كثيرًا مع المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل بروزاك.

يتسبب ميرتازابين في بعض الآثار الجانبية الخاصة به، التي لا يتشاركها مع الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، وفي حالات نادرة، يتسبب ميرتازابين في انخفاض عدد كرات الدم البيضاء، حيث تقوم كرات الدم البيضاء بمقاومة العدوى؛ ولذا، قد يتسبب انخفاضها في جعلك عرضة للإصابة بعدد من العدوى. فإذا تعرضت للحمى خلال تناول هذا الدواء، فتأكد من الاتصال بطبيبك على الفور حتى تقوم بإجراء تعداد لكرات الدم، وقد يتسبب ميرتازابين، في بعض الأوقات، في ارتفاع مستوى الدهون في الدم، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية، وقد تكون هذه مشكلة، إذا كان وزن جسمك زائدًا أو إذا كنت تعاني مشكلة

في القلب، أو إذا كانت مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية مرتفعة بالفعل.

**التفاعلات الدوائية لدواء ميرتازابين.** يعتبر ميرتازابين حديدًا نسبيًا، ولذا لا يتواهر الكثير من المعلومات عن تفاعلاته الدوائية، ولكن يجب عدم استخدام ميرتازابين مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، بسبب مخاطر حدوث متلازمة السيروتونين ( أزمة الحمى الشديدة). قد يتسبب ميرتازابين في إحداث آثار منومة، وقد يعزز الآثار المنومة في الأدوية الأخرى، وتتضمن هذه الأدوية المشروبات الكحولية، والمهدئات الثانوية والأساسية، وحبوب النوم، وبعض مصادات الهستامين، وحمض الهيپيتوريك المسكن، والعديد من الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، وبوسبيرون (بوسبار) المضاد للقلق، وقد يتسبب النعاس المتزايد، الذي تشمر به عند تناول هذه الأدوية مع ميرتازابين، في حدوث صعوبات في التركيز والتنسيق الحركي، وقد يكون هذا خطيرًا خلال قيادة السيارة أو تشغيل آلة خطيرة.

## الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية

### الليثيوم

لاحظ طبيب نفسي أسترالي في عام ١٩٤٩ يسمى جون كايد أن الليثيوم، أحد أنواع ملح الطعام، يسبب آثارًا مهدئة في بعض الحيوانات، وقدم الليثيوم إلى مريض بالهوس، ولاحظ حدوث تأثيرات مهدئة، وخرحت اختبارات تأثير الليثيوم على مرضى الهوس الآخرين بنفس النتائج، ومنذ ذلك الوقت، اكتسب الليثيوم شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ونجح في علاج عدد من الحالات بنجاح. تتضمن هذه الحالات:

- حالات الهوس الحاد. رغم استخدام الليثيوم في علاج الهوس الحاد، إلا أنهم عادة ما يعالجون بأدوية أخرى أكثر فاعلية وأسرع تأثيراً في نفس الوقت، حتى تقل أعراض الهوس، وتتضمن هذه الأدوية الأخرى الأدوية المضادة للذهان (التي تعرف أيضاً بالمهدئات الأساسية)، مثل كلوربرومارين (ثورازين)، بالإضافة إلى بينرودياريين (الذي ينتمي إلى المهدئات الثابتة) مثل كلوبازيبام (كلونوبين) أو لورازيبام (أتيفان). تستخدم هذه الأدوية الإضافية حتى يصبح الهوس تحت السيطرة، وحالما تقل أعراض الهوس، يتوقف المريض عن تناول الأدوية الأخرى. ويستمر في تناول الليثيوم لتجنب حدوث التقلبات المريحة في المستقبل.
- التقلبات المراجعية المتكررة، التي تتسم بالهوس والاكتئاب، في المصابين بالهوس الاكتئابي ثنائي القطب. يتمتع الليثيوم بتأثيرات وقائية، لذا يساعد على تقليل احتمالات حدوث نوبات الهوس في المستقبل.
- نوبات الاكتئاب المنعزلة. في بعض الأوقات، يضاف الليثيوم بجرعات صغيرة إلى أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، التي لم تُخذ يوماً بعد معرض تحسين فاعليتها، وسوف أتحدث عن هذا وعن الإستراتيجيات الأخرى للتعزير لاحقاً في هذا الفصل.
- نوبات الاكتئاب المتكررة، التي تحدث لمرضى لا يعانون التقلبات المريحة الهوسية. قد يساعد العلاج بالليثيوم على تجنب تكرار الاكتئاب بعد التعافي، وتشير بعض الدراسات إلى أن الآثار الوقائية طويلة المدى لدواء الليثيوم تشبه تأثيرات العلاج طويل المدى بدواء مصاد للاكتئاب، مثل إيمبرامين، ورغم ذلك، ربما لا يعمل هذا الأثر الوقائي مع جميع المرضى، ولكن قد ترتفع احتمالات نجاح الليثيوم في الوقاية من الاكتئاب لدى المرضى،

الذي لديهم تاريخ عائلي من مرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب.

- المصابون بنوبات الفصم والتوتر أو ثورات الغضب العنيف.
- المصابون بالشيزوفرينيا (الفصام). يمكن استخدام الليثيوم مع أحد الأدوية المضادة للذهان، وقد تكون هذه التركيبة أكثر فاعلية من تناول الدواء المضاد للذهان فقط، ويبدو أن التحسن يحدث في مرضى الشيزوفرينيا، الذين يعانون الهوس والاكتئاب أيضًا، أو الذين لا يعانون منهما.

يجب أن تضع في الاعتبار أن الليثيوم قد يكون، في بعض الأوقات، مفيداً في كل هذه الحالات، ولكنه نادراً ما علاجاً شافياً، ومثل معظم الأدوية، يعتبر الليثيوم أداة قيمة؛ وليس ترياقاً شافياً.

وكما ذكرنا من قبل، في بعض الأوقات، يسمى مرض الهوس الاكتئابي المرض "ثنائي القطب"، ويعاني المصابون به من تقلبات مزاجية حادة تتناوب مع الاكتئاب الحاد، وتتسم مرحلة الهوس بحالة مزاجية تتسم بالانتهاج الشديد، ودرجات غير مناسبة من الثقة بالنفس والعظمة، وزيادة النشاط الجنسي، وانخفاض الحاجة إلى النوم، والعصبية والعدوانية الرائدة، والسلوكيات القهرية المدمرة للذات، مثل إغراق المال بطريقة حمقاء، وعادة ما يتطور هذا المرض الغريب إلى حالة مزمنة من التقلبات المزاجية الحادة، التي تحدث على حين عرة طوال حياتك، لذلك ربما يوصيك طبيبك بالاستمرار في تناول الليثيوم (أو أي دواء آخر يساعد على استقرار الحالة المزاجية) لبقية حياتك.

إذا شعرت بتحسن غريب في حالتك المزاجية مع شعورك بالاكتئاب، فقد يصف طبيبك الليثيوم أو أي دواء آخر من الأدوية للمساعدة على استقرار الحالة المزاجية، وتشير بعض الدراسات إلى أنك إذا شعرت بالاكتئاب ولديك تاريخ عائلي للإصابة بالهوس، فربما تستفيد من

الليثيوم حتى لو لم تكن قد أصبت بالهوس من قبل، ورغم ذلك قد يصف معظم الأطباء هي البداية دواءً قياسيًّا مضادًّا للاكتئاب، ويخضعك لإشراف دقيق، ورغم أن الأدوية المضادة للاكتئاب عادة ما لا تتسبب في الشعور بالانتهاج الشديد أو الهوس في المرضى المصابين بالاكتئاب؛ إلا أنها قد تتسبب في هذا مع المصابين بالهوس الاكتئابي ثنائي القطب، وقد يبدأ الهوس سريعًا بعد تناول الدواء المضاد للاكتئاب بأربع وعشرين أو ثمان وأربعين ساعة.

وفي خلال ممارستي السريرية، نادرًا ما تحدث نوبة هوس خطيرة بعد البدء في تناول الدواء المضاد للاكتئاب، حتى في مرضى الهوس الاكتئابي، ورغم ذلك إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالهوس، فمن المحتمل أن تشعر بهذا العرض الجانبي. يجب إخبار طبيبك عن هذا، حتى يمكنك تلقي المتابعة اللازمة بعد البدء في تناول الدواء المضاد للاكتئاب، ويجب تحذير عائلتك، أيضًا من هذا الاحتمال. غالبًا ما يدرك أفراد العائلة ظهور نوبة هوس قبل أن يدرك المريض ما يحدث، ويمكنهم تنبيه الطبيب إلى ظهور تلك المشكلة، ويرجع هذا إلى أن التمييز بين السعادة الطبيعية وبداية الهوس ربما لا تكون واضحة بالنسبة للمريض. علاوة على ذلك، يبدو الهوس أمرًا جيدًا في البداية لدرجة لا تجعلك تدرك أنه عرض جانبي خطير للدواء، الذي تتناوله.

جرعات الليثيوم. كما رأيت في الجدول ٢٠-١، يأتي الليثيوم بجرعات تبلغ ٢٠٠ ملجم، وعادة ما تقسم الجرعات اليومية، التي عادة ما تكون من ثلاث إلى ست حبوب في اليوم، في حالة الضرورة. سوف يقدم لك طبيبك الإرشادات اللازمة، ففي البداية، سوف تتناول الليثيوم ثلاث أو أربع مرات في اليوم، وحالما تستقر حالتك المزاجية مع تناول الليثيوم، ربما تستطيع تناول نصف الجرعة اليومية في الصباح والنصف الآخر

قبل الذهاب إلى النوم، ويعتبر تناول الليثيوم مرتين في اليوم طريقة أكثر أريحية.

وفي الوقت الحالي، تتوافر الحبوب مستديمة الإطلاق فئة ٤٥٠ ملجم، حيث تنطلق هذه الأدوية في المعدة والجهاز الهضمي ببطء أكبر، وقد تسبب في حدوث آثار جانبية أقل، وتجعلك تشعر بالمزيد من الراحة، لأنك لن تضطر إلى تناولها كثيرًا، ورغم ذلك، ربما لا تبرر تكلفتها العالية، مقارنة بدواء الليثيوم العام، شراءها. علاوة على ذلك، أهدأ العديد من المرضى أن الآثار الجانبية، التي تحدث بسبب الأنواع العامة غير العالية من دواء الليثيوم، لا تختلف كثيرًا عن الآثار الجانبية للأنواع الغالية بطيئة الإطلاق.

ومثل الأدوية الأخرى، التي تستخدم لعلاج الاضطرابات المزاجية، عادة ما يتطلب الليثيوم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لكي يسري مفعوله، وعندما تناوله لفترة طويلة، تزيد فاعليته السريرية، ولذلك، إذا تناولت الليثيوم لعدة سنوات، فربما يساعدك أكثر وأكثر.

للأسف، يبدو أن هناك مجموعة من الأفراد، الذين ألبوا بلاءً حسنًا مع الليثيوم، وتوقفوا عن تناوله، فظهرت عليهم الأعراض مرة أخرى، وعندما عادوا إلى تناوله، وجدوا أنه أصبح أقل فاعلية، ولهذا السبب يجب ألا تتوقف عن تناول الليثيوم، أو أي دواء آخر، دون استشارة الطبيب.

**اختبار الدم من أجل الليثيوم.** قد يتسبب ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم في إحداث آثار جانبية خطيرة، وعلى النقيض من ذلك، إذا انخفض تركيزه في الدم، فلن يفيدك الدواء في شيء. هناك "نافذة" ضيقة لفاعلية الليثيوم؛ ولذلك يجب إجراء اختبار الدم للتأكد من أن الجرعة ليست كبيرة، أو قليلة، للعناية. في البداية، سوف يطلب طبيبك الكثير من اختبارات الدم المتكررة حتى يستطيع تحديد الجرعة المناسبة، وبعد

ذلك، عندما تستقر على جرعة معينة، وتقل الأعراض، لن تضطر إلى إجراء الكثير من اختبارات الدم.

وإذا كنت تتلقى العلاج خارج المستشفى، وتشعر بهوس حاد، ربما يطلب طبيبك إجراء اختبارات الدم مرة أو مرتين في الأسبوع في أول أسبوعين، ثم مرة في الشهر، وفي النهاية، سيكفي إجراء الاختبارات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

إذا كنت تعالج من نوبة هوس أكثر حدة، فسوف يتطلب الأمر إجراء المزيد من اختبارات الدم، ويرجع هذا إلى أن السيطرة على الأعراض الحادة عادة ما تتطلب تركيزاً عالياً من الليثيوم في الدم. علاوة على ذلك، يميل جسمك إلى التخلص من الليثيوم على نحو أسرع خلال نوبة الهوس؛ لذلك قد تحتاج إلى جرعات أكبر للحفاظ على تركيز مناسب لليثيوم في الدم. وكما ذكرنا من قبل، قد يود طبيبك استخدام الليثيوم مع الأدوية الأكثر فاعلية في علاج نوبة الهوس في الأسابيع الأولى، حتى تهدأ الأعراض.

ويجب سحب العينة بعد ثمان إلى اثنتي عشرة ساعة من تناول آخر حبة ليثيوم، ويعتبر القيام بهذا أول شيء في الصباح أفضل وقت لذلك، وإذا نسيت وتناولت حبة الليثيوم في صباح إجراء الاختبار، فلا تعر الاختبار. حرب في يوم آخر، والافستكون النتائج مصللة بالنسبة لطبيبك.

قد يؤثر حجم الجسم، ووظائف الكلى، وحالة الطقس، وعوامل أخرى على متطلبات حبة الليثيوم؛ لذلك يجب إجراء اختبارات الدم على أساس منتظم. قد يحاول طبيبك الحفاظ على مستوى تركيز الليثيوم في الدم بين ٠,٦ و ١,٢ ملجم لكل سنتيمتر مكعب؛ ولكن هذا المستوى سيختلف باختلاف مستوى الأعراض. خلال نوبة الهوس الحاد، قد يود طبيبك إبقاء مستوى التركيز قريباً من قمة النطاق العلاجي، ويشعر بعض الأطباء بأن مستويات التركيز المتدنية مثل ٠,٤ إلى ٠,٦ ملجم

لكل سنتيمتر مكعب قد تكون فعالة في المساعدة على الوقاية من نوبة الاكتئاب أو الهوس، عندما تشعر بالتحسن.

ربما يستجيب المرضى المصابون بالعضب والتوتر المزمع للعلاج بالليثيوم في هذه المستويات المتدنية، حتى لو لم تظهر أعراض واضحة لمرض الهوس الاكتئابي، وتتمثل فائدة المستويات المتدنية في انخفاض الآثار الجانبية

**الاختبارات الطبية الأخرى.** قبل العلاج بالليثيوم، سيقوم طبيبك بتقييم حالتك الطبية، ويطلب مجموعة من اختبارات الدم وتحليل البول، وعادة ما تتضمن هذه الاختبارات اختباراً شاملاً للدم، واختبارات للغدة الدرقية ووظائف الكلى، والشوارد في الدم، وسكر الدم. يجب إجراء اختبارات ووظائف الغدة الدرقية كل ستة أشهر أو كل سنة خلال تناولك لدواء الليثيوم، لأن بعض المرضى، الذين يتناولون الليثيوم، يصابون بتصخم الغدة الدرقية أو قصور في الغدة الدرقية، ويجب تقييم وظائف الكلى من وقت لآخر بسبب الاضطرابات، التي أبلغ عنها المرضى، الذين كانوا يتناولون الليثيوم، وربما يطلب طبيبك إجراء تخطيط كهربائي للقلب (ECG) قبل البدء في تناول الليثيوم، خاصة إذا كنت قد تخطيت الأربعين من عمرك أو إذا كان لديك تاريخ مع مشكلات القلب، وسيحتاج طبيبك إلى معرفة الأدوية الأخرى التي تتناولها، لأن بعض الأدوية قد تسبب في ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم، وتتضمن هذه الأدوية المدرة للبول، وبعض الأدوية المضادة للالتهاب، مثل أيبوبروفين، ونايكس، وإندوميثاسين، وسوف تعرف فيما يلي أن هناك أدوية قد تسبب في انخفاض تركيز الليثيوم في الدم.

**الآثار الجانبية لدواء الليثيوم.** يوضح الجدول ٢٠-١٢ الآثار الجانبية لدواء الليثيوم مقارنة بالآثار الجانبية ناتجة من الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، اللذين سأتناولهما لاحقاً، وكما ستري، يميل



الليثيوم إلى إحداث العديد من الآثار الجانبية. معظم هذه الآثار مرجع إلى حد ما، ولكن ليس خطيرًا.

أولاً بالنسبة للآثار الجانبية على العضلات والنظام العصبي، قد يسبب الليثيوم ارتجافاً خفيفاً في اليد والأصابع في ٣٠ إلى ٥٠٪ من المرضى، ويحدث هذا الارتجاف، عندما تكون اليدين مرتاحتين، ويزداد الأمر سوءاً عندما تفعل شيئاً بيدك عن قصد. على سبيل المثال، قد يتسبب الارتجاف في حمل الإمساك بفنجان القهوة أو الكتابة بوضوح أمراً صعباً، وترتبط حدة الارتجاف بالجرعة، وقد تصبح أكثر حدة عندما يصف الطبيب الليثيوم مع أحد الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، التي يمكن أن تسبب الارتجاف.

ويعتبر الارتجاف أحد الأسباب الأساسية، التي تجعل بعض المرضى يتوقفون عن تناول الليثيوم، وقد يصف الطبيب دواء مضاداً للارتجاف يسمى بروبرانولول (إنديرال)، إذا كان الارتجاف شديداً ومسبباً للمشاكل، ولكنني أتبع سياسة تجنب وصف دواء إضافي كلما أمكن ذلك. وقد يفيدك خفض الجرعة أيضاً.

إذا وصف طبيبك بروبرانولول، فستراوح الجرعة العادية لتقليل الارتجاف الناتج عن الليثيوم ٢٠ إلى ١٦٠ ملجم في اليوم، تعطى على جرعات مقسمة، ومن الأفضل أن تبدأ بجرعات صغيرة، ثم تزيدها بالتدريج، ومن الأفضل تناول أقل جرعة فعالة، ويرجع هذا إلى أن بروبرانولول قد يتسبب في حدوث أعراض أخرى، بما في ذلك تباطؤ ضربات القلب، وانخفاض في ضغط الدم، والشعور بالضعف والإرهاق، والارتباك العقلي، واضطرابات المعدة، وقد يتسبب بروبرانولول أيضاً في حدوث صعوبة في التنفس؛ ولذلك يجب ألا يوصف للمرضى المصابين بالربو. كما يجب ألا يوصف للمرضى المصابين بمرض رينو (مرض في الأوعية الدموية يسبب خدرًا وورقة في أصابع اليد والقدمين عند العرض للبرد)، وهناك أدوية أخرى مشابهة لدواء بروبرانولول تستخدم لعلاج

الارتجاف الحادّ بسبب دواء الليثيوم، مثل. ميتوبرولول (٢٥ إلى ٥٠ ملجم) أو نادلول (٢٠ إلى ٤٠ ملجم).

ربما يسبب الليثيوم الشعور بالتعب والإرهاق في البداية، ولكن هذه الأعراض سوف تختفي مع مرور الوقت، ويشكو بعض المرضى من البطء العقلي أو النسيان، خاصة الشباب، ولقد أكدت اختبارات الذاكرة حدوث النسيان، وقد تتسبب الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، التي تؤثر على مستقبلات الكولين، مثل إيلافيل، في حدوث النسيان، وتكثر شكاوى المرضى من هذه التغيرات العقلية، ما يدفع العديد منهم إلى التوقف عن تناول الليثيوم، ويبدو أن مشكلات الذاكرة تصبح أكثر وضوحًا عند ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم، كما هو متوقع، وغالبًا ما تتحسن حالة المرضى مع تقليل الجرعة.

## المجدول ٢٠-١٢. الآثار العاجلة للأدوية المساعدة على استقرار الحالة المرضية

النقطة	الميثيوم	فالبريك أسيد	كاربامازيبين
العضلات والنظام العصبي	الارتعاج مشكلات في التنسيق الحركي التعب	الارتعاج مشكلات في التنسيق الحركي التعب	الدوار مشكلات في التنسيق الحركي التعب
	التباطؤ المعقلي أو البلاهة فقدان الذاكرة	الشعور بالضعف	الشعور بالضعف
المعدة والجهاز الهضمي	اصطرابات المعدة زيادة الوزن الإسهال	اصطرابات المعدة زيادة الوزن اختلال وظائف الكلى	اصطرابات المعدة اختلال وظائف الكلى حمى ألم
الكلى	السكر الكاذب أو السكر كلوي 'بعضاً عديم الطعم' (فرط البول والعاش) التهاب الكلية الحاد الذي يقترب في قصور الكلى (بدرجة خفيفة في العادة)	اصطرابات المعدة اختلال وظائف الكلى التهاب البمكرياس	متلازمة 'الإهرار' غير المناسب للهرمون المصنوع لإدرار البول (SIADH)



علاوة على ذلك، يشكو بعض المرضى من الشعور بالضعف والإرهاق، وغالبًا ما تشير هذه الأعراض إلى ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم. ولذا قد يوصي الطبيب، عندئذ، بتقليل الجرعة، ويشير النعاس الشديد مع الارتباك العقلي، أو نقص التنسيق الحركي، أو التحدث بطريقة مبهمه، إلى ارتفاع تركيز الليثيوم إلى مستوى خطير. توقف عن تناول الليثيوم، واطلب المساعدة الطبية على الفور، إذا ظهرت مثل هذه الأعراض.

ويعرب بعض المرضى عن قلقهم من فقدان قدرتهم على الإبداع والابتكار، عند البدء في تناول الليثيوم، ويخشى الفنانون والكتاب حدوث هذا خاصة الفنانين والكتاب، الذين استخدموا تقلباتهم المراجية كمصدر للإلهام المؤلم للتعبير الإبداعي، وهي الحقيقة، عانى العديد من الرسامين والشعراء المشهورين خلال القرون السابقة من مرض الهوس الاكتئابي، وكانت حالتهم المزاجية تنعكس على أعمالهم، ورغم ذلك، أفاد المرضى، الذين تناولوا الليثيوم، أنه لا يؤثر سلبيًا على نشاطهم الإبداعي، وفي بعض الحالات، أفاد المرضى زيادة النشاط الإبداعي.<sup>١</sup>

بالنسبة للنظام الهضمي، قد يتسبب الليثيوم في اضطرابات المعدة أو الإسهال، وقد يكون هذا العرض الأكثر إزعاجًا في الأيام الأولى لتناول الليثيوم، وعادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية مع الوقت، وقد يساعدك تناول الليثيوم مع الطعام، أو تناوله على جرعات مقسمة لثلاث أو أربع مرات في اليوم، حتى لا تضطرب معدتك بسبب تناول جرعة كبيرة مرة واحدة، وقد يفيدك أيضًا أن تريد جرعة الليثيوم تدريجيًا، وفي حالات نادرة، قد يتسبب الليثيوم في التقيؤ والإسهال، وربما يصاب جسمك بالجفاف بسبب فقدان السوائل، وقد يؤدي هذا إلى زيادة تركيز الليثيوم، وحدوث تأثيرات سامة، وسيتسبب هذا بدوره في المزيد من التقيؤ والشعور بالغثيان، ما يصنع دائرة مفرغة، وربما تحتاج إلى العناية الطبية للتأكد من وجود سوائل كافية في الجسم إلى أن تنتهي تلك النوبة.

للأسف، يتعرض العديد من المرضى، الذين يتناولون الليثيوم، إلى زيادة الوزن، وهذا سبب شائع يدفع المرضى إلى التوقف عن تناوله، ولقد أشار الدكتور آلان شواتزبيرج<sup>١</sup> إلى أن هذه المشكلة قد تتفاقم، إذا كان ورنك زائدا بالفعل، وتحدث زيادة الوزن بسبب فتح الشهية، وغالباً ما يصعب التحكم في هذا. من المؤكد أنك إذا تدربت كثيراً، وأملت قليلاً، سيمكنك تجنب زيادة الوزن؛ ولكن القول أسهل من الفعل في أغلب الأمور؛ لذلك إذا كانت زيادة الوزن ممرطة أو مزعجة، فقد يكون التحول إلى دواء آخر، مثل كاربامازيبين، مفيداً.

وقد يحدث زيادة العطش والتبول المتكرر عند تناول الليثيوم أيضاً، وفي بعض الحالات، كان المرضى يشعرون بالعطش الشديد بسبب تكرار التبول بكميات كبيرة، ما جعل من التوقف عن تناول الليثيوم ضرورة، وتعرف هذه الحالة باسم السكر الكاذب أو السكر كلوي المنشأ عديم الطعم، الذي يحدث بسبب تأثيرات الليثيوم على الكلى، وعادة ما يتلاشى هذا المرض، بعد التوقف عن تناول الليثيوم، وهي بعض الحالات، قد تكون إضافة أنواع معينة من الأدوية المدرة للبول مفيدة، ورغم ذلك، يجب تناول الليثيوم تحت إشراف دقيق؛ لأن هذه الأدوية المدرة للبول قد تتسبب في ارتفاع تركيز الليثيوم في البلازما، وربما تحدث أشكالا أقل حدة من التبول الزائد في نصف إلى ثلاثة أرباع المرضى، الذين يتناولون الليثيوم.

وقد يتسبب الليثيوم في "التهاب الكلية الخلالي"، ويشير هذا المصطلح إلى التهاب أو تهيج الأنسجة. عندما أبلغ المرضى عن هذا في البداية، شعر الأطباء النفسيون بالقلق الشديد، ولقد أشارت التحارب اللاحقة أنه رغم أن المشكلة قد تحدث في ٥% أو أكثر من المرضى، الذين يتناولون الليثيوم لمدة سنوات؛ إلا أن الضرر، الذي يحدث للكلية، عادة ما يكون خفيفاً، ولكن قد يود طبيبك متابعة وظائف الكلى بشكل دوري خلال تناولك الليثيوم، وسوف يطلب الطبيب اثنين من اختبارات

الدم تسمى اختبار الكرياتينين، واختبار نيتروجين يوريا الدم (BUN)، مرة أو مرتين خلال العام، ويمكن إجراء هذه الاختبارات في نفس الوقت، الذي تجري فيه اختبارات الدم المعتادة لليثيوم. وإذا أشارت هذه الأبحاث إلى حدوث تغير في وظائف الكلى، فربما يطلب طبيبك استشارة طبيب المسالك البولية، ويطلب إجراء اختبار تصميمية الكرياتينين لمدة أربع وعشرين ساعة، وهذا اختبار أكثر دقة لوظائف الكلى، وهو يتضمن حفظ كل البول لمدة أربع وعشرين ساعة في زجاجة خاصة سيعطيك إياها المختبر، وسوف تساعد النتائج طبيبك على تقييم إذا ما كان من الآمن أن تستمر في تناول الليثيوم، أم لا.

في بعض الأحيان، قد يظهر الطفح الجلدي لدى أحد المرضى، وغالباً ما ينتشر هذا العرض لدى المرضى المصابين بداء الصدفية، وربما يتطلب الأمر استشارة إخصائي الأمراض الجلدية، والتحول إلى تناول نوع آخر من الليثيوم، أو التوقف عن تناوله مؤقتاً، أو التحول إلى أحد الأدوية الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، وقد يرداد حب الشباب خلال العلاج بالليثيوم، ويمكن علاج هذا باستخدام المضادات الحيوية أو الحمض الريتوي؛ ولكن هي بعض الحالات يجب التوقف عن تناول الليثيوم، ويشكو بعض المرضى من سقوط الشعر ولكن الشعر ينمو مرة أخرى، سواء استمر المرضى في تناول الليثيوم، أم لا، ومن المثير للاهتمام أن سقوط الشعر المرتبط بالليثيوم يحدث كل مؤقت في النساء، وقد يختفي الشعر من أي مكان في الجسم، وهي بعض الأوقات، يكون سقوط الشعر علامة على حدوث قصور في نشاط الغدة الدرقية؛ ولذا ربما يطلب طبيبك إجراء اختبار للغدة الدرقية إذا استمرت المشكلة.

وقد يتسبب الليثيوم هي مجموعة تغيرات هي التخطيط الكهربي للقلب (ECG)؛ ولكن عادة ما تكون هذه التغيرات غير خطيرة، ويجب على المرضى من كبار السن، بالإضافة إلى المصابين بأمراض القلب،

إجراء التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) قبل البدء في تناول الليثيوم، وقد تقوم بهذا الفحص مرة أخرى بعد فترة من تناول الليثيوم للتأكد من عدم حدوث أي تغيرات مثيرة للقلق هي نظم القلب.

ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٢ أن الليثيوم قد يتسبب في زيادة كرات الدم البيضاء، وهي المسئولة عن مقاومة العدوى، ويتراوح العدد الطبيعي لكرات الدم البيضاء بين ٦٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ في سم مكعب، وعادة ما يصل العدد في المرضى، الذين يتناولون الليثيوم، إلى ١٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ في سم مكعب، وهذه ليست زيادات خطيرة؛ ولكن إذا ذهبت إلى طبيب سبب مرض ما، فعليك بإخباره بأنك تتناول الليثيوم وأن الليثيوم قد يتسبب في ارتفاع رائف لكرات الدم البيضاء، وإن لم تفعل لك، فقد يستنتج الطبيب خاطئاً أنك تعاني من عدوى حادة، حتى إن لم تكن كذلك.

وفي النهاية، قد يؤثر الليثيوم على وظائف الغدة الدرقية هي نسبة قد تصل إلى ٢٠٪ من المرضى، وكما ذكرنا من قبل، تتمثل أحد الأعراض الجانبية الشائعة في زيادة حجم الغدة الدرقية دون أي تغير في وظائفها، وقد تحدث زيادة في هرمون تنشيط الغدة الدرقية لدى مرضى آخرين، وهذا يدل على أن الجسم يحاول جاهداً تنشيط الغدة الدرقية، وقد تصل نسبة حدوث قصور في نشاط الغدة الدرقية إلى ٥٪ في المرضى، الذين يتناولون الليثيوم، وربما يتطلب هذا العلاج باستخدام ثيروكسين (٥٠، ٠٠ إلى ٢٠٠ ملجم في اليوم)، بديلاً لهرمون الغدة الدرقية، ويحدث القصور في نشاط الغدة الدرقية في النساء أكثر من الرجال.

*التفاعلات الدوائية لدواء الليثيوم.* كما يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٣، يتفاعل الليثيوم مع العديد من الأدوية الأخرى. تأكد من مراجعة هذه القائمة مع طبيبك، إذا كنت تتناول أدوية أخرى في نفس وقت تناول الليثيوم



قد تتسبب الأدوية القريبة من القمة في الحدوث في زيادة تركيز الليثيوم في الدم، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الأعراض الجانبية، بما فيها التسمم بالليثيوم، وقد تحتاج إلى تقليل جرعة الليثيوم من أجل الحفاظ على مستوى تركيزه في الدم في النطاق المناسب، وتتضمن الأدوية، التي تتسبب في ارتفاع تركيز الليثيوم، العديد من الأدوية الشائعة، التي تستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والأدوية الحاصرة لقناة الكالسيوم، وميثيلدوبا (ألدوميت)، وربما تتسبب الأدوية الحاصرة لقناة الكالسيوم، على وجه التحديد، في زيادة التسمم بالليثيوم، مع ظهور أعراض مثل الارتجاف، ومشكلات في التنسيق الحركي، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، وطنين في الأذن؛ لذا يجب عليك التحلي بالحذر الشديد، عند تناول الليثيوم مع أي من هذه الأدوية.

وقد يتسبب العديد من الأدوية المضادة للالتهابات اللاسترويدية الشائعة، مثل أيبوبروفين (أدفيل، وموترين، والأسماء التجارية الأخرى)، في ارتفاع تركيز الليثيوم. قد يتسبب العديد من المصادات الحيوية في ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم، مثلما يفعل ميترونيدارول (فلاجيل)، الدواء الشائع المضاد للفطريات، الذي يستخدم كثيراً في علاج العدوى المهبلية، ويضم الجدول ٢٠-١٣ أيضاً العديد من الأدوية المضادة للاختلاجات في الجزء الأعلى. فإذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية، فقد يكون من الأفضل أن تقلل جرعة الليثيوم، التي تتناولها.

ملحوظة لا تشمل هذه القائمة كل شيء فهناك معلومات جديدة تظهر باستمرار حول التصاعلات الدوائية. وإذا كنت تتناول الليثيوم مع أي دواء آخر فسل طبيبك والصيداني عما إذا كانت هناك تفاعلات دوائية ينبغي عليك معرفتها.

الأدوية التي تسبب ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم أو زيادة آثاره السامة

مشتطات الإبريم المحلول للأحيوتسمين (ACE) بينازينريل (نوتسمين) كانتوبريل (كانوتين) ايبالابريل (فاسوتيك) فوسينوبريل (موبوبريل) ليستينوبريل (برينجيل، فيستريل) كونينابريل (أكيوبريل) رامبيريل (ألتيس)	المشتريات الكحولية المصادات الحيوية أصبيلين (أومسين) سبيكتينو ميسين (تروبيسين) تيرأسيلين (أكروميسين) مصادات الاحتلاج كاربامازيبين (تيحريتول) فينيتوين (ديلايتس) فالبريك أسيد (ديكان)	الأدوية المصاداة للمطريات ميثروبيدأرول (هلاجيل) حاصرات قناة الكالسيوم ديلتازيم (كارديريم) بميدابين (بروكارديا) فيراميل (أيسوتين) الأدوية المصدرة للبول (النوع المروي) إيثاكرينيك أسيد (ايدكزين) هوروسيميد (السيكس)	الأدوية المصدرة للبول (ثياريد) كلوروثياريد (ديوريل) هيدروكلوروثياريد (أسوريل) الأدوية المصدرة للبول (النوع الموهور للموتاسيوم) أميلوريد (ميدامور) سبروبولكتون (هي ألكاكاريد) كيتامين الأنظمة قليلة الاملاح	ماريذول (ساوريكس) ميثلدوبا (أندوميت) الأدوية المصاداة لالتهاب اللاستيرويدية ديكلوفيناك (هونترين) أيبورهنس (أذهيل) إيدوميثاسين (أيدوسين) كيتورفين (أورديس) بروكسيكام (فيليس) فييلوتارون (بوتاروليديس)
--	--	--	--	---

الأدوية التي تسبب انخفاض تركيز الليثيوم في الدم أو انخفاض آثاره السامة

الأدوية المدرة للبول للناسخة بيكربونات الصوديوم الأحماض المعوية اليوريا (مادة مثيرة في البول)	الكافيين (في القهوة، والشاي والصودا، والشيكولاتة) الكورتيكوستيرويدات • هيدروكورتيسون (كورتيك) • ميثيلريدنيسلون (ميدرول)	أستيرولازيد (دياموكس) موسع الشعب الهوائية • أنوثيرول (بروفيتيل) • أميوفيلى (مودران) • ثيوفيلين (بروكيد)
--	--	---

التفاعلات الدوائية الأخرى لدواء الليثيوم

التأثير	الدواء	التأثير	الدواء
اختلال هي نظم القلب وتناطؤ ضربات القلب اختلال هي نظم القلب ارتفاع احتمالات حدوث الارتعاف	ديجيتاليس (كريستوديجين، لانوكسين) هيدروكسيزين (أثاراكس فيستاريل) الأدوية المعصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات	قد تسبب هي زيادة الآثار السامة لدواء الليثيوم أو ارتفاع احتمالات حدوث المتلازمة العينية للأدوية المعصادة للدهان (NMS) (سادرة تقاسماً)	الادوية المعصادة للدهان كلوربرومارين (تورارين) • هالوبريدول (هالمول) • ثيوريدارين (ميلاريل)

حصلت على بعض المعلومات المتضمنة في هذا الجدول من كتاب *Psychotropic Drugs Fast Facts* "يعد هذا الكتاب مصدراً ممتازاً للمعلومات المتعلقة بالأدوية النفسية"

وإذا كنت تعاني ضغط الدم المرتفع، فربما تعالج باستخدام أحد الأدوية المدرة للبول (أو حبوب الماء)، وقد تتسبب بعض الأدوية المدرة للبول في ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم، ولا تتسبب الأدوية المدرة للبول من النوع العرووي في ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم مثل الأدوية المدرة للبول الثياريدية، وهناك بعض الأدوية المدرة للبول، التي لا تتسبب في ارتفاع تركيز الليثيوم في الدم. على سبيل المثال، يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٣ أن الأدوية المدرة للبول الناصحة، التي تختلف طريقة عملها عن الأحريةات قليلاً، قد تتسبب في انخفاض تركيز الليثيوم في الدم.

وربما يصف طبيبك نظاماً غذائياً قليل الأملاح، إذا كنت تعاني ضغط الدم المرتفع، ورغم ذلك، قد يتسبب النظام الغذائي قليل الأملاح في ارتفاع تركيز الليثيوم، ويرجع هذا إلى أن الكلى ستتحلص من قدر أقل من الأملاح من أجل الحفاظ عليها، وسوف تتحلص من قدر أقل من الليثيوم، لأن الليثيوم أحد الأملاح، التي تشبه ملح الطعام، من حيث التركيب الكيميائي، كثيراً، وبناءً على ما سبق، إذا كنت تعرق كثيراً هي أشهر الصيف، فإن هذا يحدث نفس أثر استنزاف الملح من جسمك، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الليثيوم. مرة أخرى، ستحاول الكلى الحفاظ على مستوى الملح والليثيوم، لذا تأكد من تناول جرعة كافية من الملح من أجل تعويض الأملاح، التي تفقدها، إذا كنت تتعرق كثيراً.

وقد يحدث العكس أيضاً. كما يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٣، إذا تناولت الكثير من الأملاح، فقد يتسبب هذا في انخفاض تركيز الليثيوم، ويرجع هذا إلى الكلى التي ستشعر بوحود الكثير من الأملاح في الدم، وستحاول التخلص منه، وسوف تتحلص الكلى من المزيد من الليثيوم مع الأملاح الزائدة.

وعلى النقيض من ذلك، تتسبب الأدوية الموحودة في وسط الجدول ٢٠-١٣ في انخفاض تركيز الليثيوم، ونتيجة لذلك، يفقد الليثيوم فاعليته،

ويمكنك أن ترى أن العديد من الأدوية المستخدمة في علاج الربو تتسبب في تقليل تركيز الليثيوم. كما يتسبب الكافيين في إحداث نفس الأثر، لذلك إذا كنت مولعاً بتناول القهوة، فربما يجب عليك تقليل القهوة أو تناول جرعات أكبر من الليثيوم، وقد تتسبب الكورتيكوستيرويدات، التي تستخدم في العديد من الحالات الطبية - مثل علاج التهاب الحلق الناتج عن ملامسة اللبلاب السام - في انخفاض تركيز الليثيوم، وربما يجب زيادة جرعة الليثيوم من أجل الحفاظ على مستواه ضمن النطاق المناسب، إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية.

ويذكر الجدول ٢٠ ١٢ عددًا من التفاعلات الدوائية الأخرى حيث يميل الأطباء النفسيون إلى الاعتقاد بأن استخدام الليثيوم مع بعض الأدوية المصادة للذهان (خاصة هالوبيريدول) قد يتسبب في ارتفاع احتمالات حدوث عرصر سام يسمى المتلازمة الحبيثة للأدوية المضادة للذهان تتضمن أعراض المتلازمة الحبيثة للأدوية المضادة للذهان الإصابة بتيبس العضلات، والارتباك، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفرط التعرق، وارتفاع في ضغط الدم، وتضيق ضربات القلب والتنفس، وصعوبة في البلع، واختلال وظائف الكلى والكبد، إلى جانب أعراض أخرى، ورغم انخفاض احتمالات تعرض أي مريض يتناول الأدوية المضادة للذهان إلى المتلازمة الحبيثة للأدوية المضادة للذهان (NMS)؛ إلا أن الدراسات السريرية الحديثة أشارت إلى أن هذه الاحتمالات قد ترتفع قليلًا عند تناول هذه الأدوية مع الليثيوم، وفي الوقت الحالي، يستخدم الليثيوم كثيرًا مع الأدوية المضادة للذهان، وربما يساعد على تعزيز تأثيراتها في علاج الشيروفيرينيا (الفصام)، كما ذكرنا من قبل.

ومع معظم الأدوية النفسية، ينبغي على السيدات الحوامل تجنب تناول الليثيوم، إن كان ذلك ممكنًا، لأن استخدام الليثيوم يرتبط بحدوث

المحبوب الخلقية، بما هي ذلك القلب. ليست هذه مسألة حياة أو موت، وتجب مقارنة الموائد المحتملة بالمخاطر المحتملة، وتتصاعف مخاطر إصابة الأمهات، اللاتي يتناولن الليثيوم، بخلل أيبشتاين، وهو عيب في القلب، عشرين ضعفًا مقارنة بالمعدل العادي، ولكن احتمالات حدوث ذلك لا تزال أقل من ١٪، وقد تحدث عيوب خلقية أخرى، خاصة عند تناول الليثيوم في الثلاثة شهور الأولى في الحمل. علاوة على ذلك، يمرر الليثيوم (بالإضافة إلى بعض الأدوية النفسية الأخرى) في حليب الأم، ولذلك إذا احتاحت الأم إلى تناول الليثيوم، يجب تجنب الرضاعة الطبيعية.

وإذا كانت هناك أية تساؤلات، منك أو من طبيبك، حول الليثيوم، (بالإضافة إلى الأدوية الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي سنتناولها لاحقًا)، يستطيع مركز معلومات الليثيوم في كلية ماديغسون للطب في مدينة ماديغسون بولاية ويسكونسن، تقديم المساعدة.

### فالبرويك أسيد

يستخدم فالبرويك أسيد، في العادة، في علاج نوبات الصرع؛ ولكنه حصل في الآونة الأخيرة على موافقة المنظمة الأمريكية للعذاء والدواء على استخدامه في علاج الاضطراب ثنائي القطب، خاصة الهوس العاد، ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١ أن هذا الدواء يتخذ أحد شكلين: فالبرويك أسيد (ديكان)، والشكل الآخر الأعلى قليلًا، ديفالبروكس صوديوم (ديباكوت)، ويسمى الاثنان بنفس القدر من الفاعلية، وتشير الدراسات، التي تقارن فالبرويك أسيد بالليثيوم إلى أن مستوى الفاعلية متقارب في الاثنان، وإلى أن فاعليتهما تبلغ ضعف دواء الغفل، ويبدو أن فالبرويك أسيد، مثل الليثيوم، يساعد على تجنب أو

تقليل الإصابة بنوبات الهوس في المستقبل، وقد يكون فالبرويك أسيد فعالاً على نحو خاص في علاج الاضطراب ثنائي القطب سريع التناوب، وقد يساعد المرضى الذين يعانون الهوس والاكتئاب في نفس الوقت (تسمى "حالات مختلطة")، بالإضافة إلى المرضى، الذين يعانون من الأشكال الشائعة للاضطراب ثنائي القطب، وربما تكون فاعلية فالبرويك أسيد في علاج الاكتئاب والوقاية منه أقل من فاعليته في علاج الهوس والوقاية منه.

جرعات فالبرويك أسيد. من الأفضل أن تبدأ في تناول فالبرويك أسيد بجرعات متزايدة تدريجياً من أجل تقليل الآثار الجانبية. ربما تكون الجرعة في اليوم الأول ٢٥٠ ملجم تؤخذ مع وجبة الطعام. خلال الأسبوع الأول، يمكن زيادة الجرعة تدريجياً لتصل إلى ٢٥٠ ملجم تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، ومثلما هي الحال مع أي دواء، ربما تختلف الجرعة، التي تتناولها، اعتماداً على حجم جسمك، وبوعك (ذكر / أنثى)، والأعراض السريرية. على سبيل المثال، ربما يبدأ رجل يزن ١٦٠ رطلاً بتناول ٥٠٠ ملجم مرتين في اليوم.

خلال الأسبوعين الثاني والثالث، ربما تزداد الجرعة تدريجياً، وينتهي الأمر بتناول معظم المرضى جرعة كلية تتراوح بين ١,٢٠٠ إلى ١,٥٠٠ ملجم في اليوم، تؤخذ على جرعات مقسمة (على سبيل المثال، ٤٠٠ ملجم ثلاث مرات في اليوم)، وتختلف الجرعات باختلاف الأفراد. فقد يستجيب بعض المرضى لجرعة قليلة قد تصل إلى ٧٥٠ ملجم في اليوم، بينما قد يحتاج آخرون إلى جرعة كبيرة قد تصل إلى ٣,٠٠٠ ملجم في اليوم، ومثلما هي الحال مع أي دواء، قد تظهر الحاجة إلى الجرعات، التي تخرج عن النطاق الطبيعي، في بعض الأحيان.

تجب ملاحظة بعض التحسن خلال أسبوعين بعد الوصول إلى التركيز العلاجي المطلوب في الدم، وإذا استعجت لدواء فالبرويك أسيد، وربما يقترح طبيبك أن تستمر في تناوله فترة طويلة، مثل الليثيوم.

**اختبار الدم.** سوف يطلب طبيبك إجراء اختبارات على الدم من أجل ضبط جرعة فالبرويك أسيد. في البداية، ربما يطلب طبيبك إجراء اختبار واحد في الأسبوع حتى تستقر الجرعة والتركيز في الدم. وبعد ذلك سوف تجري اختبار الدم مرة واحدة كل شهر أو شهرين.

يجب سحب عينة الدم بعد اثنتي عشرة ساعة تقريباً من تناول آخر جرعة لدواء فالبرويك أسيد، مثلما يحدث مع اختبار الدم مع الليثيوم. ويأخذ معظم المرضى فالبرويك أسيد في جرعات مقسمة مرتين في اليوم. فإن كان هذا ما يحدث معك، فيجب سحب عينة الدم في الصباح قبل أن تأخذ الجرعة الأولى، ويعتقد معظم الأطباء أن فالبرويك أسيد يصل إلى المستوى العلاجي عندما يتراوح تركيزه في الدم بين ٥٠ إلى ١٠٠ ميكروغرام في الملييمتر، وهناك بعض الأطباء يشعرون بالارتياح عندما يصل التركيز إلى ١٢٥ ميكروغراماً في الملييمتر، خاصة إذا كان المريض مصاباً بالهوس الحاد، وبطبيعة الحال، تزداد الآثار الجانبية عندما يزداد تركيز فالبرويك أسيد في الدم.

وقبل العلاج، ربما يطلب طبيبك إجراء اختبار إنزيمات الكبد، واختبار زمن النرف، وإحصاء شامل لكرات الدم (الذي يشمل إحصاء الصفائح)، ويقوم المريض بإجراء هذه الاختبارات الإضافية؛ لأنه، في حالات نادرة، قد يتسبب فالبرويك أسيد في حدوث التهاب الكبد بالإضافة إلى مشكلات في النريف، وبعد فترة من تناولك فالبرويك أسيد، سيطلب طبيبك تكرار هذه الاختبارات، من وقت لآخر، للتأكد من عدم حدوث أي تغيرات، ويشعر العديد من الأطباء بأنه ربما يكون من الضروري أن يقوم المريض بإحصاء كرات الدم واختبار إنزيمات الكبد



مرة واحدة كل ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً، خاصة إذا كان الطبيب قد أبلغ المريض بالإبلاغ عن أية علامة أو عرض يشير إلى حدوث التهاب في الكبد، ويجب أن تحبر طبيبك، إذا لاحظت النرف عذارة أو سهولة الإصابة بالرضوض.

حدث ارتفاع مؤقت في إنزيمات الكبد هي نسبة ١٥ إلى ٢٠٪ من المرضى، الذين يتناولون هالبرويك أسيد خلال الثلاثة أشهر الأولى للعلاج، وهي معظم الحالات، لا تمثل هذه الزيادات أية خطورة، ورغم ذلك، إذا تغير إنزيمات الكبد، فربما يقوم طبيبك بتقليل جرعة هالبرويك أسيد، ويستمر في متابعة إنزيمات الكبد. قد يقوم طبيبك بتعريفك على أعراض التهاب الكبد حتى يمكنك الاتصال به على الفور عند ظهورها، ويعتبر اليرقان العرض التقليدي الشائع لالتهاب الكبد، ويسبب ذلك مرض الصفراء الذي يصبح فيه البول داكناً، ويصبح لون الجلد والعينين أصفر. علاوة على ذلك، يصبح البراز باهتاً، وعندما يلتهب الكبد، تعود المادة الملونة، التي تتسبب في العادة في إعطاء البراز اللون البني، إلى الدم، ما يتسبب في تلطيخ لون العينين، والجلد، والبول، وتتضمن الأعراض الأخرى لالتهاب الكبد الشعور بالتعب، والغثاس، وفقدان الشهية، والإرهاق، والضعف. لحسن الحظ، يحدث التهاب الكبد في حالات نادرة مع هالبرويك أسيد، ويمكن علاجه في العادة بشكل ناجح، إذا أبلغت طبيبك على الفور.

ورغم أن التهاب الكبد غالباً ما يكون خفيفاً؛ إلا أنه من المهم أن تنتبه جيداً إلى هذه الأعراض فمن الممكن، من الناحية النظرية، أن تتفاقم هذه الأعراض لتصبح قصوراً مميّناً في الكبد، وتظهر أعراض الصفراء على الأطفال الرضع، وبأدراً ما تظهر على البالغين، وتظهر الأعراض أيضاً في الأفراد، الذين يتناولون الأدوية المصادرة للاحتلاحات في نفس الوقت، وفي الحقيقة، يؤكد بعض الخبراء أن أعراض الصفراء لا تظهر في الأفراد، الذين يتناولون دواءً واحداً مصادراً للاحتلاح<sup>١٧</sup>

**الآثار الجانبية لدواء فالبرويك أسيد.** يوضح الجدول ٢٠ ١٢ الآثار الجانبية لدواء فالبرويك أسيد. في المعتاد، يحتمل الممرضى فالبرويك أسيد بشكل أفضل من الليثيوم، وسبب انخفاض الآثار الجانبية لفالبرويك أسيد عن آثار الليثيوم. يعتبر النفاس أحد الأعراض الشائعة لفالبرويك أسيد، ويساعد تناول المزيد من الجرعة اليومية من فالبرويك أسيد في المساء قبل النوم، في الغالب، على علاج مشكلات النوم. وقد يتسبب فالبرويك أسيد في حدوث اضطرابات المعدة، التي قد تأخذ شكل الغثاس، أو التقيؤ، أو المغص المعوي، أو الإسهال، ويقل حدوث هذه الآثار على الجهاز الهضمي، ويمكن علاجها في الغالب بتناول دواء، مثل، بيبسيد مرتين في اليوم، ويشير الدكتور هاي إس. ماكسمين والدكتور إن جي وارد إلى أن معدل تكرار اضطرابات المعدة مع فالبرويك أسيد (١٥ إلى ٢٠٪) أكثر من ديفالبروكس سوديوم ذات الأقراص المغلفة (١٠٪)، ولذلك، إن كانت هذه الأعراض مزعجة أو متعبة، يمكنك التحول إلى ديفالبروكس سوديوم.<sup>١٧</sup>

كما يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٢، أنه قد يتسبب فالبرويك أسيد في الارتعاف، ومثلما يحدث مع الليثيوم، يمكن تقليل هذا العرض الجانبي عن طريق تقليل الجرعة أو إضافة أحد حاصرات بيتا (انظر الارتعاف الناتج بسبب الليثيوم في السابق)، وتتضمن الآثار الجانبية غير الشائعة نقص التنسيق الحركي وزيادة الوزن.

وقد يتسبب فالبرويك أسيد في حدوث طفح جلدي في ٥٪ من الممرضى، مثل الليثيوم وكاربامازيبين، كما يوضح الجدول ٢٠-١٢ للأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، ويفيد بعض الممرضى سقوط الشعر، وإذا ظهر هذا العرض الجانبي، يجب أن تتوقف عن تناول فالبرويك أسيد (بعد مناقشة ذلك مع الطبيب، بالطبع)، لأن الشعر قد يستغرق عدة أسابيع لكي ينمو مرة أخرى. ويعتقد أن سقوط الشعر يحدث بسبب حقيقة أن فالبرويك أسيد قد يؤثر على التمثيل الغذائي للبرك

والسيلينوم، ويمكن تناول مكملات غذائية تحتوي على هدين العنصرين لمحاولة تجنب سقوط الشعر، ويوصي الدكتور آلان شواتز بيرج ورملاؤه بتناول المكمل المعدني سينتروم سيلفر لهذا الغرض.<sup>١</sup>

وأفادت نسبة كبيرة تصل إلى ٢٠٪ من السيدات حدوث احتلالات في الدورة الشهرية خلال تناول هالبرويك أسيد، وربما يكون هذا سبب حقيقة أن هالبريك قد يتسبب في انخفاض الهرمونات المرتبطة بالدورة الشهرية، ما يتسبب في تدهور عملية الإباضة، ومن الممارقات أن هالبرويك أسيد قد يتسبب في تعطيل أثر حبوب منع الحمل، وهذا يعني أنه قد يتسبب، من الناحية النظرية، في حدوث الحمل، لذا تأكدي من مناقشة هذا الاحتمال مع طبيبك، إذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل.

قد يتسبب هالبرويك أسيد في حدوث العيوب الخلقية، ولذلك يجب ألا يؤخذ خلال الحمل، وتتضمن التشوهات الشفة المشقوقة، والتجلطات وشقاً في العمود الفقري، إلى جانب أمور أخرى، وهي المراحل المتأخرة من الحمل (الثلاثة أشهر الأخيرة)، قد يتسبب هالبرويك أسيد في حدوث تسمم في الكبد في الحنين، خاصة عندما يزيد تركيزه في الدم على ٦٠ ميكروغراماً في الملليمتر. تأكدي من إبلاغ طبيبك، إذا اعتقدت أن هناك أي احتمال لأن تصبحي حاملاً خلال تناول هذا الدواء.

يجب على الأطباء تقديم إرشادات خاصة للسيدات تحت العشرين اللاتي يتناولن هالبرويك أسيد لفترة طويلة. بعض الدراسات تشير إلى أنهن أكثر عرضة للإصابة بتعدد المبايض وارتفاع مستوى الهرمونات الذكورية، ولكن النسبة الحقيقية لحدوث هذه المضاعفات غير معروفة.

**التفاعلات الدوائية لدواء هالبرويك أسيد.** يبدو أن هالبرويك أسيد لا يتفاعل مع العديد من الأدوية مثل الليثيوم أو كارامازيبين. قد يتسبب هالبرويك أسيد في النعاس، ولذلك قد يتسبب في تعزيز تأثيرات الأدوية المهدئة، مثل المشروبات الكحولية، أو المهدئات الأساسية والثانوية، أو

حبوب النوم، وقد تصبح هذه التركيبات الدوائية خطيرة، خاصة خلال القيادة أو تشغيل آلة خطيرة. علاوة على ذلك، قد يتسبب هالبرويك أسيد في ارتفاع تركيز حمض البريتوريك المسكن، ما يتسبب في ارتفاع الآثار المنومة أو السامة ارتفاعاً كبيراً، وربما يتسبب هالبرويك أسيد في ارتفاع تركيز ديازيبام (فالسيوم)، وقد يكون الاكتئاب الناتج عن النظام العصبي المركزي حاداً. ولذا يجب التحلي بالحذر الشديد عند تناول هذه الأدوية مع هالبرويك أسيد.

وكما ذكرنا من قبل، قد يؤثر هالبرويك أسيد على التريفي والتحلط؛ ولذلك، يجب اتخاذ جانب الحيطة، إذا تناولت هالبرويك أسيد مع الأدوية الأخرى، التي تؤثر على التريفي والتحلط، مثل وارفارين (كومادين) أو الأسبرين. علاوة على ذلك، قد يتسبب هالبرويك أسيد في ارتفاع تركيز وارفارين، وقد يتسبب هذا في زيادة الميل للتريفي.

ويجب اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام هالبرويك أسيد مع أحد الأدوية المصادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات (خاصة نورتريبتيلين وإيميبرامين)؛ لأنه قد يتسبب في ارتفاع تركيز الدواء المضاد للاكتئاب. قد يود طبيبك أن تجري اختباراً للدم لمتابعة تركيز الدواء المصاد للاكتئاب من أجل تعديل الجرعة في حالة الضرورة.

قد يتسبب هالبرويك أسيد في ارتفاع تركيز عدة أنواع من الأدوية، مثل:

- مضادات الحموضة،
- الأدوية المصادة للالتهاب اللاستيرويدية، مثل الأسبرين، وإيبوروفين (أدويل، موترين)، وأدوية أخرى،
- سيمتيدين (تاجاميت)،
- إيريثروميسين (إيريثروسين)،
- هيلبامات (هيلباتول)، مصاد للاختلاج،

- الليثيوم، قد يتسبب هالبروك أسيد في ارتفاع تركيز الليثيوم، ولذلك قد ترتفع الآثار السامة لكلا الدواءين.
- بعض الأدوية المضادة للدهان، خاصة فينوثيازين، مثل كلوربرومازين (ثورازين)،
- المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل، فلوكستين (بروراك) وهلوفوكسامين (لوفوكس).

إذا تناولت أيًا من هذه الأدوية مع هالبروك أسيد؛ فقد يقوم طبيبك بتقليل جرعة هالبروك أسيد.

قد تتسبب بعض مضادات الاختلاج، مثل كاربامازيبين (تيجريتول)، وإيثوسوكسيميد (دارونتين)، وهينيتوين (ديلانتين)، وربما فينوباربيتال (دوناتال)، هي انخفاض تركيز هالبروك أسيد؛ لذا قد تحتاج زيادة جرعات هالبروك أسيد، وفي نفس الوقت، قد يتسبب هالبروك أسيد في ارتفاع كاربامازيبين، وهينيتوين، وفينوباربيتال، وبريميدون (ميسولين)؛ لذلك قد يجب تقليل جرعات هذه الأدوية، عند تناولها مع هالبروك أسيد. قد تحتاج الحالات الصعبة للمصابين بمرض الهوس الاكتئابي إلى العلاج باستخدام أكثر من دواء من الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، ويحب الانتباه والحذر مع هذه التركيبات الدوائية المعقدة.

وهي النهاية، قد يتسبب المصاد الحيوي ريمابمين (ريمادين) في انخفاض تركيز هالبروك أسيد في الدم. يستخدم هذا المصاد الحيوي في علاج مرض السل، ويستخدم أيضًا كملاح وقائي يستخدمه الأفراد الذين تعرضوا للمصابين بأنواع معينة من مرض التهاب السحايا.

## كاربامازيبين

ظهر كاربامازيبين (تيجريتول) في ستينيات القرن الماضي كدواء لعلاج أنواع معينة من الصرع، الذي ينشأ في المصوّر الدماغية في المح، وهي السبعينيات، اكتشف الباحثون اليابانيون فائدة كاربامازيبين في علاج مرضى الهوس الاكتئابي، الذين لم يستجيبوا للعلاج بالليثيوم، ورغم أن المنظمة الأمريكية للغذاء والدواء لم توافق رسميًا على اعتماد كاربامازيبين لعلاج الهوس والاكتئاب، إلا أنه يبدو مفيدًا مع ٥٠٪ من مرضى الهوس الاكتئابي، الذين لم يستجيبوا للعلاج بالليثيوم، ويمكن استخدام كاربامازيبين مع الليثيوم أو أحد المهدئات الأساسية (المعروفة أيضًا بالأدوية المضادة للذهان) من أجل تعزيز فاعلية هذه الأدوية في علاج الهوس.

وقد يكون كاربامازيبين مفيدًا في بعض حالات الهوس الاكتئابي سريعة التناوب. يعاني هؤلاء الأفراد من أكثر من أربع نوبات هوس في العام، التي قد يصعب علاجها أحيانًا، وتشير بعض الدراسات إلى أن كاربامازيبين قد يكون مفيدًا في علاج مرضى الهوس الاكتئابي، الذين يشعرون أيضًا بالعبث والاضطهاد، وفي النهاية، يمد بعض الأطباء النفسيين أن كاربامازيبين قد يكون مفيدًا في علاج المرضى المصابين باضطراب الشخصية الحدية، ورغم ذلك أفاد المعالجون وليس المرضى، أن كاربامازيبين كان مفيدًا. تصعب معرفة كيميائية تفسير هذه النتائج.

أجريت العديد من الدراسات حول كاربامازيبين على المرضى، الذين كانوا يتناولون أدوية أخرى في نفس الوقت، مثل الليثيوم أو أحد الأدوية المضادة للذهان، تؤثر هذه الأدوية أيضًا على الهوس، ولقد أشار

الدكتور آلان شواتر بيرج ورملاؤه إلى أن هذا يجعل معرفة التأثيرات الفعلية لدواء كاربامازيبين أمرًا صعبًا. وربما تفسر قلة البيانات ومشكلات المرضى أسباب عدم اعتماد كاربامازيبين حتى الآن كمعالج للهوس؛ فليست هناك دراسات كبيرة موحية تثبت سلامة وفعالية هذا الدواء في علاج الهوس بشكل مقنع.

جرعات كاربامازيبين. الجرعة الأولية لدواء كاربامازيبين هي ٢٠٠ ملجم مرتين في اليوم كل يومين، وقد تزيد إلى ٢٠٠ ملجم ثلاث مرات في اليوم كل خمسة أيام. بعد ذلك، تزيد الجرعة بالتدريج بمقدار ٢٠٠ ملجم في اليوم كل خمسة أيام لتصل أقصى جرعة كلية إلى ١,٢٠٠ إلى ١,٦٠٠ ملجم.

عادة ما يستغرق كاربامازيبين أسبوعًا أو أسبوعين على الأقل لكي يسري مفعوله، مثلما يحدث مع العديد من الأدوية النفسية، وعندما يثبت الدواء فاعليته، قد يقترح طبيبك أن تستمر في تناول الدواء لفترة أطول لمنع الانتكاس إلى الهوس مرة أخرى.

اختبارات الدم. لا بد من إجراء اختبارات الدم من أجل كاربامازيبين، مثلما هي الحال مع الليثيوم وفالبريك أسيد (الأدوية المساعدة على الاستقرار التي ذكرناها سابقًا). سوف يجب عليك إجراء اختبار الدم مرة كل أسبوع في أول شهرين، وبعد ذلك، ستجري الاختبار مرة كل شهر أو شهرين، وتساعد النتائج طبيبك على تحديد كمية الجرعة المناسبة، ويتراوح المستوى الفعال لدواء كاربامازيبين في الدم بين ٦ إلى ١٢ ميكروغرامًا في الملييمتر، ولكن يوصي بعض الخبراء بأن يكون النطاق بين ٦ إلى ٨ ميكروغرامات في الملييمتر مع معظم مرضى الاكتئاب أو الهوس. ومثل أي دواء تقل الآثار الجانبية مع انخفاض الجرعات؛ ولكن إذا انخفض تركيز الدواء في الدم كثيرًا، فسوف يفقد فاعليته.

قد ينخفض تركيز الأدوية الأخرى، إذا تناولت دواء كاربامازيبين، ويرجع هذا إلى أن كاربامازيبين يقوم بتحفيز إنزيمات معينة في الكبد، ولذلك تقوم الكبد بالتخلص من هذه الأدوية على نحو أسرع من المعتاد، ومن الأدوية، التي تتأثر بدواء كاربامازيبين، دواء كاربامازيبين نفسه! بكلمات أخرى، بعد تناول الدواء لعدة أسابيع، ربما تجد أنك بحاجة إلى حصة أكبر من أحل الحماط على مصر التركيز في الدم، ويرجع هذا إلى أن الكبد تبدأ في التمثيل الغذائي لدواء كاربامازيبين على نحو أسرع؛ وهكذا يترك الجسم أسرع من قبل.

قد يود طبيبك إجراء اختبار لمحص أنوع معينة من إنزيمات الكبد قبل البدء في تناول كاربامازيبين، ومن وقت لآخر خلال تناولك له، ويرجع هذا إلى أن كاربامازيبين ربما يتسبب في زيادة إنزيمات الكبد في الدم، ما قد يكون مؤشراً على التهاب الكبد أو تضررها، وتحدث الزيادة في إنزيمات الكبد في معظم المرضى، الذين يتناولون دواء كاربامازيبين؛ ولكن ليس هذا سبباً يدعو للقلق، ورغم ذلك، قد تحب مراقبة أية علامة من علامات التهاب الكبد، التي وصفناها في الباب السابق على فالبرويك أسيد

سيطلب طبيبك إجراء إحصاء كامل لكرات الدم بشكل متكرر خلال تناولك دواء كاربامازيبين، وقد يرجع هذا إلى أن كاربامازيبين قد يتسبب في انخفاض كرات الدم البيضاء، أو كرات الدم الحمراء، أو الصفائح الدموية. ينتج النخاع العظمي هذه الخلايا، وقد يتسبب كاربامازيبين في انخفاض نشاط النخاع، وتقوم كل من الخلايا الدموية بأداء وظيفة معينة. تساعد الخلايا البيضاء على مقاومة العدوى، فإذا لم يكن هناك عدد كاف من الخلايا البيضاء، فستصبح أكثر عرضة للعدوى، وكما ذكرنا من قبل، يتراوح المعدل الطبيعي للخلايا البيضاء بين ٦,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠، وإذا انخفض عدد الخلايا البيضاء إلى ما



دون ٣,٠٠٠، فسوف يستشير طبيبك إخصائي أمراض الدم على الفور، وتواجه نسبة ١٠٪ تقريباً من المرضى، الذين يتناولون كاربامازيبين، انخفاضاً في عدد الخلايا البيضاء، ومن الشائع أن تقل عن ٣,٥٠٠. يجب عليك التأكد ومعرفة إذا ما كان انخفاض الخلايا البيضاء سيتطور إلى مشكلة حادة، أم لا. إذا كاربامازيبين مفيداً لك، فسوف يستمر معظم الأطباء في وصفه طالما يزيد عدد الخلايا البيضاء على ١,٠٠٠، ورغم ذلك، عندما يقل المعدل عن ذلك، سيصبح الأمر خطيراً للغاية؛ لذلك، سيتابع طبيبك إحصاء كرات الدم على نحو متكرر، إذا بدأت الخلايا البيضاء في الانحماص.

وربما تنخفض مستويات كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية، إذا تناولت كاربامازيبين. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين، وتساعد الصفائح الدموية على وقف النزيف. إذا انخفض مستوى خلايا الدم الحمراء كثيراً، فقد تصاب بمقر الدم، وقد تبدو شاحباً، وتشعر بالإرهاق، وإذا انخفضت الصفائح الدموية كثيراً، فربما تصبح أكثر عرضة للنزيف، ولقد أوضح الدكتور الآن شواتيربيرج وزملاؤه أن هذه التغيرات متوقعة في إحصاء كرات الدم، ويؤكدون على أن تثقيف المريض بشكل جيد وإجراء إحصاء كرات الدم بشكل روتيني أفضل الطرق لمتابعة تلك التغيرات. 'إذا كنت تتناول دواء كاربامازيبين، فتأكد من إخبار طبيبك على الفور بأي أعراض تشير إلى ظهور تغيرات في خلايا الدم البيضاء، أو الصفائح الدموية، أو كرات الدم الحمراء، وتتضمن هذه الأعراض الحمى، أو احتقان الحلق أو التهاب الفم (ما يشير إلى حدوث عدوى محتملة)، أو الرضوض أو النريف (ما يشير إلى انخفاض الصفائح الدموية في دمك)، أو الإرهاق مع الشفاء الشاحبة وشحوب أظافر اليدين (ما يدل على الإصابة بالأنيميا).

وفي المناسبات النادرة، قد يتسبب كاربامازيبين في حدوث قصور حطير في النحاع العظمي، قد يكون مميتاً، وفي هذه الحالات، ربما ينحصر عدد خلايا الدم ويصل إلى مستويات حطيرة، وتتراوح التقديرات الحديثة لحدوث فشل في النحاع العظمي بين مريض واحد لكل ١٠,٠٠٠ إلى واحد لكل ١٢٥,٠٠٠. لذلك يمكنك أن ترى أن هذا المرض الجانف نادر الحدوث.

عندما ظهر كاربامازيبين لأول مرة، أثار هذا الاحتمال الدعر لدى العديد من الأطباء، ما جعلهم يترددون في استخدامه. يعتبر أطباء الأعصاب أكبر مجموعة تصف كاربامازيبين؛ بسبب ما عليته في علاج نوبات الصرع بالإصاعة إلى ألم العصب المثلث التوائم (ألم في العصب الوحشي)، ويمتلك أطباء الأعصاب، في الوقت الحالي، خبرة واسعة مع هذا الدواء، ويشعرون بالراحة لاستخدامه، ولقد بدأ المزيد من الأطباء النفسيين إدراك إمكانية استخدام هذا الدواء بطريقة آمنة.

**الآثار الجانبية لدواء كاربامازيبين.** يوصح الحدول ٢٠-١٢ عددًا من الآثار الجانبية الشائعة أو المهمة لدواء كاربامازيبين. يعتبر التعب أكثر الأعراض الجانبية لدواء كاربامازيبين شيوعاً، خاصة في بداية العلاج يشمر ثلث المرضى بالتعب، وتشكو نسبة ٥٪ من الشعور بالضعف. قد يساعد زيادة الحرارة تدريجياً على تقليل الآثار الجانبية، وعادة ما يتلاشى الشعور بالنعاس مع مرور الوقت، ويحدث النعاس سبب الحصاص المنومة لدواء كاربامازيبين، وليس فقر الدم.

ولقد أبلغت نسبة ١٠٪ تقريباً من المرضى عن الشعور بالدوار، خاصة عند الوقوف، ويحدث هذا بسبب انخفاض مؤقت في ضغط الدم، لأن الدم يميل إلى التراكم في الرجلين عند النهوض، ونتيجة لذلك، لا يوحد دم كاف ليضحه القلب إلى المخ، ما يتسبب في شعورك بالدوار، ويمكن تقليل أثر هذا العرض عن طريق الوقوف ببطء وتدريب رحليك (مثل

المشي في المكان) على الفور بعد أن تقف، ويؤدي هذا إلى "صعق" الدم من الرحلين نحو القلب، الذي يستطيع صخه إلى المح.

سوف ترى أن كاربامازيبين قد يتسبب، في بعض الأحيان، في حدوث مشكلات مع التنسيق الحركي، وتصل نسبة حدوث هذه المشكلات إلى ٢٥٪ من المرضى، وربما تبدو بعض آثار السكر على المرضى، وقد يتعرضون للتعثر عند المشي، وهي بعض الأوقات، يشير هذا إلى أن الجرعة كبيرة للعناية، وتتضمن الأعراض الأخرى للجرعة الزائدة ازدواج الرؤية، وتداخل الكلمات، والارتباك العقلي، واختلال العضلات، والارتجاف، والضعف، والغثيان، مع تباطؤ التنفس أو عدم انتظامه، وتسارع ضربات القلب، وتغيرات في ضغط الدم، ويجب طلب الرعاية الطبية الفورية عند ظهور هذه الأعراض؛ لأن الجرعات المفرطة قد تتسبب، في الحالات الحرجة، في حدوث الحذر، والغيبوبة، والوفاة.

وربما تشعر بالغثيان والتقيؤ في البداية، وعادة ما تكون هذه الآثار مؤقتة، ويمكن التعامل معها عن طريق زيادة الجرعة بالتدريج وتناولها مع الطعام، وقد تحدث هذه الآثار مع دواء كاربامازيبين على نحو أقل شيوعاً مما تحدث مع الليثيوم أو فالبرويك أسيد، ولا يشكو معظم المرضى، الذين يتناولون دواء كاربامازيبين لعدة أسابيع، من حدوث هذه الآثار الحابية

ومثل الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، قد يتسبب كاربامازيبين في جفاف الفم أو تشوش الرؤية، ويرجع هذا إلى أن كاربامازيبين يقوم بخلق مستقبلات الكولين (التي تسمى مستقبلات الموسكارين) في المح، وتبث هذه التأثيرات المضادة للكولين القلق، خاصة لدى المرضى المصابين بالمياه الزرقاء على العين، الذين يعانون ارتفاع الضغط على العين، لأن كاربامازيبين قد يتسبب في تفاقم حالة المياه الزرقاء على العين سوءاً، فإذا كانت تعاني من المياه الزرقاء،

فيجب عليك متابعة الضغط داخل العين خلال تناول كاربامازيبين (أو أي دواء يمتلك خواص مضادة للكولين).

وهناك أثر جانبي يؤثر على الكلى يسمى متلازمة الإفراز غير المناسب للهرمون المضاد لإدرار البول، أو التسمم المعائي. حيث يشعر المريض بعطش شديد مع الارتباك العقلي وانخفاض مستوى الصوديوم في الدم، ولقد بلغت نسبة تصل إلى ٥٪ من المرضى. الذين تناولوا كاربامازيبين، عن حدوث هذه الأعراض. فإذا شعرت بالعطش الشديد، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبار للشوارد الكهربائية في الجسم لكي يرى إذا ما كان مستوى الصوديوم قد انخفض، أم لا. وتبعاً لذلك، قد يقوم الطبيب بتقليل الجرعة، أو التحول إلى دواء آخر، أو إعطائك دواء يسمى ديميكلوسيكلين (ديكلوميسين)، ويستطيع ديميكلوسيكلين، في الغالب، علاج مشكلة انحماض الصوديوم في الدم. وقد يتابع طبيبك وطائف الكلى من وقت لآخر عن طريق فحص مستويات نيتروجين اليوريا في الدم والكرياتين.

قد يؤثر دواء كاربامازيبين سلباً على القلب. فإذا كان عمرك يتخطى الخمسين عاماً، فيجب عليك إجراء تحطيط كهربائي للقلب قبل البدء في تناول الدواء. ويجب تكرار التحطيط الكهربائي للقلب بعد الاستمرار في تناول الدواء لفترة للتأكد من عدم حدوث تغيرات خطيرة. غالباً ما يتسبب كاربامازيبين في تباطؤ ضربات القلب، ويبدو أن هذه التغيرات أكثر شيوعاً بين السيدات العجائز، وإذا كان لديك تاريخ مع أمراض القلب، فربما يكون من الأفضل أن تحول إلى تناول دواء آخر تقل آثاره الجانبية على القلب، مثل فالبرويك أسيد.

وتبلغ نسبة المرضى، الذين يصابون بالطمخ الحثدي خلال تناول كاربامازيبين، من ٥٪ إلى ١٠٪، ويمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٢ أن أي دواء من الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية (بالإضافة

إلى العديد من الأدوية المضادة للاكتئاب) قد يتسبب في حدوث الطمح الجلدي؛ ولكنه أكثر شيوعاً مع كاربامازيبين، وقد يكون من المفيد أن تتجنب التعرض لصوء الشمس المباشر (الذي قد يتسبب في حدوث الطفح في بعض الحالات)، أو تناول أحد مضادات الهستامين، أو تحول إلى تناول نوع آخر من كاربامازيبين. فقد تكون لديك حساسية من مكونات الحبوب، وليس من كاربامازيبين نفسه، وفي حالات نادرة للغاية، حدثت حالتان حادتان ومميتان من الطفح الجلدي (يسمى متلازمة ليل ومتلازمة ستيمنز جوسون) لدى المرضى، الذين يتناولون كاربامازيبين. تأكد من إبلاغ طبيبك فور ظهور أي تغيرات جلدية.

ومثل العديد من الأدوية النفسية، قد يتسبب كاربامازيبين في حدوث عيوب خلقية، خاصة شق في العمود الفقري، ولقد ظهر عدد من الاحتمالات الحنينية مؤخراً، خاصة عندما يؤخذ كاربامازيبين خلال الشهور الثلاثة الأولى في الحمل. لذلك، يجب أن تفوق الفوائد المحتملة هذه المخاطرة، إذا أخذ الدواء خلال الحمل، وترتفع احتمالات حدوث هذه الاختلالات كثيراً، عندما يؤخذ كاربامازيبين مع أحد الأدوية المضادة للاختلاج. فإذا كانت هناك امرأة حامل في حاجة ماسة إلى هذا الدواء، يوصي الخبراء بتناول الكميات الغذائية الموليك أسيد، التي قد تقلل احتمالات حدوث عيوب خلقية.

يخرج كاربامازيبين مع لبن الأم، وبلغ تركيز كاربامازيبين في لبن الأم حوالي ٦٠٪ من تركيزه في الدم، لذلك تجب مناقشة مسألة الرضاعة مع طبيب أطفال.

**التفاعلات الدوائية لدواء كاربامازيبين.** يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٤ أن العديد من الأدوية قد تؤثر على تركيز كاربامازيبين في الدم، والعكس صحيح أيضاً، لذلك يجب أن تتوحي الحذر الشديد أنت وطبيبك في هذا الشأن. يأتي في قمة الجدول الأدوية، التي تتسبب في ارتفاع

تركيز كاربامازيبين زيادة سميته. فإذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية، فربما يقوم طبيبك بتقليل جرعة كاربامازيبين. على سبيل المثال، قد يتسبب العديد من المصادات الحيوية مأكروليد (إيريثروميسين مثال شائع) في مضاعفة تركيز كاربامازيبين ودرجة سميته.

يمكنك أن ترى في الجدول ٢٠-١٤ أن بعض الأدوية، مثل الأدوية المدرة للبول (حبوب الماء) والأدوية الأخرى المصادة للاحتلاح، قد تتسبب في انخفاض تركيز كاربامازيبين في الدم، وربما يعطيك طبيبك جرعة أكبر من كاربامازيبين من أجل تعويض هذا

مثلما تتسبب أدوية معينة في ارتفاع أو انخفاض تركيز كاربامازيبين في الدم، قد يتسبب كاربامازيبين في تغيير مستوى أدوية أخرى تتناولها. فقد يهبط تركيز الأدوية المذكورة في الجدول، عندما تؤخذ مع كاربامازيبين، ويرجع هذا إلى أن كاربامازيبين يحفز إنزيمات الكبد، التي تقوم بعملية التمثيل الغذائي لهذه الأدوية، ونتيجة لذلك، تتخلص الكبد من هذه الأدوية على نحو أسرع من المعتاد، وقد يكون هذا معادلاً لسحب السدادة، عندما تحاول ملء الحوض بالمياه، ما يحمل الماء يصل إلى المستوى المناسب.

وتعتبر حبوب منع الحمل أحد الأمثلة المهمة. يتسبب كاربامازيبين في انخفاض تركيز حبوب منع الحمل، ويؤدي انخفاض تركيز حبوب منع الحمل إلى انخفاضها فعليتها، ويترتب على هذا احتمال حدوث حمل، رغم الانتظام في تناولها، وتتضمن الأدوية الأخرى، التي قد ينخفض تركيزها، عندما تؤخذ مع كاربامازيبين، بعض الأدوية المصادة للاكتئاب، والأدوية المصادة للدهان، والأدوية المصادة للاحتلاح، والمصادات الحيوية، وهرمونات الغدة الدرقية، إلى جانب أدوية أخرى.

وفي بعض الحالات، تسير التفاعلات الدوائية هي كلا الاتجاهين فربما يتسبب دواء في انخفاض تركيز كاربامازيبين، ويتسبب كاربامازيبين

بدوره هي انخفاض تركيز الدواء الآخر. على سبيل المثال، إذا تناولت أحد الأدوية المصادرة للذهان - مثل هالوبيريدول (هالدول)، الذي يستخدم في الغالب لعلاج الهوس - ربما يتسبب هالوبيريدول في انخفاض تركيز كاربامازيبين، وهي نفس الوقت، قد يتسبب كاربامازيبين في انخفاض تركيز هالوبيريدول انخفاضاً كبيراً، ونتيجة لذلك، لا تعمل التأثيرات العلاجية لأي منهما بشكل جيد، وربما يقوم طبيبك بإجراء اختبارات للدم من أجل تحديد مستوى كل دواء، حتى يمكن تقديم الجرعة المناسبة وقد يؤثر كاربامازيبين بطريقة مشابهة على الأدوية الأخرى المضادة للذهان أيضاً.

وهي النهاية، يضم الجزء الأسفل من الجدول عدداً من التفاعلات الدوائية الأخرى، التي يحتمل أن تكون خطيرة، وعلى وجه التحديد، يجب عدم تناول كاربامازيبين مع أي دواء من الأدوية المثبطة للإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) بسبب مخاطر الإصابة بمتلازمة السيروتونين. ورغم طول الجدول ٢٠-١٤؛ إلا أنه لا يشمل كل شيء؛ سبب ظهور أدوية جديدة ومعلومات جديدة حول التفاعلات الدوائية باستمرار وكما ذكرنا من قبل، لم يدرس الباحثون سوى نسبة صغيرة فقط من التفاعلات الدوائية، ولا تزال معرفتنا تنمو نمواً سريعاً، وربما تكون هناك تفاعلات مهمة مع الأدوية الأخرى؛ لذا تأكد من إخبار طبيبك بكل الأدوية التي تتناولها، وسله عما إذا كان أي منها يتفاعل بشكل خاص مع كاربامازيبين.

ملحوظة: لا تشمل هذه القائمة كل شيء، فهناك معلومات جديدة تظهر باستمرار حول التصاعلات الدوائية، وإذا كنت تتناول كاربامازيبين أو أي دواء آخر، فسل طبيبك والصيدلي عما إذا كانت هناك تفاعلات دوائية ينبغي عليك معرفتها

الأدوية التي تسبب ارتفاع تركيز كاربامازيبين في الدم أو زيادة آثاره السامة			
المصادات العويية الأخرى	المصادات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)	أدوية مصادة للاكتئاب	الليثيوم
<ul style="list-style-type: none"> <li>دوكسيبيكلين</li> <li>فيري اميسين</li> <li>نيترايسيلين</li> <li>أكروميسين</li> <li>كينوكسارول</li> <li>بيرورال</li> <li>أبروباريد (أي إن إتش)</li> <li>مصادات الاحتلاح</li> <li>فالسريك أسيد</li> <li>(ديسكان، ديساكوت)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فلوكستين (فروراك)</li> <li>لوفوكسامين</li> <li>(لوفوكس)</li> <li>سيرترالين (رولوفت)</li> <li>أدوية أخرى</li> <li>أدوية مصادة للاكتئاب (أخرى)</li> <li>بيمارودون (سيررون)</li> <li>سيميتدين (تاحتاميت)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ديلتايم</li> <li>(كارديريم)</li> <li>غيرميبيل (أيسوتين)</li> <li>دامارول (دانوكريس)</li> <li>ديكستروبروفوكسيبين</li> <li>(دارهون)</li> <li>الأدوية المتعلقة للدهون</li> <li>جيمفيروريل (لوبيد)</li> <li>أبرونيكتينيك أسيد</li> <li>بياسياميد</li> <li>نيكوتيناميد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ميكسليتيس (ميكستيل)</li> <li>بريدنيورولون (دلتا كورتيف)</li> <li>بروبوكسيمين (دارهون)</li> <li>تيرفيناديس (سيلدان)</li> <li>هيلوكسارين</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>أستارولاميد (دياموكس)</li> <li>المصادات العويية</li> <li>(ماكروليد)</li> <li>أريثروميسين</li> <li>(ريثروماكس)</li> <li>كلاريثروميسين</li> <li>(بياكسين)</li> <li>إريثروميسين</li> <li>(بيديارول)</li> <li>تروبيدوميسين (تاو)</li> <li>مصادات ماكروليد</li> <li>العويية الأخرى</li> </ul>			



الأدوية التي تسبب انخفاض تركيز كارامازيبين في الدم

الأدوية المدرجة للمول	
<ul style="list-style-type: none"> <li>فينايتيل (ديوراجيسيك)</li> <li>المهدئات الأناسية</li> <li>هالوبريدول (هالدول)</li> <li>ميثادون</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إيثوزوكسيميد (زارونتين)</li> <li>فيتيثين (ديلانين)</li> <li>دريعتون (مايسولين)</li> <li>حمض السريترريك المسكن</li> <li>فينوباريتال</li> <li>أدوية أخرى</li> </ul>

لقد يتخصص تركيز الأدوية التالية عندما تؤخذ مع كارامازيبين

أدوية المحقق في الحالات الطارئة	بيرونيارين (مهدئات ثانوية)	الأدوية المصادرة للأكتئاب	أسيتامينوفين (تيلينول)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ناسكوروبوم (نافولون)</li> <li>هيكوروبوم (موركورون)</li> <li>فينايتيل (ديوراجيسيك)</li> <li>ميبندأرول (هيرموكس)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرارولام (راكس)</li> <li>كلونازيبام (كلونوبين)</li> <li>أدوية أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بورونيون (ويلبوتريين)</li> <li>إمبيبرامين (توفرانيل)</li> <li>أدوية أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المصادرات الحيوية</li> <li>دوكسيسيكلين (هيراميسين)</li> <li>سيكلوسبورين (سانديميون بيورال)</li> </ul>

الأدوية المصاددة للذهان	الأدوية المصاددة للاختلاج	التفاعلات الدوائية الأخرى لدواء كاربامازيبين
<ul style="list-style-type: none"> <li>• هالوبيريديول (هالدول)</li> <li>• أدوية أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هينوباربیتال</li> <li>• بريميدون (صاليبولين)</li> <li>• فينيتوين (ديلاتين)</li> <li>• فالبريك أسيد (ديكان، ديباكوت)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الكورتيكوستيرويدات</li> <li>• ديكساميثازون (ديكادرون)</li> <li>• ميثيل بريدنيزولون (ميدرول)</li> <li>• بريدنيزولون (دلتا كورتيك)</li> </ul>
التأثير		
ارتفاع احتمالات تفاعل نشاط النحاح العصبي	كلوراليس (كلورالين)	
ارتفاع التركيز، وربما يسبب التسمم بما في ذلك نشاط حركات القلب	ديجيتاليس، ديجوكسين، (لانوكسين)	
متلازمة السيروتونين (الحصى بوبات الصرع، العيوبة)	الأدوية المثبطة لإبريم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs)	

أُحصيت على بعض المعلومات المتضمنة في هذا الجدول من كتاب Psychotropic Drugs Fast Facts<sup>٢١٥-٢١٥</sup> " يمد هذا الكتاب مصدرًا ممتازًا للمعلومات المتعلقة بالأدوية النفسية

## الأدوية الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المزاجية

حتى وقت قريب، كان الليثيوم، وفالبرويك أسيد، وكاربامازيبين الأدوية الأساسية التي تستخدم لعلاج مرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، وهي الأونة الأخيرة. قام العلماء باستكار أدوية جديدة ربما تتوافر في القريب العاجل لعلاج المرضى المصابين بهذا الاضطراب، وفي الحقيقة، كان العديد من هذه الأدوية الجديدة من الأدوية المصادرة للاحتلاج، التي كانت مخصصة لعلاج التشنجات ونوبات الصرع، ويستخدم اثنان، على الأقل، من هذه الأدوية في علاج مرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، ومن المؤكد أن أدوية أخرى ستتوافر خلال السنوات القادمة، ويبدو أن بعضها سيقدم أدوات جديدة فعالة لعلاج المرض ثنائي القطب، وربما عدد من الاضطرابات النفسية الأخرى أيضًا.

وتختلف هذه الأدوية الجديدة (بالإضافة إلى الأدوية الثلاثة المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي ناقشناها سابقًا) عن الأدوية المضادة للاكتئاب اختلافاً كبيراً، لأنها (أي الأدوية الجديدة) لا تتسبب في زيادة مستويات السيروتونين، والدوبامين، والنورابينفرين، هي المخ زيادة كبيرة، وبدلاً من ذلك، تقوم هذه الأدوية بتحضير مادة ناقلية تسمى GABA (حمض الحامض أمينو بيوتيريك) أو تثبط المادة الناقلة، التي تعرف باسم حمض الجلوتاميك، وتستخدم نسبة كبيرة من الأعصاب في المخ حمض الحامض أمينو بيوتيريك وحمض الجلوتاميك، وتميل الأدوية المضادة للاحتلاج، التي تقوم بتحضير حمض الحامض أمينو بيوتيريك، إلى التسبب في النعاس، وتتضمن أدوية هذه الفئة فالبرويك أسيد، الذي ناقشناه من قبل، بالإضافة إلى حاباينتين (بيورونتين)، وتياحامين (جايتريل)، وهيحياتريس (سابريل)، والعديد من الأدوية الأخرى. تتسبب الأدوية المصادرة للاحتلاج، التي تثبط حمض الجلوتاميك، في الشعور بالقلق وزيادة التنبيه والتيقظ، وتتضمن أدوية هذه الفئة فيلبامات (فيلباتول)،

ولاموتريجين (لاميكثال)، وتوبرامات (توباماكس)، والعديد من الأدوية الأخرى.

ورغم عدم معرفة الأسباب أو الطرق، التي تحمل هذه الأدوية تعالج نوبات الصرع أو مرض الهوس الاكتئابي، إلا أنه من المعروف أن حمض الجاما أمينو بيوتيريك وحمض الجلوتاميك هي الملح يميلان إلى التنافس مع بعضهما البعض، وربما يكون هذا هو السبب وراء نجاح الأدوية، التي تقوم بتحميز حمض الجاما أمينو بيوتيريك أو تثبيط حمض الجلوتاميك، في علاج نوبات التشنج والصرع وعلاج المرض ثنائي القطب.

كما تقوم معظم الأدوية المصادة للاحتلاج بتثبيط نقل الصوديوم عبر الأغشية العصبية في الملح، ويتواحد الصوديوم، كما نعرف، في ملح الطعام، ويعرف الصوديوم باسم أيون، لأنه يحمل شحنة كهربائية إيجابية صغيرة للغاية، عندما يتحلل في أحد السوائل، وتحدث النبضات الكهربائية في الأعصاب، عندما تفتح قنوات الأيون في أغشية الأعصاب وتندفع الأيونات المشحونة شحنات إيجابية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، فحأة عبر الأغشية، ويساعد تدفق الأيونات على خلق النبضات الكهربائية في الأعصاب، وعندما تقوم هذه الأدوية بتثبيط قنوات الصوديوم، فإنها تساعد على استقرار التوصيل العصبي في المخ عن طريق جعل الأعصاب أقل استثارة. تمتلك معظم الأدوية المضادة للاحتلاج هذه الخاصية؛ ولذلك تصنف في بعض الأحيان على أنها "حاصرات الصوديوم"، وربما يوضح التأثير الحاصر للصوديوم أسباباً تمكن هذه الأدوية الجديدة من منع نوبات التشنج والصرع وعلاج مرض الهوس الاكتئابي.

تحتوي كل الأدوية الجديدة، بالطبع، على هوائد ومحاطر غير متوقعة، ولا تستثنى الأدوية المضادة للاختلاج من هذا، ولا بد من إجراء المزيد من الاختبارات لكي يمكننا تحديد الأدوية، التي تبشر بتحقيق أعلى درجات النجاح مع المرضى المصابين بالصرع ومرض الهوس الاكتئابي، ويحظى جابابنتين (بيورونتين)، أحد الأدوية الجديدة، بقدر

كبير من الاهتمام، حيث يبدو أنه يتميز بسجل أمان ممتاز، وقلة آثاره الجانبية، وقلة تفاعلاته السامة مع الأدوية الأخرى، إن وجدت. علاوة على ذلك، لا يتطلب جابابينتين (نيورونتين) إجراء اختبارات للدم مثل الأدوية الثلاثة الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي ذكرناها من قبل.

ولقد وافقت المنظمة الأمريكية للعذاء والدواء على اعتماد جابابينتين لعلاج نوبات التشنج والصرع فقط، ورغم عدم حصوله على الموافقة الرسمية كمعالج معتمد للاضطرابات النفسية؛ إلا أن العديد من الأطباء النفسيين بدأوا في وصفه للمرضى، الذين يعانون الهوس الاكتئابي، الذين لم يستجيبوا للأدوية الأخرى، وسوف تقوم التجارب السريرية والدراسات المخططة بتحديد دوره النهائي.

ولقد نشرت ثماني دراسات على الأقل حول استخدام جابابينتين في علاج الاضطرابات المزاجية في عام ١٩٩٧، ومن المؤكد أن العديد من الدراسات سوف تنشر في السنوات القادمة، ولقد أفادت الدراسات المنشورة أن جابابينتين يتسم بالفاعلية مع العديد من مرضى الهوس الاكتئابي، كما يمتلك جابابينتين خصائص مضادة للاكتئاب والقلق، وربما يكون مفيداً في علاج الألم المزمن (بما في ذلك الصداع النصفي)، بالإضافة إلى PMS (المتلازمة السابقة للدورة الشهرية)، واضطراب الذعر، والرهاب الاجتماعي.

جرعات جابابينتين. تبلغ الجرعة الحالية لعلاج التشنجات ونوبات الصرع ٣٠٠ إلى ٦٠٠ ملجم ثلاث مرات في اليوم، بحيث تتراوح الجرعة الكلية بين ٩٠٠ إلى ٢,٠٠٠ ملجم تقريباً في اليوم الواحد، وتشير الدراسات، التي أجريت على مرضى الهوس الاكتئابي، إلى أن بعض الباحثين كانوا يعطون جرعات كبيرة تصل إلى ٣,٦٠٠ ملجم في اليوم الواحد.

لا يتأثر امتصاص جابابنتين في المعدة والجهاز الهضمي بالطعام، ورغم ذلك، قد يتسبب مالموكس المضاد للحموضة في تقليل امتصاص جابابنتين في المعدة بنسبة ٢٠٪ تقريباً، ولذلك يجب عليك الانتظار لساعتين على الأقل بعد تناول مالموكس وقبل تناول جابابنتين.

تتلاشى نصف جرعة جابابنتين تقريباً من الجسم خلال خمس إلى سبع ساعات، لذلك يجب تناول جابابنتين عدة مرات في اليوم، وليس مرة واحدة، وإذا تناولت جرعة كبيرة من جابابنتين مرة واحدة، فستمتص المعدة والجهاز الهضمي قدرًا أقل من الجرعة. على سبيل المثال، تمتص المعدة والجهاز الهضمي ٧٥٪ من جرعة واحدة تبلغ ٤٠٠ ملجم، بمقارنة بامتصاص ١٠٠٪ من جرعة تبلغ ١٠٠ ملجم. من وجهة نظر عملية، يجب ألا يكون ذلك مدعاة للقلق، إذا كنت تتناول جابابنتين؛ لأنك ستتناول جابابنتين عدة مرات على جرعات مقسمة.

ليس هناك دليل على أن الرجال والنساء يحتاجون إلى جرعات مختلفة من جابابنتين بسبب الاختلاف في عملية التمثيل الغذائي؛ ولكن ربما يحتاج الأفراد الذين تجاوزوا السبعين من العمر، نصف الجرعات، التي يتناولها الشباب، ويرجع هذا إلى التغيرات الحادثة في وظائف الكلى، التي تظهر مع التقدم في العمر. تقوم الكلى بإخراج جابابنتين من الجسم؛ ولذلك، يحتاج المصابون بتدهور في وظائف الكلى إلى جرعات أقل حجمًا.

وعلى خلاف الليثيوم، وكاربامازيبين، وفالبرويك أسيد، ليس من الضروري إجراء اختبارات الدم مع جابابنتين، وهذه فائدة أخرى لهذا الدواء.

**الآثار الجانبية لدواء جابابنتين.** يوضح الجدول ٢٠-١٥ الآثار الجانبية الأساسية لدواء جابابنتين، ويمكنك أن ترى أن الآثار الجانبية تتضمن النعاس، والدوار، والارتجاف، ومشكلات في التنسيق الحركي،

وزيادة الوزن، وبمصر الآثار الجانبية البصرية، وتظهر هذه الآثار الجانبية كلها شكل واضح مع الحركات الكبيرة، وتقل ملاحظتها مع الحركات الصغيرة، وشكل عام، تحظى الآثار الجانبية لدواء جاباينتئين بالقبول عند مقارنتها بالآثار الجانبية للأدوية الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المريحة، التي تتوافر في الوقت الحالي.

وهي الدراسات المذكورة في الجدول ٢٠-١٥ أعطي جاباينتئين لمرضى التشنج ونوبات الصرع، الذين كانوا يتلقون واحداً أو أكثر من الأدوية المضادة للاحتلاح بالفعل، لذلك كانت الآثار الجانبية الحادثة بسبب جاباينتئين أقل، وتتمثل أفضل طريقة لحساب التقدير الحقيقي لأي عرض جانبي في طرح النسبة الظاهرة في المجموعة، التي تتناول دواء الففل، من النسبة الظاهرة في المجموعة، التي تتناول دواء جاباينتئين. على سبيل المثال، إذا شعرت نسبة ١١٪ من المجموعة، التي كانت تتناول دواء جاباينتئين، بالإرهاق، وشعرت ٥٪ من المجموعة، التي كانت تتناول دواء الففل، بنفس العرض الجانبي، فإن الفرق بينهما سيكون ٦٪، وسيكون هذا تقديراً أفضل لحدوث الإرهاق بالفعل بسبب جاباينتئين.

ومثل معظم الأدوية النفسية، يجب استخدام جاباينتئين بحذر مع السيدات الحوامل، ورغم وجود دراسات محططة حول تأثيرات جاباينتئين على نمو الجنين في السيدات الحوامل إلا أنه تمت ملاحظة حدوث عيوب خلقية عند إعطاء جاباينتئين للفترة والأرانب خلال فترة الحمل، ورغم أن الدراسات على الحيوانات لا تتوقع دائماً الاستجابات البشرية، إلا أنه يجب عدم استخدام جاباينتئين خلال فترة الحمل إلا في حالة الضرورة القصوى وإذا كانت الفوائد تفوق المخاطر المحتملة على نمو الجنين، ورغم أننا لا نعرف حتى الآن، إذا ما كان جاباينتئين يمرز في لبن الأم، أم لا، إلا أن العديد من الأدوية تفرز مع لبن الأم

وثبُّاً لذلك ربما يحذر بالأمهات المرضعات عدم تناول حابائيتين، ويجب عليك أن تناقش هذه المخاطرة مع طبيبك.

**التفاعلات الدوائية مع دواء جابابنتين.** يتسم دواء جابابنتين بحساسية عربية ومقبولة. لا تقوم الكبد بتمثيله غذائياً؛ ولكن يفرر كما هو بواسطة الكلى مباشرة في البول، ولهذا السبب، يبدو أنه لا يتفاعل بطرق سلبية مع الأدوية الأخرى، وقد تذكر من المناقشات السابقة أن كل الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية تتفاعل بطرق معقدة مع الكثير من الأدوية الأخرى، ولهذا السبب تتنافس هذه الأدوية مع بعضها البعض للحصول على إيريتمات معينة في الكبد، ومع حابائيتين، ليست هذه مشكلة لذلك، يعد تناول جابابنتين مع الأدوية الأخرى أكثر أماناً، وفي الحقيقة، يعتقد العديد من الخبراء أن جابابنتين لا يتفاعل من ناحية التمثيل الغذائي مع الأدوية الأخرى على الإطلاق، وتتمثل إحدى فوائد هذا في إمكانية استخدام حابائيتين مع الأدوية الأخرى المساعدة على استقرار الحالة المزاجية مع الحالات الصعبة، التي تعاني مرض الهوس الاكتئابي أو نوبات التشنج والصرع، التي لم تستجب للعلاج بالأدوية الأخرى.

تبدو خصائص حابائيتين حذابة للغاية هل هناك حواشٍ سلبية؟ هي بمص الأوقات، تظهر مشكلات الأدوية الجديدة بعد استخدامها على نطاق واسع لفترة من الوقت، وبعد تلاشي الحماس، الذي يصحبها في البداية. وقد لا يستثنى حابائيتين من هذا، ولقد عبر بعض أطباء الأعصاب والأطباء النفسيين عن قلقهم إزاء احتمال عدم فاعلية الدواء في علاج نوبات التشنج والصرع أو مرض الهوس الاكتئابي. قد يكون هذا محبطاً، لأن الدواء يتميز بقلّة آثاره الجانبية أو تفاعلاته مع الأدوية الأخرى، ولقد أحيّرني زميلة تمتلك خبرة كبيرة مع حابائيتين أنها تستخدمه بشكل أساسي لمساعدة المرضى، الذين يعانون القلق



والأرق؛ بسبب آثاره المنومة والمهدئة الممتازة، بالإضافة إلى أنه لا يسبب الإدمان. للأسف، تشعر هذه الزميلة بأن جابايينتين ربما لا يمتلك الفاعلية الكافية لكي يصبح أحد الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي تعالج الهوس الاكتئابي بشكل أساسي، ولكنها أشارت إلى أن جابايينتين قد يكون ذا قيمة، عندما يستخدم مع الأدوية الأخرى.

ولقد اعتمدت المنظمة الأمريكية للغذاء والدواء دواء آخر مضاداً للاختلاج، يسمى لاموتريجين (لاميستال)، لعلاج نوبات الصرع، ومثل جابايينتين، استخدم الأطباء لاموتريجين في علاج حالات مرض الهوس الاكتئابي المستعصية، ولقد أشار الدكتور آن إيف. شواتزبيرج ورملاؤه إلى أن عدد الدراسات الرسمية، التي أجريت على لاموتريجين هي علاج الأمراض النفسية، قليل للغاية، وأن التقارير، التي تتحدث عن فاعليته، لا تزال تتبع الأسلوب السردي. علاوة على ذلك، يتسبب لاموتريجين في حدوث بعض الآثار الجانبية الكبيرة والمرعبة. على وجه التحديد، يحدث الطفح الجلدي والأمراض الجلدية في نسبة ٥٪ أو أكثر من المرضى، الذين يتناولون لاموتريجين، ورغم أن معظم الأمراض الجلدية ليست خطيرة؛ إلا أن لاموتريجين قد يتسبب في مرض جلدي مهدد للحياة يسمى متلازمة ستيفنر جونسون، الذي يحدث في نسبة ١ إلى ٢٪ من الحالات، وتنتشر هذه الأمراض الجلدية في الأطفال أكثر من البالغين؛ لذلك يجب عدم إعطاء لاموتريجين للأفراد، الذين يقل عمرهم عن ست عشرة سنة، وقد يتسبب تناول لاموتريجين بجرعات كبيرة أو بمصاحبة أدوية أخرى، مثل فالبرويك أسيد، إلى زيادة احتمالات حدوث هذه الأمراض الجلدية، وفي التجارب، التي تجرى قبل التسويق، توفي خمسة مرضى، كانوا يتناولون لاموتريجين، بسبب قصور في الكبد أو في عدة أعضاء في الجسم.

## الجدول ٢٠-١٥. الآثار الجانبية لدواء حابيتين (بيروكتيس)

ملحوظة المعلومات الواردة في هذا الجدول مقتبسة من (PDR) Physician Desk Reference. في هذه الدراسات، أعطى الباحثون حابيتين أو دواء العمل إلى المصابين بنوبات التشنج والصرع، الذين كانوا يتناولون دواء واحدًا على الأقل لعلاج تلك النوبات. من المرجح أن تقل الآثار الجانبية في الأفراد، الذين لا يتناولون أدوية أخرى. يذكر الجدول الآثار الجانبية الشائعة فقط.

دواء افضل (العدد=٣٤٨)	جانبينتين (العدد ٥٤٣)	النظام الهضمي
١,٦ /	٢,٩ /	زيادة الوزن
٠,٥ %	١,٧ /	جفاف الفم
٠,٥ /	٣,٢ /	اضطراب المعدة
المطابقة		
٥ /	١١ /	الإرهاق
٨,٧ /	١٩,٣ %	النفاس

المحدول ٢٠-١٥. كلمة

النظام العصبي

/٦,٩	/١٧,١	الدوار
/٥,٦	/١٢,٥	مشكلات في التنسيق الحركي
/٣,٢	/٦,٨	الارتعاش
/٠,٥	/٢,٤	تداخل الكلمات
/ صفر	/٣,٢	مشكلات الذاكرة

العيان

/٤	/٨,٣	الرأفة والتحدث المغلطين بسرعة لا إرادياً
/١,٩	/٥,٩	ارتداع الرؤية
/١,١	/٤,٢	تشوش الرؤية

يتسبب دواء حاماينتين في العديد من الآثار الجانبية، مثل الصداع، وآلام الرقبة، والغثيان، والتقيؤ، والدوار، وفقدان القدرة على التنسيق الحركي، والنعاس، ومشكلات النوم، والارتعاش، والاكتئاب، والقلق، والعصبية، ومشكلات التخاطب، ومشكلات الذاكرة، وارتشاح الأنف، والطفح الجلدي، والحكة في الجلد، وارتدواج الرؤية، وتشوش الرؤية، والعدوى المهبليّة، وأمراض أخرى. كما يتفاعل لاموتريجين مع عدد من الأدوية الأخرى؛ لأن الكبد تقوم بتمثيله عدائياً، وسبب آثار لاموتريجين الجانبية العديدة، التي قد يكون بعضها خطيراً، يجب استخدامه بحذر شديد. لا يزال هناك الكثير من الأمور، التي لا نعرفها عن لاموتريجين؛ ولذلك يجب ادخاره للمرضى، الذين لا يستجيبون للأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، التي ذكرناها من قبل.

### ماذا لو كان دوائي المضاد للاكتئاب لا يعمل بنجاح؟

كما أكدت من قبل، أنا أفضل إجراء اختبار للحالة المراجعة، مثل الاختبار الوارد في الفصل ٢، من أجل معرفة استجابتك نحو نوعية العلاج، بما في ذلك الأدوية أو العلاج النفسي. يمكنك إجراء الاختبار مرة في الأسبوع أو أكثر، والاحتفاظ بسجل النتائج. سوف تظهر نتائجك ما إذا كان العلاج يسير بنجاح، أم لا، وإلى أي مدى، ويهدف العلاج إلى تقليل هذه النتائج بشكل كبير، وهي النهاية، أنت تريد أن تصل بـ نتائجك إلى النطاق الطبيعي، وتتمنى أن تصل إلى نطاق السعادة.

إذا كان الدواء لا يفيدك، أو إذا كان يفيدك بقدر ما، فما الذي يجب عليك فعله؟

١. تأكد من إعطاء الدواء مهلة تحريرية عادلة. سل نفسك:

- هل الجرعة كافية؟
- هل تناولت الدواء لفترة مناسبة؟

٢. تأكد من عدم وجود تفاعلات دوائية تبطل فاعلية الأثر المصاد للاكتئاب للدواء. تذكر أن بعض الأدوية الأخرى قد تتسبب هي انخفاض تركيز الدواء المصاد للاكتئاب في الدم، حتى لو كنت تتناول الجرعة الصحيحة من الدواء المضاد للاكتئاب. أخبر طبيبك بأي أدوية تتناولها.

٣. قد تود أنت وطبيبك أخذ إحدى إستراتيجيات التعزيز، التي سنتناولها لاحقاً، بعين الاعتبار.

٤. إن لم تنجح هذه الإجراءات، يمكنك أنت وطبيبك إيقاف الدواء، والتحول إلى دواء آخر.

٥. قد يكون العلاج النفسي، الذي يتماشى مع الطرق المذكورة في هذا الكتاب، سواء كان وحده أو مع أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، أكثر فاعلية من استخدام الأدوية فقط.

هيا بنا نتناول كل مبدأ من هذه المبادئ على حدة. أولاً، يجب أن تكون متأكداً من كمية الجرعة. إذا انخفض تركيز الدواء المصاد للاكتئاب في دمك لأي سبب من الأسباب انخفاضاً كبيراً، فسوف تقل احتمالات تحقيق الدواء لنتيجة إيجابية، ورغم ذلك قد تكون الجرعة الكبيرة للغاية أقل فاعلية، ويرجع هذا إلى أن الآثار الجانبية للجرعات المفرطة قد تبطل الأثر المضاد للاكتئاب، وتعتبر جرعات الأدوية المضادة للاكتئاب مسألة مهمة؛ لأن اختلاف الموصى يؤدي إلى اختلاف التمثيل الغذائي للأدوية اختلافاً كبيراً. بكلمات أخرى، عند النظر إلى جرعة معينة من دواء معين، سنجد أن اختلاف الموصى يتسبب في اختلاف تركيز الدواء

في الدم، وفي الحقيقة، ربما يختلف تركيز الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات لدى مريضين يتلقيان جرعات متشابهة من نفس الدواء اختلافًا كبيرًا، وقد يحدث هذا حتى لو كان الاثنان من نفس النوع (ذكر / أنثى)، ولهما نفس الطول والوزن.

ويحدث الاختلاف في تركيز دواء معين في الدم بسبب الاختلاف في طريقة امتصاص الأشخاص للأدوية عن طريق الجهاز الهضمي، والاختلاف في سرعة التخلص من الدواء، وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا في هذا. على سبيل المثال، يفتقر ٥ إلى ١٠٪ تقريبًا من الجنس القوقازي في شرق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى إنزيم في الكبد يسمى CYP2D6، ويفتقر ٢٠٪ من الجنس الآسيوي إلى إنزيم في الكبد يسمى CYP2C19. "تساعد هذه الإنزيمات على القيام بعملية التمثيل الغذائي لعدد كبير من الأدوية، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب، وربما يتسبب نقص هذه الإنزيمات إلى ارتفاع تركيز أنواع معينة من الأدوية المضادة للاكتئاب في الدم، بسبب عدم قدرة الكبد على التخلص من هذه الأدوية بسرعة مثل كبد الشخص العادي.

وقد تؤثر الحالة الصحية للكبد، أو الكلى، أو القلب، على تركيز الأدوية المضادة للاكتئاب في الدم، وقد يكون العمر عاملاً مهماً أيضاً. يحتاج الأطفال وكبار السن، في المعتاد، إلى تناول جرعات أقل من معظم الأدوية، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب. على سبيل المثال، قد يرتفع تركيز العديد من المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين - سيتالوبرام (سيلكسا)، وفلوكستين (بروزاك)، وباروكستين (باكسيل) - لدى الأشخاص، الذين تجاوزوا الخامسة والستين، أكثر من الشباب، الذين يتناولون نفس الجرعات، بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا، وهي نفس الوقت، قد يلعب النوع (ذكر / أنثى) دورًا، وكما ذكرنا من قبل، قد يكون تركيز فلوكستين (بروزاك)، أو سيرترالين (رولوخت)

لدى الرجال أقل من النساء، اللاتي يتناولن بمس الجرعات، بنسبة ٣٠٪ إلى ٥٠٪.

قد تؤثر الأحوال الحوية، أو العادات الشخصية، أو الأدوية الأخرى، التي تتناولها، على تركيز الدواء المضاد للاكتئاب، أو الدواء المساعد على استقرار الحالة المزاجية، في الدم. على سبيل المثال، إذا كنت تتعرق كثيراً خلال الصيف، قد يرتفع تركيز الليثيوم في الدم كثيراً؛ ولذا قد يقوم طبيبك بتقليل الجرعة، وإذا كنت مدحناً، فسوف يقوم جسمك بتحليل الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات على نحو أسرع بسبب تأثير النيكوتين، وتبعاً لذلك، قد تحتاج إلى جرعة أكبر من هذه النوعية من الأدوية. يوضح الجدول ٢٠-٥ العديد من الأدوية الأخرى، التي قد تتسبب في تحلل الأدوية ثلاثية الحلقات على نحو أسرع، وعلى النقيض من ذلك، قد تتسبب بعض الأدوية ثلاثية الحلقات في إبطاء التمثيل الغذائي للأدوية ثلاثية الحلقات، ما يؤدي إلى زيادة تركيز الأدوية ثلاثية الحلقات في الدم. تذكر أن هذه التفاعلات الدوائية قد تحدث في كلا الاتجاهين؛ قد يؤثر الدواء المضاد للاكتئاب، أو الدواء المساعد على استقرار الحالة المزاجية، على تركيز أو نشاط الأدوية الأخرى، التي تتناولها، والعكس صحيح أيضاً.

قبل أن تقرر أنت وطبيبك أن دواء ما لا يعمل بشكل جيد، تأكد من قيامك بمراجعة الجرعة معه، وسله عن احتمالات حدوث تفاعلات دوائية، إذا كنت تتناول أكثر من دواء. ربما يطلب طبيبك إجراء اختبار للدم للتأكد من أن تركيز الدواء في الدم مناسب، ويشيخ إجراء اختبار التركيز في الدم مع الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية والأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات ورابعة الحلقات أكثر من الأنواع الأخرى المذكورة في الجدول ٢٠-١.

إذا كان مستوى التركيز في الدم مناسباً، وإذا كنت قد تناولت الدواء لفترة كافية ولكن الأثر المضاد للاكتئاب لم يتحقق، وربما يقرر طبيبك التحول إلى تناول نوع آخر من الأدوية المصادة للاكتئاب، أو تجربة إحدى إستراتيجيات التعرير، ويتضمن هذا إضافة جرعة صغيرة من دواء مختلف من أجل دعم التأثير المصاد للاكتئاب. يضم الجدول ٢٠-١٦ عدة أنواع من إستراتيجيات التعرير الشائعة في الوقت الحالي، ولا يمكننا مناقشة هذه المسألة مناقشة مستفيضة؛ لأن هذا يتجاوز نطاق هذا الكتاب، وسوف أصف اثنين من هذه الأساليب منها لكي تأخذ فكرة عنها، وربما يود القراء المهتمون قراءة المرجع الممتاز، الذي كتبه شواتر بيرج ورملاؤه<sup>١</sup>.

ويعتبر الليثيوم والليوثيرونين (الذي يعرف أيضاً باسم كيتوميل أو تي ٣)، أحد هرمونات الغدة الدرقية، اثنين من الأدوية الشائعة، التي تستخدم لتعريض الأدوية المضادة للاكتئاب فقد يصيف طبيبك ٦٠٠ إلى ١,٢٠٠ ملجم في اليوم من كربونات الليثيوم، أو ٢٥ إلى ٥٠ ميكروجراماً في اليوم من الليوثيرونين، إلى الدواء المصاد للاكتئاب لعدة أسابيع، إذا كان الدواء المصاد للاكتئاب لم يعمل بشكل مناسب، وكما ذكرنا من قبل، عادة ما يستخدم الليثيوم في علاج الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، ويستخدم الليوثيرونين لعلاج المصابين بقصور في الغدة الدرقية، ويتمثل الغرض من إضافة جرعة صغيرة من الليثيوم أو الليوثيرونين هي زيادة فاعلية الدواء المصاد للاكتئاب، ورغم ذلك، لا يعرف سبباً واضحاً يجعل الليثيوم أو الليوثيرونين يقوم بتعريض الأدوية المضادة للاكتئاب، في بعض الأوقات.

وعادة ما يستمر استخدام الليوثيرونين من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وإذا استجبت للدواء بطريقة إيجابية، وربما يطيل طبيبك المدة إلى شهرين إضافيين، ثم ستتوقف عن تناول دواء التعرير بالتدريج خلال أسبوع أو أسبوعين.



ويمكن تعديل جرعة الليثيوم المستخدمة للتعزيز بعد إجراء اختبار للدم، بحيث يتراوح تركيزها بين ٠,٥ إلى ٠,٨ ملغم مكافئ/الليتر. تقل هذه المستويات عن المستويات المستخدمة في علاج المرضى، الذين يعانون من مرضى الهوس، وتتميز هذه المستويات المتدنية بقلة آثارها الجانبية، وعادة ما تستمر تجربة التعزيز بالليثيوم لمدة أسبوعين، ولقد ظهرت النتائج الإيجابية، عند استخدام الليثيوم مع الأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، والأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، وتشير الدراسات البحثية إلى أن نسبة تتراوح بين ٥٠٪ إلى ٧٠٪ من المرضى، الذين لا يستجيبون للدواء المضاد للاكتئاب، قد يستجيبون بشكل جيد عند إضافة الليثيوم، وإن لم يحدث تحسن في حالة الاكتئاب، فربما يقوم طبيبك بإضافة الليثيوم بالإضافة إلى الدواء المضاد للاكتئاب، ويجرب دواء آخر.

يستخدم بعض الأطباء تركيبة العلاج المضادة للاكتئاب لعلاج المرضى، الذين يعانون من حالات الاكتئاب المستعصية. على سبيل المثال، هناك أسلوب جديد يتمثل في إضافة أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، عندما لا يعمل أحد الأدوية ثلاثية الحلقات بنجاح، أو إضافة أحد الأدوية ثلاثية الحلقات، عندما لا يعمل أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين بنجاح، وتؤدي هذه التركيبة إلى زيادة تركيز الدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات زيادة كبيرة، ولذلك قد يقوم طبيبك بتقليل جرعة الدواء ثلاثي الحلقات أولاً، ثم مراجعة مستوى تركيزه باستخدام اختبار للدم، بعد البدء في تناول المثبط الانتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين، وربما يطلب طبيبك إجراء تخطيط كهربائي للقلب للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على القلب.

ويمكن استخدام أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع أحد الأدوية ثلاثية الحلقات كإستراتيجية مضادة للاكتئاب. وهذا أحد الأشكال المتقدمة للعلاج، التي تتطلب عملاً جماعياً بينك وبين طبيبك، وقد تحدث تفاعلات خطيرة بسبب دمج الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين مع الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب أو مع الليثيوم، ورغم أن (PDR) *Physician Desk Reference* لا يوصي بهذه التركيبات الدوائية؛ إلا أن شواتزيرج وزملاءه أشاروا إلى أنها قد تكون آمنة ومفيدة مع بعض المرضى، الذين لا يستجيبون للعلاج بدواء واحد. ومن أجل تعظيم الاستفادة، يوصي الباحثون: (١) يجب البدء في تناول الدواء المثبط لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين والدواء المضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات هي نفس الوقت. (٢) يجب تجنب دواء كلوميبرامين. (٣) يبدو أن أكثر الأدوية ثلاثية الحلقات أماناً في الاستخدام مع الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين هي أميتريبتيلين (إيلافيل)، وتريميبرامين (سورمونيل). (٤) عند مقارنة أكثر اثنين يصفهما الأطباء كثيراً من الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين، يبدو أن هينيلزين (نارديل) أكثر أماناً من ترانيلسيبرومين (بارنات) فيما يتعلق بالاستخدام مع أحد الأدوية ثلاثية الحلقات



نوع الدواء المعتمد للاكتئاب	الأدوية	المنشطات	الانتقائية	الأدوية ثلاثية الحلقات	الأدوية ثنائية الحلقات	الأدوية	نوع التفسير	نوع التفسير
يعتبر فليل الأليس المادة المكونة للدوبامين والسيروتونين في المح لم تمنع جهة واحدة على الأقل من الجهات التي تمنع التعبير والثقة. بأثار هذا الدواء في تقرير الأدوية المصادرة للاكتئاب					✓	500 ملجم 5 حركات	فليل الأليس	دواء التفسير

#### الأدوية المصادرة للاكتئاب

ربما يستعدهم تورونيون لمقاومة الآثار الجانبية العنسية للمضخات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)، وتشير بعض التقارير إلى أنه ربما يمرر 'المنشطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين' (SSRIs) ولكن، لا توجد دراسات محولة تؤكد ذلك. هناك على الأقل حالة موثقة للإصابة بوبات 'المنشع والصنع سست تناول تورونيون مع هلوكتستين (بروراك)	✓					حركات صغيرة هي إعادة ولكن تم إعطاء الممرضى حركات تصل إلى ٢٠٠ ملجم هي اليوم	تورونيون (بيلوتريين)	
---	---	--	--	--	--	--	----------------------	--

أنت موصيرون أنه يمر تأثيرات هلوكتين (بروراك) هي تصرف علفية (يعرف الباحثون والمشتريكون هي التجربة نوعية الدواء المقدم حقيقي أم عقل) " ورغم ذلك، لم تؤكد double blind studies (دراسات لا يعرف فيها الباحثون أو المشتريكون نوعية الدواء المقدم) هذا ' وقد يستعدهم موصيرون لمحاولة مقاومة الآثار الجانبية العسية للمشكلات الانتخائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs).

يشير كتاب *Physician Desk Reference (PDR)* إلى أن تناول الأدوية المشملة لإيزيم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs) مع أحد الأدوية ثلاثية الحلقات ممزوج' ولكن يمكن الاستمارة بهذه التريكية الدوائية تحت إشراف خبراء متخصصين. لم توثق double blind studies (دراسات لا يعرف فيها الباحثون أو المشتريكون نوعية الدواء المقدم) ماعلية هذه التريكية الدوائية يجب المدد في تناول الدوائين هي مص الوقت يبدو أن أميتريبتيلين (إيلافيل) تريمبرامين (سورمونيل) أكثر الأدوية ثلاثية الحلقات ورياعية الحلقات أمانا هي الاستعداد مع الأدوية المشملة لإيزيم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs)، ويبدو أن هينيلرين (بارديل) وإيسوكاروكسزيد (ماريلان) أكثر الأدوية المشملة لإيزيم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs).

✓

١٥- ٤٥ ملغم هي اليوم

موصيرون  
(بوسار)

✓

١٥ ملغم (أو أكثر)  
يوميًا من هينيلرين  
(بارديل)، و ١٥  
ملغم (أو أكثر) من  
أميتريبتيلين (إيلافيل)

الأدوية  
المشملة  
إيزيم  
أكسيدار  
أحادي الأمين  
(MAOIs)

نوع الدواء المعصّر للاكتئاب	الأدوية	المشكلات	الأدوية
	المشكلة للبريم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs)	الانتقائية إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)	ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (TCAs)
دواء التفرير	جرعة التفرير	أولاً، جرعة صغيرة من أحد الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (TCAs) يوصى بشاؤل ٢٠ ملغم في اليوم من بورتريبتلين، أو ٥٠-٧٥ ملغم من إيميبرامين <sup>١</sup>	المشكلات الانتقائية إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)
التعليق	انظر التعليقات على الأدوية ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات (TCAs) بالأسفل.		

الأدوية ثلاثية	عند إضافة أحد الأدوية ثلاثية الحلقات ورعاية	✓	✓	<p>انظر الملصوقة على الأدوية المشعلة لإتريم أكسيد أوحادي الأمين (MAOis) والأدوية ثلاثية الحلقات ورعاية الحلقات (TCAs) هيسا سبق، يشير العديد من التقارير إلى أن ديسبيرامين (بوربرامين) يعرر تأثيرات المشططات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) <sup>٢٣</sup> يجب إجراء اختبار للدم لمعرفة تركيز الأدوية ثلاثية الحلقات ورعاية الحلقات (TCAs) لأن المشططات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) قد تتسبب في ارتفاع تركيز ديسبيرامين، والاثار الجانبية، وسمية، ويجب الاستمرار في إجراء التعاميط الكهربائي للقلب خلال تناول تركيبة المشططات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) والأدوية ثلاثية الحلقات ورعاية الحلقات (TCAs)</p>
ورعاية الحلقات (TCAs)	والمرضى يتناول أحد المشططات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)، يجب البدء بـ ٢٥ ملغم من نورث ريتلين أو ٥٠ ملغم من إيمبرامين تزيد الجرعة بمقدار ٢٥ ملغم بعد ٣ أيام	✓	✓	<p>يمكن تناول ترارودون (١٠٠ ملغم قبل النوم) في الغالب مع هلوكتين (بروراك) أو بودروبيون (ويلوترين) للمساعدة على النوم لأن هلوكتين بودروبيون قد يتسبب في الشعور بالأرق، ورغم ذلك، قد يبرز ترارودون (ديسبرل) تأثيرات المشططات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) <sup>٢٤</sup></p>
ترارودون (ديسبرل)	٢٥-٣٠٠ ملغم هي اليوم			

نوع الدواء، المصنوع للاكتئاب	الأدوية	المشبطات	"الأدوية" ثلاثية العلاقات	جرعة التعيير	دواء التعيير
الاعبقة	الأدوية المشبطة للمريم أكسبار أحادي الامين (Wald)	المشبطات الانتقائية لاعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)	الأدوية ثلاثية العلاقات ورباعية العلاقات (TCA)	جرعة التعيير	دواء التعيير

#### أدوية سد الشهية

هذا دواء شبيه بالأمفيتامين قد يعرر إطلاق السيروتونين في المسح قد يشعر بعض المرضى بمرط النشاط والانتباه	✓	٢٠-٤٠ ملغم في اليوم <sup>١</sup>	فيلورامين (بوديني) الاستروجين
يستخدم الاستروجين منذ سنوات وحده أو مع "الأدوية المصادة للاكتئاب". لعلاج السدات "المكثبات"، ولا يزال الدليل على فاعليته صحيحاً. واستعدامه مع الأدوية الأخرى غير مصموم "المواقف" <sup>١</sup>			



تفيد بعض الدراسات تحقق نتائج إيجابية مع الأدوية ثلاثية الحلقات ورابعة الحلقات (TCAs) ، ولكن هناك دراسات أخرى تفيد حدوث نتائج سلبية ١ ربما يكون أكثر فاعلية مع النساء مقارنة بالرجال. يجب أن تظهر النتيجة خلال أسبوع إلى أربعة أسابيع. إذا كانت إيجابية، يمكنك الاستمرار في تناوله لشهرين إضافيين، يجب استعداده بعدد شديد مع مرضى القلب أو ضغط الدم المرتفع	✓	✓	✓	١٢,٥ - ٢٥ ملغم في اليوم، توضع تدريجياً إلى ٥٠ ملغم في اليوم	الليوثيرونين (كيتوميل) تي (٣)
--	---	---	---	---	-------------------------------

أدوية سد الشهية

هذا دواء شبيه بالأمفيتامين قد يعر إطلاق السيروتونين في الدم، قد يشعر بعض المرضى بمرط النشاط والانتباه.	✓			٢٠ - ٤٠ ملغم في اليوم <sup>١</sup>	فينفلورامين (بودامين)
--	---	--	--	------------------------------------	-----------------------

الهرمونات

يستخدم الاستروجين منذ سنوات، وحده أو مع الأدوية المضادة للاكتئاب، لعلاج السيدات المكتئبات. لا يزال الدليل على فاعليته ضعيفاً، واستعداده مع الأدوية الأخرى غير مصحح المواقف.١ تفيد بعض الدراسات تحقق نتائج إيجابية مع الأدوية ثلاثية الحلقات ورابعة الحلقات (TCAs) ، ولكن هناك دراسات أخرى تفيد حدوث نتائج سلبية. ١ ربما يكون أكثر فاعلية مع النساء مقارنة بالرجال. يجب أن تظهر النتيجة خلال أسبوع إلى أربعة أسابيع. إذا كانت إيجابية، يمكنك الاستمرار في تناوله لشهرين إضافيين، يجب استعداده بعدد شديد مع مرضى القلب أو ضغط الدم المرتفع	✓	✓	✓	١٢,٥ - ٢٥ ملغم في اليوم، توضع تدريجياً إلى ٥٠ ملغم في اليوم	الليوثيرونين (كيتوميل) تي (٣)
--	---	---	---	---	-------------------------------

نوع الدواء المصنوع للاكتئاب	الأدوية	المنشطات	الأدوية ثلاثية الحلقات	جرعة التعبير	دواء التعبير
	المنشطات	الأدوية	الأدوية ثلاثية الحلقات		
<p>يشير العديد من الدراسات العلمية (يعرف الباحثون والمشترون كوني هي التحرية بوجبة الدواء المقدم. حقيقي أم عمل) و double blind studies (دراسات لا يعرف فيها الباحثون أو المشترون بوجبة الدواء المقدم) إلى أن جرعات صغيرة من الليثيوم قد تضرر تأثيرات الأدوية المضادة للاكتئاب بنسبة ٥٠٪ من الوقت. تستمر تجربة الدواء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً، ولكن يمكن الاستمرار في تناول التريكية الدوائية إن كانت فعالة. قد تساعد التريكية أيضاً على الوقاية من الاكتئاب. يمكن استخدام الليثيوم مع كاربامازيبين (تيمبريتول) أو فالبريك أسيد (ديكان) مع مرضى الحالات الصعبة للهوس الاكتابي ثنائي القطب، خاصةً سريع التقلب (بوبات عديدة هي العام)</p>	✓	✓	✓	١٠٠-٢٠٠ ملغم في اليوم على جرعات مقسمة	الليثيوم
التعليق	MAOis)	SSRIs)	TCAs)	جرعة التعبير	دواء التعبير

الأدوية المنبهة

هي إحدى الدراسات، تمت إضافة أمفيتامين أو بريموليس إلى أحد الأدوية المشغلة لإبريم أكسيدار أحادي الأمين (MAOIs) مع 'المرضى' الذين يعانون من حالات الاكتئاب المعادة المستعصية " لقد استنحت بعض المرضى للعلاج ولكن ظهرت أعراض الهوس (الانتهاج غير الطبيعي) في ١ كل ٥ من المرضى، قد تكون مثل هذه المركبات الدوائية خطيرة، وقد تنسب في حدوث أزمة hypertensive (ارتفاع ضغط الدم) انظر التعليق على الميتامفيتامين أيضا	✓				
قد يتسبب أي دواء منه في الإدمان، وبمثلك هذا الدواء خواص إدمانية عالية، وقد يكون حفيظاً عندما يؤخذ مع الأدوية المضادة للاكتئاب، ولا يزال العدل دائراً حول استعداده مع الاصطوانات المعسية الأخرى، سواء كان وحده أو مع أدوية أخرى قد يسبب تناول جرعات كبيرة لمتدرات طويلة الإصاية بالمصعب الشديد واضطراباً عقلياً يشبه الشيروفرينيا (المصام) وحفون العظمة	✓				
قد تنسب هذا التريكة هي ارتفاع تركيز الأدوية ثلاثية الحلقات ورماعية الحلقات (TCA's) هي الدم 'لد' يجب إجراء اختبارات للدم انظر التعليق على الميتامفيتامين أيضا انظر التعليق على الميتامفيتامين أيضا	✓				
يبدأ من ٥ ملغم في اليوم	✓				
أمفيتامين (ديكسدرين)					
يبدأ من ٥ ملغم في اليوم	✓				
ميثامفيتامين (ديسوكسين)					
يبدأ من ٥ ملغم في اليوم	✓				
ميثيل فينيدات (ريتا لين)					
يبدأ من ١٨,٧٥ أو ٣٧,٥ ملغم في اليوم	✓				
بمموليس (سبليرت)					

نوع الدواء المستخدم للاكتئاب	الأدوية	المضغطات	الأدوية	جرعة التعديل	دواء التعديل
	المضغطة لاديم أكسيدار أحادي الامين	الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين	ثلاثية الحلقات ورباعية الحلقات		
	( $11111111$ )	( $11111111$ )	( $11111111$ )	جرعة التعديل	دواء التعديل
<p>يتم تعديل جرعة مضغطة بيتا وتعديل مضغطة HTA (أنتي تي<sup>1</sup>) يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب متابعة قياس ضغط الدم تتضمن الآثار الجانبية السعال والإرهاق، والشعور بالنشاط، والتقلق، والعصبية، والأرق.</p>					
		✓		<p>٢, ٥ ملجم مرتين في اليوم لمدة أسبوع واحد، ثم تزداد إلى ٥ ملجم مرتين في اليوم يستمر لمدة ٣ أسابيع</p>	<p>بيدولول (هيسكين)</p>

سوف ترى في الجدول ٢٠-١٦ عددًا من إستراتيجيات التعزيز الأخرى، وأنا أعتبر خبرتي مع إستراتيجيات التعزيز والدمج للأدوية المصادرة للاكتئاب محدودة، ولكنني، لم أشعر بالانبهار من النتائج. فلقد حربت التعزيز بالليثيوم أو هرمون الغدة الدرقية مع عدد من المرضى؛ ولكن لم يظهر التحسن على أي واحد منهم، ولم أشعر بالحماس للاستمرار في هذا الأسلوب، ورغم ذلك، إذا كان هناك مريض لا يستجيب لعدد من الأدوية المضادة للاكتئاب، التي تنتمي إلى فئات كيميائية مختلفة، بعد تناول الجرعة المناسبة من كل دواء على حدة لفترة كافية، فقد يستحق الأمر تجربة إحدى تركيبات الأدوية المضادة للاكتئاب أو إحدى إستراتيجيات التعزيز.

وإذا كنت تتناول الجرعة المناسبة من أحد الأدوية المضادة للاكتئاب لفترة مناسبة، ولم تشعر بالتحسن، فما الدواء التالي، الذي تجب عليك تجربته؟ يقوم العديد من الأطباء بإعطائك دواء من فئة مختلفة تمامًا من أجل تعظيم احتمالات حدوث استجابة إيجابية. تبدو هذه الفكرة منطقية، لأن اختلاف الأدوية المضادة للاكتئاب يؤدي إلى اختلاف تأثيراتها على المخ. على سبيل المثال، إذا لم تستجب لأحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) (فلوكسيتين (بروزاك)، فقد يود طبيبك تجربة أحد الأدوية ثلاثية الحلقات، مثل إيميبرامين (توفراليل). يقوم بروزاك بتنشيط أنظمة السيروتونين في المخ بطريقة انتقائية؛ بينما يترك إيميبرامين آثاره على عدة أنظمة مختلفة.

إذا تحولت إلى دواء آخر، فيجب عليك، هي المادة، التوقف عن تناول الدواء الحالي ببطء لتجنب حدوث أي آثار انسحابية. لا تمتلك الأدوية المضادة للاكتئاب خواص إدمانية، ولا تثير الرغبة في تناولها بعد التوقف، ورغم ذلك، يجب ألا تتوقف عن تناولها فجأة تجنبًا لحدوث آثار الانسحاب. على سبيل المثال، قد تسبب الأدوية ثلاثية الحلقات

في حدوث الأرق واضطرابات المعدة، إذا توقفت عن تناولها فجأة، كما ذكرنا من قبل.

علاوة على ذلك، قد تكون هناك فترة انتظار إجبارية، عندما تتحول من دواء لآخر، ويرجع هذا إلى احتمال خطورة الدواءين، إذا تناولتهما معاً؛ لأن آثار الدواء الأول قد تستمر لفترة بعد التوقف عن تناوله، وهناك مثال معتاد للتحويل من تناول أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، مثل فلوكسيتين (بروزاك)، إلى الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، مثل ترانيلسيبرومين (بارنات). قد يتسبب تناول هذين الدواءين معاً هي متلازمة السيروتونين، التي قد تكون مميتة في بعض الأوقات. علاوة على ذلك، يحرج كلا النوعين من الجسم ببطء شديد، ولذلك، يجب الالتزام بفترة تتوقف فيها عن تناول الدواء ليصبح الجسم خالياً منه قبل تناول دواء آخر. عندما تتحول من بروزاك، أحد المثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين، إلى بارنات، أحد الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، قد تصل فترة الانتظار هذه إلى خمسة أسابيع أو أكثر، وعندما تتحول من بارنات إلى بروزاك، ستكون فترة الانتظار أسبوعين على الأقل. ورغم ذلك، ليست فترة الانتظار ضرورية مع بعض التركيبات الدوائية. تحدث مع طبيبك حول هذا الأمر.

لنفترض أن كل هذه الإستراتيجيات فشلت في تحقيق استجابة مثلى مضادة للاكتئاب. ما الذي يجب فعله وقتها؟ يمكنني القول من خلال خبرتي إن هذا أمر معتاد. فلقد رأيت الكثير من المرضى، الذين تلقوا العلاج بجميع أنواع الأدوية؛ ورغم ذلك، ظلوا يشعرون بالاكتئاب الحاد. وفي وقت مبكر من مسيرتي المهنية، أدركت أن الأدوية لا تقدم الإجابة النهائية للعديد من المرضى. ولهذا السبب حصصت الكثير من وقتي لتطوير أساليب العلاج النفسي، مثل تلك الأساليب المذكورة في الكتاب. لقد أردت الحصول على المزيد من الأدوات إلى جانب الأدوية.

ويمكنني القول من خلال تحاربي إن فكرة تناول الدواء فقط سيحل لك مشاكلك ويجلب لك السعادة فكرة غير مجدية، وعلى النقيض من ذلك، كثيراً ما تؤدي الرعب في استخدام أدوات العلاج الإدراكي، غالباً مع معالج يتسم بالشفقة، والإصرار، والإبداع، إلى تحقيق تحسن حقيقي.

### الأدوية الأخرى التي ربما يصفها طبيبك

تمثل أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب، التي ذكرتها، الأنواع، التي أرى أنها تمثل علامة هارقة في علاج الاكتئاب، وسوف أتناول عدداً من أنواع الأدوية، التي قد يحب عليك تجنبها، رغم وجود استثناءات على هذه القاعدة

**المهدئات الثانوية (بينزوديازين).** يستخدم بعض الأطباء المهدئات الثانوية (التي تسمى بينزوديازين) لعلاج العصبية والقلق. تتضمن المهدئات الثانوية العديد من الأدوية المعروفة، مثل: ألبرازولام (راناكس)، وكلورديازيبوكسيد (ليبريوم)، وكلونازيبام (كلونوبين)، وكلورازيبات (ترانكسين)، وديازيبام (هاليوم)، ولورازيبام (أتيمان)، وأوكسازيبام (سيراكس)، وبرازيبام (سينتراكس). يمكن وصف المهدئات الثانوية إلى جانب مجموعة من الأدوية، التي يصفها طبيبك، وسبب شعور معظم مرضى الاكتئاب بالقلق، فإن هذه الممارسة شائعة للأسف

لا أوصي، في العادة، بالمهدئات الثانوية، لأنها قد تكون ذات خصائص إدمانية، وقد تتسبب الآثار المهدئة في تفاقم حالة الاكتئاب لديك، ويمكنني القول، من خلال تحاربي الشخصية، إنه يمكن معالجة القلق بنجاح بدون استخدام هذه الأدوية، ولقد قام اثنان من الرملاء، الذين يحظون بالاحترام والتقدير، من كندا - الدكتور هيني إيه. ويسترا من مركز الملكة إليزابيث الثانية الصحي، والدكتور شيري إتش.

ستيوارت، من جامعة دالهاوسي -مراجعة الأدبيات العالمية، التي تدور حول علاج اضطرابات القلق باستخدام العلاج السلوكي الإدراكي في مقابل الأدوية، واستناداً إلى مراجعتيها الدقيقة للعديد من الدراسات السريرية، أوصى المؤلفان بعلاج اضطرابات القلق باستخدام العلاج السلوكي الإدراكي بدلاً من الأدوية. 'واستنتج المؤلفان أن العلاج السلوكي الإدراكي بدون أدوية يمثل علاجاً فعالاً وطويل الأمد للقلق. كما أكد المؤلفان على أن المهدئات الثانوية (أدوية بينرودياربين) قد تمنح المريض شعوراً محدوداً بالراحة لفترة قصيرة، ولكنها تميل إلى فقدان فاعليتها مع مرور الوقت، ويصعب الاستمرار في تناولها، وإذا كنت مهتماً بهذا الموضوع، فاقرا مقال الدكتور ويسترا والدكتور ستيوارت، فهو مقال جيد يستحق القراءة.

ورغم أن أدوية بينروديازيبين، مثل أتيان، وليبريوم، وريتروهيل (متوافر في كندا)، وهاليوم، وراياكس، وأدوية أخرى، قد تترك أثراً مهدئة رائعة على الفور، إلا أن آثارها لا تدوم طويلاً بمجرد أن يترك الدواء جسمك بعد ساعات قليلة، ترتفع احتمالات شعورك بالعصبية مرة أخرى ارتفاعاً كبيراً. علاوة على ذلك، إذا تناولت هذه الأدوية بشكل يومي لبضعة أسابيع، فقد تشعر بأعراض الانسحاب، عندما تتوقف عن تناولها، وتتمثل الأعراض الشائعة للانسحاب في القلق، والعصبية، ومشكلات النوم، ومن المثير للسخرية أن هذه الأعراض هي السبب، الذي جعلك تتناول هذه الأدوية في المقام الأول، وتحدعك أعراض الانسحاب هذه وتجعلك تعتقد أنك لا تزال في حاجة للدواء، ولذلك تبدأ في تناوله مرة أخرى، ومن هنا ينشأ نمط الاعتماد على الدواء. لحسن الحظ، تتسم الأدوية المضادة للاكتئاب أيضاً بالفاعلية في علاج القلق، مثل فاعلية أساليب العلاج السلوكي الإدراكي المذكورة في هذا الكتاب، ولا تتسبب هذه العلاجات في الإدمان، ولهذا السبب أتجنب وصف المهدئات الثانوية في علاج مرضى الاكتئاب أو القلق.



وهناك أسباب أخرى تجعلني أتحب وصف المهدئات الثانوية لعلاج القلق. يتمثل أحد مبادئ العلاج الأساسية في وحب مواجهة المصابين بالقلق لمخاوفهم من أجل التغلب عليها. على سبيل المثال، إذا كنت تخشى المرتفعات، فربما يجب عليك الصعود إلى قمة سلم، والبقاء هناك إلى أن يزول شعورك بالقلق، ويمكنني إعطاؤك المزيد من الأمثلة على مرضى حققوا تقدماً كبيراً، أو تعافوا بشكل كامل، عندما واجهوا مخاوفهم بهذه الطريقة، وفي الغالب يشعر المصابون بالقلق براحة كبيرة، عندما يكتشفون أن مخاوفهم ليست واقعية في المقام الأول، وربما لا تدرك هذا، إذا اكتفيت بتناول المهدئات ولم تواجه مخاوفك، وإذا تمكنت من مواجهة مخاوفك بمساعدة المهدئات، فقد يقلل الدواء من هاعلية جهودك، وهي الحقيقة، عندما يصف الأطباء المهدئات لمرضى القلق، فقد يؤدي هذا إلى تعزيز فكرة خطورة المخاوف، ووجوب تجنبها، وكبت الأعراض الكريهة، وتقف هذه الرسائل على النقيض من الأساليب الحديثة للعلاج بالمواجهة، التي تبشر بالكثير من النجاح في علاج القلق.

وإذا وصف طبيبك أحد المهدئات الثانوية، أو اقترح هذا النوع من العلاج، تجب مناقشة الإيجابيات والسلبيات تذكر أنك المستهلك، وأن الطبيب يعمل من أجلك، ولذلك، تمتلك الحق في مناقشة العلاج بطريقة صريحة ولاتئة، ويبدو هذا العمل الجماعي والتعاون مهماً للغاية.

**الأدوية المنومة.** قد يتسبب العديد من أدوية النوم هي الإدمان، وقد يساء استخدامها بسهولة فقد تفقد هاعليتها بعد أيام قليلة من استخدامها بطريقة عادية، ولذلك قد تحتاج إلى جرعات أكبر وأكبر من أجل النوم، وقد يؤدي هذا إلى ظهور نمط لتحمل الدواء والاعتماد عليه، وإذا كنت تتناول الأدوية المنومة بشكل يومي، فقد تتسبب في إحداث خلل في نمط النوم الطبيعي، ويعتبر الأرق الحاد أحد أعراض انسحاب أدوية

النوم؛ لذلك عندما تحاول التوقف عن تناولها، قد تستنتج خطأ أنك في حاجة إلى المزيد منها، وهكذا قد تتسبب في تفاقم صعوبات النوم.

وعلى النقيض من ذلك، هناك العديد من الأدوية، التي تعزز النوم دون حاجة إلى جرعات متزايدة، وفي رأيي الشخصي، تمثل هذه الأدوية أسلوباً أفضل لعلاج الأرق لدى العصائين بالاكتئاب. هناك ثلاثة أدوية يصفها الأطباء كثيراً لهذا الغرض: ٢٥ إلى ١٠٠ ملجم من ترازودون (ديسبرل) أو دوكسبين (سينكوان)، أو ٢٥ إلى ٥٠ ملجم من دي فين هيدرامين (بينادريل)، ويتطلب ترازودون ودوكسبين وصفة طبية. أما بينادريل، دواء لعلاج الحساسية، فيباع حالياً دون وصفة طبية. تأكد من استشارة طبيبك قبل تناول أي دواء، حتى الأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، للتأكد من عدم وجود تفاعلات دوائية خطيرة مع الأدوية الأخرى، التي تتناولها. تذكر أن العديد من الأدوية، التي تؤخذ دون استشارة الطبيب، مثل بينادريل، كانت تؤخذ باستشارة الطبيب؛ لذا، قد تكون خطيرة مثل الأدوية الأخرى، ويحدث جانبينتين، الدواء الجديد المصاا للاختلاج، تأثيرات منومة ومضادة للقلق دون أن يتسبب في الإدمان، ويصفه الأطباء لهذا الغرض.

إذا كنت تعاني صعوبات في النوم، فربما يكون السبب في ذلك مشكلات شخصية، وقد تكون هذه المشكلات أي شيء - مشكلة في المدرسة أو العمل، أو صراعاً مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء. يتجاهل بعض الأشخاص المشكلات؛ حتى لا يضطروا إلى التعامل معها، ثم تظهر لديهم مجموعة من الأعراض بدلاً من ذلك. يصاب بعض الأشخاص بالقلق، ويشعر آخرون باضطرابات في النوم، ويشعر آخرون بالألم وأوجاع ليس لها سبب عضوي.

ولطالما شعرت بأنه من الأفضل أن تحاول الكشف عن المشكلة وحلها بدلاً من إخفائها باستخدام المهدئات أو الأدوية المنومة، وفي ثقافتنا، تبدو فكرة العلاج السريع جذابة للمرضى والأطباء على حد سواء، فمن

السهل أن يصف الطبيب دواء يحمل المشكلة تحتفي سريماً، ويؤدي هذا إلى زيادة شعبية المهدئات الثانوية والأدوية المنومة

**الأدوية المنبهة** ماداً عن الأدوية المنبهة، مثل ميثيل فينيدات (ريتالين) والأمفيتامينات، التي توصف كثيراً لإبصار الورن؟ وتسبب هذه الأدوية في حدوث تنبيه أو انتهاح (مثل الكوكايين)؛ ولكن قد تكون مسببة للإدمان شكل حطير، وعندما تنتهي حالة الانتهاح المؤقت، ربما تميل إلى الشعور بالانهيار واليأس الشديد. في بعض الأوقات، قد تسبب هذه الأدوية، عندما تؤخذ على نحو دائم، في استجابات عنيفة للشعور بالعظمة تشبه الشيزوفرينيا (المصام)

ولم أكن أصف الأدوية المنبهة لمرضى الاكتئاب (أو لأية مشكلة أخرى)؛ سبب محاو في من هذه الأدوية؛ ولكن هذه مسألة مثيرة للاهتمام، ويصف بعض الأطباء النفسيين الأدوية المنبهة لمرضى الاكتئاب كبار السن في ظل ظروف معينة. كما يشيع وصفها للأطماط مفرطي النشاط والبالغين. فإذا أوصى طبيبك تناول هذه الأدوية، فإنه تجب مناقشة إيجابياتها وسلبياتها، وقد تريد الحصول على رأي ثانٍ، إذا شعرت بالانزعاج حيال العلاج

وهناك استثناءات لهذه القاعدة. سبب الخصائص المنشطة للأدوية المنبهة، يضيف بعض الأطباء ميثيل فينيدات (ريتالين) إلى أحد الأدوية ثلاثية الحلقات، وقد تكون هذه التركيبة مفيدة لبعض المرضى، الذين يشعرون بالكسل واللامبالاة، ورغم ذلك، يقوم ميثيل فينيدات بمنع تحلل معظم الأدوية ثلاثية الحلقات في الكبد؛ لذلك يرتفع تركيز الأدوية الأخرى المصادرة للاكتئاب في الدم، وربما يتطلب الأمر تقليل جرعة الدواء المضاد للاكتئاب

**الأدوية المضادة للذهان**، ماداً عن الأدوية المضادة للذهان (التي تسمى أيضاً "المهدئات الأساسية")؛ تتضمن بعض الأدوية القديمة

هي هذه الفئة كلوربرومازين (ثورارين)، وكلوربروثيكسين (تاراكتان)، وهالوبيريديول (هالدول)، وفلوفينازين (بروليكتسين)، ولوكسامين (لوكسيتان)، وميسوريدارين (سرينتيل)، وموليندون (موبان)، وبيرفينازين (تريلافون)، وبيموريد (أوراب)، وثيوتيكسين (ناهان)، وثيوريدازين (ميلاريل)، وتريفلوفيرارين (ستيلازين)، وتتضمن بعض الأدوية الحديدية كلورابين (كلوزاريل)، وأولانراين (زيبركسا)، وكويتياين (سيروكويل)، وريسبيردون (ريسبيردال)، وسيرتيندول (سيرليكت)، وريبراسيدون (الاسم التجاري غير متاح بعد)، وعادة ما تكون هذه الأدوية محصورة للمرضى المصابين بالشيروفرينيا (المصام)، أو الهوس، أو الاضطرابات النفسية الأخرى، وهي لا تلعب دوراً كبيراً في علاج معظم حالات الاكتئاب أو القلق، ولم تثبت معظم الدراسات السريرية فاعلية كبيرة للأدوية، التي تعطى مع الأدوية المضادة للاكتئاب أو الأدوية المضادة للذهان، في علاج الاكتئاب.

يستفيد عدد قليل فقط من حالات الاكتئاب من الأدوية المضادة للذهان، وتتضمن هذه الحالات مرضى الاكتئاب، الذين يعانون الأوهام هذا يعني المرضى، الذين يصلون إلى استنتاجات خاطئة وغير واقعية حول العالم الخارجي. على سبيل المثال، ربما يصاب مريض الاكتئاب بوهم وجود ديدان في جسمه، أو أن هناك مؤامرة تحاك ضده، ويبدو أن مرضى الاكتئاب كبار السن هم أكثر عرضة لأوهام العظمة، وفي بعض الأوقات، يستفيد مرضى الاكتئاب، الذين يشعرون بالتوتر والقلق، من الأدوية المضادة للذهان أيضاً، ورغم ذلك قد تسبب المهدئات الأساسية هي تفاقم حالة الاكتئاب بسبب تسببها في الشعور بالنعاس والإرهاق.

علاوة على ذلك، وعلى خلاف معظم الأدوية المضادة للاكتئاب، يتسبب العديد من الأدوية المضادة للذهان في حدوث عرص جانبي يسمى عسر الحركة المتأخر وهو ارتعاشات أو حركات لا إرادية متكررة

في الوجه، والشفاة، واللسان، وفي بعض الأوقات، تحدث هذه الحركات غير الطبيعية في الذراعين، والرجلين، والجذع، وقد تتسبب المهدثات الأساسية أيضًا في حدوث عدد من التأثيرات الأخرى الخطيرة، ولذلك، لا تستخدم هذه الأدوية إلا في حالة الضرورة، عندما تصوق فوائدها المحتملة المخاطر المتوقعة.

## تعدد الأدوية

يشير تعدد الأدوية إلى وصف أكثر من دواء نفسي في وقت واحد لمريض معين، وتتمثل الفكرة في تعدد الأدوية في أن دواء واحدًا جيد، وأكثر من ذلك أفضل. ربما يصف الأطباء الأدوية المصادة للاكتئاب مع الأنواع الأخرى للأدوية، مثل المهدثات الثانوية والمهدثات الأساسية، وينتهي الأمر بتناول المريض عددًا من الأدوية المختلفة.

لم يكن تعدد الأدوية يحظى بالقبول في السابق، ولكن، تحظى هذه الممارسة، حاليًا، بالمزيد من القبول، ويصف العديد من الأطباء النفسيين اثنين أو أكثر من الأدوية لعلاج العديد من المرضى النفسيين، وعلى النقيض من ذلك، إذا كان طبيب العائلة هو الذي يعالج الاكتئاب، فسوف تقل احتمالات قيامه بوصف أكثر من دواء نفسي واحد في وقت واحد، ويرجع هذا إلى أن طبيب العائلة عادة ما يكون أكثر اهتمامًا بمشكلاتك الطبية وأقل اهتمامًا بالمشكلات الانفعالية.

وفي بعض الحالات، قد يفيد تعدد الأدوية في علاج الاضطرابات المزاجية. على سبيل المثال، قمت بوصف العديد من إستراتيجيات التعزيز، التي ربما تدعم فاعلية الدواء المضاد للاكتئاب، وكنت أصف أيضًا أن الاستخدام المؤقت لدواء ثانٍ يمكن أن يقاوم الآثار الحانجية لدواء معين، وقد يكون تعدد الأدوية بطريقة منطقية مفيدًا، عندما يعاني المريض من اضطرابات منمصلة تحتاج إلى علاج. على سبيل المثال،

قد يعاني مريض الشيروفرينيا من الاكتئاب أيضًا، وربما ينتفع من تناول أحد الأدوية المضادة للذهان مع أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، وقد يتلقى مريض الهوس الاكتئابي دواءً مضاداً للاكتئاب مع الليثيوم خلال نوبة الاكتئاب، وخلال نوبة الهوس، ربما يصف الطبيب دواءً مضاداً للذهان أو دواءً مهدئاً بالإضافة إلى الليثيوم من أجل مقاومة الأعراض الحادة، على النحو، الذي ذكرناه من قبل.

ورغم وجود حالات معينة مثل هذه يصف فيها الأطباء هذه التركيبات الدوائية، إلا أنني عادة لا أحبذ تعدد الأدوية في علاج الاكتئاب أو القلق بسبب الخوف من زيادة الأعراض الجانبية، والتفاعلات الدوائية، والنكسة. علاوة على ذلك، يبعث تعدد الأدوية برسالة للمريض مفادها إمكانية التعامل مع كل مشكلاته عن طريق الأدوية فقط، ومع اتباع أسلوب تعدد الأدوية، قد يتناول المريض دواءً أو اثنين لعلاج الاكتئاب، ودواءً أو اثنين إضافيين لعلاج الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، ودواءً إضافيًا لعلاج القلق، وهلم جرا، وإذا أصيب المريض بالغضب، وربما يتناول دواءً آخر، مثل أحد الأدوية المساعدة على استقرار الحالة المزاجية، لعلاج الغضب.

وربما ينتهي الأمر بالمريض بالقيام بدور سلبي كأنبوب اختبار بشري. ربما تعتقد أنني أبالغ؛ ولكنني رأيت العديد من المرضى، الذين كانوا في هذا الموقف بالضبط. لقد كانوا يتناولون الكثير من الأدوية، ويعانون الكثير من الأعراض الجانبية، ولكنهم لم يكونوا يستفيدون إلا قليلاً، ولقد همت بعلاج العديد من هؤلاء المرضى بنجاح باستخدام العلاج الإدراكي فقط بدون أدوية، أو العلاج الإدراكي مع دواء واحد مصاد للاكتئاب.

وأنا أعتقد أن الأطباء النفسيين يفرطون في الاعتماد على الأدوية. لماذا يفعلون ذلك؟ تركّز معظم البرامج التدريبية في العلاج النفسي على النظريات البيولوجية للاكتئاب، وتؤكد على أهمية العلاج الدوائي

للاكتئاب والاضطرابات الأخرى. علاوة على ذلك، تقوم شركات الأدوية برعاية عدد كبير من برامج التعليم المستمر للأطباء النفسيين الممارسين، وغالباً ما يركزون في المؤتمرات على الأدوية، وتمثل دوريات الطب النفسي، أيضاً، بإعلانات شركات الأدوية، التي تروج لعوائد الأدوية الجديدة للاكتئاب أو القلق؛ ولكنني لم أرقط إعلانياً يروج لأحدث أساليب العلاج النفسي، ويرجع هذا إلى أنه ليس هناك مال لمتل هذه الإعلانات، كما تقوم شركات الأدوية بتمويل عدد كبير من الأبحاث، التي تظهر في دوريات الطب النفسي، والتي تدور حول الأدوية، وهناك محاوف من احتمال تصارب المصالح في مثل هذه الأحوال

إنني لا أقصد أن أنسب في إثارة المشكلات، ولكن ليست هذه مسألة واضحة المعالم، ومن المؤكد أن الأبحاث الممتازة، التي أجراها قطاع الصاعات الدوائية، كانت هدية كبيرة للطب النفسي والأفراد، الذين يعانون الاضطرابات النفسية، ولكنني أشعر في بعض الأوقات، بأن التركيز على الأدوية مبالغ فيه. للأسف، لا يحصل بمصر الأطباء النفسيين على تدريب جيد على الأشكال الجديدة للعلاج النفسي، بما في ذلك العلاج السلوكي الإدراكي، الذي قد يكون مفيداً للأفراد، الذين يعانون الاكتئاب والقلق، ولذلك عندما لا يستجيب مريض للعلاج بالأدوية، قد يقوم الطبيب النفسي بزيادة الجرعة أو إضافة دواء آخر، لأن هذا ما تدرب على فعله، وعندما يشكو مريض من الآثار الجانبية، ربما يقرر الطبيب النفسي إضافة دواء إضافي آخر كترياق، لأن هذا ما تدرب على فعله، وقد ينتهي الأمر ببعض المرضى، في بعض الحالات، بتناول المزيد والمزيد من الأدوية بجرعات كبيرة - بدون أية فائدة حقيقية، وعندئذ، قد يحرج أسلوب تعدد الأدوية عن السيطرة.

عندما كنت طبيباً مقيماً، كنت أتمنى أن أجد "الحبة السحرية"، حتى يمكنني مساعدة كل المرضى، وفي تلك الأيام، كنا نعالج المرضى باستخدام الأدوية بدون العلاج النفسي. ولقد علمتني خبراتي السريرية

مراراً وتكراراً أن هذا النموذج ليس كافياً - لم يكن العديد من المرضى يتعافون، بغض النظر عن عدد الأدوية، التي استخدموها، سواء دواء وحده أو مجموعة أدوية.

وما يزيد الأمور سوءاً، أن معظم الأطباء النفسيين لا يطلبون من المرضى إجراء اختبارات الحالة المزاجية، مثل الاختبار المذكور في الفصل ٢، بين الجلسات العلاجية من أجل تتبع حالة التقدم، ونتيجة لذلك، قد يستنتج الطبيب النفسي أن المريض "يستفيد" من الدواء، بينما لم يحرز المريض تقدماً حقيقياً، وحسبما أرى فإن علاج المرضى بدون التقييم جلسة وراء جلسة يعتبر طريقة غير علمية، ويمثل عائقاً أمام العلاج الحيد وإحراز التقدم.

ويلتزم بعض الأطباء النفسيين والعديد من المرضى، في معظم الأوقات، بهذه النظريات البيولوجية وهذه الطرق في علاج الاكتئاب وربما يقللون من قيمة الأساليب العلاجية الأخرى. في بعض الأوقات بحماس شديد، ولقد تحدث عدد من الأطباء النفسيين المعروفين في هذا الشأن صراحة، وفي بعض الأوقات، تتحول حدة هذه النقاشات حول العلاج النفسي في مقابل العلاج بالأدوية إلى صراع على السلطة بدلاً من أن تكون بحثاً فكرياً عن الحقيقة. لحسن الحظ، هناك اتجاه صحي متزايد للاعتراف بمحدودية فاعلية الأدوية النفسية الحالية. علاوة على ذلك، يتزايد الاعتراف بأن تناول الأدوية مع الأشكال الجديدة للعلاج النفسي (بما في ذلك العلاج السلوكي الإدراكي وعلاجات أخرى) عادة ما يحقق نتيجة أكثر إرضاءً من تناول الأدوية وحدها.

من المؤكد أن الأدوية المضادة للاكتئاب قد تميد بعض الأفراد، ولكن من المؤكد أن العديد من المرضى لا يستجيبون لها بشكل مناسب، وعندما لا يستجيب المرضى للدواء، فإنني أفضل استخدام العلاج الإدراكي فقط أو استخدامه مع أحد الأدوية المصادرة للاكتئاب. يواجه معظم المكتسبين مشكلات حقيقية في حياتهم، ويحتاج معظمنا إلى



علاقة علاجية تتسم بالود والشفقة مع إنسان آخر للتحدث بصراحة في بعض الأوقات. ربما تكون فكرة استخدام الأدوية فقط في علاج الاكتئاب والقلق جذابة؛ ولكن هذا الأسلوب عديم الجدوى في أغلب الأوقات.

واحقاقًا للحق، قد يؤدي التركيز على العلاج النفسي فقط إلى التحير، ولقد رأيت العديد من المرضى، الذين لم يستجيبوا للعديد من طرق العلاج النفسي، التي كنت أستخدمها معهم - لم تتغير نتائج الاكتئاب على الاحتبار الوارد في الفصل ٢ أسبوعًا وراء الآخر، وفي بعض الأوقات، كنت أصف الدواء المضاد للاكتئاب، خلال استمرارنا في العمل مع مجموعة من إستراتيجيات العلاج النفسي، وخلال عدة أسابيع، غالبًا ما يبدأ الاكتئاب والقلق في التحسن، ويبدأ العلاج النفسي فجأة في العمل بشكل أفضل، وفي هذه الحالات، كنت أشعر بالسعادة لوجود الأدوية.

تتمثل المشكلة الأخيرة، التي تسهم في تعدد الأدوية، في تردد العديد من المرضى، فرغم أنهم يشعرون بالانزعاج حيال كل الأدوية، التي يتناولونها، إلا أنهم يفترضون، في بعض الأوقات، أن "الأطباء يعرفون الأفضل"، وهذا أمر مفهوم. فلقد حصل الطبيب على قدر كبير من التدريب، ولا يعرف المريض إلى القليل. علاوة على ذلك، غالبًا ما يعجب المريض بالطبيب ويحترم نصيحته، ولكن، في علم النفس والعلاج النفسي، تتسم الأساليب العلاجية بأنها أكثر شخصية وتنوعًا من الطب الباطني، الذي تكون فيه الأساليب العلاجية أكثر دقة وانتظامًا. مشاعرك نحو العلاج مهمة، ولذا من حقك أن تشارك هذه المشاعر مع طبيبك.

تمثل هذه المراحة لممارسات وصف الأدوية أسلوبًا شخصيًا في العمل. ربما تختلف أفكار طبيبك عن هذه، ولا يزال الطب النفسي مزيحًا من الفن والعلم، وفي يوم ما، ربما لن يستمر "الفن" كمكون بارز، وإذا شعرت بالشك نحو علاجك، فسل طبيبك. قل ما في جعبتك، واطلب من طبيبك أن يوضح العلاج بمصطلحات بسيطة تفهمها، وفي النهاية، أنت، الذي تتعرض للخطر، وليس الطبيب، ولا غنى عن العمل الجماعي

والتعاون لإبحاح العلاج، وما دمت تتفق مع طبيبك على إستراتيجية منطقية، ومفهومة، ومقبولة، لعلاجك، سوف تحظى بفرصة ممتازة للاستعادة من جهود طبيبك لمساعدتك.

مكتبة

[t.me/soramnqraa](https://t.me/soramnqraa)



## الملاحظات والمراجع (الفصول ١٧ إلى ٢٠)

- ١ Schatzberg, A. F., Cole, J. O., & DeBattista, C. (1997). *Manual of Clinical Psychopharmacology*. Third Edition. Washington, DC: American Psychiatric Press.

٢. يمارس بعض علماء النفس الضغط من أجل الحصول على حق وصف الأدوية، ويحمل بعض علماء النفس في القوات المسلحة رخصة لوصف الأدوية، ولا يزال هناك جدل دائر حول مرايا هذا الاقتراح. يرى بعض علماء النفس أن الحق في وصف الأدوية أمر جيد، لأنه سيضعهم في مكانة واحدة مع الأطباء النفسيين، ما يجعلهم يتنافسوا معهم على المرضى. ويرى بعض علماء النفس أن وصف الأدوية يتطلب تدريباً طبياً مكثفاً، وأن المهنة ستفقد جانباً مهماً من هويتها، إذا فاز علماء النفس بحق وصف الأدوية، كما أنهم أوضحوا أن دور الطبيب النفسي، خاصة في المواقف الرعاية الموحدة، أصبح غير جذاب. يجبر العديد من الأطباء النفسيين، الذين يعملون في برنامج للتأمين للصحة في الولايات المتحدة

الأمريكية، على رؤية أعداد ضخمة من المرضى هي زيارات قصيرة للغاية لمناقشة الأدوية فقط، دون أن يكون هناك أي وقت لممارسة العلاج النفسي أو معرفة المشكلات الموجودة في حياة المرضى.

- 3 Baxter, L. R., Schwartz, J. M., & Bergman, K. S., et al. (1992). Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavioral therapy for obsessive-compulsive disorders. *Archives of General Psychiatry* 49, 681-689.
4. Simons, A. D., Garfield, S. L., & Murphy, G. E. (1984). The process of change in cognitive therapy and pharmacotherapy for depression. *Archives of General Psychiatry* 41, 45-51.
5. Antonuccio, D. O., Danton, W. G., & DeNelsky, G. Y. (1995). Psychotherapy versus medication for depression: Challenging the conventional wisdom with data. *Professional Psychology: Research and Practice* 26 (6) 574-585.
- 6 Dobson, K. S. (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(3), 414-419.
7. Hollon, S. D., & Beck, A. T. (1994). Cognitive and cognitive behavioral therapies. Chapter 10 in A. E. Bergin & S. L. Garfield (Eds.), *Handbook of Psychotherapy and Behavioral Change* (pp. 428-466). New York: John Wiley & Sons, Inc.
8. Robinson, L. A., Berman, J. S., & Neimeyer, R. A. (1990). Psychotherapy for the treatment of depression: Comprehen-

sive review of controlled outcome research. *Psychological Bulletin*, 108, 30-49.

9. Scogin, P., Jamison, C., & Gochneaut, K. (1989). The comparative efficacy of cognitive and behavioral bibliotherapy for mildly and moderately depressed older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 57, 403-407.
10. Scogin, F., Hamblin, D., & Beutler, L. (1987). Bibliotherapy for depressed older adults: A self-help alternative. *The Gerontologist* 27, 383-387.
11. Scogin, F., Jamison, C., & Davis, N. (1990). A two year follow-up of the effects of bibliotherapy for depressed older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 58, 665-667.
12. Jamison, C., & Scogin, F. (1995). Outcome of cognitive bibliotherapy with depressed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 63, 644-650.
13. Smith, N. M., Floyd, M. R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997). Three-year follow-up of bibliotherapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 65 (2), 324-327.
14. Burns, D. D., and Nolen-Hoeksema, S. (1991). Coping styles, homework compliance and the effectiveness of cognitive-behavioral therapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 59 (2), 305-311.

- 15 Burns, D. D , & Auerbach, A. H. (1992). Do self-help assignments enhance recovery from depression? *Psychiatric Annals* 22 (9), 464-469.
- 16 Dessain, E. C., Schatzberg, A. F., & Woods, B. T. (1986). Maprotiline treatment in depression. a perspective on seizures. *Archives of General Psychiatry* 43, 86-90.
17. Maxmen, J. S., & Ward, N. G. (1995). *Psychotropic Drugs Fast Facts*. Second Edition. New York W. W. Norton & Company

١٨ سوف تلاحظ أن نسبة المرضى، الذين أبلغوا عن اضطرابات المعدة في الجدول 20-5 أقل من 20 إلى 30% في المتوسط. ويرجع هذا إلى أن النسب الواردة في الجدول تمثل الفرق بين معدل الأثر الجانبي الحقيقي للدواء ناقص الأثر الجانبي لأدوية العمل.

١٩. سوف تعلم أن الأدوية المثبطة لإنزيم أكسيداز أحادي الأمين قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير؛ ولكن، هذا يحدث فقط، عندما تتناول أحد الأطعمة أو الأدوية الممنوعة. وقد تتسبب الأدوية المثبطة لإبريم أكسيداز أحادي الأمين في انخفاض خفيف في ضغط الدم في العادة.

٢٠. المريض الذي يعاني حالة اكتئاب "صعبة" أو "مستعصية"، هو المريض الذي لا يستجيب للعلاجات التقليدية سريعاً. فإذا حارب طبيبك عدة أنواع من الأدوية المصادرة للاكتئاب، ولم تتحسن حالتك، فقد يستنتج طبيبك أن حالتك أكثر صعوبة من المعتاد. ورغم ذلك، قد تستجيب لنوع آخر من العلاج بشكل جيد، ولقد قمت بعلاج عدد كبير من المرضى، الذين تلقوا مجموعة متنوعة من

الأدوية، التي لم تفلح في علاجهم طوال سنوات عديدة قبل رؤيتي. ولقد تعافى العديد من الحالات "الصعبة"، عندما استخدمت أساليب العلاج الإدراكي، مثل المذكورة في هذا الكتاب.

٢١. ليس هناك ترياق شاف للجميع، ولهذا السبب من المهم أن يتواجد الكثير من الأساليب، بما في ذلك العديد من أنواع الأدوية المختلفة والعديد من أساليب العلاج النفسي أيضاً، ويمكننا القول إن المثل القائل "وللناس فيما يعشقون مذاهب" صحيح تماماً في سياق علاج الاكتئاب.

22. Arky, R. (Medical Consultant). (1998). *Physician's Desk Reference*. 52 Edition. Montvale, NJ. Medical Economics Company, Inc. رقم هاتف Madison Institute of Medicine كلية ماديسون للطب) هو 2470-827-608، والفاكس هو 608-7617 2479 827 Mineral Point Road. Suite 300. Madison, Wisconsin. 53717. والبريد الإلكتروني هو INFOCTRS@Healthtechsys.com. يمكنهم القيام بالبحث في الأدبيات، وتوفير الكتيبات، والمطبوعات، والمعلومات الأخرى بأسعار متواضعة.

23 Preskorn, S. H. (1997). Clinically relevant pharmacology of selective serotonin reuptake inhibitors. *Clinical Pharmacokinetics* Suppl. 1, 1-21.

24 Westra, H. A., & Stewart, S. H. (1998). Cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy: Complementary or contradictory approaches to the treatment of anxiety? *Clinical Psychology Review* 18 (3), 307-340.



25. Levine, I., Brak, Y., Gonzales, M., et al. (1995). Double-blind controlled trial of inositol treatment of major depression. *American Journal of Psychiatry* 152, 792-794.
26. Joffe, R. T., & Shuller, D. R. (1993). An open study of buspirone augmentation of serotonin reuptake inhibitors. *Journal of Clinical Psychiatry* 54, 269-271.
27. Nelson, J. C., & Price, L. H. (1995). Lithium or desipramine augmentation of fluoxetine treatment (letter). *American Journal of Psychiatry* 152, 1538-1539.
28. Weilburg, J. B., Rosenbaum, J. F., Biederman, J., et al. (1989). Fluoxetine added to non-MAOI antidepressants converts nonresponders to responders: a preliminary report. *Journal of Clinical Psychiatry* 50, 447-449.
29. Nirenberg, A. A., Cole, J. O., & Glass, L. (1992). Possible trazodone potentiation of fluoxetine: a case series. *Journal of Clinical Psychiatry* 53, 83-85.
30. Joffe, R. T., Levitt, A. J., Bagby, R. M., et al. (1993). Predictors of response to lithium and triiodothyronine: augmentation of antidepressants in tricyclic nonresponders. *British Journal of Psychiatry* 163, 574-578.
31. Fawcett, J., Kravitz, H. M., Zajeda, J. M., et al. (1991). CNS stimulant potentiation of monoamine oxidase inhibitors in treatment of refractory depression. *Journal of Clinical Psychopharmacology* 11, 127-132.

## مراجع مقترحة

---

### كتب أخرى للدكتور بيرنز

الدكتور بيرنز *The Feeling Good Handbook* (New York: Plume, 1990). يُريك  
كبيرة من الاضطرابات المزاجية، مثل: الاكتئاب، والإحباط، والذعر،  
والقلق المزمن، والرهاب، بالإضافة إلى مشكلات العلاقات الشخصية،  
مثل: الصراعات الزوجية أو مشكلات العمل.

الدكتور بيرنز *Intimate Connections* (New York: Signet, 1985). يريك  
المشكلات، وكيفية التعامل مع الجنس الآخر وجديهم إليك.

*Ten Days to Self-Esteem and Ten Days to Self-Esteem: The  
Leader's Manual* (New York: Quill, 1993). في هذا البرنامج  
المكون من عشر خطوات، يقدم الدكتور بيرنز مخططاً عملياً للتغلب  
على الحالات المزاجية السيئة، التي تعرّضنا من الشعور بتقدير الذات،  
ويقدم تعليمات واضحة سهلة الفهم وأدوات محددة تمثل حصاد عشرين

عاماً من البحث المنهجي والممارسة النفسية. يبين لك *The Leuder's Manual* كيفية الاستعادة من هذا البرنامج في المستشفيات، والعيادات والمدارس، والبيئات المؤسسية الأخرى

### ورش عمل الدكتور بيرنز ومحاضراته

يقدم الدكتور بيرنز ورش عمل ومحاضرات لإحصائيي الصحة النفسية ولعامّة الناس أيضاً. إذا أردت الحصول على قائمة للأماكن والمواعيد، فإنه يمكنك زيارة الموقع الشبكي للدكتور بيرنز [www.FeelingGood.com](http://www.FeelingGood.com).

### شرائط صوتية لعمامة الناس

Burns. *The Perfectionist's Script for Self-Defeat*.

يساعدك الدكتور بيرنز على الكشف عن ميولك ذات النرجعية المثالية، ويوضح طرق عمل هذه الميول ضدك، ويبين كيفية التوقف عن وضع معايير غير واقعية، ويوضح طرق زيادة الإنتاج، والإبداع، والرعاية عن الذات.

Burns. *Feeling Good*.

يصف الدكتور بيرنز عشرة أساليب شائعة لهزيمة الذات تؤدي إلى الاكتئاب، والقلق، والإحباط، والفتور، ويوضح كيفية استبدالها والإتيان بتوجهات إيجابية وواقعية، حتى يمكنك التغلب على الحالات المريحة السيئة والاستمتاع بقدر أكبر من تقدير الذات هي الوقت الحالي والمستقبل.

## الشرائط الصوتية لإخصائيي الصحة النفسية

*Strategies for Therapeutic Success My Twenty Most Effective Cassettes A .Techniques – Volumes I and II*

في ورشة العمل المكثفة هذه، التي استغرقت يومين، يوضح الدكتور بيرنز أفضل الأساليب العلاجية وأكثرها قيمة، والتي طورت خلال عقدين من الممارسة السريرية، والتدريب، والأبحاث.

*Feeling Good. Fast & Effective Treatments for Depression. Cassettes ٤ .Anxiety, Therapeutic Resistanc*

يصف الدكتور بيرنز المبادئ الأساسية للعلاج السلوكي الإدراكي، ويوضح أساليب العلاج الحديثة للاكتئاب واضطرابات القلق، كما يبين كيفية التعامل مع الحالات الصعبة للمرضى الغاضبين، الذين يبدو أنهم يفسدون العلاج، لأنهم لا يتقنون العلاج، ويشعرون باللامبالاة والفتور تجاهه.

*٤ Feeling Good Together - Cognitive Interpersonal Therapy Cassettes*

في ورشة العمل هذه، يبين الدكتور بيرنز طرق تعديل التوجهات التي تحرب العلاقات الشخصية، وتؤدي إلى الغضب وفقدان الثقة. كما يشرح كيفية التعامل مع المرضى، الذين يلقون باللوم على الآخرين فيما يتعلق بالمشكلات، التي تواجههم في العلاقات الشخصية.

*٤ .Rapid, Cost-Effective Treatments for Anxiety Disorders Cassettes*

في ورشة العمل هذه، يريك الدكتور بيرنز كيفية دمج ثلاثة أساليب قوية في علاج جميع درجات اضطرابات القلق، بما في ذلك القلق العام، واضطراب الدعر (مع أو بدون رهاب الحلاء)، والرهاب، والقلق

الاجتماعي، واضطراب الوسواس القهري، واضطراب الضغط بعد الصدمات (بمن في ذلك ضحايا الإيذاء الجسدي من الأطفال).  
يستطيع الإخصائيون أو عامة الناس طلب الشرائط الصوتية عن طريق زيارة الموقع الشبكي للدكتور بيرنز [www.FeelingGood.com](http://www.FeelingGood.com).

## أدوات التقييم والعلاج لإخصائيي الصحة النفسية

٢٠٠٠ *Therapist's Toolkit*

تتضمن مئات من صفحات أدوات التقييم والعلاج الحديثة من أجل إخصائيي الصحة النفسية، ويتضمن الشراء الحصول على إذن لإعادة الطبع والاستخدام بشكل غير محدود في ممارساتك السريرية، وهناك تصريح يتيح تشغيل البرنامج على عدة حواسيب آلية.

## الموقع الشبكي لـ Feeling Good

يمكنك زيارة الموقع الشبكي للدكتور بيرنز [www.FeelingGood.com](http://www.FeelingGood.com). يتضمن هذا الموقع معلومات عن:

- أماكن المحاضرات وورش العمل القادمة للدكتور بيرنز ومواعيدها.
- شرائط صوتية لعامة الناس.
- شرائط تدريب لإخصائيي الصحة النفسية (يتضمن CE credits (شهادات التعليم المستمر هي شهادات معتمدة تقدمها منظمات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من عملية تجديد الرخصة، وذلك لضمان أن يواكب الحاصل عليها أحدث التطورات والممارسات والأبحاث في مجال عمله)).

- روابط الإحالة إلى المعالجين باستخدام العلاج الإدراكي حول البلاد.
- وصف برنامج *Therapist's Toolkit* الجديد للدكتور بيرنز.
- روابط لمواقع أخرى مثيرة للاهتمام.
- معلومات جديدة قد تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للمرضى، والمعالجين، والباحثين.
- Ask The Guru (سل الخبير). يمكنك إلقاء الأسئلة عن أي موضوع للصحة العقلية، وتُنشر الإجابات عن الأسئلة المختارة في شكل عمودي.



## الفهرس

أبحاث علمية ٢٢	أسلحة مضادة ٤١١
أحكام منطقية ٣٥٠	أسلوب التهذئة ١٥٤، ١٥٦، ١٦٨،
أحلام اليقظة ١٥٠، ٢١٥	١٧٩، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٧١،
أخطاء فادحة ١٠٤	٢٧٢، ٤٣٦
أخلاقيات العمل ٣٨٩	أسلوب حديد ٣٠، ٣٨، ٧٩٥
أداء استثنائي ٤٢٤	أسلوب حياة ٢٨٤، ٤٣٣، ٦٧٢
أداة فعالة ٢١٥	أسلوب شفهي ١٨٥
أدوية إضافية ٥٥٨، ٥٩٢، ٦٦٢	أسلوب مثير ١٣٢
أرض موحلة ١٩٠	أشخاص باجعون ٨٨
أرضية العرفة ٥٧	أشياء إيجابية ٦١، ٣٦٩
أسئلة بسيطة ٣٥٢	أشياء حاطئة ١٧٧
أسئلة محددة ١٧٦	أشياء معينة ٣٥٨
أساس منطقي ٣٣	أعراض الاكتئاب ٣٠، ٣٥، ٣٧،
أساليب التفاوض ٢٢٩	٤٣، ٥٣، ١١٦، ١٣٣،
أساليب فعالة ١٦٩	١٥١، ٤٥٨، ٤٧٥، ٤٩٦،
أسباب الشلل ١١٦	٥٠٦، ٥٥٢، ٥٧٧، ٦٥٨،
أسس واقعية ٣٥٧	أعراض نموذجية ٤٩



أعصاب المخ ٥١٤	الدكتور بيك ٢، ٨١، ٤٣٥، ٤٨٥،
أفكار كثيفة ٥٠، ١١٠، ١٣٢، ١٥٣،	٤٩٦، ٤٩٤
٢٥٨، ٢٩٦، ١٨٦، ١٥٤	ب
٢٨٢، ٢٧٠	باحثون سابقون ٥٣٦
أفكار هادئة ٢٢٨، ٢١٢	بدائل علاجية ٤٦١
أمر انهزامي ٨٣، ١١٨، ١٢٨،	براهين قاطعة ٤٥٥
٣٦٢	برنامج تدريبي ٩٠
أمر ثابت ٢٨٨	تجارب سلبية ٥٩
أمر رهيب ٦٣	تجربة سامية ٣١١
أمر مهم ١٠٠، ١٩٢، ٧٣٤	تجربة سلبية ٦٠
أمل حديد ٢٦	تجربة عربية ١٠٠
أمر صحيحة ٢٤٦	تجربة قاسية ٣٤٣
أمر محرمة ٢٤٢	تحديات حقيقية ٤٠١
أن معدل ٢٩، ٢٢٤، ٧٦٤	تحسن سريع ٣٠٩
أهمية كبيرة ٥٢، ٢٨٣	تحسن فعلي ٤٠٨
أوراق اللعب ٥٧، ٥٨	تحسينات فورية ٤٣٦
أوصاف تعسمية ١١١	تحمة رائعة ١٤٨
أوصاف سلبية ١٨١	تحولات مثيرة ٢٢٢
أوقات مختلفة ٣٧	تخطيط كهربائي ٧٤٦، ٧٧٤،
إسهامات رائعة ٥، ٢٧٥، ٤١٣	٧٩٥
إشارات المرور ١٩١، ٤٣٥	تدابير وقائية ٥٦٢
إشارة كهربائية ٥٠٨	تدريب رياضي ٢١٦
إشراف طبي ٥٠	تدفق معقد ٦٥
إنسان بأثس ٤٨، ٣٠٨	تسوية مقبولة ٢٢٨
إنسان مستقل ٣٤٠	
إنسان مغرور ٦٦	

تشوهات إدراكية ٥٦، ١٩٨، ٢٠٦،

٢٨٣، ٢٥٤

تشوهات جسيمة ٢٢

تشوه واحد ٦٧

تعديل مفيد ٢٧٤

تعليق جارح ٢٦٥

تعليق نقدي ١٧٠

تعميمات دقيقة ٨٦

تغيير سريع ٩٠

تفاهات مشتركة ٢٥٨

تقدم هائل ٢٩

تقدير الذات ٢٥، ٤١، ٨١، ٨٥،

٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩١، ١١٣،

١٦٩، ١٧٦، ١٨٦، ٢٣٤،

٢٤٢، ٢٥٥، ٢٨٣، ٢٨٧،

٢٨٨، ٣١٥، ٣١٦، ٣٤١،

٣٥٤، ٣٧٦، ٣٨٩، ٣٩٠،

٣٩٣، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٨،

٤٧٧، ٨٢٨

تقرير بسيط ١١٧

تقنية سريعة ٣٠

تقييم موضوعي ٢٥

تنمية شخصية ٩١، ١٣٩

توجهات مشابهة ١١٦

توجه انهمازي ٢٨٨

توقعات مستحيلة ٢٤٨

ث

ثلج الشتاء ٢١٥

ثورات عدائية ١٩٣

ثورة الغضب ١٨٧

ج

جائزة نوبل ١٤٤، ١٤٤، ٥٧٠،

جبال الجليد ٢٤٣

جرعة زائدة ٤٩٣

جرعة قاتلة ٥٤٥

جزء قطري ١١٨

جفاف الفم ٥٧٦، ٥٧٨، ٦١٩،

٦٢٠، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٥،

٦٣٠، ٦٥٤، ٦٥٦، ٦٥٧،

٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٩، ٧٣٠،

٧٣٦، ٧٤٩، ٧٧٣، ٧٨٨،

جلد الذات ٦٥، ١٥٢

جلسات العلاج ٢٣، ٢٤، ٢٤، ٨٩،

١١٧، ٢٩٠، ٤٨٤، ٤٩٣،

٥٧٦

جلسة علاجية ٦٢، ٦٤، ١٢٥،

١٥٨، ١٥٩، ٥٥٨،

جمود عقلي ٥١٥

جوائز حقيقية ١١٩

جو ثلجي ١٩٠

- ح  
حالة طارئة ٦٤  
حدث خارجي ٦٩  
حديقة عناء ٤١٨  
حرب شاملة ١٨٠  
حد سبئي ٩٥  
حفلة موسيقية ٢٠٠، ٣٨٠، ٣٨٢  
حقيقة نائسة ١٥٥  
حقيقة سامية ٧٦  
حكم تقسمي ٣٠٢  
حلقة إنتاجية ١٢٢  
حلقة مفرغة ٢١٠  
حل وسط ١٨٣، ١٨٨  
حمية غذائية ٤٥، ٢٥٩، ٢٦٢  
حوار داخلي ١٦٩، ٣٨٧  
حياة نائسة ٣٨٣  
حياة صحية ٢٩  
حياة مبدعة ١٧٣  
حياة ممتعة ٥١  
حياة هنئية ٢٥٢  
حيلة دهاعية ٤٨٦  
حيل دفاعية ٢٢٦  
خ  
خالي الوفاض ٢٢٢  
خدعة عقلية ٥٩  
خدمة سيئة ٢٣٩  
حراقة خطيرة ٤٥٧  
حساسة مالية ٢٨٣  
حصائص إدمانية ٨٠٩، ٥٤٦  
خطأ سلوكي ١٧١  
خطأ شائع ١٢٤، ٦٧٥  
خطأ عقلي ٢٣  
خطة بسيطة ١٣٢  
خطة رمنية ١٢٩  
خطة مثمرة ٥٠  
خط مستقيم ١١٥  
خطوات ملموسة ٣٥٢  
خطوة مهمة ١١٧، ٢٩٦، ٣٥٥  
حلايا خبيثة ٢٨٥  
خلل كيميائي ٥٠٢، ٥٠٦، ٥١٧،  
٥١٩  
د  
دائرة مفرغة ٧٥، ٧٥١  
دراسة حديثة ١٦، ٣٦، ٨٦، ٤٨١  
دراسة رائدة ٣٤  
درجات سيئة ٨٢  
دعم حقيقي ٨٣  
دفع المواتير ١١٧  
دفعة جديدة ٢١٥  
دلالات فلسفية ٨٥  
دليل قوي ٤٨  
دليل نهائي ٣٠١

دواء إضاهي ٨١٧،٧٤٧،٥٩٠  
 د  
 دخيرة سلوكية ٤٤٤  
 ذرة واحدة ٨٥  
 ذكرى حالة ٤٤٨  
 ر  
 رئيس العمل ٦٦  
 رائد فضاء ٢٩١  
 رد فعل ١٧٢،١٥٤،١٠٢،١٦  
 رد منطقي ٢٩٦،٩٤  
 رسائل شخصية ٤٩  
 رسالة سيئة ١٥٩  
 رسالة واضحة ٢٧٧،١١٧  
 رسم الحدود ٢٨٣  
 رعاية طبية ٦٧٤  
 رمز كبير ٨١  
 ز  
 زاوية صيقة ٢٤٢  
 زيادة حقيقية ١٥٢  
 س  
 سؤال معاشي ١٤٧  
 سبب حقيقي ٣٤٤،٣٠٨  
 سبب خارجي ٢٤٧،٣١  
 سبب منطقي ٦٧  
 سراب خادع ٤٠٧  
 سرعة الانفعال ١٨٩

سعر باهظ ٦٠٥  
 سكتة دماغية ٦٩١،٦٨٧  
 سلبية قوية ٢٢  
 سلوكيات قسرية ٢٤١  
 سوء التوصيف ٧٢،٧١،٦٩،٦٦  
 ١٧١،١١٨،٩٣،٧٤،٧٣  
 ٢٥٧،٢٤٦،١٩٩،١٩٨  
 ٥٥٣  
 سوء الحكم ٥٠  
 سوائل كافية ٧٥١  
 سياسة خاطئة ٦٥٨  
 سياسي بارر ٥٧  
 سيجموند فرويد ٨٥،٨٤  
 ش  
 شاب خحول ٥٨  
 شحص أناني ١٧٥  
 شحص انهزامي ١٧٠  
 شحص نفيض ٦٣  
 شحص حقيقي ٦١  
 شخص متهور ٢٦٢،٢٣١،١٩٢  
 شحصنة خاطئة ٢٤٧  
 شركة تجارية ٢٩٣  
 شعورًا غريبًا ٤٩  
 شكوك حقيقية ١٧٨  
 شيء إيجاني ٢٧٤،٥٩  
 ص

صدمة انفعالية ٢٩٢	٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١،
صراعات محيطية ١٦٢	٦٩٢، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦،
صفة سلبية ٦٩	٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠،
صفة شخصية ٣٦٢	٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٤، ٧٠٥،
صفقة تجارة ١٩٥	٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٩، ٧١٠،
صورة سلبية ٦٥	٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٧،
صور توضيحية ٢١٣	٧٢٠، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٣٠،
صورة وهمية ١٥٣	٧٣٦، ٧٣٧، ٧٤٨، ٧٥٥،
ض	٧٥٨، ٧٥٩، ٧٧٣، ٨٠٢،
ضربات القلب ٥٨٦، ٥٨١، ٥٠٦	٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٦، ٨٢٤،
ط	٥٨٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦١٩،
طاقم العمل ٣١١، ٣٠٩	٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٩،
طالبة جامعية ٥٩	٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٧، ٦٣٨،
طبيب متخصص ٤٨	٦٦٦، ٦٦٧، ٦٨٢، ٦٨٣،
طبيب نفسي ٤٩، ٧٠، ١٦٩، ٣٢٢،	٦٨٤، ٦٩٨، ٧٠٦، ٧١٣،
٣٢٣، ٤٧٤، ٤٨٤، ٥٣٤،	٧٢١، ٧٢٩، ٧٤٨، ٧٥٧،
٧٤٠	٧٥٩، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٨٠،
طريق البهجة ٣١٧	ضربة حظ ١٤٦، ٧٣، ٦٠
طريقة انهزامية ٣٦٢	صغط الدم ٢١٥، ١٩٣، ١٥٧،
طريقة تعسفية ٣٠٠	٥٢١، ٥٢٢، ٥٨٦، ٥٩٣،
طريقة فعالة ١٩٧	٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩،
طعام شهى ٢٢٤	٦١٩، ٦٢٤، ٦٣٠، ٦٣١،
ع	٦٣٢، ٦٣٤، ٦٣٧، ٦٣٨،
عائد كاف ٤٠٧	٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦،
عادة انهزامية ٣٦٨	٦٦٦، ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٧١،
عادة سيئة ٤٤٠، ٤٢٨، ٥٩	٦٧٤، ٦٧٥، ٦٨٦، ٦٨٧،

عالم ثنائي ٢٧٠	فتة عمرية ٤٥٢
عالم خيالي ٢١٨	فترات الصمت ٨٩
عبء ثقيل ١٥١	فترة العلاج ٢٧
عبارة إيجابية ١٠٨	فترة المتابعة ٢٧، ٢٢
عدالة نسبية ٢٠٢	فترة تجريبية ٢٠٤
عديم القيمة ٨٢، ٨١، ٦٤، ٥٧	فخ عقلي ٦٢
١٧٠، ١١٣، ١١٢، ٨٤	فشل ذريع ٦٩
١٨٧، ١٨١، ١٧٣، ١٧١	فكرة حيالية ١٠٧
٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٦، ١٩٩	فكرة سلبية ٤٦٣، ١٠١، ٩٤
٣٤٩، ٣٢٣، ٣٢١، ٣٢٠	فكرة مجردة ٤١٨، ٢٠٣، ١٠٧
٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٥٠	فلسفة هادفة ٢٠٦
٤٠٦	ق
عسر المزاج ٤٦	قائمة مكتوبة ١٤٦
عضلات الظهر ٢١٥	قاعدة سلوكية ٢٠٣
عقدة نفسية ٢١٨	قدرات استثنائية ٢٩٢
علاج قوي ٣٨	قدرات جيدة ٢٩٤
علاج ناجع ٥٥٩	قدرات فائقة ٢٨٤
علاقات إنسانية ٨٥	قدرة رائعة ٥٦
علاقة تبادلية ١٢٢	قدرة هائلة ٢٢٩
علامة تجارية ٦٠٤	قراءة العقل ٧٢، ٦٨، ٦٢، ٦١
عملية شاقة ١٥٩	١٤٩، ١٠٠، ٩٩، ٩٣
غ	٢٧٩، ٢٧٨، ٢٣٢، ١٩٩
غريبة الأطوار ١٥٥	٤٣١، ٣١٨
غسيل الأسنان ٤٢٢	قشعريرة مثيرة ٢١٣
غضب مكبوت ١١٩	قصور شخصي ٣٠٤
ف	قواعد العيش ٢٤٨

- قوة هائلة ٢٤٨  
 قيادة السيارة ٢٩١، ٤٣٥، ٥١٩،  
 ٧٤٠  
 قيود العقل ٣٤٥  
 ك  
 كرة البيسبول ١٥٩  
 كلمات جارحة ١٧٦  
 كلمات قليلة ١٢٩، ٥  
 كلية الحقوق ٨١  
 ل  
 لحظات مؤقتة ٣٧٧  
 لعب الأدوار ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧،  
 ١٨٠، ٢٢٢، ٢٦٥، ٣٦٣،  
 ٥٥١، ٣٩٦  
 لهيب الغضب ٣٥٠  
 م  
 مأساة فاجعة ٨٢  
 مبررات معقولة ٨٤  
 محاضرة ممتازة ٦١  
 محاولة بائسة ٤٢٦، ٧٤  
 محاولة واهنة ٢٣٤  
 مخاطرة مالية ١٦٢  
 مرض مدمر ٥٠  
 مسودة أولية ١٢٣، ١٣٤، ٣٨٥  
 مسيرة مهنية ٢٩٤، ٤٧١  
 مشاعر العداء ٦٦  
 مشاعر القلق ٦، ٣٠، ٢١٢  
 مشكلات عضال ٥٥  
 مشكلة سهلة ١٢٤  
 مشكلة شخصية ١١١  
 مصادر الإشباع ٣٧٧  
 مصطلحات أخلاقية ٢٠٢  
 مصطلحات عملية ٨٧  
 معارك مستمرة ٢١٦  
 معاناة شديدة ٤٦، ٢٤٩  
 معايير مزدوجة ٢٩٤، ٣٧٧، ٥٥١  
 معايير هادفة ٢٤٢  
 معلومات حقيقية ٢٠٠  
 مفارقة ساخرة ٢٤٩  
 مكون واقعي ٢٤٤  
 مناطق الاستحسان ٣٣٩  
 مناقشة سلبية ١٣١  
 منحدر ثلجي ٢١٦  
 مهارات التربية ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨،  
 ١١١  
 مهمة روتينية ١٤٥، ١٦٣  
 مهمة مستحيلة ٦٤  
 موقف تخيلي ١٧٤  
 موقف حقيقي ١٨٠، ٣٣٥

هدف إيجابي ٢٤٢	ميول انتحارية ٢٥٩، ٢٠٦، ٢٥
هدف مقبول ٨٧	٥٤٥، ٤٥٩
هدف نفعي ٢٠٦	ن
هدف واحد ٨٤	نتائج سلبية ٨٠٣، ٨٠٢، ٣٦٧
هراء تام ٣٤٩	نتائج كارثية ٢٤٦
هراء محض ٣٩٣، ١٧٧	نتيجة خاطئة ١٨٤
هرمون الأدرينالين ٢١٥	نزلات البرد ٢٩
هزيمة شخصية ١٢٥، ١١	نظرة سلبية ٢٠٣
هزيمة مزدوجة ٢٩٨	نظرة فاحصة ٣٩٩، ٣٩٢، ٣٧٦
هلاوس بصرية ٦٧١	٤٢٤
و	نظرية سخيفة ١١٨
واجهة مزيفة ٥٣	نفاية بشرية ٤٩٣
واقع انفعالي ٣٥٤، ١٧٢	نمط متأصل ٣١٨
وتيرة العمل ٣٩٠	نوبات الاكتئاب ٥٢، ٢١، ٢٠
وثائق التأمين ١٢٩، ٩٧، ٩٦	١٠٢، ١٦٩، ٣٢٥، ٤٥٤
وحدات صغيرة ١٥٠، ١٢٣	٥٤٠، ٥٧٣، ٦١٣، ٧٤١
وحوش رهيبه ٦٣	نوبات الذعر ٥٦٧، ٦٦٠، ٦٧٣
ورش العمل ٢٨٢	نوبات القلق ٦٢
وصف دقيق ٤٤٦	ه
وقت قصير ٦٩٤، ٣١	هالة زائفة ٧٥
	هاوية سحيقة ٤٩



الدكتور ديفيد دي. بيرنز أستاذ مشارك في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة ستانفورد. عمل مدرساً زائراً في كلية الطب بجامعة هارفارد. يعتبر هذا الكتاب أفضل الكتب مبيعاً على المستوى الوطني، حيث تجاوز عدد النسخ المباعة منه أربعة ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. كما يعتبر أكثر الكتب التي يوصي إخصائيو الصحة العقلية مرضى القلق والاكتئاب بقراءتها.





«كتاب ستقرؤه مرات ومرات».

صحيفة لوس أنجلوس تايمز

الأخبار الجيدة هي...

أن القلق، والشعور بالذنب، والتشاؤم، وتدني تقدير الذات، و"الثقوب السوداء" الأخرى للاكتئاب يمكن علاجها على نحو سريع وفعال بدون أدوية. في هذا الكتاب، يقدم الدكتور ديفيد دي. بيرنز، الطبيب النفسي المعروف، أساليب رائعة من شأنها أن ترفع من روحك المعنوية وأن تساعدك على أن تكون صاحب رؤية إيجابية للحياة، ما يمكنك من:

- معرفة أسباب تقلباتك المزاجية
- وأد المشاعر السلبية في مهدها
- التعامل مع الشعور بالذنب
- التعامل مع العدوانية والانتقادات
- التغلب على إدمان الحب وطلب الاستحسان
- تعزيز تقدير الذات
- الشعور بالرضا والسعادة كل يوم

تتضمن هذه النسخة دليل الدكتور بيرنز للمستهلك  
للأدوية المضادة للاكتئاب

الشعور الجيد

شعور رائع. أنت مدين لنفسك بالشعور بذلك.

[www.feelinggood.com](http://www.feelinggood.com)

مكتبة

t.me/soramnqraa



مكتبة جرير  
JARIR BOOKSTORE

...not just a Bookstore

...فقط متجر كتب

ISBN 628-1072-08-796-8



6281072087968  
282206446